

Zamawiający:**Karaton Anna Szota-Dolińska****ul. Jesionowa 12****05-152 Czosnów****Zapytanie ofertowe z dnia 30.04.2025**

Realizujemy Przedsięwzięcie, które otrzymało dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt dotyczy rozszerzenia działalności naszej firmy o usługę organizacji targów, wystaw i kongresów w plenerze lub w pomieszczeniach zamkniętych o powierzchni przekraczającej 1100 mkw. Dzięki temu firma nabędzie większą odporność na wstrząsy gospodarcze, społeczne i środowiskowe. W związku z tym, w celu realizacji projektu, zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę urządzeń wymienionych poniżej.

1. Opis przedmiotu Zapytania:

Przedmiotem Zapytania jest dostawa poniższego profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego niezbędnego do organizacji targów, wystaw i kongresów w plenerze lub w pomieszczeniach zamkniętych o powierzchniach przekraczających 1100 mkw. Urządzenia będą zapewniać profesjonalne nagłośnienie wydarzeń w plenerze i w dużych pomieszczeniach. Nagłośnienie będzie równomierne, precyzyjne (dobrze słyszalne dla odbiorców) i nie będzie generowało pogłosów.

Oferowane urządzenia będą możliwie najbardziej energooszczędne, wydajne pod względem zużycia energii oraz będą spełniać niezbędne wymagania związane z zasadami środowiskowymi (będą przyjazne środowisku). Dlatego urządzenia wskazane w pkt 1.1 i 1.3 poniżej muszą być zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z późn. zm. (ROHS). Ramy do zawieszania modułów systemu liniowego nagłośnienia wskazane w pkt 1.2 poniżej będą spełniać odpowiednie obowiązujące w Polsce normy środowiskowe i dotyczące bezpieczeństwa, jeśli takie normy istnieją.

Sprzęty, które wchodzi w zakres Przedmiotu Zapytania to:

1.1. dwadzieścia sztuk 3-drożnych modułów systemu liniowego nagłośnienia

o następujących parametrach:

- pasmo przenoszenia [$\pm$ 6dB]: 55-18600Hz;
- minimalne ciśnienie akustyczne: 142dB;
- moc skuteczna (RMS): 3200W (2x1600W);
- aktywny, wbudowany wzmacniacz;
- dyspersja horyzontalna: 90st., wertykalna zależna od wymiarów i konfiguracji głośnika;
- kontroler: cyfrowy procesor sygnałowy (DSP) 32bit;
- kontroler sieciowy;
- przetwornik analogowo-cyfrowy: 24bit/96kHz;
- głośnik wysokich częstotliwości: neodymowy, membrana tytanowa 2x1,4cala/3cale,
- Głośnik średnich częstotliwości: neodymowy, 4x6,5cala/2cale,
- Głośnik niskich częstotliwości: neodymowy, aluminiowy korektor fazy 2x12cali/3cale;
- limiter: podwójny aktywny wielopasmowy, termiczny;
- filtracja: FIR o liniowej fazie;
- kontroler sieciowy, wejście i wyjście RJ45;
- wejście sygnału: 1xXLR żeńskie, symetryczne;
- wyjście sygnału: 1xXLR męskie, symetryczne;
- system diagnostyczny NFC;
- technologia inteligentnego przełączania zasilania;
- chłodzenie: konwekcja, wentylator;
- osłona przeciwdeszczowa;
- 3 punkty podwieszenia;
- obudowa: sklejka drewniana, warstwa ochronna.

1.2. dwie ramy do zawieszania modułów systemu liniowego nagłośnienia -

jedna rama ma posłużyć do podwieszenia 10 modułów po jednej ze stron emisji dźwięku. Każda z ram będzie spełniać następujące parametry:

- każda z ram umożliwia zawieszenie do 10 modułów systemu liniowego w kolumnie (jeden pod drugim);

- ramy powinny być kompatybilne z modułami systemu liniowego nagłośnienia, wskazanymi w pkt 1.1 powyżej.

1.3. dwie sztuki subwoofera tubowego z dwoma głośnikami o wielkości 18

cali, niezbędne do wytworzenia basów (we współpracy z już posiadanymi przez nas subwooferami) wypełniających emitowany dźwięk niskimi częstotliwościami w plenerze lub dużej przestrzeni zamkniętej. Każdy z subwooferów będzie spełniać następujące parametry:

- aktywny subwoofer z membraną;
- pasmo przenoszenia [-10dB]: 41Hz-120Hz;
- minimalne ciśnienie akustyczne: 138dB;
- wielokierunkowy;
- głośnik niskich częstotliwości: 2x18cali;
- cewka drgająca niskich częstotliwości: 4 cale;
- wzmacniacz;
- moc skuteczna: min. 1800W;
- moc szczytowa: min. 3600W;
- chłodzenie: konwekcja;
- kontroler: cyfrowy procesor sygnałowy (DSP) 56bit;
- przetwornik analogowo-cyfrowy: 24bity/4;
- ustawienia: X-Over, Delay;
- ogranicznik: podwójny aktywny wielopasmowy, szczytowy, termiczny;
- częstotliwość zwrotnicy niskich - wysokich tonów: 90 lub 120Hz;
- nachylenie niskich - wysokich tonów: 24dB/oktawę;
- wejście i wyjście: 2x zbalansowane XLR;
- sterowanie: 1 przeł. obrotowy czułości wejścia, 1 enkoder obrotowy ustawień, 1 przełącznik odwrócenia polaryzacji, 1 przeł. czest. x-over (90Hz, 120Hz), 1 przełącznik trybu wyjściowego (link-X-over);
- obudowa: sklejka drewniana, 3 uchwyty, 2 punkty mocowania.

Sprzęty, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2 powyżej muszą zostać dostarczone przez jednego dostawcę (wykonawcę), gdyż stanowią łącznie system nagłośnienia i jego montażu, czyli muszą być ze sobą kompatybilne.

Zakupione sprzęty oznaczymy:

- naklejkami informującymi o dofinansowaniu;
- naklejkami z kodami QR zawierającymi linki do elektronicznej instrukcji obsługi lub filmików z instrukcją obsługi urządzeń, które będzie można odsłuchać lub przeczytać. Instrukcje będą dostępne w formie umożliwiającej odczyt przez oprogramowanie dla osób z problemami wzroku, z opcją regulowania głośności lub możliwości powiększenia tekstu.

Kody CPV przedmiotu zapytania ofertowego:

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne,

2. Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczamy (czyli nie będziemy akceptować ofert od):

- 2.1. oferenta, w stosunku do którego otwarto likwidację;
- 2.2. oferenta, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 2.3. oferenta, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
- 2.4. oferenta, który z innymi oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między oferentami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 2.5. oferentów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami biorącymi udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie Zamówienia lub mogącymi wpłynąć na wynik tego postępowania, w celu zapobiegania konfliktowi interesów. Przez powiązana osobowe lub kapitałowe Zamawiającego lub osób biorących udział w przygotowaniu lub

prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogących wpłynąć na wynik tego postępowania rozumie się:

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2.6. oferenta, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość. W szczególności, gdy oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Ofertę oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Możemy wykluczyć oferenta/ Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi **do dnia 26 maja 2025**, przy czym jest możliwy wcześniejszy termin realizacji.

Zamawiający dopuszcza dostawy/odbory częściowe przedmiotu zapytania, mając na uwadze, że termin na dostawę zamówienia nie może być późniejszy niż **26 maja 2025**.

Miejsce dostawy: Karaton Anna Szota-Dolińska, Jesionka, ul. Jesionowa 12, 05-152 Czosnów.

4. Kryteria wyboru najlepszej oferty

Liczba punktów zostanie wyliczona w oparciu o kryterium ceny w sposób opisany poniżej. Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów w każdej z dwóch części przedmiotu Zapytania., tj. im niższa będzie oferowana cena, tym więcej punktów zdobędzie oferta.

Kryterium ceny - oferowana cena netto za 1 sztukę przedmiotu zamówienia, liczona odrębnie dla sprzętów opisanych w pkt 1.1, 1.2 i 1.3 przedmiotu zapytania.

Następnie, dla sprzętów wskazanych w pkt **1.1 i 1.2** Zapytania, z uwagi na fakt, że muszą być dostarczone łącznie, dokonamy sumowania ceny netto za 1 sztukę przedmiotu Zapytania wskazanej w pkt 1.1 i 1.2 każdej oferty i na podstawie sumy dokonamy wyboru dostawcy, kierując się odpowiednio poniższym wzorem wyliczenia punktacji.

Dla przedmiotu Zapytania wskazanego w pkt **1.3** Zapytania, dokonamy wyboru oferenta na podstawie poniższego wzoru wyliczenia punktacji w oparciu o cenę netto za 1 sztukę przedmiotu Zapytania.

C- liczba punktów przyznanych za kryterium oferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia:

- Waga kryterium: 100%
- Sposób wyliczenia punktacji za kryterium:

$C = \text{najniższa cena netto spośród otrzymanych ofert} / \text{cena netto danej oferty} * 100 \text{ pkt} * 100\%$

Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Istnieje możliwość wpłaty zaliczki.

5. Termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w języku polskim, na wzorze załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego. Wzór stanowi załącznik nr 1 do tego Zapytania ofertowego

(formularz ofertowy). Do oferty prosimy dodać **załącznik – specyfikację** z parametrami oferowanego urządzenia.

Ofertę prosimy podpisać i dostarczyć poprzez jej załączenie w Bazie konkurencyjności dostępnej pod adresem:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, w miejscu gdzie to Zapytanie ofertowe zostało opublikowane. Okres ważności złożonej oferty nie może być krótszy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć **do dnia 7 maja 2025**. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Pytania do zapytania ofertowego

Wszelkie pytania do zapytania ofertowego prosimy kierować w formie pisemnej w bazie konkurencyjności pod adresem:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, w miejscu publikacji tego Zapytania.

Pytania możecie Państwo zadawać do dnia 5 maja 2025. Zastrzegamy sobie prawo, aby nie udzielać odpowiedzi na pytania zadane po tym terminie.

7. Wybór dostawcy i podpisanie umowy

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścimy na stronie internetowej: <http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl>.

W terminie do 7 dni od upływu terminu składania ofert zwrócimy się do wybranego oferenta, w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia.

8. Istotne postanowienia i zmiany umowy na realizację zamówienia

Dopuszczamy możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonaliśmy wyboru Wykonawcy. Zmiany takie będą możliwe w sytuacjach określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych.

Dopuszczalne będą też zmiany umowy wynikające ze:

- zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
- decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
- działania siły wyższej, czyli zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występującego po zawarciu umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia umowy i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie;
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego;
- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy;
- rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień umowy przez obie jej strony, w tym konieczności likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
- zmiany terminu wykonania zamówienia z powodów niezależnych od Wykonawcy;
- konieczności wprowadzenia zmian na skutek zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację Projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
- przepisów prawa.

Będziemy mieli prawo wypowiedzieć lub odstąpić od umowy w przypadkach naruszania przez wybranego Wykonawcę warunków umowy.

9. Zastrzeżenia

- nie dopuszczamy możliwości składania ofert wariantowych;
- dopuszczamy możliwość składania ofert częściowych – tj. osobno dla pkt 1.1 i 1.2 Zapytania oraz osobno dla pkt 1.3 Zapytania;

- sprzęty wskazane w pkt 1.1 i 1.2 poniżej muszą być ze sobą kompatybilne, więc oferta musi dotyczyć obu punktów 1.1 oraz 1.2 poniżej. Oferty obejmujące tylko pkt 1.1 lub tylko pkt 1.2 nie będą rozpatrywane;
- dopuszczamy odbiory częściowe elementów zamówienia;
- zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu ważności tego Zapytania ofertowego;
- zastrzegamy sobie możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem;
- zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia tego Zapytania ofertowego bez wyłonienia Wykonawcy;
- w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać unieważnione i przeprowadzone повторно;
- jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia z nami umowy, będziemy mieć prawo unieważnienia Zapytania lub podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zdobyła kolejno najwyższą liczbę punktów;
- jeżeli zaoferowana cena wyda nam się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, czyli różni się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub wzbudza nasze wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zażądamy od oferenta złożenia w terminie 3 dni od wezwania, wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Ocenimy te wyjaśnienia w konsultacji z takim oferentem i możemy odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy–w okresie po otwarciu ofert, a przed wyborem oferty najkorzystniejszej–do złożenia wyjaśnień.

Zastrzegamy sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności w przypadku, gdy oferent w odpowiedzi na nasze wezwanie nie przedstawi

wystarczających i wyczerpujących wyjaśnień pozwalających uznać je za rzetelne. Przez zwrot „wystarczające i wyczerpujące wyjaśnienia” rozumiemy odpowiednio umotywowane, konkretne i bardziej szczegółowe, aniżeli sama oferta, informacje przekonujące, że elementy podane w ofercie są realne i wiarygodne oraz, że umożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem dowodów na potwierdzenie podnoszonych okoliczności. Oferent będzie musiał złożyć nam wyjaśnienia w terminie 3 dni, liczonych od dnia wezwania.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Potencjalni wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania lub wyboru innego wykonawcy.

Załączniki

Załącznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 1. Formularz oferty do Zapytania ofertowego z dnia 30.04 2025 na dostawę sprzętów dla Karaton Anna Szota-Dolińska**Zamawiający:**

Karaton Anna Szota-Dolińska

ul. Jesionowa 12

05-152 Czosnów

Data:**Dane podmiotu wypełniającego formularz (w tym nazwa, NIP, dane kontaktowe):**.....
.....
.....

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 30.04.2025, składam następującą ofertę: (uwaga: sprzęty wskazane w pkt 1.1 i 1.2 poniżej muszą być ze sobą kompatybilne, więc oferta musi dotyczyć zarówno punktu 1.1, jak też 1.2 poniżej. Oferty obejmujące tylko pkt 1.1 lub tylko pkt 1.2 nie będą rozpatrywane.)

1. Cena:**1.1. dwadzieścia sztuk 3-drożnych modułów systemu liniowego****nagłośnienia:**

- Cena netto za sztukę:
- Stawka VAT (w %):

1.2. dwie ramy do zawieszania modułów systemu liniowego nagłośnienia:

- Cena netto za sztukę:
- Stawka VAT (w %):

1.3. dwie sztuki subwoofera tubowego z dwoma głośnikami o wielkości 18 cali:

- Cena netto za sztukę:
- Stawka VAT (w %):

2. Oświadczenia:

- Uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zapoznałam/em się z Przedmiotem Zapytania ofertowego, Opisem przedmiotu Zapytania i warunkami podanymi przez Zamawiającego. Nie wnoszę również do nich żadnych zastrzeżeń.
- Potwierdzam zgodność oferowanego przedmiotu Zapytania ofertowego z przedstawionymi warunkami w Zapytaniu ofertowym, w tym w Opisie przedmiotu zapytania.
- Uzyskałam/em wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.
- Nie jestem powiązany z Zamawiającym, w sposób opisany w Zapytaniu ofertowym.
- **Załączam specyfikację** z parametrami oferowanych sprzętów.

.....

Podpis oferenta