

UMOWA NA DOSTAWĘ

zawarta w dniu w, pomiędzy:

Zamawiającym: Leszek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosława Łapińska
Miodusy Wielkie 22 18-200 Wysokie Mazowieckie reprezentowanym przez Mirosławę
Łapińską

a

Dostawcą:.....
.....
(adres, NIP, REGON, reprezentowanym przez)

§1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przedmiotu zamówienia, jakim jest dostawa mebli ogrodowych zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym Zamawiającego z dnia 06.05.2025 oraz ofertą Dostawcy z dnia
2. Szczegółową specyfikację stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2 Warunki dostawy

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia na adres Zamawiającego: Miodusy Wielkie 22, 18-200.
2. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia:.....miesięcy.
3. Koszty transportu ponosi Dostawca.

§3 Odbiór i kontrola jakości

1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli dostarczonego przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym.

§4 Cena i warunki płatności

1. Zgodnie z przesłaną ofertą Strony ustalają łączną wartość zamówienia na kwotę PLN netto +%VAT, czyli na kwotę PLN brutto.
2. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT z terminem płatności do 7 dni od daty wystawienia oraz sposobem płatności: przelew. Dostawca wystawi fakturę VAT w terminie do 7 dni od daty sfinalizowania kompletnej, wolnej od wad i braków dostawy przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków/wad w dostawie, termin wystawienia faktury jest liczony od dnia dostawy ostatniego brakującego elementu lub wymiany ostatniego wadliwego elementu dostawy.

§5 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy w Łomży
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy stron:

ZAMAWIAJĄCY: _____

DOSTAWCA: _____

Załącznik nr.1:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia
1	Zestaw wypoczynkowy z naturalnego rattanu	3	Typ: modułowy stojący Ilość modułów: 3 Maks. dopuszczalny ciężar: min.330 Kg Użytkowanie: Zewnętrzne Liczba miejsc: 3 siedzenia Ilość modułów: 3, w tym 1 typu szezlong Wysokość: min.90 cm Szerokość: min. 340 cm Głębokość: min. 200 cm (moduł z szezlongiem), min, 130 cm (moduły pozostałe) Wysokość siedzenia: min. 60 cm Tolerancja pomiaru (±): 10 cm Waga: max. 165 kg Materiał konstrukcji: Rattan naturalny, przekrój min. 0,5 cm, kolor naturalny + wzmocnienie wewnętrzne drewno o przekroju min 5 cm Materiał tkanin obiciowych poduszek i siedzisk: Poliester do użytku zewnętrznego Pokrowce na poduszki i siedziska: zdejmowane Ilość poduszek siedziskowych: 3 Ilość poduszek oparciowych: min. 6 Grubość poduszek siedziskowych: min 20 cm Twardość poduszek: średnia Samodzielny montaż: nie
2	Fotel wiszący	4	Typ: wiszący z stelażem do zawieszenia z mechanizmem bujania sprężynowym góra/dół przód/tył, lewo/prawo Maks. dopuszczalny ciężar: min.140 Kg Użytkowanie: Zewnętrzne Liczba miejsc siedzących: 1 Wysokość: min.200 cm Szerokość: min. 102 cm Głębokość: min. 102 cm Wysokość siedzenia: min. 60 cm Tolerancja wymiarów (±): 5% Waga: max. 35 kg Materiał konstrukcji: metal malowany proszkowo, kolor: odcienie beżu, bieli, złota, przekrój konstrukcji. 1,2 cm, Materiał tkanin obiciowych poduszek i siedzisk: Poliester do użytku zewnętrznego Pokrowce na poduszki i siedziska: zdejmowane Ilość poduszek siedziskowych: 1 Ilość poduszek oparciowych: min. 1 Grubość poduszek siedziskowych: min 12 cm Twardość poduszek: średnia Samodzielny montaż: tak

3	Fotel z naturalnego rattanu	1	Typ: stojący Maks. dopuszczalny ciężar: min.140 Kg Użytkowanie: Zewnętrzne Liczba miejsc siedzących: min. 1 Wysokość: min.200 cm Szerokość:min. 150 cm Głębokość:min. 102 cm Wysokość siedzenia:min. 60 cm Tolerancja wymiarów (±):5% Waga:max. 50 kg Materiał konstrukcji: rattan naturalny, przekrój min. 0,2 cm, kolor naturalny + wzmocnienie wewnętrzne drewno o przekroju min 3 cm Materiał tkanin obiciowych poduszek i siedzisk: Poliester do użytku zewnętrznego Pokrowce na poduszki i siedziska: zdejmowane Ilość poduszek siedziskowych: min. 1 Grubość poduszek siedziskowych: min 12 cm Twardość poduszek: średnia Samodzielny montaż: nie
4	Stół ogrodowy prostokątny	3	Typ: stojący rozkładany Użytkowanie: Zewnętrzne Liczba miejsc: min. 8 Wysokość: 76 cm Szerokość: złożony min. 200, rozłożony min. 300 cm Głębokość:min. 100 cm Grubość blatu: min 4 cm Przekrój nóg: min. 8 cm Ilość nóg: 4 Tolerancja wymiarów (±):5% Waga:max. 50 kg Materiał konstrukcji: drewno naturalne typu akacja, mango, tek lub inne, dostosowane do użytku zewnętrznego, kolor naturalny, Samodzielny montaż: tak
5	Stół ogrodowy okrągły	4	Typ: stojący Użytkowanie: Zewnętrzne Liczba miejsc: min. 4 Wysokość: 76 cm Średnica: min. 120 cm Grubość blatu: min 3 cm Przekrój nóg: min. 50 cm max 100 cm Ilość nóg: 1, centralna Tolerancja wymiarów (±):5% Waga:max. 100 kg Materiał konstrukcji: drewno naturalne typu akacja, mango, tek lub inne, dostosowane do użytku zewnętrznego, kolor naturalny lub beton architektoniczny malowany farbą do użytku zewnętrznego, kolor biały lub beżowy Samodzielny montaż: tak

6	Krzesło ogrodowe	30	Typ: stojący Użytkowanie: Zewnętrzne Liczba miejsc: 1 Wysokość: min. 78 cm Głębokość: min. 62 cm Wysokość siedziska: min 51 cm Przekrój nóg: min. 3,5 cm Przekrój konstrukcji: min 3,5 cm Ilość nóg: 4 Tolerancja wymiarów ($\pm$):5% Waga:max. 8 kg Materiał konstrukcji: drewno naturalne typu akacja, mango, tek lub inne, dostosowane do użytku zewnętrznego, kolor naturalny Materiał tkanin obiciowych poduszek i siedzisk: Poliester do użytku zewnętrznego Pokrowce na poduszki i siedziska: zdejmowane Ilość poduszek siedziskowych: min. 1 Ilość poduszek oparciowych: min. 1 Grubość poduszek siedziskowych: min 8 cm Twardość poduszek: średnia Samodzielny montaż: nie
7	Parasol ogrodowy	11	Typ: stojący Użytkowanie: Zewnętrzne Wysokość: min. 250 cm Średnica czaszy: min. 300 cm Konstrukcja tyki: przekrój min. 5 cm Ilość tyk: 1 Tolerancja wymiarów ($\pm$):5% Waga:max. 20 kg Materiał konstrukcji tyki i mechanizmu: drewno naturalne typu akacja, mango, tek lub inne, dostosowane do użytku zewnętrznego, kolor naturalny lub brązowy Materiał tkaniny parasola: Poliester do użytku zewnętrznego lub bawełna do użytku zewnętrznego, kolor: biały lub beżowy Samodzielny montaż: nie
8	Stojak na parasole	11	Typ: stojący Użytkowanie: Zewnętrzne Wysokość: min. 40 cm Średnica: min. 34 cm Konstrukcja: drewno o dużym ciężarze właściwym typu suar lub inne, o podobnych właściwościach lub beton architektoniczny Tolerancja wymiarów ($\pm$):5% Waga:min. 25 kg Samodzielny montaż: nie

9	Ogrodowy stół kawowy	5	Typ: stojący, prostokątny lub okrągły Użytkowanie: Zewnętrzne Wysokość: min. 40 cm max 50 cm Średnica: min. 75 cm lub wymiary: szerokość min. 120 cm, głębokość min. 70 cm Grubość blatu: min 3 cm Ilość nóg: min.1 max 4 Tolerancja wymiarów ($\pm$):5% Waga:max. 38 kg Materiał konstrukcji: drewno naturalne typu akacja, mango, tek lub inne, dostosowane do użytku zewnętrznego, kolor naturalny lub beton architektoniczny malowany farbą do użytku zewnętrznego, kolor biały lub beżowy Samodzielny montaż: tak
10	Kosz wypoczynkowy przeciwwiatrowy	2	Typ: stojący okrągły lub owalny Użytkowanie: Zewnętrzne Wysokość: min. 160 cm Średnica: min. 160 cm przy okrągłym lub wymiary przy owalnym: szerokość min. 160 cm, głębokość min. 120 cm Zadaszenie: rozkładane łukowe Tolerancja wymiarów ($\pm$):5% Waga:max. 30 kg Materiał konstrukcji: drewno naturalne typu akacja, mango, tek lub inne, dostosowane do użytku zewnętrznego, kolor naturalny lub metal lub aluminium Materiał poszycia zewnętrznego: rattan naturalny, średnica min 0,2 cm lub piolirattan, kolor naturalny lub brązowy Samodzielny montaż: tak Materiał tkanin obiciowych poduszek i siedzisk oraz zadadzenia: Poliester do użytku zewnętrznego Pokrowce na poduszki i siedziska: zdejmowane Ilość poduszek siedziskowych: min. 1 Ilość poduszek oparciowych: min. 4 Grubość poduszek siedziskowych: min 8 cm Twardość poduszek: średnia Samodzielny montaż: tak

11	Huśtawka ogrodowa	3	Typ: stojący z mechanizmem bujania tył/przód Użytkowanie: Zewnętrzne Wysokość: min. 190 cm Szerokość: min. 185 cm Głębokość: min. 122 cm Zadaszenie: łukowe Maksymalne obciążenie: min. 200 kg Tolerancja wymiarów (±):5% Waga:max. 30 kg Materiał konstrukcji: drewno naturalne typu akacja, mango, tek lub inne, dostosowane do użytku zewnętrznego, kolor naturalny Materiał poszycia zewnętrznego: rattan naturalny, średnica min 0,2 cm lub piolirattan, kolor naturalny lub brązowy Materiał tkanin obiciowych poduszek i siedzisk oraz zadaszenia: Poliester do użytku zewnętrznego Pokrowce na poduszki i siedziska: zdejmowane Ilość poduszek siedziskowych: min. 1 Grubość poduszek siedziskowych: min 8 cm Twardość poduszek: średnia Samodzielny montaż: tak
12	Leżak ogrodowy	20	Typ: stojący rozkładany Użytkowanie: Zewnętrzne Liczba miejsc: 1 Wysokość: min. 50 cm Głębokość: min. 100 cm Wysokość siedziska: min 25 cm Przekrój nóg: min. 2 cm Przekrój konstrukcji: min 3 cm Tolerancja wymiarów (±):5% Waga:max. 8 kg Materiał konstrukcji: drewno naturalne typu akacja, mango, tek, świerk lub inne, dostosowane do użytku zewnętrznego, kolor naturalny Materiał tkanin obiciowej siedzisk: Poliester do użytku zewnętrznego w kolorze czarnym Rozkładanie: 3 stopniowe Samodzielny montaż: nie

13	Sofa ogrodowa narożna	3	Typ: stojący, modułowy Ilość modułów: 6 Maks. dopuszczalny ciężar: min.750 Kg Użytkowanie: Zewnętrzne Liczba miejsc: 7 siedzeń Wysokość: min. 80 cm Szerokość: min. 340 cm Głębokość: min. 85 cm Wysokość siedzenia: min. 42 cm Tolerancja wymiarów (±):5% Waga: max. 125 kg Materiał konstrukcji: drewno naturalne typu akacja, mango, tek, świerk lub inne, dostosowane do użytku zewnętrznego, kolor naturalny lub brązowy Materiał tkanin obiciowych poduszek i siedzisk: Poliester do użytku zewnętrznego Pokrowce na poduszki i siedziska: zdejmowane Ilość poduszek siedziskowych: 6 Ilość poduszek oparciowych: min. 6 Grubość poduszek siedziskowych: min 10 cm Twardość poduszek: średnia Samodzielny montaż: tak
14	Stolik	3	Typ: stojący Użytkowanie: Zewnętrzne Liczba miejsc: min. 4 Wysokość: min 50 cm, max 76 cm Średnica: min. 100 cm max 120 cm Grubość blatu: min 3 cm Przekrój nóg: min. 20 cm max 50 cm Ilość nóg: 1, centralna Tolerancja wymiarów (±):5% Waga: max. 45 kg Materiał konstrukcji: drewno naturalne typu akacja, mango, tek lub inne, dostosowane do użytku zewnętrznego, kolor naturalny lub beton architektoniczny malowany farbą do użytku zewnętrznego, kolor biały lub beżowy Samodzielny montaż: tak