

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rabka - Ponice, dn. 08.05.2025

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

DOM WCZASOWY "MARZENA" SPÓŁKA CYWILNA, ISKRZYCKA JANINA, ISKRZYCKI TADEUSZ,
ISKRZYCKA MARZENA
Rabka - Ponice 129a; 34-700 Rabka-Zdrój
NIP: 7351059198

TYTUŁ PROJEKTU

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Dom Wczasowy Marzena S.C. poprzez dywersyfikację działalności i rozszerzenie zakresu usług w sektorze HoReCa dla Regionu 3 - województwo małopolskie”

PROGRAM OPERACYJNY

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
Priorytet: Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa
Inwestycja: A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

KOD CPV

39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny
39221000-7 Sprzęt kuchenny
39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia gastronomicznego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków trwałych w postaci zestawu wyposażenia gastronomicznego do wdrożenia usług cateringowych i imprez okolicznościowych o minimalnych parametrach równoważnych lub nie gorszych niż wskazane poniżej:

1 . Obieraczka do ziemniaków z płuczką i separatorem obierzyn – 1 szt

Parametry techniczne:

- Wymiary: 470 x 680 x 1130 / 1220mm
- Wysokość do leja wysypkowego: 800 / 890 mm
- Wysokość podstawy: 450 mm
- Jednorazowy wsad: 8 ÷ 12 kg
- Teoretyczna wydajność: 300 ÷ 450 kg / h
- Zasilanie: 3 N ~ 400 V, 50 CHZ

- Znamionowy pobór mocy: 0,76 kW
- Dozowanie wody za pomocą elektrozaworu
- Moc silnika: 0,55 kW
- Minutnik: 0 ÷ 15 min + stałe włączenie
- Przyłącze wody z zaworem elektromagnetycznym
- Talerz ścierny: 1 szt.
- Boczne okładziny ścierne
- Integralny osadnik obierzyn z regulowanymi stopkami
- Odprowadzenie do kanalizacji

2. Kuchnia indukcyjna - 6-polowa na podstawie szafkowej z drzwiami – 1 szt.

- Wymiary urządzenia: 1200x730x900, kuchnie wys 290mm, podstawa wys 560mm, głębokość podstawy szafkowej 660mm
- Złożona z modułu kuchni 4-polowej, kuchni 2-polowej i podstawy szafkowej z 3 drzwiami
- Moc łączna urządzenia 30 kW
- Ceramiczne szkło o grubości 6 mm, hermetycznie zamknięte w blacie ze stali, nierdzewnej AISI-304 o grubości 1,5 mm.
- Obszary gotowania – okrągłe znaczniki o średnicy 260 mm o mocy 5 kW na każdym obszarze.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Żeliwne, emaliowane, odporne na wysokie temperatury osłony kominków.

3. Szafa mroźnicza jednodrzwiowa z przewodnicami żebrowanymi na pojemniki GN 2/1 – 1 szt.

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304
- Wbudowane wewnętrzne prowadnice
- Możliwość montażu półek na 23 poziomach
- Wymuszony obieg systemu chłodzenia z hermetycznie zabezpieczonym kompresorem
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania
- Alarm dla długiego otwarcia drzwi
- Samozamykający system otwartych drzwi (automatyczne zamykanie przy kącie mniejszym niż 90°, przy większym kącie niż 135° brak zamykania)
- Wbudowane odprowadzenie odpadów płynnych wewnątrz komory
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz komory
- Wyjmowane półki epoksydowe 2/1
- Wyposażona w co najmniej 3 półki na duże drzwi
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości
- Temperatura pracy: od 0 °C do +8 °C (szafy chłodnicze) oraz od -18 °C do -22 °C (szafy mroźnicze).
- Szafy mroźnicze: odszranianie gorącym gazem.
- Wewnętrzne światła LED z wyłącznikiem (w szafach chłodniczych, a teraz także w szafach mroźniczych)
- Zasilanie: 230V
- Ilość drzwi : 1 , bez szuflad
- Wymiary w mm: 653x842x2.040
- Pojemność w l: 543

4. Szafa chłodnicza jednodrzwiowa z przewodnicami żebrowanymi na pojemniki GN 2/1 - 1 szt.

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304
- Wbudowane wewnętrzne prowadnice.
- Możliwość montażu półek na 23 poziomach
- Wymuszony obieg systemu chłodzenia z hermetycznie zabezpieczonym kompresorem.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania
- Alarm dla długiego otwarcia drzwi

- Samozamykający system otwartych drzwi (automatyczne zamykanie przy kącie mniejszym niż 90°, przy większym kącie niż 135° brak zamykania)
- Wbudowane odprowadzenie odpadów płynnych wewnątrz komory
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz
- Wyjmowane półki epoksydowe 2/1
- Wyposażone w co najmniej 3 półki na jedno duże drzwi
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
- Temperatura pracy: od 0 °C do +8 °C (szafy chłodnicze) oraz od -18 °C do -22 °C (szafy mroźnicze)
- Szafy mroźnicze: odszranianie gorącym gazem
- Wewnętrzne światła LED z wyłącznikiem (w szafach chłodniczych, a teraz także w szafach mroźniczych)
- Zasilanie: 230V
- Ilość drzwi : 1 , bez szuflad
- Wymiary w mm: 653x842x2.040
- Pojemność w l: 543

5. Ekspres automatyczny do kawy – 1 szt.

- Zalecana dzienna wydajność: 60 filiżanek espresso
- Ilość pomp: 1
- Ilość grzałek: 2
- Zautomatyzowany program odkamieniania
- Automatyczne płukanie spieniacza do mleka
- Regulacja wysokości wylewki: 105-165 mm
- Zmiana wielkości porcji kawy: 7-14 g
- Pojemność zbiornika na wodę: 2 l
- Pojemność zasobnika na ziarna: 1000 g
- Pojemność zbiornika na fusy: 35 porcji
- Podłączenie do wody z sieci: nie
- Pobieranie wody ze zbiornika zewnętrznego: tak
- Moc: 220V~50 Hz / 1400 W
- Wymiary: 390x511x582 mm (szer. x gł. x wys.)
- Waga: 19 kg brutto
- W ramach dostawy wymagane uruchomienia, zaprogramowanie ekspresu i szkolenia z obsługi ekspresu.

6. Taboret pojedynczy gazowy – 1 szt.

- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- Wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy)
- Płomień pilotowy
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- Przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l
- Regulowane nóżki ~ 20 mm
- Moc gazowa : 9 kW
- Przystosowane do gazu : G20(2E;2H) 20mbar
- Zasilanie : gaz
- Wymiary (szer x gł x wys): 567 mm x 607 mm x 380 mm

7. Warnik do wody dwuściankowy – 1 szt.

- Podwójne ścianki
- Zakres regulacji termostatu od 30°do 110°C
- Wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku
- Termostat bezpieczeństwa
- Wyjmowana taca ociekowa oraz bezkropelkowy kranik
- Wykonane z wysoko polerowanej stali nierdzewnej
- Zabudowana grzałka

- Kontrolka zasilania
- Kontrolka zakamieniania
- Napięcie: 230 V
- Średnica: 288 mm
- Pojemność: 18 l
- Wysokość: 602 mm
- Moc elektryczna: 2.4 kW

8. Podgrzewacz GN 1/1 – 1 szt.

- Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, wysokopolerowanej
- Wyprofilowana pokrywa odprowadzająca skropliny do pojemnika bimarowego
- Pokrywa z systemem hamującym
- Nie nagrzewający się uchwyt pokrywy
- Fabrycznie montowana przewodnica do grzałki elektrycznej
- Możliwość sztaplowania
- Wyposażony w podstawę
- Dostosowanie do dwóch systemów podgrzewania grzałką lub pastą
- Pojemność (l): 9
- Pojemność (ml) : 9000
- Wysokość (cm): 35
- Długość (cm): 75
- Szerokość (cm): 51

9. Grzałka elektryczna do podgrzewacza z termoregulacją – 1 szt.

- Wykonana z aluminium, stal, tworzywo sztuczne
- Moc 700W/ 220v
- Regulacja mocy
- Długość (cm): 25
- Szerokość (cm): 20

10. Krajalnica – 1 szt.

- Mechanizmy i części robocze ze stali nierdzewnej
- Obudowa z tworzywa
- Brak bezpośredniego kontaktu z ostrzem
- Napęd ręczny
- Stopki wykonane z tworzywa
- W zestawie siatka 7 x 7 mm i dopychacz
- Wydajność szatkowania: 30-50 kg/h
- Waga produktu: 3,1 kg
- Średnica (cm): 40
- Wysokość (cm): 33

11. Stół szafkowy z drzwiami skrzydłowymi – 1 szt.

- Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304
- Grubość blachy na blacie: 1,2 mm
- Rant tylny wys. 40 mm w standardzie – przetłoczenie rantu sprężynujące
- drzwi skrzydłowe,
- Regulacja nóg: ÷20 mm
- Nośność półki 800 N/m²
- Wymiary 600x600x850

12. Okap przyścienny – 1 szt.

- Wykonany ze stali nierdzewnej ASI 304
- Grubość blachy na blacie: 1,2 mm
- labiryntowe łapacze tłuszczu
- króciec wyciągowy
- Wymiary 1100x680x850

Oferowane urządzenia muszą być wykonane w standardzie zapewniającym profesjonalne zastosowanie w gastronomii, posiadać wymagane atesty PZH (jeżeli dotyczy).

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej, celem poznania miejsca instalacji i warunków przyłączeniowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizacji dostawy i montażu ww. sprzętu, w celu zapewnienia pełnego zrozumienia przedmiotu zamówienia, poznania miejsca instalacji i warunków przyłączeniowych oraz właściwego przygotowania oferty.

Wizja lokalna nie jest obowiązkowa, jednak zalecana. (weryfikowane będą zgodnie z przyjętymi wymaganiami zarówno oferty złożone przez oferentów, którzy odbyli wizję lokalną jak i złożone przez oferentów, którzy nie odbyli wizji lokalnej).

Zostanie ona przeprowadzona w dniach 13-14.05.2025r. w godzinach 8:00-15:00.

O zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej Oferent powinien poinformować Zamawiającego **najpóźniej na dwa dni robocze przed wybranym terminem**, kontaktując się z osobą wskazaną do kontaktu w sprawie zamówienia tj:

Marzena Iskrzycka, wysyłając wiadomość o temacie „WIZJA LOKALNA - dot. zakupu wyposażenia gastronomicznego” na adres e-mail: DWmarzena@poczta.fm lub telefonicznie pod nr telefonu: +18 26 85 455.

Termin realizacji kompletnego zamówienia nie może przekroczyć 7 dni od daty podpisania umowy. Planowany termin podpisania umowy – niezwłocznie po zakończeniu postępowania, tj. w połowie maja.

Dostawca zobowiązuje się zapewnić serwis dla wszystkich dostarczonych ww. urządzeń.

Czas reakcji serwisu (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) to max 5 godzin od momentu zgłoszenia awarii/usterki (telefonicznie / mailem).

Czas na usunięcie awarii/usterki rozumianej jako skuteczna naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia to maksymalnie 12 godzin od jej zgłoszenia.

Dostawca w ramach realizacji zamówienia ma obowiązek transportu sprzętu i urządzeń na adres DOM WZASOWY "MARZENA" SPÓŁKA CYWILNA, ISKRZYCKA JANINA, ISKRZYCKI TADEUSZ, ISKRZYCKA MARZENA, Rabka - Ponice 129a; 34-700 Rabka-Zdrój nadzorowania rozładunku, instalacji oraz uruchomienia dostarczonego sprzętu, w szczególności dotyczy pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12.

Okres udzielenia gwarancji na urządzenia musi być nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Urządzenie musi być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający jego pełną dostępność i łatwość obsługi dla osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje to dostosowanie elementów sterujących, interfejsów oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego i wygodnego użytkowania przez osoby z ograniczeniami ruchowymi, sensorycznymi lub innymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania oraz przepisami prawa w zakresie dostępności.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia i zał. 6 Roboty budowlane występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, nazwy własne, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiegokolwiek

znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Dostawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 50% umownego wynagrodzenia netto.
2. Za wykonanie niezgodne ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym i przedstawioną w ofercie w wysokości 100% umownego wynagrodzenia netto.

Strony ustalają następujące warunki płatności:

1. Płatność całkowitej kwoty zamówienia nastąpi po wykonaniu pełnego dostawy, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru kompletnego zamówienia.
2. Termin płatności nie krótszy niż 90 dni.

KRYTERIA WYBORU

Ocena kompletnych ofert prowadzona będzie na podstawie poniższych kryteriów:

1. Cena netto dla całego zamówienia – 95%

W ramach kryterium można otrzymać max. 95 pkt. Liczba punktów w kryterium „Cena netto dla całego zamówienia” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

$$C = C_{\min} / C_n \times \text{waga } 60\% \times 100 \text{ pkt}$$

Podane wartości oznaczają:

C - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium „Cena netto dla całego zamówienia”

C_{min} - najniższa cena netto dla całego zamówienia ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

C_n - cena netto dla całego zamówienia zadeklarowana w ocenianej ofercie

2. Posiadanie certyfikatu środowiskowego – 5%

W ramach kryterium można otrzymać max. 5 pkt. Przyznaje się punkty za posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu środowiskowego, potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001, EMAS, ETV lub równoważnego). Liczba punktów w ramach kryterium będzie przyznawana według metodologii:

- Wykonawca posiadający certyfikat środowiskowy: 5 pkt.
- Wykonawca nieposiadający certyfikatu środowiskowego: 0 pkt.

W celu potwierdzenia spełnienia kryterium, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię ważnego certyfikatu środowiskowego. W przypadku braku posiadania certyfikatu należy załączyć oświadczenie o nie posiadaniu certyfikatu środowiskowego.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 100.

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów z przedstawionych kryteriów.

W przypadku ofert o równej liczbie punktów zadecyduje kryterium „Cena netto” – oferta z wyższą liczbą punktów w ramach tego konkretnego kryterium.

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi zostać przygotowana i złożona wg wzoru Załącznika nr 1 przedstawionego do niniejszego zapytania.

Pozostałe wymagane załączniki:

- Oświadczenie o braku powiązań - wg wzoru Załącznika nr 2.
- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę – wg wzoru Załącznika nr 3.
- Kopia posiadanego certyfikatu środowiskowego lub oświadczenie o braku takiego certyfikatu (wg. własnego wzoru).
- Dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki (wydruk z KRS, pełnomocnictwo, upoważnienie do złożenia oferty).

Brak złożenia wszystkich wymaganych załączników skutkuje odrzuceniem oferty.

Okres związania ofertą: 4 tygodnie licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

SPOSÓB I TERMIN NA ZŁOŻENIE OFERTY

Oferty można składać do: 19.05.2025r.

- poprzez portal Baza Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)

Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.

Termin na złożenie ofert jest nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania ofertowego licząc od następnego dnia po dniu upublicznienia zapytania ofertowego. O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego poprzez Bazę Konkurencyjności.

Pytania do niniejszego zapytania ofertowego można kierować do Zamawiającego poprzez portal Baza Konkurencyjności do dnia **15.04.2025 r.** do godziny **23:59**. Zamawiający nie będzie odpowiadał na pytania przesłane po tym czasie lub inną drogą niż wskazaną powyżej (przez Bazę Konkurencyjności).

DODATKOWE WARUNKI**1. Zakaz konfliktu interesów**

Podmioty dopuszczone do składania ofert:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu

z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Weryfikacja kryterium dostępności nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. **Przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainę**

Z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) wyklucza się:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polegają się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Weryfikacja kryterium dostępności nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

POZOSTAŁE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W PROJEKCIE

Zapytania ofertowe dot. pozostałego zakresu zamówień w ramach projektu dot. zakupu środków trwałych – wyposażenie do zmodernizowanych pomieszczeń zostaną opublikowane w toku realizacji projektu, nie później niż do końca 2025 r.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny lub pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.
5. Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być przetłumaczone przez Oferenta. Ceny podane w innej walucie zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień przygotowania oferty.
6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się o zamówienie.
7. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
8. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację danego działania.
9. **Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, tj. zawierające wszystkie wymagane dokumenty:**
 - 1) Formularz ofertowy – wg wzoru Załącznika nr 1.
 - 2) Oświadczenie o braku powiązań - wg wzoru Załącznika nr 2.
 - 3) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę – wg wzoru Załącznika nr 3.
 - 4) Kopia posiadanego certyfikatu środowiskowego lub oświadczenie o braku takiego certyfikatu (wg. własnego wzoru).
 - 5) Dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki (wydruk z KRS, pełnomocnictwo, upoważnienie do złożenia oferty).
10. Załączona oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
11. Oferent ma prawo do wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert
12. Komunikacja między Zamawiającym a Oferentem (pytania/odpowiedzi) odbywa się za pośrednictwem aplikacji/portalu Baza konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
14. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
 - zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację niniejszego projektu, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac, konieczności zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.Wszelkie zmiany winny być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę