

Nr postępowania: **1/2025/KPO/HORECA/ GOŚCINIEC NAD GOPŁEM PIOTR CHOJNACKI**

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

Przedsięwzięcie MŚP nr KPOD.01.03-IW.01-4251/24

Postępowanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Kruszwica, 10.05.2025 r.

I. NAZWA, ADRES, NIP ZAMAWIAJĄCEGO

GOŚCINIEC NAD GOPŁEM PIOTR CHOJNACKI

ul. Radziejowska 64

88-153 Kruszwica

NIP: 5560012320

Postępowanie prowadzi:

Osoba do kontaktu: Arkadiusz Chojnacki

E-mail: chojnackiarkadiusz@gmail.com

Telefon: 696447109

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego), Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).

III. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz względy ekonomiczne, organizacyjne i celowościowe nie udziela zamówienia w częściach.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany treści zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:
 - a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,
 - b) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna ważna oferta,
 - c) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

- d) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - e) gdy w ramach postępowania wpłynęły oferty z rażąco niską ceną w rozumieniu niniejszego postępowania,
 - f) gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
 - g) gdy Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia lub zamierza wprowadzić istotne zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny oferty czy warunkach udziału w postępowaniu ofertowym.
7. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 rowerów elektrycznych przy budynku Gościńca nad Gopłem zlokalizowanym w Kruszwicy.

I. dostawa 5 rowerów elektrycznych wg poniższego zestawienia:

1.



Specyfikacja techniczna:

Waga: 22,50 kg (rozmiar M, bez akumulatora)

Silnik i zasilanie

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX
 - Moc: 250 W
 - Moment obrotowy: 85 Nm
 - Wspomaganie do prędkości: 25 km/h
 - System inteligentny
- **Sterowanie:** Bosch LED z wyświetlaczem Purion 200
- **Akumulator:**

- Pojemność: 625 Wh (informacja z opisu), przy szczegółach 500 Wh – wymaga doprecyzowania
 - Umiejscowienie: Zintegrowany, wewnątrz ramy
- **Zasięg:** 80–100 km
- **Blokada prędkości wspomagania:** Tak, do 25 km/h

Rama i zawieszenie

- **Materiał ramy:** Aluminium (hydroformowana, high-performance)
- **Amortyzacja:** Hardtail (brak tylnego amortyzatora)
- **Widelec:** SR Suntour XCR32
 - Typ: Sprężynowy
 - Skok: 63 mm
 - Regulacja wstępnego naprężenia
 - Blokada skoku
- **Stery:** FSA, zintegrowane, uszczelniane łożyska maszynowe (1-1/8" – 1,5")
- **Dożywotnia gwarancja na ramę:** Tak

Napęd

- **Układ:** 1x10
- **Przerzutka tylna:** Shimano CUES U6000 GS
- **Manetki:** Shimano CUES U6000 (z optycznym wskaźnikiem przełożeń)
- **Kaseta:** Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11–48T, 10-rzędowa
- **Korba:** ProWheel (aluminium), długość 170/175 mm (M/L–XL)
- **Zębatka przednia:** 40T, stalowa, narrow-wide, z osłoną aluminiową
- **Łańcuch:** Shimano LG500 (kompatybilny z 9/10/11 biegami)

Hamulce

- **Typ:** Tarczowe hydrauliczne
- **Model:** Shimano MT200
- **Siła hamowania:** Skuteczna niezależnie od pogody

Koła i opony

- **Rozmiar kół:** 27.5"
- **Obręcze:** Bontrager Line TLR 30, 32 otwory, Presta, Tubeless Ready (możliwość konwersji na bezdętkowe)
- **Opony:** Schwalbe G-One Performance, RaceGuard, 57-584, z paskiem odblaskowym
- **Piasta przednia:** Shimano Tourney HB-QC300, centerlock
- **Piasta tylna:** Shimano FH-QC300-HM, 32 otwory, centerlock, QR 135 x 5 mm

Komponenty

- **Kierownica:** Aluminiowa, niskoprofilowa, 690 mm, wznios 25 mm, gięcie 11°, średnica 31,8 mm
- **Mostek (wspornik kierownicy):** Bontrager (aluminium), regulowany, Blendr-compatible, długość 85/105 mm (M/L–XL)
- **Chwyty:** Herrmans Klik, ergonomiczne, z blokadą
- **Wspornik siodła:** Bontrager (aluminium), 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330/400 mm (M/L–XL)
- **Siodelko:** Bontrager Commuter Comp
- **Pedały:** Antypoślizgowe z odblaskami

Wyposażenie dodatkowe

- **Oświetlenie:**
 - Przednie: Herrmans H-Black MR9-E, LED, 60 luksów
 - Tylne: Spanninga SOLO (zasilane z e-bike)
- **Błotniki:** SKS plastikowe, przód i tył
- **Podpórka:** Pletscher Comp Flex 18
- **Bagażnik:** *Z opisu – tylny, kompatybilny z systemem MIK*

Dopuszczalne parametry

- **Maks. zębatka przednia:** 48T (1x)
- **Maks. szerokość opon:** 27.5 x 2.40"
- **Maks. kompatybilny skok widelca:** 63 mm
- **Ograniczenie wagowe:** 136 kg
- **Waga roweru (rozmiar M):** 21.90 kg

Kolor: Lithium Grey



Specyfikacja techniczna:

Waga: 21,90 kg (rozmiar M, bez akumulatora)

Silnik i zasilanie

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX
 - Moc: 250 W
 - Moment obrotowy: 85 Nm
 - Wspomaganie do prędkości: 25 km/h
 - System inteligentny
- **Sterowanie:** Bosch LED z wyświetlaczem Purion 200
- **Akumulator:**
 - Pojemność: 625 Wh (informacja z opisu), przy szczegółach 500 Wh – wymaga doprecyzowania
 - Umieszczenie: Zintegrowany, wewnątrz ramy
- **Zasięg:** 80–100 km
- **Blokada prędkości wspomagania:** Tak, do 25 km/h

Rama i zawieszenie

- **Materiał ramy:** Aluminium (hydroformowana, high-performance)
- **Amortyzacja:** Hardtail (brak tylnego amortyzatora)
- **Widelec:** SR Suntour XCR32
 - Typ: Sprężynowy
 - Skok: 63 mm
 - Regulacja wstępnego naprężenia
 - Blokada skoku
- **Stery:** FSA, zintegrowane, uszczelniane łożyska maszynowe (1-1/8" – 1,5")
- **Dożywotnia gwarancja na ramę:** Tak

Napęd

- **Układ:** 1x10
- **Przerzutka tylna:** Shimano CUES U6000 GS
- **Manetki:** Shimano CUES U6000 (z optycznym wskaźnikiem przełożeń)
- **Kaseta:** Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11–48T, 10-rzędowa
- **Korba:** ProWheel (aluminium), długość 170/175 mm (M/L–XL)
- **Zębatka przednia:** 40T, stalowa, narrow-wide, z osłoną aluminiową
- **Łańcuch:** Shimano LG500 (kompatybilny z 9/10/11 biegami)

Hamulce

- **Typ:** Tarczowe hydrauliczne
- **Model:** Shimano MT200
- **Siła hamowania:** Skuteczna niezależnie od pogody

Koła i opony

- **Rozmiar kół:** 27.5"
- **Obręcze:** Bontrager Line TLR 30, 32 otwory, Presta, Tubeless Ready (możliwość konwersji na bezdętkowe)
- **Opony:** Schwalbe G-One Performance, RaceGuard, 57-584, z paskiem odblaskowym
- **Piasta przednia:** Shimano Tourney HB-QC300, centerlock
- **Piasta tylna:** Shimano FH-QC300-HM, 32 otwory, centerlock, QR 135 x 5 mm

Komponenty

- **Kierownica:** Aluminiowa, niskoprofilowa, 690 mm, wznios 25 mm, gięcie 11°, średnica 31,8 mm
- **Mostek (wspornik kierownicy):** Bontrager (aluminium), regulowany, Blendr-compatible, długość 85/105 mm (M/L–XL)
- **Chwyty:** Herrmans Klik, ergonomiczne, z blokadą
- **Wspornik siodła:** Bontrager (aluminium), 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330/400 mm (M/L–XL)
- **Siodelko:** Bontrager Commuter Comp
- **Pedały:** Antypoślizgowe z odblaskami

Wyposażenie dodatkowe

- **Oświetlenie:**
 - Przednie: Herrmans H-Black MR9-E, LED, 60 luksów
 - Tylne: Spanninga SOLO (zasilane z e-bike)

- **Błotniki:** SKS plastikowe, przód i tył
- **Podpórka:** Pletscher Comp Flex 18
- **Bagażnik:** Z opisu – tylny, kompatybilny z systemem MIK

Dopuszczalne parametry

- **Maks. zębatka przednia:** 48T (1x)
- **Maks. szerokość opon:** 27.5 x 2.40"
- **Maks. kompatybilny skok widelca:** 63 mm
- **Ograniczenie wagowe:** 136 kg
- **Waga roweru (rozmiar M):** 21.90 kg

Kolor: Lithium Grey

3.



Specyfikacja techniczna

Najważniejsze cechy

- **Typ roweru:** Rower górski elektryczny (MTB e-bike)
- **Silnik:** Bosch Active Line Plus (250 W, 50 Nm)
- **Akumulator:** Bosch CompactTube 400 Wh (zintegrowany)
- **Zasięg:** 60–80 km
- **Sterowanie:** Komputer Bosch Purion 200 (z wbudowanym wyświetlaczem)

- **Blokada prędkości wspomagania:** Tak, do 25 km/h
- **Waga (rozm. L):** 21,30 kg
- **Ograniczenie wagowe:** 136 kg

Rama i zawieszenie

- **Materiał ramy:** Aluminium (Alpha Platinum)
- **Geometria:** Górską (MTB), przystosowana do trudnego terenu
- **Widelec:** RockShox Recon Silver RL
 - Sprężyna: Solo Air
 - Tłumienie: Motion Control
 - Skok: 100–120 mm
 - Blokada skoku
 - Oś Boost110, przelotowa 15 mm
- **Stery:** Półzintegrowane, uszczelniane łożyska, miski aluminiowe
- **Zintegrowane prowadzenie linek i przewodów**
- **Mocowania:** Bagażnika, błotników i podpórki
- **Tylna oś:** Boost148, sztywna przelotowa 12 mm
- **Dożywotnia gwarancja na ramę:** Tak

Napęd

- **Układ napędowy:** 1x12
- **Przerzutka tylna:** Shimano Deore M6100 (długi wózek)
- **Manetki:** Shimano Deore M6100, 12 biegów
- **Korba:** FSA CK-220, 165 mm
- **Zębatka przednia:** FSA, 32T, stalowa
- **Kaseta:** Shimano Deore M6100, 10–51T, 12-rzędowa
- **Łańcuch:** Shimano Deore M6100, 12-biegowy

Hamulce

- **Typ:** Tarczowe hydrauliczne (4-tłoczkowe)
- **Dźwignie:** Shimano MT4100
- **Zaciski:** Shimano MT420
- **Tarcze hamulcowe:** Shimano RT64, 203 mm, centerlock

Koła i opony

- **Rozmiar kół:** 27.5" / 29" (zależnie od rozmiaru ramy)
- **Obrażce:** Bontrager Line TLR 30, 28/32 otwory, Presta, Tubeless Ready
- **Opony:** Bontrager Gunnison Pro XR, 27.5/29 x 2,60", dwie mieszanki, stopka z aramidem, 60 TPI

- **Piasta przednia:** Bontrager (aluminium), uszczelniane łożyska, Boost110, centerlock, przelotowa 15 mm
- **Piasta tylna:** Formula CL-3348M (aluminium), Boost148, centerlock, MicroSpline, przelotowa oś 12 mm
- **Dodatki:** Bontrager TLR taśma na obręcz

Komponenty

- **Kierownica:** Bontrager (aluminium), 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 720/750 mm (XS–LX)
- **Mostek:** Bontrager (aluminium), Blendr-compatible, 7°, długość 35/50/60 mm
- **Chwyty:** Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą
- **Sztyca:** TranzX JD-YSP18, 100/150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie, średnica 31,6 mm
- **Siodełko:** Bontrager Arvada, stalowe szyny, szerokość 138 mm
- **Pedały:** VP-536, platformowe, nylonowe

System e-bike

- **Model silnika:** Bosch Active Line Plus
- **Moc:** 250 W
- **Moment obrotowy:** 50 Nm
- **Akumulator:** Bosch CompactTube, 400 Wh, zintegrowany
- **Komputer:** Bosch Purion 200
- **Ładowarka:** Bosch Standard 2 A, 230 V
- **System:** Inteligentny (Smart System Bosch)

Wyposażenie dodatkowe

- **Oświetlenie:** Brak
- **Błotniki:** Brak
- **Podpórka:** Brak
- **Inne:**
 - Tylny zacisk: Bontrager Switch ze sztywną osią i zdejmowaną dźwignią

Kolor: Mercury



Parametry Minimalne:

Waga: 24,20 kg (rozmiar L, bez akumulatora)

Specyfikacja techniczna

Rama i rozmiary

- **Rozmiar:** M,
- **Materiał:** Alpha Platinum Aluminium lub Alpha Smooth Aluminium (w zależności od wersji)
- **Zintegrowany akumulator RIB (Removable Integrated Battery)**
- **Prowadzenie przewodów:** Wewnętrzne
- **Spawy:** Wygładzone
- **Kompatybilność z akcesoriami:** Mocowania na bagażnik, błotniki i podpórkę
- **Tylna oś:** QR 135 × 5 mm
- **Ośłona silnika:** Motor Armour
- **Hamulce:** Mocowanie typu post mount (bezpośrednie)

System elektryczny

- **Silnik:** Bosch Performance Line Cruise
 - Moc: 250 W
 - Moment obrotowy: 65 Nm

- Maksymalna prędkość wspomagania: 25 km/h
- **Akumulator:** Bosch PowerTube 500 Wh
- **Komputer pokładowy:** Bosch Intuvia
- **Ładowarka:** Bosch Standard 4 A, 220–240 V

Napęd

- **Układ napędowy:** 1x9
- **Manetka:** Shimano Alivio M3100, 9-biegowa
- **Przerzutka tylna:** Shimano Alivio M3100, długi wózek
- **Korba:** ProWheel (aluminium), długość 170 mm
- **Zębatka przednia:** ProWheel 38T, stalowa, narrow-wide, z osłoną aluminiową
- **Kaseta:** Shimano Sora HG400, 11–32T, 9-rzędowa
- **Łańcuch:** KMC E9S, 9-rzędowy

Hamulce

- **Rodzaj:** Tarczowe hydrauliczne
- **Zestaw hamulcowy:**
 - Shimano MT200 lub Tektro HD-M275 (zależnie od wersji)
- **Tarcze hamulcowe:**
 - Shimano RT10 lub EM300, centerlock, 160 mm

Koła i opony

- **Rozmiar kół:** 700 x 50 mm
- **Obręcze:** Alex Rims DP23, aluminium, 36 otworów, zawór Presta
- **Piasta przednia:** Shimano TX505, centerlock
- **Piasta tylna:** Shimano
- **Szprychy:** Stal nierdzewna, 14G, czarne
- **Opony:** Bontrager E6 Hard-Case Lite, odblaskowe, 60 TPI, stopka z drutu
- **Maksymalny rozmiar opony:** 700 x 50 mm (z błotnikami i bez)

Komponenty

- **Siodło:** Bontrager Boulevard
- **Sztyca:** Amortyzowana, aluminiowa, 27,2 mm, długość 300 mm
- **Kierownica:** Bontrager turystyczna, aluminium, szerokość 630 mm, wznios 25 mm, zacisk 31,8 mm
- **Wspornik kierownicy:** Bontrager, aluminiowy, regulowany, Blendr-compatible
 - Długości:
 - M: 85 mm
 - L/XL: 105 mm
- **Chwyty:** Bontrager Satellite Elite, z obejmą aluminiową

- **Pedały:**
 - Bontrager City lub
 - Wellgo C157 (stalowa oś, korpus z tworzywa)

Wypożyczenie i akcesoria

- **Oświetlenie przednie:**
 - Forklight 3.0 (50 luksów, zintegrowane) lub
 - Spanninga SOLO
- **Podpórka:** Pletscher Comp Flex 18
- **Błotniki:** Szerokie SKS
- **Bagażnik tylny:**
 - Aluminiowy, nośność do 25 kg
 - Kompatybilny z systemem MIK

Waga i dopuszczenia

- **Waga (rozmiar M):** 23,80 kg (bez akumulatora)
- **Maksymalna dopuszczalna masa całkowita:** 136 kg
(rower + rowerzysta + bagaż)

Kolor: Galactic Grey

5.



Parametry minimalne:

Specyfikacja techniczna

Ogólne informacje

- **Typ roweru:** Rower elektryczny – miejski/trekkingowy (hardtail)
- **Rozmiar koła:** 27.5"
- **Waga (rozmiar M):**
 - Z akumulatorem 400 Wh – 22,20 kg
 - Z akumulatorem 545 Wh – 23,00 kg
 - Z akumulatorem 800 Wh – 23,90 kg
- **Ograniczenie wagowe:** 136 kg (całkowita masa roweru, użytkownika i ładunku)
- **Dożywotnia gwarancja na ramę:** Tak

Rama i zawieszenie

- **Materiał:** Wysokiej klasy hydroformowane aluminium
- **Amortyzacja:** Hardtail (brak tylnego amortyzatora)
- **Widelec:** SR Suntour XCR32
 - Sprężyna stalowa
 - Regulacja wstępnego naprężenia
 - Blokada skoku
 - Skok: 63 mm
 - Mocowanie: QR 100 mm
- **Dodatki:**
 - Wewnętrzne prowadzenie przewodów
 - Mocowanie akumulatora zewnętrznego
 - Mocowania na błotniki i bagażnik

Napęd

- **Układ napędowy:** 1x9
- **Manetki:** Shimano CUES U4000, 9-rzędowa
- **Przerzutka tylna:** Shimano CUES U4000
- **Mechanizm korbowy:** ProWheel (aluminium), długość 170/175 mm (S–M / L)
- **Zębatka przednia:** Narrow-wide 40T, stalowa, z aluminiową osłoną
- **Kaseta:** Shimano LINKGLIDE LG300, 11–46T, 9-rzędowa
- **Łańcuch:** Shimano LG500 (kompatybilny z 9/10/11 rzędami)

Hamulce

- **Typ:** Hydrauliczne hamulce tarczowe

- **Model:** Shimano MT200
- **Tarcze:** Centerlock (średnica niepodana)

Koła i opony

- **Obręcze:** Bontrager Kovee, dwuścienne, Tubeless Ready, 23 mm szerokości, 32 otwory
- **Opony:** Schwalbe G-One Allround, 65-584, drutówka z odblaskiem, ochrona przed przebiciami
- **Piasta przednia:** Shimano Tourney HB-QC300, centerlock
- **Piasta tylna:** Shimano QC400, centerlock, 32 otwory, zacisk QR 135 x 5 mm

Komponenty

- **Kierownica:** Ergotec Ergo Series XXL, 31,8 mm, wznios 30 mm, zagięcie 16°
- **Wspornik kierownicy:** Bontrager (aluminium), regulowany, Blendr-compatible, długość 85/105 mm (S-M / L)
- **Chwyty:** Bontrager XR Endurance Comp, z obejmą
- **Sztycy:** Bontrager (aluminium), średnica 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm
- **Siodełko:** Selle Royal Vivo Moderate Ergo
- **Pedały:** VP-536, platformowe, nylonowe

System elektryczny Bosch

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX
 - Moc: 250 W
 - Moment obrotowy: 85 Nm
 - Maks. prędkość wspomagania: 25 km/h (UE i region Azji i Pacyfiku)
- **Akumulator:**
 - Model: Bosch
 - Pojemność: 400 Wh
 - Umieszczenie: Zewnętrzne (na ramie)
- **Komputer sterujący:**
 - Plot LED dla systemu inteligentnego Bosch
 - Bosch Intuvia 100 – inteligentny wyświetlacz
- **Ładowarka:** Bosch Standard 4 A, 230 V
- **Zasięg:** 60–80 km

Wyposażenie dodatkowe

- **Oświetlenie:**
 - Przód: Herrmans H-Black MR5-E
 - Tył: Spanninga Pimento Large (ze światłem hamowania)
- **Błotniki:** SKS, plastikowe, tył
- **Bagażnik tylny:** Aluminiowy, kompatybilny z systemem MIK, maks. ładowność 25 kg

Kolor: Baumwollweiss Metalic

W cenę powinny być wliczone wszelkie koszty związane z dostawą, wniesieniem, montażem

1. W cenę powinny być wliczone wszelkie koszty związane z dostawą, wniesieniem, montażem
2. Na oferowany sprzęt Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 12 miesięcy.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.
4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
5. W przypadkach gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub konkretne pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesienia do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
6. Wymagania i warunki dodatkowe:
 - Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 - Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
 - Termin związania ofertą: 30 dni.
7. Zapisy dotyczące spełnienia ww. kryteriów znajdą odzwierciedlenie w umowie na dostawę /serwisowanie urządzenia z możliwością nałożenia kar umownych na Dostawcę.
8. Spełnienie warunku udziału dokonane zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Przy czym za warunek "spełniony" uznają się oferty od jednego dostawcy na wszystkie urządzenia a "nie spełnia" w przypadku ofert niekompletnych, na pojedyncze w/w urządzenia.
9. Jeśli w jakiegokolwiek części dokumentacji (związanej z niniejszym postępowaniem ofertowym) występują nazwy handlowe lub wskazana jest technologia zastrzeżona dla konkretnego producenta – Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne lub lepsze (żaden konkretny dostawca materiałów/technologii nie jest faworyzowany).
10. W przypadkach gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub konkretne pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesienia do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

VI. KOD I NAZWA CPV

- 34430000-0 Rowery

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: do **7 dni** kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Przez datę wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie datę dostawy potwierdzoną podpisanym przez obie Strony końcowym protokołem zdawczo – odbiorczym.

Adres dostawy: **GOŚCINIEC NAD GOPŁEM PIOTR CHOJNACKI**

ul. Radziejowska 64

88-153 Kruszwica

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który:
 - a) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) - w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy rowerów, w tym każde na kwotę minimum 30 000 zł netto.
Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia, wypełnionego formularza oraz dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane; (podpis pod oświadczeniem, wypełnienie formularza oraz załączenie właściwych dokumentów oznacza spełnienie warunku).
2. Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków jest podpis Wykonawcy pod oświadczeniami, uzupełnienie danych oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów (weryfikacja na zasadzie spełnia/nie spełnia).

W przypadku braku wymaganych oświadczeń, informacji oraz dokumentów - Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

VIII. WYKLUCZENIA

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. W celu usunięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo i kapitałowo.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” (Warszawa, 18 listopada 2022 r.)

przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z Ustawą o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 09.11.2000 r.

przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między Zamawiającym lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest podpis Wykonawcy pod oświadczeniem stanowiącym **załącznik do zapytania** (weryfikacja na zasadzie spełnia/nie spełnia). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo i osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
4. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „ustawa”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
 - a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- 5. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi wykluczonego Wykonawcę.
- 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IX. WYKAZ NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- 1. Wypełniony **Formularz ofertowy**, stanowiący **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
- 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
- 3. Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego, stanowiące **załącznik nr 3**.
- 4. Oświadczenia, informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu ofertowym, stanowiące **załącznik nr 4**
- 5. Oświadczenie wykonawcy stanowiący **załącznik nr 5**
- 6. Aktualny dokument rejestrowy (o ile nie można go pozyskać z <https://ems.ms.gov.pl/> lub <https://prod.ceidg.gov.pl/>).
- 7. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym gdzie przewidziane jest zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171).
- 8. Jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego – dokument upoważniający do składania ofert.
- 9. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do

reprezentacji oferenta lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty.

10. Zamawiający wezwie Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień jeżeli oferta nie będzie zawierała kompletu wymaganych danych/załączników.
11. Brak Formularza ofertowego wypełnionego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 lub załączenie w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym może skutkować odrzuceniem oferty. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
12. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej art. 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

13. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności
14. Tylko oferty spełniające powyższe wymagania zostaną uwzględnione w postępowaniu.
15. Oferty złożone w inny sposób nie biorą udziału w postępowaniu.
16. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w bazie konkurencyjności. W takich przypadkach korespondencja powinna zostać skierowana na adres e-mail: chojnackiarkadiusz@gmail.com
17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
18. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 nin. Rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
19. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>) -
20. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,

zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępni na portalu (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)

21. Wszelkie zmiany treści oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców.
22. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

23. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

Oferty należy składać w formie elektronicznej, w postaci skanów podpisanych dokumentów, za pośrednictwem portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę w postępowaniu.

24. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
25. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
26. Ofertę sporządza się w sposób staranny i czytelny.
27. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (art. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
28. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty.
29. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

30. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie elektronicznej, w postaci skanów podpisanych dokumentów, za pośrednictwem portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> do dnia 19.05.2025 r. do godz .8.00

2. Miejsce i termin **oceny ofert:**

- a) siedziba Zamawiającego
- b) po upływie terminu składania ofert.

XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 31. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN lub walucie obcej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 32. W przypadku cen podanych w walucie obcej, na etapie oceny ofert zostaną one przeliczone po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
- 33. Ceną oferty jest cena netto podana na druku formularza ofertowego – Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
- 34. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
- 35. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
- 36. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 37. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

XIV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- 38. Ocenie punktowej podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
- 39. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

2.1 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- Cena brutto wykonania zamówienia: maksymalnie 100 pkt.

Punktacja za oczekiwane wynagrodzenie brutto zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

najniższa oferta cenowa: $C1 = 100 \text{ pkt.}$,

kolejne oferty cenowe: $Cn = [100 \text{ pkt.} - 10 \times (Cn/C1)]$ gdzie:

$C1$ - wartość najniższej oferty, Cn - wartości kolejnych ofert.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: $O = C$ gdzie:

O – Ocena C – Cena

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na portalu: <https://bazakonkurencyinosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku oceny, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XV. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
7. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:
 - a) określenie zaliczek na poczet wynagrodzenia;
 - b) zmiana sposobu zapłaty wynagrodzenia z jednorazowej na częściowe (płatne etapami) lub z częściowych na jednorazową;
 - c) zmiana terminu zapłaty wynagrodzenia lub jego części,
 - d) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów, w tym art. w przypadku zmiany stawek VAT, art.;
 - e) zmiany specyfikacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że nie wpływa ona na cenę, w

- przypadku zapewnienia równoważności proponowanych rozwiązań lub w przypadku zaproponowania przez Oferenta rozwiązań lepszych pod warunkiem, że Oferent wykaże, że nowe rozwiązania są lepsze lub będą lepsze dla Zamawiającego;
- f) zmiany terminu końcowego realizacji zamówienia, terminu początkowego lub terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia, gdy:
- zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność faktyczna, prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa – okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy, w tym także z uwagi na utrudnienia stanowiące skutki pandemii Covid-19 lub innej epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego, takie jak ograniczenia administracyjne, przestoje w transporcie międzynarodowym, art.
 - wykonanie zamówienia w terminie określonym w Umowie jest niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie/ za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w tym z uwagi na terminy określone w harmonogramie realizacji Projektu, w ramach którego realizowane będzie zamówienie.
8. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakwestionowania procedury wyboru Wykonawcy przez Instytucję udzielającą dofinansowania lub w przypadku stwierdzenia błędów w przeprowadzeniu tej procedury.
9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

XVI INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Z wybranym oferentem zawarta zostanie pisemna umowa.
2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

XVII ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO

10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków formalno-prawnych warunków Umowy, Zamawiający z uwagi na niespełnienie się warunku o podpisaniu Umowy zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie.

XVIII Inne postanowienia

1. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian.
2. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie i w każdym przypadku uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Niezależnie od przepisu zdania poprzedzającego, w szczególności, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub nie leży w interesie Zamawiającego;
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przewidział w projekcie na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- właściwa instytucja unieważniła nabór.

4. Oferta winna zostać przedłożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz wizualizację proponowanego placu zabaw i małego gaju pod rygorem nieważności oferty.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadawania oferentom pytań w zakresie szczegółowych parametrów poszczególnych elementów stanowiących przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego, zmian całości lub części zapytania ofertowego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
9. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **GOŚCINIEC NAD GOPŁEM PIOTR CHOJNACKI**
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla firmy: **GOŚCINIEC NAD GOPŁEM PIOTR CHOJNACKI**
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ofertowego;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.