

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/D/KPO/A1.2.1./2025

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż następujących rodzajów i ilości mebli hotelowych na wymiar:

| Nazwa Sprzętu            |                                                 | Parametry (wartości) wymagane przez Zamawiającego |                          |                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                        | 2                                               | 3                                                 |                          |                                                   |
| 1                        | Łóżko hotelowe<br>1 os. ze stelażem<br>- szt. 8 | 1                                                 | 1 osobowe                |                                                   |
|                          |                                                 | 2                                                 | stelaż                   |                                                   |
|                          |                                                 | 3                                                 | Wymiary w mm             | Wysokość: od 650 do 850                           |
|                          |                                                 |                                                   |                          | Długość: od 2050 do 2150                          |
|                          |                                                 |                                                   |                          | Szerokość: od 950 do 980                          |
| 4                        | Wzmocniona konstrukcja                          |                                                   |                          |                                                   |
| 5                        | Zintegrowana ładowarka USB typu A lub A i C     |                                                   |                          |                                                   |
| 2                        | Łóżko hotelowe<br>2 os. ze stelażem<br>- szt. 2 | 1                                                 | 2 osobowe                |                                                   |
|                          |                                                 | 2                                                 | stelaż                   |                                                   |
|                          |                                                 | 3                                                 | Wymiary w mm             | Wysokość: od 650 do 850                           |
|                          |                                                 |                                                   |                          | Długość: od 2240 do 2300                          |
|                          |                                                 |                                                   |                          | Szerokość: od 1460 do 1500                        |
| 4                        | Wzmocniona konstrukcja                          |                                                   |                          |                                                   |
| 5                        | Zintegrowana ładowarka USB typu A lub A i C     |                                                   |                          |                                                   |
| 3                        | Zagłówek hotelowy<br>– szt. 6                   | 1                                                 | Wymiary w mm             | Długość: od 400 do 500<br>Szerokość od 250 do 350 |
|                          |                                                 | 2                                                 | Tapicerowany             |                                                   |
| 4                        | Biurko/toaletka<br>-szt. 6                      | 1                                                 | 2 szuflady pod blatem    |                                                   |
|                          |                                                 | 2                                                 | Lustro                   |                                                   |
|                          |                                                 | 3                                                 | Wymiary w mm             | Wysokość: od 1300 do 1580                         |
|                          |                                                 |                                                   |                          | Szerokość: od 1000 do 1200                        |
|                          |                                                 |                                                   |                          | Głębokość: od 450 do 570                          |
|                          |                                                 | 4                                                 | Miękki domyk             |                                                   |
|                          |                                                 | 5                                                 | Regulacja 3D             |                                                   |
| 6                        | Gniazdo elektryczne (typ europejski)            |                                                   |                          |                                                   |
| 7                        | Oświetlenie LED zintegrowane lub wolnostojące   |                                                   |                          |                                                   |
| 5                        | Szafa dzielona<br>dwudrzwiowa typ 1<br>- szt. 5 | 1                                                 | Typ: dzielona            |                                                   |
|                          |                                                 | 2                                                 | Dwudrzwiowa              |                                                   |
|                          |                                                 | 3                                                 | Półki min 3 szt.         |                                                   |
|                          |                                                 | 4                                                 | Drażek: 1 szt.           |                                                   |
|                          |                                                 | 5                                                 | Wymiary w mm             | Wysokość: od 2000 do 2030                         |
|                          |                                                 |                                                   |                          | Szerokość: od 900 do 950                          |
| Głębokość: od 450 do 570 |                                                 |                                                   |                          |                                                   |
| 6                        | Regulacja 3D                                    |                                                   |                          |                                                   |
| 6                        | Szafa dzielona<br>dwudrzwiowa typ 2<br>- szt. 1 | 1                                                 | Typ: dzielona            |                                                   |
|                          |                                                 | 2                                                 | Dwudrzwiowa              |                                                   |
|                          |                                                 | 3                                                 | Rodzaj drzwi: przesuwne  |                                                   |
|                          |                                                 | 4                                                 | Półki min 4 szt.         |                                                   |
|                          |                                                 | 5                                                 | Drażek: 1 szt.           |                                                   |
|                          |                                                 | 6                                                 | Wymiary w mm             | Wysokość: od 2000 do 2030                         |
|                          |                                                 |                                                   |                          | Szerokość: od1700 do 1820                         |
| Głębokość: od 550 do 570 |                                                 |                                                   |                          |                                                   |
| 7                        | Regulacja 3D                                    |                                                   |                          |                                                   |
| 7                        | Stolik nocny<br>- szt. 12                       | 1                                                 | Dwie szuflady            |                                                   |
|                          |                                                 | 2                                                 | Wymiary w mm             | Wysokość: od 500 do 520                           |
|                          |                                                 |                                                   |                          | Szerokość: ok 430 do 450                          |
|                          |                                                 |                                                   |                          | Głębokość: od 420 do 430                          |
| 3                        | Miękki domyk                                    |                                                   |                          |                                                   |
| 4                        | Regulacja 3D                                    |                                                   |                          |                                                   |
| 8                        | Wieszak hotelowy                                | 1                                                 | Wymiary w mm: 1200 x 480 |                                                   |

|                 |                                               |   |                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| <b>- szt. 6</b> |                                               |   |                                                          |
| 9               | <b>Narożnik z funkcją spania<br/>- szt. 1</b> | 1 | Z funkcją spania                                         |
|                 |                                               | 2 | rozkładany                                               |
|                 |                                               | 3 | Wymiary w cm Wysokość: 90<br>Szerokość: 214              |
|                 |                                               | 4 | Powierzchnia spania w cm : 140                           |
|                 |                                               | 5 | Tkanina łatwoczyszcząca                                  |
|                 |                                               | 6 | Pojemnik na pościel                                      |
|                 |                                               | 7 | Wypełnienie oparcia – sprężyny typu bonell               |
|                 |                                               | 8 | Wypełnienie siedziska – sprężyny bomell                  |
|                 |                                               | 9 | Zdjęcie nr 1 ma charakter informacyjny.                  |
| 10              | <b>Fotel biurowy<br/>- szt. 5</b>             | 1 | Wymiary w cm Wysokość 88<br>Szerokość 61<br>Głębokość 55 |
|                 |                                               | 2 | Zdjęcie nr 2 określa wymagany rodzaj kształtu fotela.    |

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - 2.1. Dostarczenie do miejsca realizacji zamówienia, wniesienie, ustawienie, montaż i podłączenie mebli hotelowych, wskazanych w pkt 2.1. ZO wraz z ich komponentami (osprzęt elektryczny/elektroniczny), dalej zwanych: „Meblami”; zakres w/w czynności będzie odpowiedni do rodzaju Mebli.
  - 2.2. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji (lub gwarancji producenta tam gdzie jest to zalecane) i zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego na dostarczone Meble.
3. Zamawiający przewiduje możliwość i zaleca odbycie wizji lokalnej oraz dokonanie własnych pomiarów.
4. **Wymiary podane w SOPZ mają charakter informacyjny (referencyjny) i mogą (a często będą) różnić się w zależności od miejsca montażu, Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów po wcześniejszym uzgodnieniu.**
5. Meble objęte przedmiotem zamówienia będą stanowiły wyposażenie remontowanych 6 pokoi o przeznaczeniu biznesowym.
6. Przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wykonać na własny koszt inwentaryzację i pomiary w miejscu dostawy/montażu (miejsce realizacji zamówienia), chyba że inwentaryzacji i pomiarów Wykonawca dokonał podczas wizji lokalnej i są dla niego wystarczające; w takim przypadku składając odpowiednie oświadczenie Wykonawca może odstąpić od wykonania szczegółowych pomiarów i inwentaryzacji.
7. W terminie kolejnych 3 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do wyboru i akceptacji Zamawiającego min. 3 wersje wzorów i kolorystyki Mebli; w odniesieniu do kolorystyki Wykonawca jest zobowiązany przedstawić tzw. „próbki płyty lub deski).
8. Zamawiający wymaga, aby dostarczane Meble i ich komponenty były fabrycznie **nowe**, nie używane, w szczególności jako meble lub komponenty pokazowe, oraz były wyprodukowane maksymalnie **12 miesięcy** przed dniem, w którym upływa termin składania ofert; w odniesieniu go komponentów termin ten wynosi 24 miesiące.
9. Oferowane przez Wykonawcę Meble muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
10. Całość dostarczanych Mebli musi pochodzić z legalnego źródła.
11. Oferowane wraz z Meblami ich komponenty muszą być wyposażone w odpowiednie: przewody, w tym zasilające o odpowiedniej długości, zasilacze, gniazda, wtyczki i inne akcesoria niezbędne do prawidłowego działania zgodnego z ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami.

**[Materiał]**

12. Meble będące przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem mebli wskazanych w pkt 1 poz. 9 i 10, muszą być wykonane z drewna sosnowego lub płyty wiórowej dwustronnie laminowanej grubość min 22 mm dla łóżek oraz min 18mm dla pozostałych elementów.
13. Zastosowana do produkcji Mebli płyta, o której mowa powyżej musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

13.1. parametry płyty surowej:

| I.p. | Nazwa parametru                               | Wartość parametru | Badanie wg Normy* |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | Gęstość płyty (kg/m <sup>3</sup> )            | min 640           | EN 323            |
| 2    | Wytrzymałość na zginanie (N/mm <sup>2</sup> ) | min 10,5          | EN 310            |
| 3    | Wytrzymałość na rozrywanie N/mm <sup>2</sup>  | > 0,35            | EN 319            |

13.2. parametry płyty laminowanej:

| I.p. | Nazwa parametru                  | Wartość parametru<br>(standard EN 14322*) | Metoda<br>badania* |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 1    | Odporność na zarysowanie (N)     | ≥ 1,5                                     | EN 14323           |
| 2    | Odporność na zaplamienie (skala) | ≥ 3                                       | EN 14323           |
| 3    | Odporność na pękanie (skala)     | ≥ 3                                       | EN 14323           |

\* W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

14. Zastosowane w Meblach okucia muszą być wysokiej jakości.
15. Wszystkie elementy muszą charakteryzować się wytrzymałością odpowiednią do pracy w warunkach hotelowych.
16. Widoczne krawędzie Mebli mają być zabezpieczone obrzeżem z PCV lub ABS grubości min. 1 mm w kolorze dopasowanym do płyty poprzez oklejanie na gorąco klejem poliuretanowym PUR.
17. Meble należy montować za pomocą złącz mimośrodowych; Nie dopuszcza się używania wkrętów meblowych czy konfirmantów widocznych z zewnątrz.
18. Konstrukcja Mebli musi umożliwiać sprząatanie pod Meblami przy pomocy robota sprzątającego (wysokość urządzenia 9 cm).

#### **[Miejsce i termin realizacji zamówienia]**

19. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w Horyńcu-Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 1, w budynku pensjonatu HAGI - na parterze 5 pokoi, na i piętrze 1 pokój.
20. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, w zależności od postępu prac remontowych. Zamawiający przewiduje realizacją zamówienia w 3 turach obejmujących dostawę i montaż Mebli:
- 20.1. Pierwsza tura obejmująca dostawę i montaż następujących Mebli (pokój na I piętrze):
- 20.1.1. Łóżko 1 osobowe: 2 szt.,
  - 20.1.2. Biurko/toaletka: 1 szt.,
  - 20.1.3. Szafa typ 2: 1 szt.,
  - 20.1.4. Stolik nocny: 2 szt.
  - 20.1.5. Wieszak hotelowy 1 szt.
  - 20.1.6. Narożnik z funkcją spania: 1 szt.
- powinna nastąpić najpóźniej do dnia 16.06.2025 r.
- 20.2. Druga tura obejmująca dostawę i montaż następujących Mebli:
- 20.2.1. Łóżko 1 osobowe: 4 szt.,
  - 20.2.2. Łóżko 2 osobowe: 1 szt.,
  - 20.2.3. Zagłówek hotelowy: 4 szt.,
  - 20.2.4. Biurko/toaletka: 3 szt.,

- 20.2.5. Szafa typ 1: 3 szt.,
- 20.2.6. Stolik nocny 6 szt.,
- 20.2.7. Wieszak hotelowy: 3 szt.,
- 20.2.8. Fotel biurowy 3 szt.
  - powinna nastąpić w terminie wskazanym przez Zamawiającego, o którym Zamawiający będzie informował Wykonawcę z 21 dniowym wyprzedzeniem.
- 20.3. Trzecia tura obejmująca dostawę i montaż następujących Mebli:
  - 20.2.1. Łóżko 1 osobowe: 2 szt.,
  - 20.2.2. Łóżko 2 osobowe: 1 szt.,
  - 20.2.3. Zagłówek hotelowy: 2 szt.,
  - 20.2.4. Biurko/toaleta: 2 szt.,
  - 20.2.5. Szafa typ 1: 2 szt.,
  - 20.2.6. Stolik nocny 4 szt.,
  - 20.2.7. Wieszak hotelowy: 2 szt.,
  - 20.2.8. Fotel biurowy 2 szt.
    - powinna nastąpić w terminie wskazanym przez Zamawiającego, o którym Zamawiający będzie informował Wykonawcę z 21 dniowym wyprzedzeniem.”.
- 21. Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia najpóźniej do 31.10.2025 r. z zastrzeżeniem postanowień pkt 20.

#### **[Gwarancja]**

- 22. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na następujących zasadach:
  - 22.1. Okres gwarancji:
    - 22.1.1. Gwarancji na Meble z wyłączeniem gwarancji na okucia, oraz na komponenty elektryczne / elektroniczne (osprzęt elektryczny / elektroniczny) na okres minimum 60 miesięcy (dalej: „gwarancja na konstrukcję”);
    - 22.1.2. Gwarancji na komponenty elektryczne/elektroniczne (osprzęt elektryczny/elektroniczny) na okres minimum 24 miesięcy;
    - 22.1.3. Gwarancji bezterminowej na okucia; zaleca się aby była to gwarancja producenta okuć,
    - 22.1.4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru. Jeśli odbiór był dokonywany partiami okres gwarancji dla danej partii Mebli biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru danej partii Mebli.
  - 22.2. Czas reakcji na zgłoszenie:
    - 22.2.1. w sezonie wysokim ( maj - wrzesień ) 24h,
    - 22.2.2. w pozostałym okresie 48 godzin.
  - 22.3. Czas naprawy:
    - 22.3.1. sezonie w sezonie wysokim ( maj - wrzesień ) 48h ,
    - 22.3.2. w pozostałym okresie 3 dni robocze.
  - 22.4. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których Meble lub ich komponenty zostały dostarczone. Zamawiający może usunąć opakowania po dostawie i odbiorze, co nie spowoduje utraty gwarancji.
  - 22.5. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do usuwania (w ramach wynagrodzenia wskazanego w umowie) wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń Mebli lub ich komponentów, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany Mebli lub ich komponentów, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj.

niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn.

- 22.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wyposażenia powstałe w czasie eksploatacji, jeżeli wyłączną ich przyczyną będzie:
- 22.6.1. zawinione niestosowanie się przez Zamawiającego do dostarczonej przez Wykonawcę instrukcji obsługi;
  - 22.6.2. działanie siły wyższej;
  - 22.6.3. działania zawinione przez osoby trzecie, za które Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialności nie ponosi.
- 22.7. Naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu, transportu materiałów do naprawy oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi obciążają Wykonawcę. Jeżeli naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi będą musiały być wykonane poza siedzibą Zamawiającego, to całość obsługi i kosztów z tym związana, jak przewiezienie Mebli lub ich komponentów do naprawy, ich naprawa, przywiezienie Mebli lub ich komponentów z naprawy itp. obciążają Wykonawcę (w takich wypadkach Wykonawca ponosi również wszelkie ryzyko utraty lub pogorszenia Mebli lub ich komponentów od momentu odbioru od Zamawiającego celem wykonania naprawy do czasu odbioru przez Zamawiającego po wykonanej naprawie).
- 22.8. Czas reakcji na zgłoszenie o którym mowa w pkt 22.2 SOPZ rozumiany jest jako czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad Mebli lub ich komponentów - ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi, zgodnie z ofertą w określonym w pkt 22.2 SOPZ terminie liczonym od daty wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.
- 22.9. Czas naprawy, o którym mowa w pkt 22.3 SOPZ oznacza termin w jakim winna być wykonana naprawa gwarancyjna i liczony jest od dnia złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa powyżej. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych elementów Mebli lub ich komponentów (dotyczy istotnych napraw), termin gwarancji jakości i rękojmi biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad Mebli lub ich komponentów we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może dokonać zakupu nowego Mebla lub jego komponentów o parametrach nie gorszych od reklamowanego, lub zlecić usunięcie wad reklamowanego Mebla lub jego komponentów osobie trzeciej - na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do naliczenia kar umownych i dochodzenia roszczeń z tytułu powstałej z tego tytułu szkody, jeżeli kary umowne szkody tej nie pokryją.
- 22.10. W przypadku wystąpienia trzeciej awarii objętej gwarancją tego samego elementu/modułu Mebla lub jego komponentu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub modułu na nowy, wolny od wad, bądź wymiany części lub całości Mebla lub jego komponentu.
- 22.11. Do terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, wlicza się czas trwania transportu (tam i z powrotem).
- 22.12. Bieg terminu gwarancji i rękojmi będzie liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, potwierdzającego wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy; Jeśli odbiór był dokonywany partiami okres gwarancji dla danej partii Mebli biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru danej partii Mebli bez zastrzeżeń. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie będzie wliczany czas

wykonywania napraw gwarancyjnych. Na czas wykonania napraw gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji będzie ulegał zawieszeniu.

22.13. Zamawiający będzie zgłaszał wady przedmiotu umowy: pisemnie, telefonicznie, na wskazany nr telefonu, lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, osobie wskazanej przez Wykonawcę do kontaktów.

22.14. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, w okresie gwarancji, Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

22.15. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami pkt 22 SOPZ, a kartą gwarancyjną wystawioną przez producenta dołączoną przez Wykonawcę, pierwszeństwo mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego – wg. jego wyboru.

23. Dodatkowe uszczegóławiające postanowienia dotyczące gwarancji mogą zostać wprowadzone do umowy.

Załączniki:

1. Zdjęcie narożnika.
2. Zdjęcie fotela.

