

Gryfice, dnia 19.05.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2025

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

Stanisław Aleńkuć RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD
INSTALACJI SANITARNYCH I C.O. VILLA SOLARIS
ul. Słowiańska 4
72-300 Gryfice

Kontakt:

Komunikacja z Zamawiającym musi odbywać się za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności
Termin na składanie pytań do zapytanie ofertowego: do 25.05.2025 włącznie.

2. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa rowerów elektrycznych, przyczepek rowerowych oraz kasków rowerowych o ilościach i parametrach ustalonych w wymaganiach odnośnie przedmiotu zamówienia
- 2) Kod CPV:
34430000-0 – Rowery
34422000-7 – Rowery z silnikiem
34432000-4 – Części i akcesoria do rowerów
18444112-1 – Kaski rowerowe
- 3) **Zamówienie zostało podzielone na 3 części, na które można złożyć odrębne oferty.**

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia oraz warunków dostawy:

Część 1 Dostawa rowerów elektrycznych – 19 sztuk

Rower elektryczny miejski/turystyczny - 10 sztuk

- Wspomaganie 25km/h
- Zasięg do 130 km
- Rama – aluminium E5, mocowanie silnika we wspomaganiu, w pełni zintegrowany akumulator w dolnej rurze, wewnętrzne prowadzenie linek, mocowania błotników i przedniego bagażnika,
- Widelec – Szttywne, aluminiowe tarcze 12x110mm, kompatybilne z przednim bagażnikiem
- Mostek – wspornik ze stopu aluminium, 14 stopniowy, 31,8 mm, zintegrowane mocowanie TCD
- Chwyty kierownicy – zamknięty
- Kierownica – specjalistyczna, aluminiowa, odchylenie do tyłu 9 stopni, wzniesienie 15 mm, 31,8 mm
- Przedni hamulec – dysk hydrauliczny, 160mm
- Tylne hamulec – dysk hydrauliczny, 160mm
- Manetki – 11 stopniowa zmiana
- Kaseta – 11 rzędowa wykonana z wytrzymałej stali
- Łańcuch – dostosowany do 11 przerzutek
- Tylne przerzutka – 11 rzędowa
- Zębatki –44T, 110BCD
- Pedaly –taśmą antypoślizgową i odblaskami

- Obręcz – tarcza 700C, głębokość obręczy 22 mm, szerokość wewnętrzna 21 mm
- Przednia piasta – 12x110 mm, 24h
- Tylne piasty – Center Lock™, 12x110mm, 24h
- Przednia opona – 700x38mm
- Tylne opony – 700x38mm
- Siodło – 155 mm
- Dętki – Standard 40mm PV 700x32-50
- Sztęca – specjalny stop metalu, podwójna śruba, offset 25 mm, 27,2 mm
- Zaciśnięcie sztycy – specjalny stop metalu, 30.8mm
- Silnik – niestandardowy lekki silnik o mocy szczytowej min. 240W / 35Nm
- Wyświetlacz – 10-diodowy wskaźnik stanu naładowania, 3-diodowy wyświetlacz trybu jazdy, ANT+/Bluetooth®, z pilotem na kierownicy
- Bateria – w pełni zintegrowana, min. 320Wh
- Ładowarka – niestandardowa ładowarka, system 48 V z wtyczką ładowarki systemu SL
- Łączność - Wiązka przewodów z portem ładowania
- Lampa przód - 210 lumenów, 12V
- Lampa tył - 11 lumenów, 12V
- Podpórka - mocowanie 40 mm
- Bagażnik - zamknięta platforma, bezpośrednie mocowanie błotnika - 15kg
- Błotniki - aluminium

Rower elektryczny górski – 5 sztuk

- Wspomaganie - 25km/h
- Ładowarka - Ładowarka niestandardowa, 42V4A, 100-240V
- Wyświetlacz - z pilotem na kierownicy, wbudowaną funkcją antykradzieżową, łącznością Bluetooth®, konfigurowalnymi stronami wyświetlacza
- Silnik - moment obrotowy 50 Nm, 250 W nominalnie
- Bateria – min. 500 Wh
- Rama – aluminium E5, mocowanie silnika w suportach, w pełni zintegrowany i blokowany akumulator na rurze dolnej, wewnętrzne prowadzenie kabli,
- Zaciśnięcie sztycy – 34,9mm
- Tylne piasty -Centerlock, 12x148 32h
- Tylne opony - 29x2.35
- Obręcz - XC 29, 25mm internal width, disc-specific
- Przednia piasta – - Centerlock, 15x100mm, 32h
- Dętki - Presta, 48mm
- Chwyty kierownicy – dopasowany do dłoni, zamknięty
- Mostek - specjalny stop metalu, 31,8 mm, wznios 6 stopni
- Kierownica – stop metalu 6061, cofnięcie 8 stopni, podkręcenie 6 stopni, wznios 27 mm, zaciśnięcie 31,8 mm
- Sztęca - 30,9 mm
- Pedale - platformy
- Łańcuch – dostosowany do kasety 9-rzędowej
- Kasetka - 9-rzędowa 11-36t
- Manetki 9-biegowe z optycznym wyświetlaczem przełożeń
- Tylne przerzutki - 9-biegowe
- Zębatki - 36T, 104BCD
- Widelec - skok 110 mm, blokada
- Tylne hamulec tarcza hydrauliczna, 180mm
- Przedni hamulec tarcza hydrauliczna 180mm

Rower elektryczny dziecięcy 4 sztuki

- Wspomaganie - 25km/h
- Zasięg – do 130 km
- Silnik - 50Nm i moc min. 320W
- Bateria - w pełni zintegrowana, min. 320Wh
- Ładowarka - niestandardowa ładowarka, system 48 V z wtyczką ładowarki systemu SL
- Rama – Aluminium A1, geometria 24-śladowa, zintegrowany akumulator w dolnej rurze, wewnętrzne prowadzenie kabli, rozstaw 148 mm, kompatybilny z UDH
- Zacisk sztycy – specjalistyczny stop metali, 34,9 mm
- sztyca opuszczana o skoku 80 mm
- Widelec – przesunięcie 40 mm, skok 100 mm, rozstaw 15x100 mm
- Przedni hamulec - Post Mount, 160mm
- Tylne hamulec - Post Mount, 160mm
- Manetki - 11 biegów
- Tylne przerzutka - 11-biegowa
- Kaseta - 11-biegowa, 11-42t
- Łańcuch - 11-biegowy z blokadą
- Mechanizm korbowy - 155mm
- Zębatki - 104 BCD, 32T
- Obręcz – specjalny stop metali, szerokość wewnętrzna 25mm, 32h
- Przednia piasta - rozstaw 15x110mm, 32h
- Tylne piasta - 12x148mm, 32h
- opony –24x2,35"
- Mostek - specjalistyczny kuty stop, 4-śrubowy, wznios 6 stopni, długość 35 mm
- Kierownica - podwójnie cieniowany stop, 9-stopniowe cofanie, średnica kierownicy 31,8 mm, szerokość 660 mm
- Chwyty kierownicy – z blokadą
- Siodło - 130 mm
- Szttyca - 30,9 mm, skok 80 mm, offset 0 mm, długość 315 mm
- Pedaly - korpus PP z metalowymi kołkami trakcyjnymi, podwójnie uszczelnione łożyska kulkowe

POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Gwarancja i rękojmia minimum 24 miesięcy od daty dostawy i montażu;
- Serwis: wymagany czas reakcji serwisowej do 24h od momentu zgłoszenia;
- Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych;
- Dostarczone rowery muszą być w pełni zmontowane, wyregulowane i gotowe do natychmiastowego użytkowania bez konieczności dodatkowego montażu czy regulacji.
- Adres dostawy i montażu: ul. Spokojna 5 i 7, 72-350 Niechorze

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Oferent zobowiązany jest przedstawić wraz z formularzem ofertowym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z którego wynikało będzie, iż wszystkie wskazane powyżej wymagania zostaną spełnione.

Brak spełnienia powyżej określonych wymagań technicznych przedmiotu zamówienia, skutkuje odrzuceniem oferty;

Część 2 – Dostawa przyczepki rowerowej do przewozu dzieci – 2 sztuki

- Maksymalna waga dziecka – 22 kg

- Maksymalny wzrost dziecka – 117 cm
- Minimalny wiek (z wkładką dla niemowląt) – od narodzin
- Minimalny wiek – 6 miesięcy
- Dopuszczalna masa całkowita (dziecko + bagaż) – 35 kg
- Masa przyczepy łącznie z hakiem holowniczym – 16 kg
- Dł. x wys. x szer. przyczepki rozłożonej – 115,5 x 96 x 70 cm
- Dł. x wys. x szer. po złożeniu – 98 x 32 x 58 cm
- Całkowity bagaż za siedzeniami – 2 kg
- Wysokość kabiny – 58 cm
- Szerokość kabiny – 42 cm
- Rozmiar kół – 20"
- Przyczepka spełnia wymagania normy EN15918/EN1888 lub równoważne.
- Rama aluminiowa z dyszlem
- Aerodynamiczna konstrukcja z niskim punktem ciężkości zapewnia bezpieczną i stabilną jazdę.
- Rączka z regulacją wysokości i zabezpieczeniem przed przewróceniem
- Hamulec na rączce
- Dolna blokada kół
- Pięciopunktowe pasy
- Obręcze kół z paskami odblaskowymi

POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Gwarancja i rękojmia minimum 24 miesięcy od daty dostawy i montażu;
- Serwis: wymagany czas reakcji serwisowej do 24h od momentu zgłoszenia;
- Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych;
- Adres dostawy i montażu: ul. Spokojna 5 i 7, 72-350 Niechorze

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Oferent zobowiązany jest przedstawić wraz z formularzem ofertowym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z którego wynikało będzie, iż wszystkie wskazane powyżej wymagania zostaną spełnione.

Brak spełnienia powyżej określonych wymagań technicznych przedmiotu zamówienia, skutkuje odrzuceniem oferty;

Część 3 – Dostawa kasków rowerowych – 31 sztuk

Kaski rowerowe dla osób dorosłych – 27 sztuk

- Wentylacja: System wentylacyjny zapewniający efektywny przepływ powietrza, w tym specjalne kanały wentylacyjne w przedniej części kasku, które kierują powietrze do wnętrza, zwiększając komfort termiczny użytkownika nawet przy niskich prędkościach.
- Daszek: Odpinany daszek, który można łatwo zdemontować w zależności od warunków pogodowych i preferencji użytkownika.
- System ochrony przed uderzeniami rotacyjnymi: Zintegrowana warstwa o niskim współczynniku tarcia, umożliwiająca ruch ślizgowy w zakresie 10–15 mm we wszystkich kierunkach, co zwiększa ochronę głowy podczas uderzeń pod kątem.
- System dopasowania: Pokrętko z mikroregulacją umożliwiające łatwe, bezpieczne i precyzyjne dopasowanie kasku do obwodu głowy.
- Rozdzielacz pasków: System umożliwiający łatwą regulację długości pasków, zapewniający komfort i stabilność noszenia kasku.
- Rozmiar: M (średni), odpowiedni dla obwodu głowy zgodnie z normami producenta.
- Certyfikaty: Kask musi spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa, takie jak EN 1078 lub równoważne.

2. Kaski rowerowe dla dzieci – 4 sztuki

- Wentylacja: System wentylacyjny zapewniający odpowiednią cyrkulację powietrza, dostosowany do potrzeb dzieci.
- Daszek: Odpinany daszek, łatwy w montażu i demontażu.
- System dopasowania: Pokrętło z mikroregulacją umożliwiające precyzyjne dopasowanie kasku do obwodu głowy dziecka.
- Rozdzielacz pasków: System umożliwiający łatwą regulację długości pasków, zapewniający komfort i stabilność noszenia kasku przez dziecko.
- Rozmiar: Dostosowany do obwodu głowy dzieci, zgodnie z normami producenta.
- Certyfikaty: Kask musi spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla dzieci, takie jak EN 1078 lub równoważne.

POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Gwarancja i rękojmia minimum 24 miesięcy od daty dostawy;
- Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych;
- Adres dostawy: ul. Spokojna 5 i 7, 72-350 Niechorze

Dotyczy wszystkich części:

W przypadkach gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub konkretne pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesienia do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania**Warunki udziału do Części 1 – rowery elektryczne – 19 sztuk**

Do udziału w postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe warunki. Brak spełnienia niżej wymienionych kryteriów skutkować będzie odrzuceniem oferty:

- a) Oferent powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie Oferent zrealizował dostawy rowerów elektrycznych na kwotę co najmniej 145 000,00 zł. netto. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia w formularzu ofertowym oraz dowodów sprzedaży np. kserokopii faktur, paragonów bądź innych równoważnych dokumentów.

Do części 2 i 3 Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu**4. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.**

Lp.	Kryterium	Waga
1	Cena	90%
2	Okres gwarancji	10%

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego:

$PC = (CN/CR) \times 90$, gdzie:

PC – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

CN – najniższa zaoferowana cena

CR – cena z rozpatrywanej oferty

90– waga kryterium

Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będą przyznawane według poniższego:

- okres udzielonej gwarancji min. 36 miesięcy – 5 pkt
- okres udzielonej gwarancji min. 48 miesięcy – 10 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów będącą sumą kryteriów 1 + 2. Maksymalna ilość punktów wynosi 100.

6. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 27.05.2025r. godz. 10.00

Ofertę należy złożyć w formie:

- w systemie na <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

7. Termin realizacji umowy.

Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z wnioskodawcą. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy polegające w szczególności na:

1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych;
5. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. podmioty:

- a. wymienione w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- b. których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- c. których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

9. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siłą wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
3. Zmiana terminów realizacji umowy może mieć miejsce w następujących przypadkach:
 - a. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,
 - b. wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;
 - c. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
 - d. konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,
 - e. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu Zamówienia.
4. Umowa może być zmieniona, gdy jej zmiana leży w interesie Zamawiającego, a Wykonawca nie wnosi sprzeciwu, aby proponowanych zmian dokonać.

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części wynosi: 3. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

Oferta musi zawierać następujące elementy:

- 1) Formularz ofertowy zawierający: pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, dane kontaktowe), datę przygotowania i termin ważności oferty, okres gwarancji, czas reakcji serwisu, cenę całkowitą netto i brutto, potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zasady i termin płatności, okres realizacji przedmiotu oferty) - stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- 2) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu – dotyczy Części 1
- 3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
- 4) Oświadczenia o braku wykluczeni - stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
- 5) Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z którego wynikać będzie spełnienie wymagań technicznych;
- 6) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty, jeśli któryś z brakujących elementów uniemożliwi jej ocenę.

12. Informacje dodatkowe

1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach, licząc od terminu składania ofert.
2. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, do porównania ofert będzie używany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień na składanie ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 - a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny,
 - b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy,
 - c) unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację Zamówienia.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – wzór Formularza Ofertowego
2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych;
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku wykluczeń