

Nr postępowania: 2.2025.TWR

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

KPOD.01.03-IW.01-9036/24

Postępowanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Warszawa, 25.11.2024 r.

I. NAZWA, ADRES, NIP ZAMAWIAJĄCEGO

Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju
Collegium
Ul. Orawska 1
70-131 Szczecin
NIP: 9552054234
Osoba do kontaktu: Mariola Konowalczyk
E-mail: mariola@szafir-moryn.pl
Telefon: 511-619-001

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego), Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz na zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Treść zapytania została zamieszczona na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
4. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w bazie konkurencyjności,
2. Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz względy ekonomiczne, organizacyjne i celowościowe nie udziela zamówienia w częściach,
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany treści zapytania ofertowego,
6. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego,
7. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów,
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania, gdy wystąpi choć jedna z poniższych przestanek:
 - a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,
 - b) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna ważna oferta,
 - c) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

- d) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- e) gdy w ramach postępowania wpłynęły oferty z rażąco niską ceną w rozumieniu niniejszego postępowania,
- f) gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
- g) gdy Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia lub zamierza wprowadzić istotne zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny oferty czy warunkach udziału w postępowaniu ofertowym.

11. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samodzielnych, kompatybilnych ze sobą jednostek pływających wraz z oprzyrządowaniem, oraz ze zintegrowanymi z jednostkami pływającymi:

- namiotem dekontaminacyjnym na wyposażenie modułu powodziowego
 - pompą powodziową na wyposażenie modułu powodziowego
 - tratwą ratunkową morską na wyposażenie modułu powodziowego
 - pakietem ratunkowym na wyposażenie modułu podstawowego
 - treningowym pakietem ochronnym na wyposażenie modułu edukacji wodnej,
- oraz z przeprowadzenia szkolenie z obsługi ww. sprzętu

Jednostki pływające powinny składać się z trzech zróżnicowanych modułów:

1. Jednostka pływająca - moduł podstawowy,
2. Jednostka pływająca - moduł edukacji powodziowej,
3. Jednostka pływająca - moduł edukacji wodnej,

wykonanych wg indywidualnego projektu, w formie platform o konstrukcji z pływaków modułowych lub monolitycznych z polietylenu, możliwych do połączenia w jeden, kompatybilny, dwu- lub trzymodułowy zestaw. Przedmiotem zamówienia jest także oprzyrządowanie i wyposażenie jednostek niezbędne do realizacji nadanych im funkcji oraz przeszkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania jednostek.

Jednostki połączone w zestaw będą służyć Zamawiającemu do realizacji specjalistycznych szkoleń i działań edukacyjnych w szczególności takich jak: akcje ratownicze, akcje ewakuacyjne w tym ewakuacja powodziowa, pokonywanie torów ćwiczeniowych symulujących trudne warunki wodne, ćwiczenia z pompą, tratwą ratunkową i namiotem dekontaminacyjnym, pierwsza pomoc, symulowanie wywrotek łodzi żaglowych i kajaków, samo ratownictwo w wodzie, testy sprawności, etc., etc. Zamawiający oczekuje, że zastosowane rozwiązania (sposób łączenia jednostek, burty i bariery ochronne, rozmieszczenie bakist, itd.) nie będą rodzić trudności w przemieszczaniu się osób pomiędzy poszczególnymi modułami.

Jednostka pływająca – moduł podstawowy, oprócz funkcji jednostki centralnej dla zestawu, będzie ponadto używana do świadczenia usług o charakterze turystycznym i rekreacyjnym takich

jak: wycieczki po wodach jeziora, przeprawa promowa dla rowerzystów, mobilny punkt obsługi wodnych zawodów sportowych (stanowiska załóg, startowanie sprzętu pływającego, stanowisko komisji oceniającej). Samodzielnie bądź w połączeniu z modułem wodnym, będzie także wykorzystywana, jako widownia i scena widowiskowa.

Zamawiający oczekuje, że poszczególne elementy oprzyrządowania i wyposażenia jednostek będą zamontowane na jednostkach lub możliwe do przechowywania bezpośrednio na jednostkach w specjalnie skonfigurowanych bakistach, których wielkość zostanie dostosowana do poszczególnych elementów wyposażenia.

Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z poniższą specyfikacją funkcjonalno-techniczną.

1. Konstrukcja jednostek pływających:

1) Jednostka pływająca - moduł podstawowy:

Pływak fi 900, pusty/ lub wypełnianie pozwalające na osiągnięcie określonej wyporności, połączone sztywno platformą nośną. Długość modułu – ok. 9 metra, szerokość – max. 3,5 m. Wysokość całej jednostki – max. 3,5 m. Pokład na całej powierzchni jednostki wodoodporny, antypoślizgowy, z elementów nierdzewnych, umożliwiający chodzenie na boso. Stępka zabezpieczona ceownikiem lub inne rozwiązanie techniczne chroniące. Dodatkowe rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające w miarę możliwości okresowe poszerzanie szerokości jednostki (np. wysuwane, opuszczane platformy boczne, dwufunkcyjność balustrad bocznych, itp.), ukierunkowane na mocowanie i przewożenie rowerów czy wózków inwalidzkich bez konieczności umniejszania powierzchni komunikacyjnej platformy. Rozwiązanie powinno uwzględniać trapy umożliwiające wjazd na pokład oraz mocowania, dla 12 rowerów. Trapy powinny być chowane tak, aby nie zabierały przestrzeni użytkowej pokładu ani nie zasłaniały widoku podczas pływania. Użytkownicy jednostki – jednocześnie 12 osób.

2) Dwie jednostki pływające - moduł edukacji powodziowej i moduł edukacji wodnej:

Pływak fi 900, pusty/ lub wypełnianie pozwalające na osiągnięcie określonej wyporności, połączone sztywno na wysokości dziobu i rufy w basen. Długość każdego z modułów - ok. 9 metra, szerokość całkowita każdego z modułów – ok. 4 m, wewnątrz każdego modułu odkryty basen o szerokości - ok. 2 m. W module edukacji wodnej - dodatkowa konstrukcja w postaci niezależnych pokryw, montowanych i ściąganych (mobilne, modułowe), umożliwiająca stworzenie pokładu na całej powierzchni modułu poprzez przykrycie basenu. Stępki zabezpieczone ceownikiem lub inne rozwiązanie techniczne chroniące. Pokłady komunikacyjne wokół basenów poprowadzone po pływakach, wodoodporne, antypoślizgowe, z elementów nierdzewnych, umożliwiające chodzenie na boso. Liczba użytkowników każdej z jednostek – jednocześnie po 12 osób.

2. Oprzyrządowanie jednostki pływającej - moduł podstawowy:

1) zeroemisyjny silnik na pawęży umożliwiający trzymowanie śruby nad wodę

- 2) zestaw akumulatorów w wodoodpornym zabezpieczeniu w profilu rufowym, ładowarka na 48 W lub inna zapewniająca szybkie ładowanie, stały kabel rozwijany do ładowania akumulatorów – kpl. 1
- 3) kokpit sternika wyśrodkowany na pokładzie z obrotowym i podnoszonym fotelem sternika. Kokpit sternika zawiera;
 - a) Stacja do pomiaru jakości powietrza (meteo), temperatury, wilgotności,
 - b) Wskaźnik naładowania baterii
 - c) Wskaźnik trymu
 - d) Echosonda
 - e) Sterownik Audio
 - f) Gniazda do ładowania komórek (2 szt.)
 - g) Sterówka oświetleniowa i klaksonu
 - h) Światło czerwone pulsujące jako „alert”
- 4) oświetlenie wewnętrzne pokładu i oświetlenie nawigacyjne – kpl. 1
- 5) instalacja AUDIO z głośnikami (co najmniej 4 szt.), odtwarzacz umożliwiający odtwarzanie tekstu i muzyki poprzez pendrive”a i bezprzewodowo np. przez wifi – kpl. 1
- 6) klakson – szt. 1
- 7) echosonda – szt. 1
- 8) Zabudowa rufowa zawierająca;
 - a) toaleta jachtowa z kabiną – kpl. 1
 - b) Apteczka z wyposażeniem – szt. 1
 - c) Oznakowanie i zabezpieczenie p.poż., (rękawice p.poż., gaśnica, koc gaśniczy) – kpl. 1
 - d) Wieszaki na kamizelki asekuracyjne (36 szt.)
 - e) Drzwi zamykane na klucz
- 9) lina kotwiczna o długości 30 m, sprzęt kotwiczny i zaczepy holownicze na pływakach dziobowych i rufowych – kpl. 4
- 10) odbojnice gumowe z linami cumowniczymi na całej długości obu burt – kpl. 1
- 11) knagi cumownicze - kpl. 1 (co najmniej 1 sztuka na 2m)
- 12) uchwyty po obu burtach do przyłączania modułów edukacyjnych – kpl 1
- 13) trap o długości i szerokości dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mocowanie i opuszczanie wg indywidualnego rozwiązania, nieograniczającego widoczności osobom przebywającym na jednostce – szt. 1
- 14) Siedziska wodoodporne, szczelne z klapami do przechowywania (sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wody pitnej, etc., etc.), o równomiernym rozmieszczeniu na całej długości jednostki i po jej obu burtach – 1 kpl
- 15) Stojak i uchwyty na 12 rowerów umiejscowionych w miarę możliwości z uwzględnieniem uwag dot. rozwiązania konstrukcyjnego, o którym mowa w pkt 1) Platforma – moduł podstawowy
- 16) Uchwyty na wózek inwalidzki i dziecięcy – kpl. 1, (umiejscowione w miarę możliwości także z uwzględnieniem uwag dot. rozwiązania konstrukcyjnego, o którym mowa w pkt 1) Platforma – moduł podstawowy)
- 17) Zadaszenie stałe na całej powierzchni (przeciwstoneczne i przeciwdeszczowe) wyposażone w panele fotowoltaiczne z instalacją pozwalającą na ładowanie akumulatorów i zasilanie urządzeń na pokładzie bez konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł energii – kpl. 1

- 18) Barierki ochronne i burty z drzwiczkami, jako przejścia na doczepiane moduły boczne – kpl. 1
- 19) Drabinki zewnętrzne na dziobie umożliwiające wejście na pokład z poziomu wody – szt. 2
- 20) liny cumownicze – kpl. 1
- 21) koła ratunkowe - kpl. 1
- 22) rzutki – kpl. 1
- 23) odbijacze – 6 szt
- 24) bosaki – szt 2, długość min. 2 m,
- 25) przyczepa podłodziowa slipująca z homologacją do transportu drogowego i rejestracją. Hak holowniczy standardowy. Wielkość jak moduł – kpl. 1

3. Oprzyrządowanie jednostki pływającej – moduł edukacji wodnej

- 1) Napęd zeroemisyjny umożliwiający przemieszczanie modułu - kpl1
- 2) odbojnice gumowe z linami cumowniczymi po obu burtach – kpl. 1
- 3) doczepiane platformy do cumowania i startowania sprzętu pływającego/ uchwyty na optymisty zewnętrzne – szt. 4
- 4) rolfoki z żaglami do rozwijania jako przeszkoda powierzchniowa zaczepiane wzdłuż burt wewnętrznie – szt 2
- 5) uchwyty do trzymania się wewnątrz basenu – 12 sztuk/po 6 na burcie
- 6) Skrzynie szczelne z klapą do przechowywania (sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wody pitnej, etc., etc.), na całej długości boków po dwóch stronach, węższe niż w module podstawowym, umożliwiające przejście po pokładzie komunikacyjnym – kpl. 1
- 7) uchwyty po obu burtach do przyłączenia do modułu podstawowego – kpl. 2
- 8) uchwyty cumownicze, uchwyty łączące – kpl 2
- 9) lina kotwiczna o długości 30 m, sprzęt kotwiczny i zaczepy holownicze na pływakach dziobowych i rufowych – kpl 4
- 10) liny zabezpieczające do pływania w dal o długości 12,5 metra, mocowane na dziobie – 4 szt
- 11) lina torowa pływająca z 6 pływakami, zwijana do bakisty, montowana na rufie i dziobie pośrodku basenu – szt. 1
- 12) Boje z kotwicami zwijane do bakist na dziobie – kpl 2
- 13) mocowania z wiadrami lodowymi do treningu hipotermii – szt. 2
- 14) Siatki podwodne zabezpieczające (podobne do trampolinowych) z możliwością ich zwinięcia na 3 poziomach głębokości: 0,9 m, 1,5 m. i 2m, na knagach wewnętrznych – kpl. 1
- 15) knagi cumownicze - kpl. 1 (co najmniej 1 sztuka na 2m)
- 16) Przeszkoda pionowa (np. siatkowa) wewnątrz basenu o głębokości 0,5 metra od powierzchni wody.
- 17) drabinki schodzące do wody od strony dziobu, składane – szt. 2
- 18) platforma slipująca na kołach terenowych w formie wózka do slipowania. Hak holowniczy standardowy. Wielkość jak moduł – kpl. 1

4. Oprzyrządowanie jednostki pływającej – moduł edukacji powodziowej

- 1) Napęd zeroemisyjny umożliwiający przemieszczanie modułu - kpl.1
- 2) odbojnice gumowe z linami cumowniczymi po obu burtach – kpl. 1
- 3) doczepiane platformy do cumowania i startowania sprzętu pływającego/ uchwyty na optymisty zewnętrzne – szt. 4
- 4) uchwyty do trzymania się wewnątrz basenu – 12 sztuk/po 6 na burcie
- 5) Skrzynie szczelne z klapą do przechowywania (sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wody pitnej, etc., etc.), na całej długości boków po dwóch stronach, węższe niż w module podstawowym, umożliwiające przejście po pokładzie komunikacyjnym – kpl. 2
- 6) uchwyty po obu burtach do przyłączenia do modułu podstawowego – kpl. 2
- 7) uchwyty cumownicze, uchwyty łączące – kpl. 2
- 8) lina kotwiczna o długości 30 m, sprzęt kotwiczny i zaczepy holownicze na pływakach dziobowych i rufowych – kpl. 4
- 9) Siatki podwodne zabezpieczające (podobne do trampolinowych) z możliwością ich zwinięcia na 3 poziomach głębokości: 0,9 m, 1,5 m. i 2m, na knagach wewnętrznych – kpl. 1
- 10) lina torowa pływająca z 6 pływakami, zwijana do bakisty, montowana na rufie i dziobie po środku basenu – szt. 1
- 11) knagi cumownicze - kpl. 1 (co najmniej 1 sztuka na 2m)
- 12) drabinki schodzące do wody od strony dziobu, składane – szt. 2
- 13) Wąż ze strumieniem wody zamontowany na wewnętrznej stronie dziobu modułu powodziowego – szt. 1 (podłączony do pompy wodnej która jest zmagazynowana w jednej z bakist lub w pływaku)
- 14) Zadymiarz do namiotu dekontaminacyjnego (którego umieszczenie jest dedykowane w bakistach lub pływakach) – szt. 1
- 15) Mocowania tratwy ratunkowej na dziobie umożliwiające otwarcie kapsuły i zrzućenie tratwy na zewnątrz – kpl. 1
- 16) platforma ślizgająca na kołach terenowych w formie wózka do ślizgania. Hak holowniczy standardowy. Wielkość jak moduł – kpl. 1

5. Namiot dekontaminacyjny na wyposażenie modułu powodziowego – szt. 1

Składany do bakist tak, aby po jego napompowaniu jeden bok był zaczepiony w bakiście a drugi bok na drugiej burcie. Pneumatyczny, segmentowy. Wytrzymała konstrukcja odporna na wilgoć. Żebra pneumatyczne wzmocnione stelażem aluminiowym. Struktura modułowa. Zawory bezpieczeństwa zapobiegające przepompowaniu. Łatwy montaż i demontaż. Odporny na działanie sił zewnętrznych i różnych warunków atmosferycznych. Poszycie z wytrzymałego, impregnowanego poliestru o grubości 235 g/m². Wysoka odporność na promieniowanie UV. Wysoka odporność konstrukcji, poszycia i kotwienia na silne podmuchy wiatru. Wymiary: ok. 3x4,5 m – dostosowane indywidualnie do możliwości umocowania namiotu na jednostce. W zestawie – pompa elektryczna do pompowania oraz wodoodporna torba do przechowywania namiotu poza jednostką. Na dachu i ścianach namiotu nadruki treści informacyjnych dostarczone przez Zamawiającego, wysoko odporne na promieniowanie UV. Świadectwo dopuszczenia namiotu.

6. Pompa powodziowa na wyposażenie modułu powodziowego – szt. 1

Zamontowana w bakiście w sposób umożliwiający jej swobodne wyciąganie i wkładanie. Wąż przeciągnięty tak, aby strumień mógł być puszczony od strony dziobowej jako przeciwprąd. Pompa wodna do przepompowywania wody, nawadniania i osuszania terenów. Przystosowana do pracy w trudnych warunkach. Maksymalna wydajność – 1.200 l/min. Ciśnienie maksymalne – 3 atm. Silnik benzynowy. Moc nominalna silnika – 4,3 KM. Pojemność zbiornika paliwa – ok 2 l. Spalanie – 1l/godzinę. Niewielka waga i małe gabaryty. Niezatapialny pływak. Długa żywotność, odporność na korozję. W komplecie – węże ze złączami. Świadectwo dopuszczenia pompy.

7. Ratwa ratunkowa morska na wyposażenie modułu powodziowego – szt. 1

Zaczepona na dziobie tak, aby po otwarciu kapsuły mogła być zrzucona na wodę. Ratwa w kontenerze twardym, przystosowana do ewakuacji 8 osób. Wyposażenie ratwy standardowe – m.in. taśmy odblaskowe o dużej widoczności, zewnętrzna lampa stroboskopowa i światło wewnętrzne aktywowane automatycznie, wewnętrzne i zewnętrzne taśmy ułatwiające dostanie się do ratwy na wzburzonych falach, podłoga z izolacją termiczną, kolektor wody deszczowej. Wykonana z materiałów wysokiej jakości. Wyposażona w ekwipunek ratunkowy dla rozbitków zawierający: zapas wody oraz porcji żywności, zestaw środków pirotechnicznych, zestaw naprawczy, pompki, gąbki, czerpak, latarka wodoodporna z bateriami, apteczka wodoodporna, instrukcja przetrwania na morzu, zestaw do łowienia ryb, wiosła, rzutka ratunkowa. Świadectwo dopuszczenia.

8. Pakiet ratunkowy na wyposażenie modułu podstawowego – kpl. 1

Kamizelki 16 szt. z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie gwarantującego długą żywotność produktu, o ergonomicznych kształcie i lekkiej konstrukcji zapewniających wygodę podczas długotrwałego użytkowania, pneumatyczny mechanizm pompowania, gwarancja wysokiego bezpieczeństwa. W pakiecie – 3 torby do przechowywania kamizelek, umożliwiające oddychanie i całkowite wyschnięcie kamizel podczas przechowywania. Rozmiary w pełnym zakresie wielkościowym. Świadectwo dopuszczenia. Wymagane jest, aby cały pakiet ratunkowy był dopasowany rozmiarami do bakist jednostki pływającej i mieścić się w nich w całości.

9. Treningowy pakiet ochronny na wyposażenie modułu edukacji wodnej – kpl. 1

Pianki wodoszczelne lub rozwiązanie równoważne – skafandry morskie ratunkowe. Pianki - wykonane z materiału wysoko wytrzymałego na przetarcia, rozciągliwego w 4 kierunkach wraz ze wzrostem przepływu krwi, wyposażone w system odprowadzania wody uwięzionej w piance, z szybkoschnącą podszewką. Panele ochronne na pischcelach oraz zewnętrznych częściach uda. Skafander ratunkowy – do ochrony w sytuacjach ryzyka hipotermii, wykonany ze wzmocnionego neoprenu, izolowany termicznie, odporny na olej napędowy i ogień, uszczelnienie twarzy, rękawice, taśmy odblaskowe. Gwarancja długotrwałego użytkowania. Rozmiary: XL – 4 szt., M – 8 szt., S – 4 szt.. Świadectwo dopuszczenia. Wymagane jest, aby cały pakiet ochronny był dopasowany rozmiarami do bakist jednostki pływającej i mieścić się w nich w całości.

10. Szkolenie

Wykonawca zapewni przeszkolenie 2 członków personelu Zamawiającego w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych, dostępnych funkcji, obsługi i konserwacji, niezbędnych

przeglądów technicznych oraz bezpiecznego użytkowania jednostek pływających, potwierdzone wydaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

11. Dodatkowe warunki

- 1) Przedmiot zamówienia powinien posiadać Świadectwa dopuszczenia użytych materiałów
- 2) Przedmiot zamówienia powinien posiadać świadectwo zdolności żeglugowej lub inny dokument potwierdzający rejestrację jednostek umożliwiającą ich użytkowanie
- 3) Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy
- 4) W cenę powinny być wliczone wszelkie koszty związane z dostawą
- 5) Wykonawca zapewni gwarancję na przedmiot zamówienia o długości co najmniej 24 miesięcy.
- 6) Wykonawca zagwarantuje w umowie, że w przypadku awarii przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, dokona niezbędnych napraw w terminie do 14 dni roboczych, a jeśli będzie to niemożliwe, zapewni do użytkowania Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt taki sam lub o identycznych parametrach.
- 7) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.
- 8) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
- 9) W przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub konkretne pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesienia do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
- 10) Z uwagi na specyfikę zamówienia tj fakt, że wszystkie środki trwałe i szkolenie stanowią integralną całość i muszą być do siebie dopasowane, niedopuszczalne są oferty częściowe

V. KOD I NAZWA CPV

34512000-9 Statki i podobne jednostki pływające

33163000-0 Namioty do użytku medycznego

42122130-0 Pompa pływająca

34515200-2 Tratwy niezatapialne

39525300-1 Kamizelki

37412260-9 Ubrania/kombinezony piankowe

80610000-3 Szkolenie i symulacja w zakresie sprzętu bezpieczeństwa

79632000-3 Szkolenie pracowników

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.11.2025 r.

2. Adres dostawy: Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Szafir w Moryniu,
74 – 503 Moryń, ul. Jeziorna 8,

VII. WYKLUCZENIA

1. W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 - c) Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 - d) Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „ustawa”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
 - a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
 - c) beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - d) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

3. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z załącznikiem nr 2
4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi wykluczonego Wykonawcę.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcami oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pomocą bazy konkurencyjności.
2. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w bazie konkurencyjności. W takich przypadkach korespondencja powinna zostać skierowana na adres e-mail: mariola@szafir-moryn.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3 nin. Rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępni na portalu (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
7. Wszelkie zmiany treści oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Oferty wraz z załącznikami składane są w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów, za pośrednictwem portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
4. Ofertę sporządza się w sposób staranny i czytelny.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej.
6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
8. Do oferty powinny być załączone:
 - a) Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 - b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 - c) Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego, stanowiące załącznik nr 3.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem bazy konkurencyjności:
w terminie do 28 maja 2025 r.
Oferty złożone w inny sposób nie biorą udziału w postępowaniu.
2. Miejsce i termin oceny ofert:
 - a) Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe Szafir w Moryniu, ul. Jeziorna 8
 - b) do dnia 31 maja 2025
3. Planowany termin podpisania umowy – czerwiec 2025

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN lub walucie obcej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. W przypadku cen podanych w walucie obcej, na etapie oceny ofert zostaną one przeliczone po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
3. Ceną oferty jest cena brutto podana na druku formularza ofertowego – Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Ocenie punktowej podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
 - Cena wartości brutto przedmiotu zamówienia (waga 100%)Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

$$P1 = \frac{Cn}{Cr} \times 100$$

P 1 – otrzymane punkty

C n – cena brutto oferty najkorzystniejszej

C r – cena brutto oferty rozpatrywanej

3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
5. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami udzielania zamówień, obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min:
 - a) zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
 - b) zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
 - c) zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
 - d) zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców,
 - e) zasadą zapobiegania konfliktom interesów,

XIV. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia danej oferty, jeśli:

1. Uzna ją za niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
2. Ofertę złoży Wnioskodawca, który nie potwierdzi w wymagany sposób, że spełnia postawione w postępowaniu warunki udziału,
3. W przypadku uznania, że cena zaoferowana w ofercie jest rażąco niska, tj. taka, która z dużym prawdopodobieństwem jest niższa niż koszt realizacji zamówienia. Za cenę rażąco niską może być w szczególności uznana cena odbiegająca o 30 % od średniej ceny wszystkich złożonych ofert lub szacunkowej ceny obliczonej przez Zamawiającego. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy

- o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 6. Oferta odrzucona nie będzie podlegać ocenie.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku oceny, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Po rozstrzygnięciu postępowania, do podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie skierowana wiadomość odnośnie zaproszenia do zawarcia umowy, której treść będzie wynikać z zapisów niniejszego zapytania oraz wygranej oferty.
4. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XVI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Istotne postanowienia umowy, które znajdują się w umowie zawartej z wybranym Oferentem:
 - 1) Wynagrodzenie za prace objęte przedmiotem umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
 - 2) Wykonawca w cenie ofertowej ryczałtowej zobowiązany jest ująć wszelkie koszty zakupu środków trwałych oraz montażu, koszty sporządzenia dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz wszystkich innych protokołów i materiałów niezbędnych do odbioru końcowego
 - 3) Płatność za przedmiot zamówienia będzie podzielona na etapy w następujący sposób:
 - a) 40% ceny po podpisaniu umowy

- b) 40% ceny w terminie 30 dni przed datą odbioru końcowego
 - c) 40% ceny po dostawie przedmiotu zamówienia, na podstawie potwierdzonego przez wykonawcę i zamawiającego protokołu odbioru końcowego, poświadczającego wykonanie przedmiotu zamówienia, co nastąpi w miejscu dostawy po zwodowaniu jednostek.
 - d) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600 000,00 PLN;
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:
- 1) określenie zaliczek na poczet wynagrodzenia;
 - 2) zmiana sposobu zapłaty wynagrodzenia z jednorazowej na częściowe (płatne etapami) lub z częściowych na jednorazową;
 - 3) zmiana terminu zapłaty wynagrodzenia lub jego części,
 - 4) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów, w tym art. w przypadku zmiany stawek VAT
 - 5) zmiany specyfikacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że nie wpływa ona na cenę, w przypadku zapewnienia równoważności proponowanych rozwiązań lub w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązań lepszych pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowe rozwiązania są lepsze lub będą lepsze dla Zamawiającego;
 - 6) zmiany terminu końcowego realizacji zamówienia, terminu początkowego lub terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia, gdy:
 - a) zaistnieje niemożliwość do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność faktyczna, prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa – okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy, w tym także z uwagi na utrudnienia stanowiące skutki pandemii Covid lub innej epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego, takie jak ograniczenia administracyjne, przestoje w transporcie międzynarodowym,
 - b) wykonanie zamówienia w terminie określonym w Umowie jest niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie/ za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w tym z uwagi na terminy określone w harmonogramie realizacji Projektu, w ramach którego realizowane będzie zamówienie.
4. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakwestionowania procedury wyboru Wykonawcy przez Instytucję udzielającą dofinansowania lub w przypadku stwierdzenia błędów w przeprowadzeniu tej procedury.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 11 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju Collegium
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla firmy: Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju Collegium
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ofertowego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego