

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia gabinetu masażu relaksacyjnego

Wykonanie prac adaptacyjnych związanych z dostosowaniem wolnej przestrzeni na kondygnacji parteru na potrzeby utworzenia gabinetu masażu relaksacyjnego. Powierzchnia gabinetu masażu relaksacyjnego - około 20 m² (długość - 660 cm, szerokość - 300 cm, wysokość - 270 cm).

Roboty budowlane obejmują wykonanie następującego zakresu prac:

a) roboty ogólnobudowlane, w tym: postawienie ścianek działowych (karton gips płyta podwójna obustronna z wełną mineralną minimum 15 cm) - 14 m², tynkowanie i malowanie - 64 m², kładzenie tapet (tapeta vinylpex obiektowa - kolor do uzgodnienia) - 50 m², kładzenie wykładziny pcv (atest antypoślizgowy, kolor – odcień szarości, kolor do uzgodnienia) - 22 m²;

b) roboty elektryczne, w tym: wykonanie instalacji zasilającej do 3 urządzeń zabiegowych – 24 mb (220 V), instalacja z zabezpieczeniem 16A charakterystyka C, uziemienie ochronne, wyłącznik różnicowo - prądowy (norma PN-HD 60364-7-71, PN-HD 60364-7-701), wykonanie 3 punktów oświetlenia led (max 10 W) z włącznikiem (z możliwością regulacji natężenia);

c) roboty sanitarno – kanalizacyjne, w tym: wykonanie zasilania wody + dodatkowy zawór i odpływu wody (orurowanie - 22 mb) + kratka posadzkowa, montaż zlewu wraz z syfonem - 1 szt.;

d) roboty wentylacyjno – klimatyzacyjne, w tym: wykonanie wentylacji z rekuperacją (kanały wentylacyjne – 20 mb, minimum dwukrotna wymiana powietrza) oraz montaż klimatyzatora – 1 szt. (temperatura pomieszczenia 20-24 °C);

e) stolarka drzwiowa, w tym: wykonanie otworu drzwiowego, montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych – 1650 mm x 2085 mm (szkło obustronne bezpieczne RAL 7040, pochwyt, samozamykacz szynowy, zamek, bez progów, szyba nieprzezierna).

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP.

W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w jakimkolwiek dokumencie Ogłoszenia o zamówieniu, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia odniesień lub nazw specyfikacji technicznych, aprobat, technologii, funkcjonalności lub norm, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, co najmniej równoważnych z opisywanymi. Wykonawca, który w celu realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania, co najmniej równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie Ogłoszenia o zamówieniu, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, znak handlowy jakiegoś wyrobu, nazwa własna (handlowa), patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych w odniesieniu do parametrów podanych pod pojęciem typu. Wykonawca, który w celu realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania, co najmniej równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych spełniających parametry techniczne, użytkowe, jakościowe, funkcjonalne i walory estetyczne, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.

POTENCJALNI OFERENCI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ W MIEJSCU REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z ZAMAWIAJĄCYM.