

Bednary, dnia 22.05.2025 r.**ZAPYTANIE OFERTOWE****nr 2025-94596-225834**

Zamawiający: Rafał Łopusiński – Browar Bednary
ul. Zachodnia 6
99-416 Bednary

W związku z realizacją projektu w ramach Działania A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach programu Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporność, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej dot. Projektu pn.: „Wprowadzenie innowacyjnej metody przygotowywania na miejscu bezalkoholowego napoju słodowego w browarze restauracyjnym zlokalizowanym w Bednarach, w Województwie Łódzkim, poprzez zakup w komplecie pasteryzatora przepływowego i zbiornika buforowego niezbędnego do tego celu. Region 4.” w zakresie: **Zakupu i dostawy nowego pasteryzatora przepływowego wraz ze zbiornikiem, stanowiącego przedmiot zamówienia.**

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej: [Baza Konkurencyjności \(funduszeuropejskie.gov.pl\)](https://baza.konkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl)

I. Zamawiający

Rafał Łopusiński – Browar Bednary
ul. Zachodnia 6 , 99-416 Bednary
NIP: 8341839848

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest **zakup i dostawa pasteryzatora wraz ze zbiornikiem wg specyfikacji.**

Parametry nie gorsze niż (przy założeniu, że wszędzie tam, gdzie wymienione są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, możliwe do zastąpienia rozwiązaniami równoważnymi).

Pasteryzator przepływowy ze sterowaniem automatycznym z dokładnością procesu w zakresie histerezy $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ wraz z kompatybilnym zbiornikiem buforowym w komplecie, cylindryczno-stożkowym, z płaszczem chłodzącym, pojemność 15hl.

1. Wymiary i parametry techniczne pasteryzatora:

- wydajność nie mniejsza niż 1000l/h
- temperatura pasteryzacji $64-90^{\circ}\text{C}$
- wymiary ze względu na ograniczenia pomieszczenia nie większe niż: 1500x1500x2800 dł./szer./wys. [mm]
- materiał: stal nierdzewna nr 1.4301 lub inny równie często stosowany w przemyśle spożywczym, charakteryzujący się dobrą odpornością na korozję i bezpieczny w kontakcie z żywnością.
- wbudowany płytowy wymiennik ciepła umożliwiający wymianę ciepła pomiędzy zimnym, niepasteryzowanym napojem, a ciepłym, pasteryzowanym napojem; oszczędności energii na poziomie 80-90 % zgodnie z założeniami projektu.
- ogrzewanie parą, chłodzenie glikolem lub wodą lodową (podpięcie do obecnego systemu chłodniczego, wyprowadzone są dwa zawory na ścianie: zasilanie i powrót)
- elektroniczne czujniki temperatury, przepływomierz, reduktor ciśnienia, zawór pneumatyczny przepływu pary.
- zakres histerezy $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ sterowanie automatyczne

Pasteryzator musi być kompatybilny ze zbiornikiem buforowym stanowić z nim komplet zgodnie z założeniami projektu. Opis szczegółowy poniżej.

2. Wyposażenie, wymiary i parametry techniczne zbiornika buforowego:

- zbiornik cylindryczno-stożkowy
- rura CIP z głowicą myjącą (taki system mycia zbiorników przeznaczonych do kontaktu z żywnością obowiązuje w firmie)
- zawór spustowy DN 32 (takie rozmiary posiadamy do wszystkich zbiorników i węży wykorzystywanych do przetaczania napojów spożywczych, mycia itp.)
- zawór wyszynkowy DN 32 (j.w)
- zawór bezpieczeństwa
- manometr (umożliwiający odczytanie ciśnienia w zbiorniku)
- elektroniczne sterowanie temperatury (taki system obowiązuje w innych zbiornikach, umożliwia pełną kontrolę jakościową produktu)
- płynowskaz rurkowy i przymiar sztywny (umożliwiający odczyt ilości cieczy w zbiorniku)
- tabliczka znamionowa w języku polskim
- poziomica (potrzebna do prawidłowego osadzenia zbiornika i poprawnych odczytów z płynowskazu)
- pojemność 1500 litrów netto $\pm 10\%$ (takiej wielkości posiadamy zbiorniki które będą wykorzystywane w procesie)
- materiał główny: stal nierdzewna 1.4301 tak samo jak w przypadku pasteryzatora
- płaszcz zewnętrzny: blacha nierdzewna
- chłodzenie glikolem lub wodą lodową podpięcie do obecnego systemu (posiadamy chiller stanowiący zasilanie całego systemu chłodniczego, do którego podpięte są wszystkie zbiorniki)
- maksymalna wysokość 2800mm ze względu na wysokość pomieszczenia
- maksymalna szerokość 1540mm ze względu na ilość dostępnego miejsca (od ściany do drzwi)

Wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia będą produktami nowymi.

Dokument niniejszy stanowi minimalną specyfikację techniczną i organizacyjną wymaganą od oferenta. Wszelkie rozwiązania równoważne muszą spełniać lub przewyższać podane parametry.

Kod CPV 42213000-2 Maszyny używane do produkcji napojów alkoholowych lub owocowych

Miejsce realizacji: 99-416 Bednary ul. Zachodnia 6 (dostawa).

Planowany termin realizacji: przewidywane zakończenie:

- Dostawa do końca lipca 2025 r. (ze względu na harmonogram ustalony w projekcie)

III. Warunki udziału

Oferta powinna zawierać:

- Informację, że została skierowana do: Rafał Łopusiński – Browar Bednary (zamawiający)
- Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy;
- Dane Oferenta: nazwę, adres, NIP;
- Odniesienie do parametrów przedmiotu zamówienia; wraz z oświadczeniem że spełniają wszystkie parametry przedmiotu zamówienia,
- Podanie ceny netto oraz brutto wyrażonej w PLN;
- Wskazanie okresu gwarancji;
- Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
- Termin realizacji zamówienia;
- Datę sporządzenia oferty;
- Datę ważności oferty, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym;
- Oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym;
- Podpis i pieczęć Oferenta.

1. Oferta powinna zostać sporządzona na **Załączniku nr 1**, tj. Formularz ofertowy.
2. Do oferty należy załączyć **Załącznik nr 2**, tj. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.
3. Do oferty należy załączyć **Załącznik nr 3**, tj. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy.
4. Do oferty należy dołączyć **Załącznik nr 4**, tj. Wykaz realizacji, oraz **dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia**, zgodnie z punktem IV.
5. Językiem wypełnienia oferty musi być język polski.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego.

IV. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW

Wymaga się, aby oferent spełniał łącznie niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu:

— **Doświadczenie:**

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty, należycie wykonał realizację zamówienia na co najmniej dwa pasteryzatory przepływowe o wartości nie niższej niż 100 000 zł każdy oraz przynajmniej dwa zbiorniki cylindryczno-stożkowe z płaszczem chłodzącym o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł każdy.

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty referencje lub protokół zdawczo-odbiorczy, z których będą wynikały powyższe informacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert.

— **Gwarancja:**

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji przynajmniej na okres 24 miesięcy

— **Czas reakcji serwisu:** 24h od zgłoszenia usterki (ze względu na technologię mamy do czynienia z napojem który przed pasteryzacją jest niestabilny i każde opóźnienie związane z usterką będzie wiązało się z możliwością utraty paramentów gotowego produktu)

— **Termin realizacji:**

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca zobowiąże się do realizacji pełnego zakresu dostawy do 31 lipca 2025 r. Termin realizacji nie będzie podlegał zmianom umowy.

V. Kryteria oceny oferty

Po dokonaniu weryfikacji, spośród ofert nieodrzuconych, spełniających warunki formalne uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, kierując się kryteriami:

1. Cena netto (waga kryterium: **70%**)
2. Gwarancja (waga kryterium: **30%**)

Ad 1. Liczba punktów w kryterium „Cena netto” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

$$C_i = C_{\min} / C_n \times \text{waga } 70\% \times 100 \text{ pkt}$$

Podane wartości oznaczają:

C_i - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Cena netto”

$C_{\min}$ - najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

C_n - cena netto badanej oferty

Ad 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

$$G_i = G_n / G_{\max} \times \text{waga } 30\% \times 100 \text{ pkt}$$

Podane wartości oznaczają:

G_i - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Gwarancja”

G_n – okres objęcia gwarancją oferowany przez oferenta (liczony w miesiącach od daty dostawy)

G_{max} – najdłuższy okres objęcia gwarancją (liczony w miesiącach od daty dostawy) z wszystkich złożonych ofert.

Minimalny okres objęcia gwarancją wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. Oferty z krótszym okresem gwarancji nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone. Jednocześnie maksymalna liczba miesięcy objęcia gwarancją podlegająca ocenie to 60 miesięcy. Jeśli oferent w ofercie poda dłuższy czas objęcia gwarancją, to dla celów porównania ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, ale w umowie zostanie wpisana wartość zadeklarowana przez oferenta w ofercie.

Suma punktów S będąca podstawą wyboru oferty (max, 100 punktów = 100%) przyznana danemu Oferentowi będzie obliczona wg wzoru:

$$S = C_i + G_i$$

Zamawiający po dokonaniu oceny i weryfikacji nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

VI. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:

- A.** Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji/unieważnienia zapytania na każdym etapie, najpóźniej do momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, bez podania przyczyny anulacji.
- B.** Termin związania ofertą do **31.07.2025 r.**
- C.** Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
- D.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
- E.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- F.** Oferent przed terminem składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- G.** Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego poprzez portal Baza Konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania, jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu wyznaczonym na termin składania ofert.
- H.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeśli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
- I.** Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i rozwiązania technologiczne o standardach nie gorszych od zaproponowanych w zapytaniu ofertowym, z takim zastrzeżeniem, że zaproponowane rozwiązania muszą spełniać założenia i być zaakceptowane przez Zamawiającego.
- J.** Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.
- K.** Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób

jednoznaczny wskazać, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

- A. Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
- B. Oferty należy składać do dnia: **5.06.2025 r.**
- C. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. B) nie będą rozpatrywane.
- D. Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie opublikowane na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

VIII. DOPUSZCZALNE ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- A. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności, co do których zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wskazanych w punktach poniżej:
 - Zjawiska losowe i/lub niezależne od Zamawiającego/Wykonawcy: zjawiska wywołane siłami natury (takie jak: wichury, silne wiatry, ulew, obfite deszcze, intensywne opady śniegu, lawiny, gradobicia, powodzie, trzęsienia ziemi), pożary, eksplozje, katastrofy, awarie, wypadki, kradzieże, dewastacje uniemożliwiające lub utrudniające realizację Umowy lub jej części.
 - Zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego: konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne [definicja stanów nadzwyczajnych: stany wojenne, stany wyjątkowe, stany klęski żywiołowej], stany epidemii.
 - Długofalowe skutki wywołane pandemią Covid-19 na świecie.
 - Opóźnienia leżące po stronie Zamawiającego, związane z pracami koniecznymi do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
 - Zlecenie Wykonawcy do wykonania prac nieobjętych pierwotnym zakresem Umowy.W każdym z wyżej wymienionych przypadków możliwa jest zmiana terminu realizacji umowy, tak aby umożliwić prawidłową realizację zamówienia. Wydłużenie terminu realizacji Umowy nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, a wszelkie koszty mogące wynikać z takiego wydłużenia powinny być wliczone w cenę oferty.
- B. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
- C. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń, na wniosek Wykonawcy, dotyczący rozwiązań równoważnych w stosunku do materiałów lub urządzeń opisanych w zapytaniu ofertowym, przy zachowaniu minimalnych parametrów wymaganych w zapytaniu ofertowym. Rozwiązania równoważne mogą zostać wprowadzone w przypadku, gdy:
 - 1. przedmiot Umowy może uzyskać lepszą jakość w stosunku do przewidzianej w zapytaniu ofertowym;
 - 2. zaprzestano produkcji materiałów lub urządzeń przewidzianych w ofercie (wyłącznie w tym wypadku możliwe jest odstępstwo od minimalnych parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym – pod warunkiem, że parametry nowego materiału lub urządzenia nie odbiegają znacznie od pierwotnych parametrów).

Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej, jednocześnie

Zamawiający nie jest zobowiązany do ich wprowadzenia i katalog powyższy nie daje Wykonawcy uprawnienia do żądania od Zamawiającego wprowadzenia którejkolwiek ze zmian.

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia (konflikt interesów).

- A. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- B. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż:
- a) nie jest osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
 - b) nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
 - c) nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną
 - d) żadnego członka jego organu zarządzającego ani nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ani prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo ani nie ukarano za wykroczenie, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej

X. Przesłanki do odrzucenia oferty.

Oferta zostanie odrzucona w przypadku zajścia przynajmniej jednej przesłanki opisanej poniżej:

- jeśli oferent nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- jeśli oferent podlega wykluczeniu z postępowania;
- jeśli oferent nie złożył wymaganych dokumentów i nie uzupełnił/poprawił ich na wezwanie Zamawiającego;
- jeśli oferta jest niezgodna z przepisami prawa lub niezgodna z zapytaniem ofertowym;

- jeśli oferta zawiera rażąco niską cenę i jeśli oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny na wezwanie Zamawiającego lub jeśli wyjaśnienia złożone przez oferenta nie rozwiewają wątpliwości Zamawiającego, co do rzetelności ceny oferty.

XI. Osoba do kontaktu z Oferentami

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela pan Rafał Łopusiński;

- adres mailowy: rl@browarbednary.pl

- telefon: 530 711 040

Informacje ogólne udziela pani Karolina Łopusińska

- adres mailowy: biur@browarbednary.pl

- telefon: 530 711 040

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy
Skierowane do:

Rafał Łopusiński – Browar Bednary
ul. Zachodnia 6,
99-416 Bednary

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 2025-94596-225834

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa pasteryzatora przepływowego wraz ze zbiornikiem.

DANE OFERENTA:

Nazwa Oferenta:.....

Adres/siedziba Firmy:

NIP:

PARAMETRY:

L.p.	Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia	Minimalne/ nie gorsze parametry (należy wskazać TAK - jeśli spełnia, NIE - jeśli nie spełnia oraz podać wartości parametrów)
1.	Min. wydajność pasteryzatora 1000l/h	
2.	Temp pasteryzacji min. przedział 64-90°C	
3.	Wymiary maksymalne pasteryzatora:1500x1500x2800 dł./szer./wys.[mm]	
4.	Materiał pasteryzatora: stal nierdzewna nr 1.4301	
5.	Wbudowany w pasteryzatorze wymiennik ciepła dający oszczędności energii na poziomie min. 80%	
6.	Ogrzewanie parą i chłodzenie glikolem w pasteryzatorze	
7.	Czujniki temperatury (pasteryzator i zbiornik)	
8.	Przepływomierz (pasteryzator)	
9.	Reduktor ciśnienia (pasteryzator i zbiornik)	
10.	Zawór pneumatyczny przepływu pary	
11.	Zakres histerezy +/- 1,5°C sterowanie automatycznie (pasteryzator)	
12.	Kształt zbiornika: cylindryczno-stożkowy	
13.	Rura CIP z głowicą myjącą (zbiornik)	
14.	Zawór spustowy i wyszynkowy DN 32 (zbiornik)	
15.	Zawór bezpieczeństwa	
16.	Manometr (zbiornik)	
17.	Elektroniczne sterowanie temperatury (zbiornik)	
18.	Płynowskaz rurkowy z przymiarem sztywnym (zbiornik)	
19.	Tabliczka znamionowa w języku polskim (zbiornik)	
20.	Poziomica (zbiornik)	
21.	Pojemność 1500 litrów netto (zbiornik)	
22.	Materiał główny zbiornika stal nierdzewna nr 1.4301	

23.	Płaszcz zewnętrzny zbiornika: blacha nierdzewna	
24.	Chłodzenie zbiornika glikolem lub wodą lodową	
25.	Maks. wysokość zbiornika 2800mm	
26.	Maks. szerokość zbiornika 1540mm	

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena (netto) wraz ze wskazaniem waluty:

Cena (brutto) wraz ze wskazaniem waluty:

Gwarancja (okres gwarancji podany w miesiącach):

DANE OSOBY DO KONTAKTU W/S OFERTY:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Termin realizacji zamówienia:

do 31.07.2025 r., należy potwierdzić (TAK/NIE):

Data sporządzenia oferty:

Data ważności oferty (min. do 31 czerwca 2025 r.):

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
- Oświadczam, że oferowane środki trwałe są fabrycznie nowe.
- Oświadczam, że oferta dotyczy środków trwałych o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

.....
Podpis i pieczęć Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.....
Pieczęć Oferenta.....
*Miejscowość, data***Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi**

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego występującego o realizację zamówienia.
- pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione wyżej powiązania.

.....
Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy.....
Pieczęć Oferenta.....
*Miejscowość, data***Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy**

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest podmiotem, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

- a) nie jest osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
- b) nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
- c) nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną
- d) żadnego członka jego organu zarządzającego ani nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ani prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo ani nie ukarano za wykroczenie, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej

.....
Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wykaz realizacji

Wymaga się, aby oferent spełniał łącznie niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu:

— Doświadczenie:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty, należycie wykonał realizację zamówienia na co najmniej dwa pasteryzatory przepływowe o wartości nie niższej niż 100 000 zł każdy oraz przynajmniej dwa zbiorniki cylindryczno-stożkowe z płaszczem chłodzącym o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł każdy.

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty referencje lub inne dokumenty np. protokół zdawczo-odbiorczy, z których będą wynikały powyższe informacje.

Ponadto, należy wypełnić poniższą tabelę:

Lp.	Nazwę i adres zamawiającego daną usługę	Przedmiot zamówienia	Okres realizacji (podany miesiąc i rok zakończenia)
1.			
2.			
3.			
4.			