

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2025

ZAMAWIAJĄCY	ROLLICO Rolling Components Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. ul. Cegielniana 21 42-700 Lubliniec NIP: 575-181-84-65 REGON: 240523893 KRS: 0000450968
Miejsce realizacji zamówienia	ul. Cegielniana 21, 42-700 Lubliniec
Przedmiot zamówienia	Przedmiotem zamówienia jest Wtryskarka do tworzyw sztucznych wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu – instruktą z zakresu obsługi. Specyfikacja: - Siła zwarcia wtryskarki od 1400 kN do 1500 kN - Min. wysokość formy 400 mm - Max. wysokość formy 520 mm - Min. szerokość formy 400 mm - Max. szerokość formy 520 mm - Średnica ślimaka od 35 mm do 40 mm - Otwór centrujący minimum $\varnothing 125$ mm - Zespół plastyfikujący w wersji o odpornej na ścieranie, do przetwarzania tworzyw termoplastycznych z dużą zawartością agresywnych i korozyjnych wypełniaczy. - Zakres temperatury przetwarzania zespołu plastyfikującego od 350°C do 450°C - Jednostka wtryskowa wg. EUROMAP, minimum: 400 - Jednostka wtryskowa o napędzie serwoelektrycznym - Serwoelektryczny, energooszczędny napęd dozowania, zapewniający optymalne warunki plastyfikacji przy krótkich czasach cyklu - Siła docisku dyszy wtryskowej jednostki wtryskowej, programowalna i regulowana - Układ sterowania posiadający hierarchiczną strukturę programów pracy i graficzny edytor cyklu, z bieżącą kontrolą poprawności wprowadzania danych - Układ sterowania dający możliwość nadzorowania ruchów zespołów wykonawczych, w tym m.in.: - nadzorowanie zakończenia ruchów narzędzia, rdzeni, wypychacza i dyszy - nadzorowanie przemieszczeń zespołów wykonawczych - programowanie dodatkowych stopni prędkości układu zamykania narzędzia - 10 poziomów ciśnienia docisku - programowanie pośrednich zatrzymań układu zamykania, wypychacza i rdzeni - Układ sterowania dający możliwość sterowania produkcją obejmujący: - programowanie czasów włączania / wyłączenia wtryskarki w cyklu tygodniowym - programowanie trybu pracy wtryskarki w przypadku wystąpienia zakłóceń - programowanie trybów rozruchu i zatrzymania (ogrzewanie wstępne, obniżanie temperatury przy postojach itp.) - sterowanie temperatur wszystkich układów grzewczych i chłodzących (w tym przyłączonych urządzeń zewnętrznych) - Układ sterowania dający możliwość dokumentowania: - protokołów, zawierających zadane i rzeczywiste wartości parametrów pracy wtryskarki - protokołów, dokumentujących wszystkie wprowadzane zmiany wartości parametrów, zmiany sekwencji, trybów i zakłócenia pracy wtryskarki - protokołów dla statystycznie wybranych próbek produkcyjnych

- protokołów, zawierających graficzną prezentację parametrów pracy z ostatnich 100 cykli i ich analizę statystyczną.

18. Dwa układy sterowania pracą rdzeni hydraulicznych, realizujące synchroniczne ruchy rdzeni i innych zespołów wtryskarki. Ciśnienia i przepływy oleju regulowane serwozaworem i programowane z poziomu układu sterowania.

19. Dwa układy sterowania rdzeniami o napędzie pneumatycznym

20. Elektryczny układ napędu 6 rdzeni, z przyłączem typu Harting oraz interfejs do sterowania napędami rdzeni elektrycznych wyprowadzony na złącze HAN24. Rdzenie programowane i sterowane z poziomu wtryskarki.

21. 8 programowalnych wejść/wyjść obsługiwanych z poziomu układu sterowania

22. Dwa zestawy gniazd zasilających (1 x 400 V i 1 x 230 V), zabezpieczonych bezpiecznikiem 30 mA typu B,

23. Możliwość programowania i regulowania sześciu obwodów grzewczych do regulacji temperatury form wtryskowych o mocy 2 kW (230 V) każdy (HAN 24 E, wg Hasco) wraz przyłączem 20 mA.

24. Sygnał akustyczny, zgłaszający zakłócenia pracy wtryskarki

25. Przyłącze do sterowania pracą urządzenia dozującego barwnik (sygnał włączający - wyłączający)

26. Temperatura w szafie sterowniczej regulowana automatycznie, z odrębnym obwodem chłodzenia cieczą

27. Instalacje oraz wymagane przyłącza dla montażu manipulatora

28. Transporter wyprasek napędzany elektrycznie ze sterowaniem zintegrowanym z wtryskarką

29. Transport oraz uruchomienie wtryskarki przez dostawcę

30. Maksymalna objętość wtrysku: co najmniej 154 cm³

31. Maksymalne ciśnienie wtrysku: co najmniej 2000 bar

32. Układ sterowania z możliwością zapisu, transferu programów za pomocą USB lub kart pamięci

33. Manipulator o nośności maksymalnej od 7 kg do 8 kg

34. Manipulator z układem sterowania całkowicie zintegrowanym z układem sterowania wtryskarki

35. Manipulator z możliwością programowania w 3 osiach CNC (XYZ)

36. Główne osie manipulatora napędzane serwoelektrycznie

37. Możliwość równoległej pracy wszystkich osi manipulatora

38. Oś C manipulatora napędzana pneumatycznie

39. Program pracy manipulatora zawarty w programie pracy wtryskarki

40. 8 programowalnych wejść do odczytu sygnałów z czujników chwytaka

41. Oś Z (poprzeczna do osi podłużnej wtryskarki): minimum 1400 mm

42. Oś X (równoległa do osi podłużnej wtryskarki): minimum 400 mm

43. Oś Y (oś wejścia do formy): minimum 800 mm

44. Oznaczenia i naklejki informacyjne w języku polskim (PL)

45. Ogródzenie ochronne

46. Odwilżacz molekularny wraz z lejem suszącym

47. Odwilżacz z wieżami molekularnymi o wydajności minimum 90 m³

48. Punkt rosy odwilżacza do (-72)°C

49. Odwilżacz z wbudowanym czujnikiem punktu rosy

50. Odwilżacz ze sterownikiem temperatury

51. Odwilżacz z termostatem bezpieczeństwa

52. Odwilżacz z jedną pompą dla procesu regeneracji

53. Odwilżacz bez zapotrzebowania na sprężone powietrze i wodę chłodzącą

	54. Odwilżacz z systemem chroniącym polimery przed zbyt długim czasem odwilżania oraz zbyt wysoką temperaturą procesu, wpływający na oszczędność energii 55. Odwilżacz z zegarem tygodniowym 56. Odwilżacz z automatyczną regulacją przepływu powietrza wg aktualnego zużycia materiału 57. Lej odwilżacza wykonany z stali nierdzewnej 58. Pojemność leja suszącego odwilżacza od 280 l do 300 l 59. Podajnik jednofazowy do odwilżacza o pojemności od 5,5 dm³ do 6 dm³ 60. Podajnik jednofazowy do odwilżacza z stali nierdzewnej 61. Podajnik jednofazowy do odwilżacza z alarmem wizualnym sygnalizującym awarię 62. Podajnik jednofazowy do odwilżacza z łańcuchem zasysającym pojedynczą z węzłem elastycznym min. 3 m 63. Dozownik wolumetryczny z mikserem statycznym 64. Zakres dozowania dozownika wolumetrycznego od 0,26 kg/h do 3,5 kg/h 65. Lej dozujący dozownika wolumetrycznego z stali nierdzewnej 66. Ślimak dozujący dozownika wolumetrycznego z stali nierdzewnej 67. Możliwość programowania i kalibracji dozownika wolumetrycznego 68. Dozownik wolumetryczny z mikserem umożliwiającym dobre rozprowadzenie nawet małych ilości barwnika bez konieczności używania mieszalnika mechanicznego 69. Mikser dozownika wolumetrycznego wyposażony w okienko inspekcyjne 70. Podajnik jednofazowy do dozownika wolumetrycznego o pojemności od 0,9 dm³ do 1 dm³ 71. Podajnik jednofazowy do dozownika wolumetrycznego z stali nierdzewnej 72. Podajnik jednofazowy do dozownika wolumetrycznego z alarmem wizualnym sygnalizującym awarię 73. Podajnik jednofazowy do dozownika wolumetrycznego z łańcuchem zasysającym pojedynczą z węzłem elastycznym min 3 m 74. Urządzenie termostatuujące formę wtryskową – 2 sztuki 75. Moc grzania każdego urządzenia termostatuującego formę wtryskową od 5,5 kW do 6 kW 76. Moc chłodzenia każdego urządzenia termostatuującego formę wtryskową od 44 kW do 45 kW 77. Zakres nastawy temperatur każdego urządzenia termostatuującego formę wtryskową do 150°C 78. Medium robocze każdego urządzenia termostatuującego formę wtryskową: woda 79. Obsługa i instrukcja urządzenia termostatuującego formę wtryskową w języku polskim 80. Interfejs urządzenia termostatuującego formę wtryskową do komunikacji z wtryskarką
Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):	Kod CPV: CPV 42994200-2: Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych
Zamówienia dodatkowe	Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych dostaw lub usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeśli staną się one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

	a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Uwagi dodatkowe:	1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do wskazanych w punkcie „Przedmiot zamówienia”. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie przedstawienie w ofercie zakresu zamówienia z wykorzystaniem materiałów o takich samych parametrach, lub zbliżonych do tych, które zostały wskazane w ww. punkcie, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, jeśli gdzieś znajduje się taki opis. 2. W przypadku, gdy z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, użył nazwy konkretnego produktu, normy jakościowej lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe i jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych, w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one zgodne z punktem „Przedmiot zamówienia” i będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i funkcjonalne. Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. 3. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne do określonych w przedmiocie zamówienia, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie załączonych dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w tym np. dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa itp.
Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym	1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych. 3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.



	Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. 7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium „spełnia / nie spełnia”, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Oferta, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona. 8. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie przez Zamawiającego stosownej informacji w Bazie Konkurencyjności (dalej: BK2021). 9. Po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem Umowę na dostawę przedmiotu zamówienia. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia Umowy określając formę, miejsce i termin jej zawarcia. Zawarcie Umowy nastąpi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 781 Kodeksu cywilnego. 10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub uchyla się od jej podpisania w terminie 14 dni, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu będzie przekraczała budżet przewidziany dla danego przedmiotu zamówienia. 12. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający może poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W tym przypadku, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 2 dni robocze na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 13. Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 14. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021. 15. Wszelkie pytania od Oferentów otrzymane przez Zamawiającego drogą inną niż poprzez BK2021 będą pozostawione bez odpowiedzi. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zadane później niż na 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. 17. Zamawiający odpowie na pytania Oferentów w terminie 2 dni roboczych od ich zadania. 18. Wyjątkowo, możliwe jest odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 14 powyżej, jeżeli: a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub
--	---

	b) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt. 14 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. W przypadku konieczności odstąpienia od komunikacji w BK2021 Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez korespondencję elektroniczną z osobą wskazaną do kontaktu, wyłącznie na wymieniony w niniejszym ogłoszeniu adres e-mail: przetargi@rollico.com.pl
Warunki zmiany Umowy	Przewiduje się możliwość zmiany Umowy z Wykonawcą w szczególności w przypadku: 1. zmian obowiązujących przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych wpływających na warunki realizacji Umowy oraz zmian umowy o dofinansowanie projektu (zmian zakresu projektu i harmonogramu), 2. zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 3. zmian terminu wykonania Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - maksymalnie o czas ich występowania, 4. zmian terminu wykonania Umowy, wynikających ze zmian harmonogramu realizacji projektu, uzasadnionych zmianą organizacji pracy lub potrzebą wykonania dodatkowych prac, 5. zmian terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Przedmiotu Umowy - maksymalnie o czas jej występowania, 6. zmian w organizacji prac i zakresie prac wymuszonych sytuacją epidemiologiczną lub długofalowymi skutkami pandemii na świecie, 7. zmian terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 8. zmian zakresu Umowy o dostawy/prace dodatkowe, które nie zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – o zakres i wartość tych dostaw/prac na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny.
Wykluczenia	1. Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego

	zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) pozostawianiu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576, 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego otwarto proces likwidacyjny lub upadłościowy.
Wymagania i warunki	I. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie, polegające na zakończeniu w okresie ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 (dwóch) realizacji dostaw Wtryskarki do tworzyw sztucznych o wartości co najmniej 600 000 (sześciuset tysięcy) zł netto każda z dostaw. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie referencji od firm-odbiorców w.w. realizacji załączonych przez Wykonawcę do oferty. Każda z referencji musi zawierać: dane odbiorcy (nazwa firmy, NIP, KRS), nazwę przedmiotu realizacji, datę realizacji, wartość realizacji, informację czy odbiorca był zadowolony z realizacji, dane kontaktowe do odbiorcy. II. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: - nie zalegają z opłacaniem składek ZUS lub KRUS, - nie zalegają z opłacaniem podatków. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Okres gwarancji:	Minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż wymagany, zostaną odrzucone, jako niespełniające kryteriów.
Termin realizacji	Maksymalny termin realizacji przedmiotu Umowy – 25 tygodni od daty podpisania Umowy lub wpłaty zaliczki. Oferty zawierające dłuższy termin realizacji od powyższego zostaną odrzucone, jako niespełniające wymagań. Termin realizacji musi uwzględniać dostawę urządzenia do siedziby Zamawiającego, opakowanie, rozładunek, instalację, pierwsze uruchomienie oraz szkolenia personelu – instruktaż z zakresu obsługi urządzenia.
Termin płatności zaliczki	Minimalny termin płatności zaliczki (jeśli jest wymagana) – 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty	1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia jako wynagrodzenie za całość zamówienia. 2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub walucie obcej. W przypadku wyrażenia ceny w walucie obcej zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego

	kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. 3. Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 4. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy powoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu właściwej oceny ofert w kryterium „cena” doliczy do ceny oferty kwotę podatków i opłat, którą musiałby ponieść i/lub rozliczyć. 5. Rozliczenia z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy będą prowadzone w PLN, niezależnie od tego w jakiej walucie będzie podana cena oferty. Umowa zawierać będzie cenę wyrażoną w PLN.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów	1. Oferty, które będą spełniały wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym nr 1/2025 (włącznie z spełnieniem wszystkich pozycji specyfikacji przedmiotu zamówienia) zostaną poddane poniższej ocenie punktowej. Pozostałe oferty zostaną odrzucone. 2. Zamawiający oceni oferty kierując się poniższymi kryteriami: 1) Cena – 90% 2) Czas reakcji serwisu – przyjazd do zakładu Zamawiającego – 5% 3) Termin dostawy – 5% 3. Sposób przyznawania punktów za podane wyżej kryteria: Kryterium 1 – Cena Metoda wyliczenia punktów uzyskanych przez Wykonawcę: $P_c = (C_n / C_b) \times 90$, gdzie: P_c – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę C_n – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymagania) C_b – cena w ofercie badanej 90 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium Kryterium 2 – Czas reakcji serwisu – przyjazd do zakładu Zamawiającego [w godzinach], licząc od momentu zgłoszenia Metoda wyliczenia punktów uzyskanych przez Wykonawcę: $P_s = (S_n / S_b) \times 5$, gdzie: P_s – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę S_n – najkrótszy czas reakcji serwisu wynikający ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymagania) S_b – czas reakcji serwisu w ofercie badanej 5 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium Kryterium 3 – termin dostawy [w tygodniach] Metoda wyliczenia punktów uzyskanych przez Wykonawcę:

	$P_t = (T_n / T_b) \times 5$, gdzie: P_t – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę T_n – najkrótszy termin dostawy wynikający ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi) T_b – termin dostawy w ofercie badanej 5 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium Wartość punktowa oferty to suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach: $P = P_c + P_s + P_t$ 4. Wartości w kryteriach 1), 2), 3) zostaną przeliczone do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglone zgodnie z regułami matematycznymi. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza, uzyskując najwyższą liczbę punktów. 6. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej oferty tej samej liczby punktów w łącznej punktacji P Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z wyższą liczbą punktów uzyskanych w kryterium „Cena”.
Sposób przygotowania oferty	1. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. 2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dopuszcza się skan oferty podpisanej własnoręcznie lub ofertę podpisaną podpisem elektronicznym kwalifikowanym). W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę niewymienioną w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, jako uprawnioną do reprezentacji, konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa/upoważnienia dla osoby podpisującej ofertę. 3. „Formularz ofertowy” nie może być modyfikowany przez Wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty. 4. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z Formularzem ofertowym: A. Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia zawierający dane techniczne oferowanych urządzeń, potwierdzające zgodność ze specyfikacją zawartą w postępowaniu - Wykonawca musi załączyć karty katalogowe, rysunki i/lub inne dokumenty z opisem przedmiotu zamówienia. B. Referencje potwierdzające realizacje dostaw, które opisano w punkcie Wymagania i warunki / I. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE Zapytania ofertowego nr 1/2025. C. Upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeśli nie jest ona wskazana do reprezentowania Wykonawcy w dokumencie rejestrowym. 5. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021) zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w tym zakresie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, które stanowią integralną część oferty. 6. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonej oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.

Termin ważności oferty	Termin związania ofertą musi być nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia zakończenia składania ofert.
Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu	- Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć na załączonym formularzu wraz z załącznikami w terminie do 27.06.2025 r. - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i odpowiedzi oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami poprzez Bazę Konkurencyjności. - Oferent może zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania zadając pytanie za pomocą dostępnej opcji w BK2021. - Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Wojciech Kuboś, nr tel: +48 34 351 04 30 e-mail: przetargi@rollico.com.pl
Informacje dotyczące RODO:	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: - administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. ROLLICO Rolling Components Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem, - odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych; - dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie; - obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO, - nie przysługuje Wykonawcy: - w związku z art. 17 ust 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,



	3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
Wykaz załączników do Zapytania ofertowego	Załącznik nr 1 Formularz ofertowy nr 1/2025