

Kraków 30.05.2024 r.

Michał Piotrowski ESC
ul. Zachodnia 9/19, 30-350 Kraków
NIP: 6762484985

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2025/KPO/HORECA/ESCPLOTROWSKI
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPOD.01.03-IW.01-003/24)

Numer projektu KPOD.01.03-IW.01-0992/24-00

Postępowanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W związku z realizacją projektu pn. „Inwestycja w nowoczesny ekran LED, szkolenia i doradztwo przez firmę Michał Piotrowski ESC celem wzmocnienia pozycji rynkowej na wypadek sytuacji kryzysowych w województwie małopolskim.”

Zapraszamy do składania ofert w zakresie: Zakup ekranu LED, 2 zestawów procesorów Novastar MCTRL 4k (lub minimum równoważnych specyfikacyjnie) + CVT10S (lub minimum równoważnych specyfikacyjnie). W sumie 2 procesory + 4 x CVT.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Michał Piotrowski ESC
ul. Zachodnia 9/19, 30-350 Kraków
NIP: 6762484985
REGON 360805696
Tel.: 507 157 759
E-mail: michalpiotrowski.esc@int.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego), Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).
4. Niniejsze zamówienie zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany treści zapytania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania, gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:
 - a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,
 - b) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna ważna oferta,
 - c) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
 - d) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - e) gdy w ramach postępowania wpłynęły oferty z rażąco niską lub rażąco wysoką ceną w rozumieniu niniejszego postępowania,
 - f) gdy postępowanie będzie obciążone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
 - g) gdy Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia lub zamierza wprowadzić istotne zmiany warunków zapytania ofertowego.

6. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

IV. KOD I NAZWA CPV:

32351200-0: Ekrany.

32223000-2: Aparatura nadawcza wideo.

32351000-8: Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ekranu LED, 2 zestawów procesorów Novastar MCTRL 4k (lub minimum równoważnych specyfikacyjnie) + CVT10S (lub minimum równoważnych specyfikacyjnie). W sumie 2 procesory + 4 x CVT, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Nazwa wydatku: Zakup ekranu LED, 2 zestawów procesorów Novastar MCTRL 4k (lub minimum równoważnych specyfikacyjnie) + CVT10S (lub minimum równoważnych specyfikacyjnie). W sumie 2 procesory + 4 x CVT.

Specyfikacja i elementy:

- 1) Modułowy Ekran LED o powierzchni min. 80m²
 - a) Moduł:
 - Typ wyświetlacza: LED
 - Pixel Pitch: maks. 2.604 mm
 - Rozdzielczość modułu: min. 96 × 96 px
 - Liczba pikseli: min. 9 216
 - Wymiary modułu maks. 250 × 250 mm
 - Diody SMD 3-w-1 (np. SMD1415) lub minimum równoważne specyfikacyjnie.
 - Montaż modułów umożliwiający serwis od przodu i od tyłu.
 - b) Kabinety (obudowy):
 - zbudowany z 4 modułów (2 × 2) lub równoważny układ konstrukcyjny
 - Wymiary: min. 500 × 500 mm (kwadrat) × maks. 76 mm
 - Rozdzielczość: min. 192 × 192 piksele
 - Liczba pikseli: min. 36 864
 - Materiał obudowy: materiał nie gorszy niż odlew aluminium o szerokości maks. 5 cm.
 - Rama pozwalająca na łączenie pod kątem 90 stopni modułów ekranu z każdej strony, z możliwością stworzenia pełnego sześciangu.
 - Każdy z modułów kwadratowych uniwersalny do użycia w każdym miejscu kabinetu.
 - Moduły w kabinecie wymienne w szybki sposób od frontu i tyłu usadowione na min. 8 magnesach mocno dociągających moduły do ramy.

- Wymiana zasilacza w kabiniecie metodą plug & play/ one-step power box removal lub technologią równoważną beznarzędziową.
 - Waga modułu: maksymalnie 7 kg
 - Kąt instalacji: $\pm 3^\circ$ (obsługa splicingów pod kątem)
- c) Parametry ekranu:
- Gęstość pikseli: min. 147 456 px/m²
 - Jasność: min. 800 nitów
 - Kąt widzenia: min. 140° (h) i 140° (v)
 - Kontrast: min. 5000:1
 - Częstotliwość odświeżania: min. 3840 Hz
 - Częstotliwość klatkowania: obsługa min. 50 / 60 Hz
 - Głębia kolorów: min. 14-bit
 - Żywotność: min. 100 000 godzin
 - Klasa ochrony: IP40 (przód) / IP21 (tył) lub wyższa
 - Minimalna zalecana odległość oglądania: $\leq 2,6$ m
- d) Zasilanie:
- Napięcie zasilania 200-240 V AC
 - Maks. pobór mocy 520 W/m²
 - Maks. Pobór chwilowy 650 W/m²
 - Min. Zakres Temperatur pracy od -10 °C do +40 °C
 - Min. Zakres wilgotności pracy: od 10% do 90% RH (bez kondensacji).
- e) Cechy konstrukcyjne i dodatkowe:
- Umożliwia tworzenie spoin kątowych, wypukłych, wklęsłych oraz niestandardowych kształtów (np. trójkąty, litery, liczby)
 - Automatyczne zabezpieczenia narożników (corner protectors)
 - Kompatybilność z systemami stacking/hoisting
 - Komplet zamków do połączeń kątowych
- 2) 2 szt. Zestawu procesorów Novastar MCTRL 4k (lub minimum równoważnych specyfikacyjnie) + CVT10S (lub minimum równoważnych specyfikacyjnie). W sumie 2 procesory + 4 x CVT:
- a) 2 szt. Procesor LED Novastar MCTRL 4k (lub minimum równoważnych specyfikacyjnie):
- Całkowita pojemność ładunkowa kontrolera min. 8 800 000 px przy 4096 × 2160 | 60 Hz lub równoważnej rozdzielczości
 - Maksymalna szerokość / wysokość pojedynczego ekranu min. 7 680 px
 - Maksymalne obciążenie portu Ethernet min. 650 000 px (8-bit) / 320 000 px (10/12-bit)
 - Obsługa HDR (HDR10 i HLG)
 - Obsługa 3D – współpraca z emiterem EMT200 i okularami 3D
 - Tryb niskich opóźnień – opóźnienie ≤ 1 klatka (HDMI/DP + vertical-slicing)
 - Indywidualna korekcja gamma RGB + kalibracja jasności/koloru na poziomie piksela (pixel-level calibration)
 - Możliwość kaskadowania ≥ 10 jednostek przez łańcuch USB IN/OUT
 - Złącza wejściowe co najmniej: 1 × DP 1.2 (max 4096 × 2160 @ 60 Hz, HDCP 1.3), 1 × HDMI 2.0 (max 4096 × 2160 @ 60 Hz, HDCP 1.4/2.2), 2 × Dual-Link DVI (max 3840 × 1080 @ 60 Hz)

- Obsługiwana głębokość koloru wejściowego: 8 / 10 / 12 bit
 - Złącza wyjściowe co najmniej: 16 × Gigabit Ethernet (Neutrik NE8FBH) + 4 × SFP+ 10 Gb (OPT1/OPT2 dane, OPT3/OPT4 kanały zapasowe)
 - Sterowanie / synchronizacja: port Ethernet RJ-45 (konfiguracja Web), USB 2.0 Type-B/Type-A (kaskada), Genlock IN/LOOP (Bi-level, Tri-level, Blackburst)
 - Zakres napięcia zasilania: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
 - Pobór mocy urządzenia: ≤ 30 W
 - Zakres temperatur pracy: co najmniej –20 °C ... +60 °C; wilgotność 10 % ... 90 % RH (bez kondensacji)
 - Wymiary obudowy: ≤ 482,6 × 372,0 × 88,1 mm (wys. 2 U)
 - Masa netto: ≤ 4,6 kg
 - Wymagane certyfikaty: FCC, CE, UL/CUL, EAC, CB, IC, KC, RCM lub równoważne.
- b) 4 szt. konwerter / splitter światłowodowy CVT10S (lub minimum równoważnych specyfikacyjnie):
- Interfejsy I/O (min.): ≥ 2 × port OPT (single-/multi-mode), ≥ 10 × port EtherCON (RJ-45 z blokadą) oraz ≥ 1 × USB do konfiguracji.
 - Porty skrętki: ≥ 10 × EtherCON/RJ-45.
 - Zasilanie: zakres napięcia 100 – 240 V AC, 50/60 Hz (maks. 1,5 A); gniazdo PowerCON lub równoważne.
 - Pobór mocy urządzenia: ≤ 22 W.
 - Zakres temperatur pracy: co najmniej –20 °C ... +70 °C.
 - Zakres wilgotności pracy: 10 % ... 95 % RH; szczelność obudowy co najmniej IP65 (bez kondensacji).
 - Obudowa rack: wysokość 2 U; wymiary nie większe niż 482,6 × 88,1 × 280 mm.
 - Masa: ≤ 5,9 kg.
 - Instalacja: montaż w szafie 19" oraz możliwość podwieszenia na kratownicy (uchwyt Eagle Claw lub równoważny).
 - Certyfikaty: co najmniej RoHS, FCC, CE, CB, IC, RCM, KC, UL (lub równoważne).
- 3) Okablowanie i rozdzielnie prądowe:
- a) Zaplecze energetyczne dla ekranu co najmniej 10 sztuk kabli o długości min. 15 m każdy
- b) Przedłużacz siłowy gumowy:
- Typ przewodu: elastyczny, gumowy H07RN-F 5G6 mm²,
 - miedź wielodrutowa,
 - izolacja EPR,
 - powłoka neoprenowa (przewidziany do pracy 450/750 V).
 - Długość robocza: 25 m ± 5 %.
 - Złącza: wtyczka i gniazdo CEE 32 A 5-pin (3P + N + PE) 6 h / 400 V z blokadą twist-lock; stopień ochrony min. IP44.
 - Parametry elektryczne: napięcie znamionowe 400 V AC, obciążalność 32 A ciągła.
 - Odporność środowiskowa: praca w temperaturze –25 °C ... +60 °C,
 - wilgotność 10 %–95 % RH (bez kondensacji);
 - przewód olejo- i UV-odporny, przeznaczony do ciężkich warunków.
 - Normy i bezpieczeństwo: kabel zgodny z EN 50525-2-21 (H07RN-F),

- złącza zgodne z IEC 60309; oznakowanie CE / RoHS lub równoważne.
- c) 2 szt. Rozdzielnia prądowa przenośna:
 - Zasilanie wejściowe: Przewód elastyczny H07RN-F 5G4 mm² lub równoważny wg EN 50525-2-21", długość ok. 1 m ± 10 %
 - Wtyczka CEE 32 A 5-pin (3P + N + PE) 400 V, 6 h lub równoważna.
 - Wyjścia: 1 × CEE 32 A 5-pin 400 V, 1 × CEE 16 A 5-pin 400 V, 12 × gniazdo ochronne 16 A 230 V
 - Ochrona użytkownika: zintegrowany wyłącznik różnicowoprądowy FI/RCD (czułość 30 mA lub lepsza).
 - Obciążalność maksymalna: zgodna z wtykiem wejściowym 32 A / 400 V AC.
 - Obudowa przenośna: odporna na warunki budowlano-sceniczne; waga ≤ 14 kg; uchwyt do transportu.
 - Normy i bezpieczeństwo: komponenty zgodne z IEC 60309 (CEE) oraz oznakowanie CE / RoHS lub równoważne.
- d) 2 szt. Rozdzielnia prądowa przenośna:
 - Zasilanie wejściowe
 - Przewód elastyczny H07RN-F 5 × 10 mm² lub równoważny wg EN 50525-2-21, długość ok. 1 m ± 10 %
 - Wtyczka CEE 63 A 5-pin (3P + N + PE) 400 V 6 h lub równoważna.
 - Wyjścia: 1 × CEE 63 A 5-pin 400 V, 2 × CEE 32 A 5-pin 400 V, 1 × CEE 16 A 5-pin 400 V
 - 15 × gniazdo 230 V 16 A z uziemieniem
 - Ochrona użytkownika
 - 2 × wyłącznik różnicowoprądowy FI 63 A / 30 mA (lub równoważny poziom zabezpieczenia).
 - Parametry elektryczne: Napięcie znamionowe 400 V AC, obciążalność maks. 63 A, Częstotliwość sieci 50 / 60 Hz
 - Obudowa i mobilność: Konstrukcja odporna na warunki budowlano-sceniczne, uchwyt transportowy, Masa ≤ 20 kg
 - Stopień ochrony min. IP44
 - Normy i certyfikaty, Złącza zgodne z IEC 60309, Oznakowanie CE / RoHS lub równoważne

2. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie, odniesienie do konkretnej normy, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W w/w przypadkach należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji technicznej parametrów, czy danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub urządzenie dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami oraz normami zawartymi w ww . dokumentacji. W

takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

3. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji technicznej. Zgodnie z orzeczeniem KID z dnia 20 grudnia 2016 r. (sygn. akt. KID 2312/16) "jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

4. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w zapytaniu ofertowym parametry lub normy krajowe lub przenoszące normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów lub norm równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym; również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w zapytaniu ofertowym. Na ofercie spoczywa ciężar wykazania "równoważności".

5. Harmonogram realizacji zamówienia:

a) Zakup, dostawa i uruchomienie wraz ze sprawdzeniem poprawności działania nastąpi w terminie 14 dni od podpisania umowy pomiędzy stronami.

6. Ze względu na charakter zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) terminowego i starannego wykonania zamówienia,

b) posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia,

c) przekazania Zamawiającemu przedmiotów zamówienia wraz z protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowe wykonanie zamówienia.

7. Miejsce dostawy i uruchomienia zamówienia zostanie ustalone przez strony mailowo, telefonicznie lub w umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą.

VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie obejmujące zakres zapytania ofertowego. Dla potwierdzenia ww. warunku Oferent przedstawi jako załącznik dokumenty jednoznacznie potwierdzające wykonanie w ostatnich 12 miesiącach minimum 5 dostaw sprzętu audio- wideo o wartości minimum 100 000 zł netto każda.

VII. WYKLUCZENIA

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówieni.
2. W celu usunięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo i kapitałowo. Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” (Warszawa, 18 listopada 2022 r.) przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych;
 - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z Ustawą o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 09.11.2000 r. przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między Zamawiającym lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest podpis Wykonawcy pod oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 (weryfikacja na zasadzie spełnia/nie spełnia). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo i osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „ustawa”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący

d) taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

5. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi wykluczonego Wykonawcę.

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VIII. WYKAZ NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego, stanowiące załącznik nr 3.
4. Załącznik nr 5 – Opracowanie własne lub dokumenty własne zawierające szczegółowe karty katalogowe lub opisy techniczne oferowanych sprzętów oraz wyposażenia, potwierdzające zgodność z minimalnymi wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
5. Aktualny dokument rejestrowy (o ile nie można go pozyskać z <https://ems.ms.gov.pl/> lub <https://prod.ceidg.gov.pl/>).
6. Jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego – dokument upoważniający do składania ofert.
7. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty.
8. Dokumenty potwierdzające niezbędną wiedzę i doświadczenie obejmujące zakres zapytania ofertowego opisane w **punkcie VI** zapytania ofertowego.
9. Zamawiający wezwie Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień jeżeli oferta nie będzie zawierała kompletu wymaganych danych/załączników.
10. Brak Formularza ofertowego wypełnionego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 lub załączenie w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
11. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie lub rażąco wysokie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się znacznie od średnich cen na rynku lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pomocą bazy konkurencyjności.

2. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w bazie konkurencyjności. W takich przypadkach korespondencja powinna zostać skierowana na adres e-mail: michalpiotrowski.esc@int.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 nin. Rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępni na portalu (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
7. Wszelkie zmiany treści oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Oferty składane są w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów za pośrednictwem portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

4. Ofertę sporządza się w sposób staranny i czytelny.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (art. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:

- a) Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem bazy konkurencyjności: w terminie do 9.06.2025 r. do godziny 23:59:59
- b) Oferty złożone w inny sposób nie biorą udziału w postępowaniu.

2. Miejsce i termin oceny ofert:

- a) siedziba Zamawiającego:
- b) po upływie terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ceną oferty jest cena netto podana na druku formularza ofertowego – Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na

niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Ocenie punktowej podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryteria : „Cena” (dotyczy ceny netto, waga kryterium – 60%); „Termin Realizacji” (waga kryterium – 10%); „Czas reakcji serwisu” (waga kryterium – 10%), „długość gwarancji” (waga kryterium – 20%).
 2. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia.
 3. Termin realizacji powinien być wyrażony w konkretnych datach oraz wskazana data końcowa.
 4. Czas reakcji serwisu powinien być wyrażony w godzinach rozumiany jako usunięcie awarii/usterki u Zleceniodawcy.
 5. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100.
- Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:

a) Punkty w ramach kryterium nr 1 „Cena” będą przyznawane wg następującej formuły:

C_{min}

$A_n = \frac{C_r}{C_{min}} \times 100 \times 60\%$

C_r

C_{min} – cena netto minimalna w zbiorze (najniższa oferta)

C_r – cena netto oferty rozpatrywanej

A_n – ilość punktów przyznana ofercie

60% – waga kryterium

b) Punkty w ramach kryterium nr 2 „Termin Realizacji” będą przyznawane wg następujących przedziałów:

- W terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym (14 dni kalendarzowych) - 10 pkt

- W terminie odbiegającym do 7 dni od wskazanego w zapytaniu ofertowym - 5 pkt

- W terminach odbiegających pow. 7 dni kalendarzowych od wskazanego w zapytaniu ofertowym - 0 pkt

c) Punkty w ramach kryterium nr 3 „Czas reakcji serwisu” rozumiany jako usunięcie awarii/usterki u Zleceniodawcy będą przyznawane wg następujących przedziałów:

- W ciągu 24h- 10 pkt

- W ciągu 48h- 5 pkt

- W ciągu 72h- 2 pkt

- Pow. 72h- 0 pkt

d) Punkty w ramach kryterium nr 4 „długość gwarancji” rozumiany jako udzieloną gwarancję zgodnie z art. 577 KC

- 12 miesięcy: 5 pkt.

- 24 miesiące: 10 pkt.

- 48 miesięcy: 15 pkt.

- 60 miesięcy: 20 pkt.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi: 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert którzy otrzymali taką samą najwyższą ilość punktów. W przypadku konieczności przeprowadzenia negocjacji cenowych, Zamawiający poinformuje o dacie ich odbycia drogą mailową. Ocena ofert zostanie przeprowadzona do 7 dni od upływu terminu składania ofert. W przypadku zastosowania negocjacji cenowych, ocena ofert zostanie odpowiednio wydłużona. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> (na której zapytanie ofertowe zostało umieszczone).

Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.

XV. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:

a) określenie zaliczek na poczet wynagrodzenia;

b) zmiana terminu zapłaty wynagrodzenia lub jego części,

c) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów, w tym art. w przypadku zmiany stawek VAT, art.;

d) zmiany specyfikacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że nie wpływa ona na cenę, w przypadku zapewnienia równoważności proponowanych rozwiązań lub w przypadku zaproponowania przez Oferenta rozwiązań lepszych pod warunkiem, że Oferent wykaże, że nowe rozwiązania są lepsze lub będą lepsze dla Zamawiającego;

e) zmiany terminu początkowego/ końcowego realizacji zamówienia gdy:

- zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność faktyczna, prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa – okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy, w tym także z uwagi na utrudnienia stanowiące skutki pandemii Covid-19 lub innej epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego, takie jak ograniczenia administracyjne, przestoje w transporcie międzynarodowym, etc.

- wykonanie zamówienia w terminie określonym w Umowie jest niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie/ za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w tym z uwagi na terminy określone w harmonogramie realizacji Projektu, w ramach którego realizowane będzie zamówienie.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

XVI. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Z wybranym oferentem zawarta zostanie pisemna umowa.

2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

XVII. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków formalno-prawnych warunków Umowy, Zamawiający z uwagi na niespełnienie się warunku o podpisaniu Umowy zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie.

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Michał Piotrowski ESC
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla firmy: Michał Piotrowski ESC
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ofertowego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ▪ posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪ nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

– Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

– Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego

– Załącznik nr 4 - Opracowanie własne lub dokumenty własne zawierające szczegółowe karty katalogowe lub opisy techniczne oferowanych zadaszania, potwierdzające zgodność z minimalnymi wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Załącznik nr 5- Dokumenty własne jednoznacznie potwierdzające opisane w zapytaniu doświadczenie.