

Mrągowo, 06 marzec 2021r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/03/2021
W RAMACH ZAMÓWIENIA NR 2/2021
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI**

Nr postępowania - 2/03/2021

na dostawę:

sprzętu ogrodniczego

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

SKLEP OGRODNICZY "FLOR-FABO" ARTUR ŻEŁOBOWSKI,

Marcinkowo 68

11-700 Mrągowo

REGON: 510383489

NIP: 7421019590

e-mail: a.zelobowski@wp.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

1) Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020r. opublikowane na stronie: <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/> ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę **sprzętu ogrodniczego**, w ramach realizacji projektu: **„Przystosowanie firmy „FLOR FABO” do prowadzenia działalności w okresie epidemii”** współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1- „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.3 - „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)”, Poddziałania 1.3.5 - „Usługi dla MŚP Schemat B typ 2”, numer umowy: **RPWM.01.03.05-28-0088/20-00**

2) Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

3) Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego:

- a) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020r.
- b) Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- c) Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów Nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 2
- d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145).
- 4) Każdorazowo, gdy w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o:
- a) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła umowę,
 - b) „ZO” - należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie ofertowe wraz załącznikami,
 - c) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny ofert.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ogrodniczego:

1. STÓŁ WARSZTATOWY - szt. 1
2. AGREGAT TNĄCY - szt.1
3. REGAŁ BOCZNY - szt.3
4. PODNOŚNIK HYDRAULICZNY- szt.1
5. WÓZEK NARZĘDZIOWY – 292 części - szt.1
6. ZESTAW KLUCZY PODGIĘTYCH 6-32 - szt.1
7. MŁOTEK ODWROTNY 2,5 kg z końcówkami – szt. 1
8. BITY BOX oraz 1 szt. GRZECHOTKA SLIM 1/4” BITY – szt.1
9. SZCZYPCE MONTAŻOWE – KPL - szt.1
10. POLYGRIPY, ZESTAW GWINTOWNIKÓW I NARZĄDZIEK/ZESTAW - szt.1
11. WIERTŁA, STOJAK, TRZPIEŃ, TULEJA/ZESTAW - szt.1
12. SZCZYPCE, PIERŚCIENIE /ZESTAW – szt. 1
13. KLUCZE CAŁOWE/kpl – szt.1
14. WYBIJAKI STOŻKOWE/kpl- szt.1
15. SZEŚCIOKĄTY Z RĄCZKĄ/kpl - szt.1
16. NAMIOT SERWISOWY - szt.1
17. MYJKA NA CIEPLĄ WODĘ – szt. 1
18. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY – szt.1
19. MAGNESOWA WIERTARKA KOLUMNOWA - szt.1
20. ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY - szt.1
21. WIERTARKA KĄTOWA - szt.1
22. KLUCZ UDAROWY - szt.1
23. KLUCZ UDAROWY - szt.1
24. SZLIFIERKA KĄTOWA – szt. 1
25. ŁADOWARKA NA DWA AKUMULATORY – szt.1
26. STACJONARNA PRZECINARKA DO METALU - szt.1
27. OPALARKA - szt.1
28. SPRĘŻARKA POWIETRZA – szt.1
29. PRASA RĘCZNA DO ŁOŻYSK - szt.1
30. ZESTAW KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH/kpl - szt.1
31. PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY - szt.1

- 32. ZESTAW MIERNIKÓW – szt. 1
- 33. POMPA DO ODSYSANIA OLEJU – szt.1
- 34. WYWAŻARKA DO NOŻY KOSIARKOWYCH – szt.1
- 35. MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA DO GAŹNIKÓW - szt.1
- 36. SZLIFIERKA STOŁOWA - szt.1
- 37. SZLIFIERKA PROSTA - szt.1
- 38. PRZEDŁUŻACZE ELEKTRYCZNE/kpl – szt. 1
- 39. WĄŻ WODNY – szt.2
- 40. TESTER AKUMULATORÓW - szt.1
- 41. SUWMIARKA ELEKTRONICZNA - szt.1
- 42. MIERNIK ELEKTRYCZNY - MULTI - szt.1
- 43. OBROTOMIERZ ELEKTRONICZNY DO SILNIKÓW – szt. 1
- 44. WYKRETAKI/kpl – szt.1
- 45. ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY – szt.1
- 46. HACZYKI SPECJALNE/ZESTAW - szt.1

- 1) Termin realizacji umowy: Zamówienie będzie realizowane w trakcie realizacji projektu, od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, nie później niż do **30 kwietnia 2021r.**
- 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych – **rozpatrywane będą tylko oferty na kompleksową realizację przedmiotu zapytania ofertowego.**

4. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

- 1) Kod i nazwa CPV:

Kod CPV: 39151200-7; Nazwa CPV: Stoły robocze

Kod CPV: 16160000-4; Nazwa CPV: Różny Sprzęt Ogrodniczy

Kod CPV: 39151000-5; Nazwa CPV: Meble Różne

Kod CPV: 42413200-6; Nazwa CPV: Podnośniki hydrauliczne

Kod CPV: 34911100-7; Nazwa CPV: Wózki

Kod CPV: 44522200-7; Klucze

Kod CPV: 44512300-5; Nazwa CPV: Młotki

Kod CPV: 44512000-2; Nazwa CPV: Różne narzędzia ręczne

Kod CPV: 44512200-4; Nazwa CPV: Szczypce

Kod CPV: 43800000-1; Nazwa CPV: Urządzenia warsztatowe

Kod CPV: 42622000-2; Nazwa CPV: Maszyny do frezowania i gwintowania

Kod CPV: 42652000-1; Nazwa CPV: Ręczne narzędzia elektromechaniczne

Kod CPV: 43132300-0; Nazwa CPV: Wiertła

Kod CPV: 39151100-6; Nazwa CPV: Stojaki

Kod CPV: 44165300-7; Nazwa CPV: Tuleje

Kod CPV: 44514200-8; Nazwa CPV: Części narzędzi

Kod CPV: 43830000-0; Nazwa CPV: Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

Kod CPV: 44514100-7; Nazwa CPV: Uchwyty do narzędzi

Kod CPV: 39522530-1; Nazwa CPV: Namioty

Kod CPV: 42924730-5; Nazwa CPV: Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem

Kod CPV: 42924740-8; Nazwa CPV: Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca

Kod CPV: 31122000-7; Nazwa CPV: Jednostki prądotwórcze

Kod CPV: 31120000-3; Nazwa CPV: Generatory

Kod CPV: 31121000-0; Nazwa CPV: Zestawy prądnicowe

Kod CPV: 43132100-8; Nazwa CPV: Maszyny do wierceń

Kod CPV: 42651000-4; Nazwa CPV: Pneumatyczne narzędzia ręczne

Kod CPV: 42999100-6; Nazwa CPV: Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym

Kod CPV: 42999000-5; Nazwa CPV: Odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym

Kod CPV: 44512940-3; Nazwa CPV: Zestawy narzędziowe

Kod CPV: 44510000-8; Nazwa CPV: Narzędzia

Kod CPV: 43414000-8; Nazwa CPV: Szlifierki

Kod CPV: 31158000-8; Nazwa CPV: Ładowarki

Kod CPV: 31158100-9; Nazwa CPV: Ładowarki do baterii

Kod CPV: 42630000-1; Nazwa CPV: Obrabiarki do obróbki metali

Kod CPV: 43812000-8; Nazwa CPV: Piły

Kod CPV: 43810000-4; Nazwa CPV: Urządzenia do obróbki drewna

Kod CPV: 30174000-9; Nazwa CPV: Maszyny produkujące etykiety

Kod CPV: 42123400-1; Nazwa CPV: Sprężarki powietrza

Kod CPV: 42123410-4; Nazwa CPV: Wbudowane sprężarki powietrza

Kod CPV: 42636000-3; Nazwa CPV: Prasy

Kod CPV: 44512500-7; Nazwa CPV: Klucze maszynowe

Kod CPV: 42662000-4; Nazwa CPV: Sprzęt spawalniczy
Kod CPV: 42662100-5; Nazwa CPV: Elektryczny sprzęt spawalniczy
Kod CPV: 44315100-2; Nazwa CPV: Akcesoria spawalnicze
Kod CPV: 42662200-6; Nazwa CPV: Elektryczny sprzęt spawalniczy
Kod CPV: 38552000-9; Nazwa CPV: Mierniki elektroniczne
Kod CPV: 38300000-8; Nazwa CPV: Przyrządy do pomiaru
Kod CPV: 38410000-2; Nazwa CPV: Przyrządy pomiarowe
Kod CPV: 42122000-0; Nazwa CPV: Pompy
Kod CPV: 42995000-7; Nazwa CPV: Różne maszyny czyszczące
Kod CPV: 31224810-3; Nazwa CPV: Przedłużacze
Kod CPV: 31224800-0; Nazwa CPV: Zestawy przyłączeniowe do kabli
Kod CPV: 44165100-5; Nazwa CPV: Węże
Kod CPV: 38540000-2; Nazwa CPV: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
Kod CPV: 31610000-5; Nazwa CPV: Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych
Kod CPV: 38561000-5; Nazwa CPV: Obrotomierze
Kod CPV: 38561100-6; Nazwa CPV: Prędkościomierze do pojazdów mechanicznych
Kod CPV: 31700000-3; Nazwa CPV: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Kod CPV: 43328100-9; Nazwa CPV: Urządzenia hydrauliczne
Kod CPV: 39715300-0; Nazwa CPV: Sprzęt hydrauliczny
Kod CPV: 39265000-7; Nazwa CPV: Haki i oczka

2) Kluczowe oczekiwane parametry techniczne:

1. STÓŁ WARSZTATOWY - szt. 1

Parametry:

- **Wymiary:**
- długość: 1680-1695 mm, głębokość 590-610mm, wysokość 850-900 mm; blat grubości 35-40 mm,
- powierzchnia pokryta lakierem bezbarwnym
- szuflady wysuwające się w min. 90% na prowadnicach kulkowych
- wewn. wymiar szuflad min. 420 x 430 mm,
- wys. szuflad min. 150 mm
- zamek cylindryczny z dwoma kluczami, które zamykają zarówno szuflady, jak i szafki
- regulowana wysokość stołu – min. 800-900 mm
- konstrukcja wykonana z blachy stalowej -min 0,7 mm
- nośność szuflad min.30kg
- kolor konstrukcji szary

2. AGREGAT TNĄCY - szt.1

Parametry:

- Maksymalna szerokość agregatu tnącego – 100 – 140 cm.
- Minimalna szerokość agregatu tnącego - 76cm
- Mocowanie 1 noża

3. REGAŁ BOCZNY - szt.3

Parametry:

- regał narzędziowy wykonany z blachy grubości –min. 1,2 mm, szuflady z blachy grubości – min. 1 mm
- górny blat pokryty antypoślizgową podkładką gumową
- 100% wysuw szuflad na prowadnicach kulkowych
- każda szuflada wyposażona w antypoślizgową podkładkę gumową
- centralny zamek cylindryczny, w komplecie 2 klucze
- regał wyposażony w metalowe kółka z gumową obręczą o średnicy min. 100 mm
- 2 kółka z hamulce
- nośność szuflady min .35 kg
- wymiary: max 100x700x500 cm

4. PODNOŚNIK HYDRAULICZNY- szt.1

Parametry:

- udźwig min. 400 kg
- nachylenie maks. 45°
- długość max. wysięgnika 1 510 mm
- szerokość rozstaw max. 350 mm

5. WÓZEK NARZĘDZIOWY – 292 części - szt.1

Parametry:

- min. 7 szuflad, w tym jedna głębsza szuflada na większe narzędzia np. klucze udarowe itp.
- wyposażenie:
 - Zestaw bitów
 - Wkręta PŁ i PH
 - Nasadki 1/4"
 - Nasadki 3/8"
 - Nasadki PL 1/2"
 - Wkręta PH i PZ
 - Zestaw młotków
 - Wkręta Torx
 - Klucze pł-oczkowe
 - Klucze pł-oczkowe
 - Klucze pł-oczkowe
 - Wybijaki i przecinaki
 - Pilniki 9 szt.
 - Szczypce do pierścieni
 - Zestaw szczypiec
 - Klucze 6-ciokątne
 - Wkręta długie
 - Wkład asortymentowy
 - Pusty wkład
 - Trzpień 6-ciokątny
 - Gwarancja bezterminowa na narzędzia

6. ZESTAW KLUCZY PODGIĘTYCH 6-32 - szt.1

Parametry:

- rozmiary w zestawie: 8,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 14,0 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 17,0 mm, 18,0 mm, 19,0 mm
- liczba elementów: od 6 do 32
- materiał: stal chromowy i/lub molibdenowy
- wykończenia: niklowane i/lub chromowane
- precyzyjny mechanizm zapadkowy
- ogranicznik ograniczający

7. MŁOTEK ODWROTNY 2,5 kg z końcówkami – szt. 1

Parametry:

- kołnierz uniwersalny - 96÷138 mm
- średnica zewnętrzna 150-180 mm
- mechanizm uderzeniowy o wadze 2-3 kg
- zakres od 80-150 mm
- gwarancja bezterminowa

8. BITY BOX oraz 1 szt. GRZECHOTKA SLIM 1/4" BITY – szt.1

Parametry:

- klucze nasadowe typu T z przegubem
- końcówki wkrętakowe trzpieniowe sześciokątna 4-5-6-7-8-10-12mm
- końcówki wkrętakowe trzpieniowe sześciokątne długie 4-5-6-7-8-10-12mm
- końcówki wkrętakowe M5-M6-M8-M10-M12
- końcówki wkrętakowe długie M5-M6-M8-M10-M12
- końcówki wkrętakowe T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- końcówki wkrętakowe długie T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- uchwyt przejściowy do końcówek wkrętakowych
- gwarancja bezterminowa
- ogółem min. 110 części

9. SZCZYPCE MONTAŻOWE – KPL - szt.1

Parametry:

- 1 kpl. długie dwuprzegubowe - 3 szt
- 1 szt Szczypce montażowe długie wygięte
- 1 szt szczypce montażowe długie dwuprzegubowe

10. POLYGRIPY, ZESTAW GWINTOWNIKÓW I NARZYNEK/ZESTAW - szt.1

Parametry:

- Polygrip 150, 180, 250,300 - po szt.1
- Zestaw gwintowników i narzynek M3-M12 HSS szt.1 oraz
- po 1 szt pokrętła do gwintowników 3/8"

11. WIERTŁA, STOJAK, TRZPIEŃ, TULEJA/ZESTAW - szt.1

Parametry:

- kpl wiertel 14-30 (23szt);
- 1 szt stojak 14-30mm;
- 1 szt trzpień wiertarski MK2 B16 & MK3 B16
- 1 szt tuleja redukcyjna 2/1, 3/1, 3/2 & 4/3 (5125-2-1, -3-1, -3-2 & -4-3)
- 1 zestaw wiertel HSS plast 1-13 mm

12. SZCZYPCE, PIERŚCIENIE /ZESTAW - szt. 1

Parametry:

- Zestaw 12szt do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych.
- W zestawie szczypce proste i podgięte
- oraz 1 szt. o min. 300mm długości.

13. KLUCZE CALOWE/kpl - szt.1

Parametry:

- 1 szt - nasadki calowe 41 części 1/4-1/2
- 1 szt - sześciokąty 1/16"-3/16" magnetyczne
- 1 kpl. kluczy płasko-oczkowych 1/4- 1 1/4" 16 szt
- 1 szt - klucz z grzechotką 3/8", 7/16", 1/2" & 9/16"
- Gwarancja bezterminowa

14. WYBIJAKI STOŻKOWE/kpl- szt.1

Parametry:

- 1 kom. wybijaki stożkowe 2-6 mm
- 1 szt wybijaki cyl. 2-8 mm
- 1 szt wybijaki długie
- 1 szt wybijaki w osłonie 8-16 mm

15. SZEŚCIOKĄTY Z RĄCZKĄ/kpl - szt.1

Parametry:

- Sześciokąty T-rączka 2-12mm - 10 szt
- Torxy T-rączka T9-T50 - 10 szt
- Gwarancja bezterminowa

16. NAMIOT SERWISOWY - szt.1

Parametry:

- Kolor zielony
- ściany boczne
- wymiar – min. 4x6m
- Konstrukcja stal ocynkowana

17. MYJKA NA CIEPLĄ WODĘ - szt. 1

Parametry:

- Zasilanie (V) - 1/230/50
- Ciśnienie maksymalne (bar) min – 30-140
- Zbiornik paliwa (l) - 13-16l
- Długość węża (m) – min. 15m
- Zużycie paliwa (kg/h) – 3-4l
- Wydajność tłoczenia (l/h) - min. 230-500
- temperatura doprowadzanej wody (°C) – max. 80
- Moc przyłącza (kW) max – 3,6

- Waga bez akcesoriów (kg) max - 100
- Kabel zasilający (m) min – 5

18. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY – szt.1

Parametry:

- Częstotliwość Hz 50
- Napięcie V 400
- Liczba faz 3
- **Moc:**
- Moc maksymalna LTP kVA 8.3
- Moc maksymalna LTP kW 6.6
- Moc jednofazowa:
 - 1-fazowa moc maksymalna LTP kVA 4,0
 - 1-fazowa moc ciągła COP KVA 3,7

19. MAGNESOWA WIERTARKA KOLUMNOWA - szt.1

Parametry:

- Moc znamionowa: min.1150W
- Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: nie mniej 350obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: nie mniej 650obr./min
- Zdolność wiercenia w stali do: 12-50mm
- Siła chwytu elektromagnesu: min. 907kg

20. ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY - szt.1

Parametry:

- Zasilanie: akumulatorowe lub sieciowe
- Napięcie: 2x 18V lub 230V
- Moc znamionowa (230V):min 320W
- Moc znamionowa (36V):min 25-70W
- Max. przepływ powietrza (230V):minimum 3,6m³/min
- Max. przepływ powietrza (230V):minimum 2,1m³/min
- Max. podciśnienie (230V):minimum 24kPa
- Max. podciśnienie (36V):minimum 9kPa
- Pojemność zbiornika na sucho: min 8l
- Pojemność zbiornika na mokro: min 6l
- Akumulatory 2 szt i ładowarka

21. WIERTARKA KĄTOWA - szt.1

Parametry:

- System: LXT 18V
- Napięcie zasilania (V): 18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Zakres mocowania (mm): 1.5 - 10
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym (obr/min): 0 - 1800
- Maksymalna średnica wiercenia:
- Min . do. w stali (mm): 10
- Min. do drewnie (mm): 25
- Waga (EPTA) (kg): max 1.5 - 1.8
- Długość całkowita (mm): max. 320

- W zestawie z akumulatorem i ładowarką

22. KLUCZ UDAROWY - szt.1

Parametry:

- Napięcie zasilania: nie mniej niż 14,4 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym:
bieg 1: 0 - 1100 obr./min
bieg 2: 0 - 2100 obr./min
bieg 3: 0 - 3400 obr./min
- Częst. ударów na biegu jałowym nie mniejsze niż
bieg 1: 0 - 1100 /min
bieg 2: 0 - 2600 /min
bieg 3: 0 - 3600 /min
- Ładowarka
- 2 akumulatory

23. KLUCZ UDAROWY - szt.1

Parametry:

- Napięcie zasilania 18 V
- Typ akumulatorów Li-ion
- Obsługiwane akumulatory 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym min. 1600 obr./min
- Maks. moment obrotowy min. 440 Nm
- Uchwyt narzędzia kwadratowy 1/2"
- Wymiary (długość całkowita) max 266 mm
- Waga z akumulatorem (EPTA) max 3,4 kg
- Ładowarka
- 2 akumulatory
- Częst. ударów na biegu jałowym 200 - 2200 /min

24. SZLIFIERKA KĄTOWA – szt. 1

Parametry:

- Wymiary (długość całkowita): max. 382 mm
- Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 3000 - 8500 obr./min
- Waga (EPTA): max 2,4 - 3,1 kg
- Średnica tarczy: 125 mm
- 2 akumulatory
- Ładowarka

25. ŁADOWARKA NA DWA AKUMULATORY – szt.1

Parametry:

- Szybka Ładowarka
- -Napięcie (V): 10.8 / 18

- Prąd ładowania (A): 9
- Pobór prądu (W): max. 190
- Komplet powinien zawierać: 1x Szybka Ładowarka, 2x Akumulator.

26. STACJONARNA PRZECINARKA DO METALU - szt.1

Parametry:

- Typ zasilania: akumulatorowe
- Pojemność akumulatora [Ah]: nie mniej niż 4.0
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Napięcie akumulatora [V]: min. 18.0
- Ilość akumulatorów: 2
- Ładowarka
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 3800-4200 obr./min
- Średnica tarczy: min 350 mm
- Wymiary max (D x S x W): 540 x 300 x 650 mm
- Waga (EPTA): 16- 18kg

27. OPALARKA - szt.1

Parametry:

- Moc znamionowa: nie mniej niż 1800 W
- Temperatura strumienia powietrza:
- 1 Bieg: 50 - 400 °C
- 2 Bieg: 100 - 600 °C
- Przepływ powietrza:
- 1 Bieg min: 250 l/min
- 2 Bieg: min: 500 l/min
- Długość przewodu: min. 2 m
- Klasa ochrony elektrycznej: II

28. SPRĘŻARKA POWIETRZA - szt.1

Parametry:

- Ciśnienie robocze: min 9 - 22 bar
- Przepływ powietrza: min 80 l/min
- Max. ciśnienie w zbiorniku: 28 bar
- Ciśnienie pow. na wyjściu: wysokie: od 0 do min 25 bar
- Ciśnienie pow. na wyjściu: niskie od 0 do max 9,5 bar
- Silnik: 4-bieg. indukcyjny
- Moc znamionowa silnika: min. 1,8 kW
- Prędkość obrotowa: 1600-1800 obr./min
- Pojemność zbiornika: min 6 l
- Wymiary (DxSxW): max 480 x 510 x 400 mm

29. PRASA RĘCZNA DO ŁOŻYSK - szt.1

Parametry:

- Nacisk min. 3 t
- Wysokość prześwitu materiału 300-500 mm
- Całkowita wysokość prasy max 550 mm
- Wysięg prasy min 145 mm

- Rozmiar podstawy max 500 x 200 mm
- Masa max 60 kg

30. ZESTAW KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH/kpl - szt.1

Parametry:

- **rozmiar - 1 - 5 Nm**
- dokładność +/- 3%
- fabryczny certyfikat kalibracji
- do kontrolowanego dociągania w prawo
- malowane proszkowo konstrukcje z rur stalowych z ocynkowaną grzechotką
- długość – 220-270 mm

- **rozmiar - 5 - 25 Nm**
- dokładność +/- 3%
- fabryczny certyfikat kalibracji
- do kontrolowanego dociągania w prawo
- malowane proszkowo konstrukcje z rur stalowych z ocynkowaną grzechotką
- długość – 280-300mm

- **rozmiar - 20 - 100 Nm**
- dokładność +/- 3%
- fabryczny certyfikat kalibracji
- do kontrolowanego dociągania w prawo
- malowane proszkowo konstrukcje z rur stalowych z ocynkowaną grzechotką
- długość min 400 mm

31. PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY - szt.1

Parametry:

- ZASILANIE: 230/400V
- BEZPIECZNIK: 25/16A
- ZAKRES PRĄDU: 40-160A
- WAGA NETTO: max 55 kg
- Butla min. 8L –
- Przyłbica automatyczna
- Reduktor butłowy z 2 manometrami
- Szpuła SG2 drut spawalniczy 0,8 mm min 5kg –
- 10 końcówek 0,8
- 2 dysze gazowe MB 15

32. ZESTAW MIERNIKÓW – szt. 1

Parametry:

- Nanometr o zakresie 0-20 BAR (0-1000PSI)
- Przewód elastyczny długości min 400 mm zakończony szybkozłączem ułatwiającym wpinanie poszczególnych końcówek pomiarowych
- Zaworek uniemożliwiający cofnięcie się wskazówki manometru przed zakończeniem pomiaru
- Końcówki - adaptery pomiarowe min 9 szt.:
 - 1) Końcówka gwint M10 x 1,25 - świeca żarowa

- 2) Końcówka gwint M12 x 1,25 - świeca
 - 3) Końcówka gwint M24 x 2 - wtryskiwacz (VW, Audi, Mercedes, Opel, Peugeot)
 - 4) Końcówka gwint M20 x 1,5 - wtryskiwacz
 - 5) Końcówka gwint M1 x 1 - świeca żarowa LAND ROVER
 - 6) Końcówka mocowania na jarzmo - świeca żarowa STANADYNE
 - 7) Końcówka mocowania na jarzmo - wtryskiwacz DL
 - 8) Końcówka gwint M10 x 1,25 - świeca żarowa długa
 - 9) Końcówka pomiarowa M14 x 1,25 - świeca żarowa
- Pompka podciśnieniowa
 - wytwarza podciśnienie o wartości -1 do 0 bar
 - wytwarza ciśnienie o wartości 0 do 3 bar (0 do 40 psi)

33. POMPA DO ODSYSANIA OLEJU – szt.1

Parametry:

- Wydajność - maksymalne ciśnienie 9 barów
- Wszechstronność - przystosowana do odprowadzania zimnego i gorącego oleju,
- Mobilność - cztery kółka z PVC, z czego dwa skrętne ułatwiają transportowanie urządzenia

34. WYWAŻARKA DO NOŻY KOSIARKOWYCH – szt.1

Parametry:

- Masa do 3kg
- Magnetyczne mocowanie noża

35. MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA DO GAŹNIKÓW - szt.1

Parametry:

- Pojemność: 3,0 l
- Gabaryty zewnętrzne maksymalnie (dł. x szer. x wys.): 260 x 160 x 250 mm
- Wymiary zbiornika (dł. x szer. x gł.): 240 x 140 x 100 mm
- Moc ultradźwięków: 320 W
- Częstotliwość: 35 kHz

36. SZLIFIERKA STOŁOWA - szt.1

Parametry:

- Tarcze szlifierskie (średnica x grubość x otwór):
- min. 200 x 25 x 32 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: min
- 2980 /min
- Moc znamionowa: nie mniej niż 600 W
- Moment obrotowy wywracający: nie mniej niż 2.6 Nm

37. SZLIFIERKA PROSTA - szt.1

Parametry:

- Napięcie zasilania (V): 230-240
- Moc znamionowa (W): min. 400
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym min. (obr./min): 25000

38. PRZEDŁUŻACZE ELEKTRYCZNE/kpl – szt. 1

Parametry:

- 3 szt x min. 30 m

39. WĄŻ WODNY – szt.2

Parametry:

- liczba sztuk – 2
- długość min. 12,5 m
- zwijany na bębnie
- szerokość bębna - 60-75mm

40. TESTER AKUMULATORÓW - szt.1

Parametry:

- Zasilanie bateryjne: 6 x LR6 AA 1.5V
- Test akumulatorów (V): 6 / 12 / 24
- Test alternatora i rozrusznika (V): 12 / 24
- Rodzaj testowanych akumulatorów: kwasowo-ołowiowe (WET), żelowe (GEL)
- Rodzaj wskaźnika: LCD
- Zintegrowana drukarka termiczna:
- Testy zgodne z normami: SAE, DIN, EN, IEC, CA
- Zakres testu: w min. Zakresie 40~2000CCA (SAE)
- Pomiar wewnętrznego oporu akumulatora: IR

41. SUWMIARKA ELEKTRONICZNA - szt.1

Parametry:

- Cyfrowa
- Deszczoodporna
- trzy różne wyświetlenia: mm, cale, oraz cale jako ułamek (np.1-1/4")
- Przycisk zerowania
- automatyczny i ręczny On/Off.
- zakres pomiaru: 0-150 mm. (0-6")
- dokładność max.0.01 mm.

42. MIERNIK ELEKTRYCZNY - MULTI - szt.1

Parametry:

- Podświetlenie wyświetlacza
- Napięcie DC : 600V
- Napięcie AC : 600V
- Prąd DC : 10A
- Prąd AC : 10A
- Oporność : 20MΩ
- Test diod : 0-2.8V/1mA max.
- Test ciągłości : Sygnał dźwiękowy dla oporności poniżej 30Ω

43. OBROTOMIERZ ELEKTRONICZNY DO SILNIKÓW – szt. 1

Parametry:

- Zakres pomiaru min do 18000ob

44. WYKRETAKI/kpl – szt.1

Parametry:

- TWISTER BITY
- Zestaw wykrętałów z mocowaniem kwadratowym 1/4".
- Produkowane z hartowanej stali 8660. Rozmiary: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 mm.

45. ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY – szt.1

Parametry:

- 2 & 3-ramienny ściągacz,
- 3 różne ostrza,
- ostrza ostre i płaskie,
- przedłużane i obracane ramiona.
- hydrauliczny lub mechaniczny min. 12 T
- Gwarancja bezterminowa

46. HACZYKI SPECJALNE/ZESTAW - szt.1

Parametry:

HACZYKI SPECJALNE

- 8 Części z różnie formowanymi zakończeniami dla optymalnego używania przy demontażu uszczelek, podkładek, uszczelniaczy gumowych, o-ringów itp.
- rękojeść dwukomponentowa dla lepszego chwytu i komfortu.
- Klinga ze stali chromowo-wanadowej
- długość: 140 mm

HACZYKI SPECJALNE długie GR

- 8 różnych zakończeń części roboczej do optymalnego zastosowania podczas demontażu uszczelek, oringów, uszczelniaczy itp.
- dwuskładnikowe rękojeści dla lepszego i pewniejszego chwytu - skopiować
- klinga ze stali chromowo-wanadowej.
- długość: 250 mm
- gwarancja bezterminowa

Dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane powyżej.

3) Obowiązki sprzedającego:

- dostawa sprzętu ogrodniczego do Kupującego – **maksymalnie do dnia 30 kwietnia 2021r**
- dokumentacja i obsługa w języku polskim.

5. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać na formularzu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Zamawiającego, tj.: **SKLEP OGRODNICZY "FLOR-FABO" ARTUR ŻELOBOWSKI,**

**Marcinkowo 68
11-700 Mrągowo**

Oferty należy składać w siedzibie firmy:

**SKLEP OGRODNICZY "FLOR-FABO" ARTUR ŻEŁOBOWSKI,
Marcinkowo 68 11-700 Mrągowo
od dnia 06 marca 2021r do dnia 15 marca do godz. 14.00.**

6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami. Sposób porozumienia się z Wykonawcami. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest **Pan – Artur Żełobowski, tel 601 639 906, e:mail: a.zełobowski@wp.pl**

Wykonawcy są uprawnieni do składania zapytań do treści Zapytania ofertowego. Wykonawcy w korespondencji z Zamawiającym, uprawnieni są do korzystania z formy elektronicznej (e-mail) z adnotacją:

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ogrodniczego - nr postępowania - 2/03/2021.

Zapytania należy przesłać na adres mailowy: **a.zełobowski@wp.pl**

- a) Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną, pod warunkiem, że zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia **10 marca 2021r.**
- b) Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wpływające zapytania o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zapytań (publikując odpowiedź na stronach internetowych, na których zostało opublikowane zapytanie ofertowe, wysyłając odpowiedź do Wykonawców, którzy złożyli wniosek o wyjaśnienia).
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. W przypadku zmiany terminu składania ofert, Zamawiający zamieści informację w tym przedmiocie na stronach internetowych, na których zostało opublikowane zapytanie ofertowe, a także prześle informacje do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

7. Opis sposobu przygotowania i składania oferty:

- 1) Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. **Oferta bezwzględnie musi być złożona w formie pisemnej.** Do oferty należy dołączyć załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego - Klauzulę Informacyjną oraz Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia.
- 2) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
- 3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 4) Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego i zostanie odrzucona. Oferta z niewypełnionymi polami oraz oferta, do której nie dołączono specyfikacji technicznej zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego.

- 5) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
- 6) Wraz z ofertą na formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest złożyć (zawarto w treści formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania):
 - a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 - b) oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - c) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia,
 - d) oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zobowiązanie do przedstawienia pisemnej deklaracji innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 - e) oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - f) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym oraz
 - Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego - Klauzulę Informacyjną;
 - **Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia (jako załącznik do formularza ofertowego).**
- 7) Wykonawca wypełnia pozycje cenowe w Formularzu oferty, podając odpowiednio ceny netto.
- 8) Rozliczenia odbywać się będą w złotych polskich lub w walucie obcej na zasadach opisanych w umowie sprzedaży przedmiotu zamówienia.
- 9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 10) Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
- 11) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być paraflowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny.
- 12) Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści. Prosimy o opatrzenie opakowania następującym opisem:

„Oferta na dostawę sprzętu ogrodniczego ”
Nr postępowania - 2/03/2021

SKLEP OGRODNICZY "FLOR-FABO"
ARTUR ŻELOBOWSKI,
Marcinkowo 68
11-700 Mrągowo

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub otwarcie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego.

13) Ofertę zatrzymuje Zamawiający i nie podlega ona zwrotowi.

8. Otwarcie ofert. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty.

- 1) Otwarcie ofert i ich ocena ma charakter niejawny.
- 2) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią Zapytania ofertowego.
- 3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
 - a) została podpisana przez osobę nieuprawnioną;
 - b) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - d) zawiera rażąco niską cenę;
 - e) z powodów wskazanych w pkt. 7. 4).
- 4) Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
- 5) Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty lub dokonywanie zmian w jej treści.

9. Kryteria wyboru ofert:

- 1) W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

2)

Lp.	Opis kryteriów oceny	Waga
1	Cena (C_o)	90%
2	Termin realizacji zamówienia (T_{rz})	10%

- 3) Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena”(C_o) - (waga 90%) zostanie obliczona wg następującego wzoru (maksymalnie – 90 pkt):

$C_o = (C_{min} : C_{oferty}) \times 90$ pkt, gdzie:

C_o - oznacza punkty za cenę netto za wykonanie **całości przedmiotu** zamówienia,

C_{min} - oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,

C_{oferty} - oznacza cenę badanej oferty

- 4) Porównywaną ceną będzie cena netto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do ZO).
- 5) Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T_{rz})- (waga 10%) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T_{rz}) - (waga 10%) zostanie obliczona wg następującego wzoru (maksymalnie – 10 pkt):

$T_{rz} = (T_{rz \min} : T_{rz \text{ oferty}}) \times 20$ pkt, gdzie:

T_{rz} - oznacza punkty za termin realizacji zamówienia,

$T_{rz \min}$ - oznacza najkrótszy termin wykonania spośród złożonych ofert (w dniach).

$T_{rz \text{ oferty}}$ - oznacza termin wykonania oferty ocenianej (w dniach).

Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T_{rz}) zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt IV Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO).

Termin realizacji zamówienia będzie liczony od dnia **podpisania umowy na dostawę**.
(przewidywany termin podpisania umowy – 16-03-2021).

- 6) Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

$P_o = C_o + T_{rz}$, gdzie:

P_o - suma punktów uzyskana przez ofertę,

C_o - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”,

T_{rz} - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

- 7) Oferta podmiotu, który uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana do realizacji zamówienia. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
- 8) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniu następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
- 9) W przypadku jeśli oferty Wykonawców będą zawierać cenę przedmiotu zamówienia w różnych walutach, Zamawiający przeliczy ich wartość na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu wyboru Wykonawcy. W przypadku jeśli wszyscy Wykonawcy przedstawią cenę w walucie obcej – nastąpi porównanie cen w walucie obcej.

10. Termin związania ofertą

Złożona oferta musi zawierać minimum 60 dniowy termin związania ofertą. Bieg terminu zobowiązania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zobowiązania ofertą o okres nie dłuższy niż 90 dni.

11. Wynik postępowania:

- 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów.

- 2) Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, w którym Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
- 3) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty wysyła informację (e-mail) o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę oraz zamieszcza wyniki zapytania ofertowego na stronach internetowych, na których zostało opublikowane zapytanie ofertowe.

12. Podmioty powiązane.

- 1) Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć w szczególności:
 - a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
 - c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ZO).

13. Istotne zmiany warunków umowy

- 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
 - a). Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów Zamawiającego,
- Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,

b) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,

c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1,
- na podstawie połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

d) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności, zmiany terminu realizacji na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, umowy kredytowej, itp.

e) Wystąpienia siły wyższej,

- jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, wojnę lub inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron,
- jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków,
- strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako siła wyższa wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie,
- w przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, ma prawo odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia.

f) Wystąpienia innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacji wynikłej po stronie Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwią lub utrudniają wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów dostawy, płatności,

g) Konieczności zrealizowania projektu o dofinansowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdy

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

h) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).

14. Inne postanowienia

- 1) Zamawiający może zmienić warunki niniejszego postępowania w całości lub w części. Stosowna informacja o zmianach zostanie zamieszczona również na stronach internetowych, na których zostało opublikowane zapytanie ofertowe.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

.....
Czytelny podpis uprawnionego
przedstawiciela Zamawiającego

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna