



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/6.33/PZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Warunki ogólne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wymiary poszczególnych elementów zamówienia mogą być zbliżone do podanych w zestawieniu. Wykonawca zobowiązany jest, przed uzgodnieniem terminu dostawy, dokonać dokładnych pomiarów docelowych pomieszczeń DDP w celu właściwego doboru i montażu elementów wyposażenia, w tym przede wszystkim mebli.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości i muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed uzgodnieniem terminu dostawy.
4. Wymaga się, aby wyposażenie było kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.
5. Wymaga się dostarczenia mebli nowych, o spójnej estetyce, niebędących meblami powystawowymi, pełnowartościowych, spełniających wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy mebli bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.
6. Wszystkie dostarczone przedmioty muszą być objęte minimalną gwarancją producenta.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, szkolenie personelu (jeśli dotyczy) oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia w tym montaż i próbne uruchomienie dostarczanego sprzętu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w **pkt. IV. Zapytania ofertowego Nr 1/6.33/PZ**. Za wykonanie zamówienia uważa się podpisanie przez wszystkie strony umowy protokołu zdawczo – odbiorczego.

Część 1 - Zestawienie wyposażenia meblowego i sprzętowego pomieszczeń DDP w Zubrzyku:

L.p.	Nazwa towaru/parametry	Ilość sztuk/zestawów
1	Sofa Funkcja spania: TAK Funkcja rozkładania: TAK Pojemnik na pościel: TAK Tapicerka wykonana z materiału hydrofobowego: TAK Stopki / nogi: drewno Dodatkowe funkcje: podłokietniki Szerokość: ok. 200 cm Wysokość: ok. 90 cm Głębokość: ok. 90 cm	3
2	Regał Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej, obrzeża oklejone PCV. Regał otwarty o wymiarach, wysokość około 180 cm., szerokość około 70 cm., głębokość około 40 cm, min. 4 półki.	4



3	Stolik kawowy Materiał: drewno/okleina Kolor: jasny – w odcieniach naturalnego drewna (np. dąb, buk, jesion) lub biały, Szerokość: ok. 100 cm Wysokość: ok. 55 cm Głębokość: ok. 60 cm	4
4	Donica duża Materiał: tworzywo sztuczne Średnica ok. 50 cm: Wysokość: ok. 90 cm	9
5	Fotel typu uszak Materiał: Płyta MDF/Sklejka/Drewno Kolor: jednolity Nogi: Drewno Szerokość: ok. 70 cm, Wysokość: ok. 90 cm, Głębokość: ok. 80 cm Wysokość siedziska: ok. 45 cm Głębokość siedziska: ok. 50 cm	3
6	Komoda Liczba szuflad: 6 Kolor: jasny – w odcieniach naturalnego drewna (np. dąb, buk, jesion) lub biały, Szerokość: ok. 160 cm Głębokość: ok. 48 cm Wysokość: ok. 78 cm Korpus i fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18mm Szuflady na prowadnicach rolnkowych	2
7	TV minimum 55" Przekątna ekranu minimum 55" Rozdzielczość 4K UHD Tuner: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C Moc głośników: min. 2x 10 W Smart TV: TAK Wi-Fi : TAK Przeglądarka internetowa: TAK Menu w języku polskim: TAK Liczba złączy HDMI: min. 3 Liczba złączy USB: min. 1 Złącze Ethernet (LAN): TAK Standard VESA: TAK Wyposażenie: pilot, baterie do pilota, podstawa, instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Gwarancja: min. 24 miesiące	1
8	Uchwyt do TV minimum 55" ścienny, obrotowy Uchwyt do TV ścienny, obrotowy do TV minimum 55" Typ uchwytu: ruchomy Kompatybilny z VESA Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna Załączone wyposażenie: śruby i kołki montażowe Uchwyt w pełni kompatybilny z dostarczonym telewizorem Gwarancja: min. 24 miesiące	1
9	Projektor Rozdzielczość: 1920 x 1080 Full HD Format: 16:9 Kontrast: min. 20000 : 1 Ansi Lumen: min. 3600 Ansi Lumen Żywotność lampy: min. 3500 h Wejścia : min. 1 x HDMI, 1x USB typu A, , min. 1 x 3,5 mm Mini Jack Wyjścia: min.1 x Ilość wyjść VGA, min. 1 x Ilość wyjść 3,5 mm Mini Jack Wbudowany głośnik: TAK W zestawie: Instrukcja szybkiego startu, kabel zasilający, kabel HDMI, karta gwarancyjna, osłona obiektywu, pilot z bateriami	1



10	Ekran projekcyjny Kolor ekranu: matowy biały Materiał ekranu: tkanina Wymiary ekranu: min. 190 x 138 cm (szer. x wys.) Regulacja wysokości: ok. 130 - 220 cm Przekątna: min. 100" Format obrazu: 16:9 Zawiera statyw z regulacją wysokości i pokrowiec	1
11	Notebook z oprogramowaniem Procesor: min. 2-rdzeniowy, taktowanie bazowe min. 2.1 GHz, turbo min. 3.8 GHz, osiągający minimum 3700 punktów w teście CPU na stronie www.cpubenchmark.net – procesor może być zarówno Intel, jak i AMD, nie starszy niż z 2021 roku. Karta graficzna: zintegrowana, osiągająca punktację 1050 punktów w teście video na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Pamięć RAM: min 4GB DDR4, możliwość rozbudowy do min. 16GB Dysk: SSD M.2 PCIe min. 256GB Ekran: 15,6" matowy FHD, LED Karta dźwiękowa: Zintegrowana, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki Kamera internetowa: Wbudowana Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth Złącza: 1x HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB Typu-C, 1x Czytnik kart pamięci, 1x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, ilość i rodzaj złączy nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie adapterów Bateria: min. 2-komorowa, około. Min. 4000 mAh, Li-Ion System operacyjny: TAK Dodatkowo: zainstalowany Pakiet Office - licencja dożywotnia przypisana do sprzętu do użytku w DDP Dodatkowo: wyposażony w dedykowany zasilacz producenta, dedykowaną torbę i mysz bezprzewodową Bluetooth.	2
12	Urządzenie wielofunkcyjne Funkcje: drukarka, skaner, kopiarka (3 w 1) Rozdzielczość druku: min. 5760 x 1440 dpi Format papieru: min. A4 System zasilania atramentem: zintegrowany CISS Podajnik: min. 100 arkuszy. Gwarancja: min. 12 miesięcy W zestawie: Zestaw startowy atramentów (co najmniej: czarny, cyjan, magenta, żółty), przewód zasilający, przewód USB, instrukcja szybkiego startu, instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, link do pobrania sterowników.	1
13	Laminator Format laminowania: min. A4 Obsługa folii o grubości: min. 80 mikronów Prędkość laminowania: min. 300 mm/min Opcja laminowania zarówno na zimno jak i na gorąco	1
14	Głośnik bluetooth Bluetooth: min. 5.0 Zasilanie : Akumulatorowe Moc: min. 30 W Bateria: min. 4800 mAh Ładowanie przez złącze USB-C Klasa odporności: IP67 Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, kabel USB-C Gwarancja: min. 24 miesiące	2
15	Gry planszowe, strategiczne, puzzle - zestaw W skład zestawu wchodzi min. 4 gry planszowe i min. 2 zestawy puzzli (min. 500 elementów/jeden zestaw puzzli) Grupa docelowa: osoby powyżej 60 roku życia.	1
16	Książki do biblioterapii – zestaw W skład zestawu wchodzi min. 10 książek o różnej tematyce	1



	Grupa docelowa: osoby powyżej 60 roku życia.	
17	Stół jadalniany rozkładany Materiał: drewno/okleina Kolor: jasny – w odcieniach naturalnego drewna (np. dąb, buk, jesion) lub biały, Szerokość: min. 120 cm Szerokość po rozłożeniu: min. 190 cm Głębokość: min. 80 cm Wysokość: ok. 75 cm	2
18	Krzesełło Materiał: Drewno lakierowane Wysokość siedziska: ok. 45 cm Głębokość siedziska: ok. 40 cm Udźwig: min. 100 kg	36
19	Dywan Szerokość: max. 150 cm Długość: max. 200 cm Materiał: miękki, antyalergiczne włókna syntetyczne o niskim runie Przeznaczenie: do wnętrza Kolor: stonowany, jednolity Łatwy do utrzymania czystości Spód dywanu z warstwą antypoślizgową Krawędzie zabezpieczone przed strzępieniem się	2
20	Czajnik elektryczny Pojemność: min. 1,5l Moc: min. 2100W Element grzejny: płaska grzałka płytowa Wykonanie: szkło-stal nierdzewna lub stal nierdzewna Obrotowa podstawa: TAK Wskaźnik poziomu wody: TAK Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Gwarancja: min. 24 miesiące	2
21	Wyposażenie meblowe aneksu kuchennego W skład wchodzi: szafki kuchenne – ciąg 210 cm szafki dolne w tym szafka mieszcząca butlę gazową, górny ciąg szafek to 200 – 250 cm, głębokość maks. górnych szafek to 30 cm, wszystkie szafki zamykane stolik - blat roboczy z wspornikami (na nogach) wraz z szafkami wiszącymi - długość 200 cm, maksymalna głębokość blatu 40cm, szafek 30 cm. zabudowa blatu kuchennego – blat kuchenny dostosowany do wymiarów szafek dolnych.	1
22	Zestaw zlewozmywak kuchenny z baterią Typ: Wpuszczany w blat Materiał wykonania: Granit kompozytowy / stal nierdzewna Wymiary (szer. x głęb.): ok. 77 cm x 44 cm Liczba komór: 1 Ociekacz: Tak, zintegrowany Otwór na baterię: Tak Przelew w komorze: Tak Odpływ: Standardowy 3,5 cala Odporność: Na przebarwienia i wysokie temperatury Możliwość podłączenia zmywarki lub pralki: Tak 2. Bateria kuchenna Typ: Stojąca, jednouchwytowa Kolor: Dopasowany do zlewozmywaka Wylewka: Obrotowa Głowica: Ceramiczna Perlator: Tak, wbudowany Materiał korpusu: Stal nierdzewna 3. Wyposażenie zestawu	1



	<p>Zlewozmywak z ociekaczem Bateria kuchenna Syfon z kompletem rurek odpływowych Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim</p> <p>4. Gwarancja Minimum 24 miesiące</p>	
23	<p>Szafka Typ: szafka z półkami ewentualnymi szufladami, zamykana Kolor: jasny – w odcieniach naturalnego drewna (np. dąb, buk, jesion) lub biały, Szerokość: ok. 100 cm Głębokość: ok. 48 cm Wysokość: maks. 200 cm Korpus i fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18mm Szuflady na prowadnicach rolkowych – jeśli dotyczą</p>	2
24	<p>Stolik kuchenny Materiał: drewno/okleina Kolor: jasny – w odcieniach naturalnego drewna (np. dąb, buk, jesion) lub biały, Ilość miejsc: 2 Szerokość: ok. 90 cm Wysokość: ok. 70 cm</p>	2
25	<p>Mikrofalówka Moc: min. 800 W Pojemność: min. 20 litrów Sterowanie: elektroniczne Funkcje podstawowe: grill, podgrzewanie, rozmrażanie Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, ruszt Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	1
26	<p>Kuchenka Rodzaj : Kuchnia wolnostojąca gazowo-elektryczna</p> <p>Płyta grzewcza: 4 palniki gazowe o zróżnicowanej mocy (w tym palnik dużej mocy min. 2,8 kW) Zapalarka gazu w pokrętło Zabezpieczenie przeciw wypływowemu gazowi we wszystkich palnikach Ruszt emaliowany lub żeliwny</p> <p>Piekarnik: Typ: elektryczny, wielofunkcyjny Pojemność min. 65 l Co najmniej 8 funkcji pieczenia, w tym: termoobieg, grill, rozmrażanie, góra-dół Oświetlenie komory piekarnika Emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika Drzwi piekarnika z pełnego szkła, łatwe w czyszczeniu</p> <p>Sterowanie i wyświetlacz: Mechaniczne pokrętła do sterowania płytą i piekarnikiem Programator elektroniczny z zegarem (np. typ Ta) Wyświetlacz LED (np. czas pieczenia, aktualna godzina)</p> <p>Parametry techniczne: Wymiary maksymalne (szer. x wys. x gł.): 60 x 85 x 60 cm Zasilanie gazowe: GZ 50, z dyszami do LPG w zestawie Zasilanie piekarnika: 230 V</p> <p>Wyposażenie: Co najmniej 1 ruszt metalowy i 1 blacha do pieczenia Komplet dysz do gazu LPG Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna</p> <p>Wymagania dodatkowe:</p>	1



	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Gwarancja: min. 24 miesiące Serwis gwarancyjny na terenie Polski	
27	<p>Okap kuchenny Okap kuchenny do zastosowania nad kuchenką wolnostojącą (gazowo-elektryczną). Urządzenie musi nadawać się do pracy wyłącznie w trybie pochłaniacza (z filtrem węglowym).</p> <p>2. Wymagania techniczne: Typ okapu: Podszafkowy, teleskopowy lub kominowy Szerokość całkowita: 60 cm</p> <p>Rodzaj pracy: pochłaniacz z możliwością zastosowania filtra węglowego Filtr węglowy: w zestawie lub możliwość doposażenia Filtr tłuszczowy: aluminiowy, wielokrotnego użytku (zmywalny) Sterowanie: mechaniczne (przyciski, suwaki lub pokrętła) Oświetlenie: LED lub halogenowe Zasilanie: 230 V / 50 Hz Kolor obudowy: biały, srebrny lub inox Materiał obudowy: stal lakierowana lub nierdzewna</p> <p>3. Dodatkowe wymagania: Możliwość montażu do ściany lub pod szafką wiszącą Komplet montażowy w zestawie Instrukcja obsługi w języku polskim Deklaracja zgodności CE Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	1
28	<p>Zmywarka wolnostojąca Szerokość: 60 cm Panel sterowania: manualny/ elektroniczny Obudowa: stal nierdzewna Funkcja wyparzenia, alternatywnie program higieniczny/dezynfekcyjny: TAK Temperatura wyparzenia: 70-90°C Zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac</p> <p>Wyposażenie 1 kosz na talerze 1 kosz uniwersalny Dozownik płynu nabtyszczającego Wąż zasilający 3/4 cala Wąż odpływowy Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja: min. 12 miesięcy</p>	1
29	<p>Serwis obiadowy W zestawie Talerz głęboki – średnica min. 20 cm – 6 sztuk Talerz płytki – średnica min. 25 cm – 6 sztuk Talerzyk płytki – średnica min. 20 cm – 6 sztuk Materiał: kamionka/porcelana Do zmywarki: TAK Do mikrofalówki: TAK</p>	3
30	<p>Miska Wysokość: ok. 7 cm Średnica: min. 15 cm Materiał: porcelana Do zmywarki: TAK Do mikrofalówki: TAK</p>	30
31	<p>Kubek Szkłany kubek przezroczysty z uchwytem o pojemności 250 ml</p>	30
32	<p>Szklanka Materiał: szkło Pojemność: min. 300 ml</p>	30



33	Dzbanek na napoje Materiał: szkło Pojemność: min. 1,5 l Do zmywarki: TAK	1
34	Zestaw sztućców dla 12 osób, 48 elementów Materiał: stal nierdzewna Bez zawartości niklu W zestawie: 4 elementy/osoba - nóż stołowy, widelec stołowy, łyżka stołowa, łyżeczka do herbaty.	3
35	Pojemniki na żywność Ilość pojemników w zestawie: min. 7 sztuk Materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne, przezroczyste, bezpieczne dla przechowywanych produktów Zamknięcie hermetyczne: TAK Minimum 3 różne pojemności pojemników	3
36	Pojemnik na suchą żywność Przezroczysty: TAK Materiał: tworzywo sztuczne Pojemność: min. 2 l	10
37	Zestaw noży w stojaku Zestaw 5 noży kuchennych w stojaku Materiał ostrza: stal nierdzewna Zastosowanie: do użytku codziennego	1
38	Przybory kuchenne – zestaw Przybory m.in. chlebak, suszarka do naczyń, chochła, łopatka, łyżka, łyżka cedzakowa, szpatułka, trzepaczka, deska do krojenia, szczypcy, tarka itp. W skład każdego zestawu wchodzi min. 7 elementów . Każdy zestaw musi składać się z innych przyborów kuchennych.	3
39	Zestaw garnków i patelni wraz z przykrywkami Liczba elementów w zestawie: min. 8 (przykrywki nie są wliczone w liczbę elementów) Materiał garnków: stal nierdzewna wysokiej jakości, odporna na korozję Materiał pokrywek: szkło hartowane z odpowietrznikiem pary lub stal nierdzewna Rodzaje garnków i patelni: min. Garnek niski (tzw. Rondel) z pokrywką, garnki wysokie o różnych pojemnościach z pokrywkami, garnek uniwersalny z przykrywką, patelnia różne rozmiary Uchwyty: ergonomiczne, solidne, odporne na nagrzewanie się Dno: wielowarstwowe, typu sandwich lub akutermiczne, zapewniające równomierne rozprowadzanie ciepła Zastosowanie: kompatybilne ze wszystkimi typami kuchenek, w tym indukcyjnymi Nieprzywierające wewnątrz bez teflonu (PFOA/PTFE free) Odporność na działanie kwasów spożywczych Powierzchnia łatwa do czyszczenia, bez powłok chemicznych Do zmywarki: TAK Dodatkowe: instrukcja użytkowania w języku polskim Gwarancja producenta: min. 24 miesiące	1
40	Lodówka Typ: wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka Klasa energetyczna: min. E (wg nowej skali UE z 2021 r.) Roczne zużycie energii: max. 300 kWh Sterowanie: mechaniczne Zmiana kierunku otwierania drzwi: TAK Pojemność użytkowa chłodziarki: min. 200l Poziom hałasu: max. 42 db Kolor: biały lub srebrny Wymiary: wys. max 190 cm, szer. Max. 60 cm, głębokość max. 60 cm Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na kostki lodu Gwarancja: min. 24 miesiące	1
41	Komoda Liczba szuflad: min. 4 Kolor: jasny – w odcieniach naturalnego drewna (np. dąb, buk, jesion) lub biały, Szerokość: ok. 120 cm	2



	Głębokość: ok. 40 cm Wysokość: ok. 85 cm Korpus i fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18mm Szuflady na prowadnicach rolkowych	
42	Regał Konstrukcja stalowa Materiał półek: płyta wiórowa melaninowana/pokryta okleiną Wysokość: ok. 150 cm Szerokość: max. 70 cm Głębokość: ok. 30 cm	3
43	Ławka z półkami na buty i wieszakami Ilość półek: 2 Ilość uchwytów: min. 6 Materiał ławki: drewno Materiał półek na buty: stal nierdzewna Materiał wieszaka: drewno lakierowane/malowane Szerokość: ok. 90 cm Głębokość: ok. 40 cm Wysokość: ok. 175 cm	2
44	Wycieraczka antypoślizgowa Szerokość: ok. 80 cm Przeznaczona do użytku wewnętrznego (np. w holu, przy wejściu) Materiał o właściwościach antypoślizgowych, bezpieczny dla seniorów Skutecznie zatrzymuje wilgoć i zanieczyszczenia z obuwia Łatwa w czyszczeniu i odporna na ścieranie	2
45	Kosz na śmieci – mały wewnętrzny Pojemność: ok. 25l Materiał: tworzywo sztuczne / stal nierdzewna Pokrywa: uchylna Przystosowany do użytku zewnętrznego	8
46	Kosz na śmieci - duży zewnętrzny Pojemność: 360 l Materiał: polietylen wysokiej gęstości (HDPE), odporny na promieniowanie UV, niskie i wysokie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne Koła: dwa koła o średnicy minimum 200 mm, zapewniające mobilność i stabilność Normy i certyfikaty: zgodność z normą PN-EN 840 oraz posiadanie atestu higienicznego Kolorystyka: dostępność w różnych kolorach zgodnych z systemem segregacji odpadów (np. niebieski, żółty, zielony, brązowy, czarny) Dodatkowe cechy: gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie	4
47	Wiata zewnętrzna na pojemniki ze śmieciami Wymiary zewnętrzne: maks. 5x7 m Konstrukcja: stalowa, wykonana z profili zamkniętych ocynkowanych, zapewniająca trwałość i odporność na korozję. Poszycie: blacha trapezowa ocynkowana lub powlekana, montowana poziomo z estetycznymi przetłoczeniami. Dach: jednospadowy, spadek do tyłu, pokryty blachą trapezową, zapewniający skuteczne odprowadzanie wody opadowej. Drzwi: jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, wyposażone w zamek z wkładką patentową i klamką, Kolorystyka: grafit (RAL 7016) lub inny kolor zgodny z paletą RAL, dopasowany do otoczenia. Wentylacja: zapewniona poprzez szczeliny między panelami lub otwory wentylacyjne, umożliwiające cyrkulację powietrza. Gwarancja: minimum 24 miesiące na konstrukcję i poszycie. Dokumentacja: instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim; dokumentacja techniczna potwierdzająca zgodność z obowiązującymi normami.	1
48	Grill ogrodowy z paleniskiem Konstrukcja: Wykonana z odpowiednio grubych materiałów, zapewniających sztywność i długą żywotność. Ruszt: Wykonany ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji wysokości do 60 cm, co umożliwia kontrolę temperatury podczas grillowania. Szerokość: ok. 85 cm	1



	<p>Funkcjonalność: Możliwość łatwego demontażu rusztu, co pozwala na korzystanie z paleniska bez funkcji grilla.</p> <p>Bezpieczeństwo: Wysokie ściany boczne paleniska zapobiegające wypadaniu żaru lub drewna.</p> <p>Gwarancja: Minimum 24 miesiące na konstrukcję i ruszt.</p> <p>Dokumentacja: Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim; dokumentacja techniczna potwierdzająca zgodność z obowiązującymi normami.</p>	
49	<p>Ławka ogrodowa</p> <p>Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo</p> <p>Siedzisko: z drewna, impregnowanego i lakierowanego</p> <p>Długość całkowita: ok. 100 cm</p> <p>Przeznaczona do montażu w przestrzeni zewnętrznej</p> <p>Możliwość mocowania do podłoża</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące</p>	8
50	<p>Ekspres do kawy</p> <p>Typ ekspresu: automatyczny</p> <p>Ciśnienie: min. 15 barów</p> <p>Moc: min. 1500 W</p> <p>Rodzaj kawy: ziarnista, mielona</p> <p>System spieniający mleko: wbudowany pojemnik na mleko</p> <p>Młynek ceramiczny: TAK</p> <p>Pojemność zbiornika na wodę: min. 1,5 litra</p> <p>Pojemność zbiornika na kawę: min. 250 g</p> <p>Regulacja wysokości dyszy: TAK</p> <p>Wymowany pojemnik na mleko: TAK</p> <p>Wymowany pojemnik na wodę: TAK</p> <p>Funkcje dodatkowe: automatyczne odkamienianie, sygnalizowanie konieczności odkamienienia,</p> <p>Wyposażenie: miarka do kawy mielonej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, smar do bloku zaparzającego,</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	1
51	<p>Biurko</p> <p>Wysokość około 75 – 80 cm. Głębokość około 50-60 cm., szerokość około 120 cm.</p> <p>Konstrukcja płyta meblowa, wykończenie laminat. Biurko wyposażone w szafkę a w niej w szufladę i półki lub same półki.</p>	1
52	<p>Fotel biurowy</p> <p>Podłokietniki o regulowanej wysokości</p> <p>Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą dźwigni</p> <p>Stalowa podstawa z 5 kółkami</p> <p>Siedzisko oddychające.</p> <p>Kolor: czarny</p> <p>Gwarancja: min. 2 lata</p>	1
53	<p>Odkurzacz</p> <p>Zasilanie: 230 V / 50 Hz (sieciowe)</p> <p>Moc znamionowa: nie mniej niż 1200 W</p> <p>Pojemność zbiornika: min. 15 litrów</p> <p>Długość przewodu zasilającego: minimum 5 metrów</p> <p>Mobilność: urządzenie wyposażone w kółka transportowe</p> <p>Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca łatwe przechowywanie</p> <p>Możliwość pracy bez worka (z filtrem głównym)</p> <p>Obudowa odporna na uderzenia i działanie wilgoci</p> <p>W zestawie: min. wąż ssący, rura ssąca teleskopowa lub dwuczęściowa, ssawka podłogowa, Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna,</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące</p>	1
54	<p>Lampa</p> <p>Lampa podłogowa LED</p> <p>Wysokość: ok. 120 cm</p> <p>Średnica podstawy: min. 20 cm</p> <p>Długość kabla: min. 1.8 m</p> <p>Możliwość przyciemniania: TAK</p> <p>Barwa światła: ciepła biała</p> <p>Regulacja położenia klosza i/lub ramienia.</p>	1



55	Leżanka/ szezlong Wytrzymałe pokrycie zdejmowalne umożliwiające wypranie w pralce Szerokość: ok. 90 cm Głębokość: ok. 160 cm Wysokość: ok. 80 cm Głębokość siedziska: ok. 120 cm Wysokość siedziska: ok. 45 cm	2
56	Tablica z magnesami Materiał: stal Rozmiar: min. 60 x 60 cm W zestawie: elementy montażowe, min. 5 magnesów	3
57	Donica zewnętrzna – prostokątna Materiał: beton architektoniczny lub inny materiał o porównywalnej trwałości, odporny na warunki atmosferyczne Długość zewnętrzna: ok. 100 cm Szerokość zewnętrzna: ok. 40 cm Wysokość całkowita: ok. 80 cm Kolorystyka: neutralna – szarość, antracyt, biel lub zbliżona Powierzchnia: gładka lub delikatnie porowata, zabezpieczona przed wilgocią (impregnowana) Otwory drenażowe: minimum 1 otwór odpływowy o średnicy min. 15 mm Odporność na działanie mrozu, promieniowania UV oraz deszczu Możliwość całorocznego użytkowania na zewnątrz Dokumentacja producenta (np. instrukcja użytkowania lub sadzenia roślin – jeśli dostępna).	7
58	Koc polarowy Rozmiar 140 cm x 200 cm Materiał: 100% poliester	10
59	Poduszka Rozmiar poduszki: min. 40x40 cm Materiał: Wypełnienie - 100% Poliester, Obszycie- min. 45% Bawełna Kolor: Biały Dodatkowa poszewka	15
60	Oczyszczacz powietrza Zalecana powierzchnia pomieszczenia: ok. 40 m ² Wydajność oczyszczania (CADR): minimum 300 m ³ /h Poziom hałasu: maksymalnie 45 dB Sterowanie: manualne oraz automatyczne (czujnik jakości powietrza) Tryby pracy: minimum 3 tryby prędkości + tryb automatyczny i nocny Wskaźnik jakości powietrza: kolorowy lub cyfrowy Wyświetlacz LED lub inny informacyjny Zasilanie: 230 V Pobór mocy: maks. 50 W Wymienne filtry dostępne w regularnej sprzedaży detalicznej Gwarancja: minimum 24 miesiące Certyfikat CE W zestawie: Instrukcja obsługi w języku polskim, zestaw filtrów	2
61	Wentylator Moc znamionowa: 45 W Zasilanie: 220–240 V~, 50 Hz Liczba poziomów prędkości nawiewu: 4 Tryby pracy: co najmniej 3 (np. normalny, naturalny, nocny) Funkcja oscylacji: tak, automatyczna oscylacja pozioma Timer: możliwość ustawienia czasu pracy Sterowanie: panel dotykowy oraz pilot zdalnego sterowania Wyświetlacz: LED lub inny informacyjny Poziom hałasu: maksymalnie 30 dB w trybie nocnym Wymiary: wysokość około 101 cm, szerokość i głębokość około 30 cm Bezpieczeństwo: urządzenie powinno być wyposażone w zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz stabilną podstawę zapobiegającą przewróceniu Mobilność: lekka konstrukcja umożliwiająca łatwe przenoszenie	2



	<p>Łatwość obsługi: intuicyjny panel sterowania oraz czytelna instrukcja obsługi w języku polskim</p> <p>Dodatkowe funkcje: możliwość regulacji prędkości nawiewu oraz trybów pracy</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące</p> <p>Certyfikaty: produkt powinien posiadać certyfikat CE</p> <p>Zawartość zestawu: wentylator , pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi w języku polskim</p>	
62	<p>Nawilżacz powietrza</p> <p>Typu ewaporacyjnego (zimna mgła, brak pary wodnej lub ultradźwięków)</p> <p>Praca oparta na technologii zapewniającej higieniczne nawilżanie z ograniczoną emisją bakterii</p> <p>Wydajność: Wydajność nawilżania: minimum 200 ml/h Zalecana powierzchnia działania: ok 30–35 m²</p> <p>Pojemność zbiornika: Zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 2 litry Łatwe uzupełnianie wody (od góry lub przez wyjmowany zbiornik)</p> <p>Poziom hałasu: Maksymalny poziom głośności pracy: do 35 dB w trybie nocnym, maksymalnie do 50 dB</p> <p>Funkcje i wyposażenie: Wbudowany higrostat umożliwiający ustawienie poziomu wilgotności (np. 40%, 50%, 60%) Tryb automatyczny – urządzenie dostosowuje pracę do aktualnej wilgotności Tryb nocny – działanie przy obniżonym poziomie hałasu Wyświetlacz cyfrowy z informacją o poziomie wilgotności i stanie pracy Wskaźnik poziomu wody i automatyczne wyłączenie przy pustym zbiorniku</p> <p>Wymiary i mobilność: Wymiary urządzenia: maks. 350 × 250 × 250 mm Antypoślizgowe nóżki i ergonomiczna konstrukcja</p> <p>Wymagania dodatkowe: Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do pracy po podłączeniu do prądu Gwarancja producenta minimum 24 miesiące Instrukcja obsługi w języku polskim Urządzenie spełniające wymogi norm bezpieczeństwa i higieny dla urządzeń elektrycznych</p>	1
63	<p>Zestaw nagłośnieniowy: kolumny + subwoofer + powermikser + kable + statywy:</p> <p>Powermikser 4-kanałowy Moc: min. 2 x 250 W RMS Liczba kanałów: 4 Kontrola tonów wysokich, średnich oraz niskich dla każdego kanału Oddzielne słuchawki i wyjścia nagrywania stereo Wbudowany wzmacniacz RMS o mocy min. 200 W Gniazdo USB: TAK Bluetooth: TAK Zasilanie Phantom 48V: TAK</p> <p>Kolumny pasywne 2 sztuki Pasywna kolumna 2-drożna Moc szczytowa 800 W Wbudowany dwukierunkowy pasywny crossover Obudowa do użytku jako monitor sceniczny Gniazdo do montażu na dedykowanym statywie</p> <p>Statywy kolumnowe 2 sztuki Dopuszczalne obciążenie pojedynczego statywu: min. 30 kg</p>	1



	<p>Średnica montażowa rury (do gniazda kolumny) dopasowana do dostarczanych kolumn Wymiar złożonego statywu: ok. 105 x 11 x 11 cm Wysokość maksymalna: min. 165 cm Wysokość minimalna: 100 cm Rozstaw nóg: min. 800 mm Torba zabezpieczająca w zestawie</p> <p>Aktywny subwoofer Moc max.: min. 500W Wejście zbalansowany XLR: TAK Wbudowany 2-drożny aktywny crossover: TAK Kontrola pasma (0 - 180°)</p> <p>W zestawie dedykowane kable do podłączenia całego zestawu (m.in. PD Connex NL2 Speaker, kabel sygnałowy XLR – XLR)</p>	
64	<p>Przenośna pętla indukcyjna Urządzenie musi spełniać wymagania normy EN 60118-4:2015 dotyczącej systemów wspomaganie słuchu Efektywny zasięg działania pętli: do 1,5 m Zasilanie z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego Czas pracy na pełnym naładowaniu: minimum 4 godziny Możliwość zasilania z sieci Wbudowany wskaźnik ładowania i poziomu sygnału pętli Złącze typu combo jack 3,5 mm (mikrofonowe/liniowe) Możliwość regulacji poziomu wejściowego W zestawie mikrofon pojemnościowy z klipsem Wbudowany wzmacniacz sygnału pętli Regulacja siły sygnału wyjściowego pętli Kompaktowa, trwała obudowa. Wbudowany uchwyt ułatwiający przenoszenie. Wymagane akcesoria w zestawie: Mikrofon przypinany, Zasilacz sieciowy, Torba transportowa lub pokrowiec, Instrukcja obsługi w języku polskim Warunki dodatkowe: Gwarancja: minimum 24 miesiące. Serwis: dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski. Certyfikaty: Deklaracja zgodności CE.</p>	1
65	<p>Klarnet Klarnet strojony w tonacji B (B\flat) System Boehma: 17 klap, 6 pierścieni Materiał korpusu: Korpus wykonany z naturalnego drewna grenadilowego (Dalbergia melanoxylon) Drewno wysezonowane, odpowiednio zabezpieczone przed działaniem wilgoci Klapy: Wykonane z niklowanego lub posrebrzanego metalu Ergonomiczny układ klap ułatwiający grę osobom o różnej wielkości dłoni Strój: Instrument nastrojony do A=442 Hz, Stabilna intonacja w całym zakresie skali Beczki: W zestawie dwie beczki o różnych długościach (np. 65 mm i 66 mm), umożliwiające dostosowanie stroju Ustnik: Standardowy ustnik edukacyjny z ligaturą i dekielkiem Dodatkowe elementy: Wzmocnienie metalowym pierścieniem w dolnej części korpusu Poduszki klap wykonane z trwałego materiału odpornego na zużycie (np. typu Pisoni lub równoważne) Futerał: Sztwywny, lekki futerał z uchwytem i paskiem na ramię, wyściełane wewnątrz zapewniające bezpieczny transport instrumentu Akcesoria w zestawie: Ustnik z ligaturą i dekielkiem, Smar do korków, Ściereczka do czyszczenia, Pasek do futerału Wymagania dodatkowe: Instrument fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do gry od razu po dostarczeniu Gwarancja: minimum 24 miesiące Instrukcja obsługi w języku polskim Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie Polski</p>	1



	Instrument dostarczany musi być wykonany z wysoką precyzją, zapewniając komfort gry oraz odpowiednią jakość dźwięku dla użytkownika na poziomie edukacyjnym i półprofesjonalnym	
66	<p>Saksofon altowy Saksofon altowy w stroju Es (Eb) Materiał i wykończenie: Korpus i czara głosowa wykonane z mosiądzu Lakierowane wykończenie powierzchni Wysoka odporność na korozję i zarysowania</p> <p>Konstrukcja i mechanika: Ergonomiczna konstrukcja odpowiednia dla początkujących i średniozaawansowanych muzyków Precyzyjny mechanizm z podparciem kciuka regulowanym Zintegrowany mechanizm F# wysokiego Stabilna intonacja w całym zakresie instrumentu</p> <p>Klapki i poduszki: Poduszki wykonane z wysokiej jakości materiału z metalowymi rezonatorami Klapy ergonomicznie rozmieszczone, łatwe w obsłudze także dla dzieci i młodzieży</p> <p>Ustnik i akcesoria: W zestawie ustnik standardowy dla ucznia z ligaturą i dekielkiem Pasek do saksofonu (smycz) Ściereczka czyszcząca Smar do korków</p> <p>Futerał: Futerał półtwardy lub twardy, odpowiednio dopasowany do instrumentu Możliwość noszenia na pasku lub plecach</p> <p>Wymagania dodatkowe: Instrument fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do gry od razu po dostarczeniu Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja: minimum 24 miesiące Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie Polski</p>	1
67	<p>Trąbka Trąbka w stroju B (Bb)</p> <p>Menzura i czara głosowa: Menzura średnia ML: około 11,65 mm (0,459 cala) Średnica czary dźwiękowej: ok. 123 mm (4-7/8 cala) Czara wykonana z żółtego mosiądzu, formowana maszynowo</p> <p>Korpus: Korpus wykonany z mosiądzu Lekka konstrukcja instrumentu, przystosowana do nauki gry</p> <p>Mechanizm zaworowy: Trzy zawory tłokowe wykonane ze stopu Monel Przesuwany pierścień na trzecim suwaku (regulowany) Suwak pierwszego wentyla z hakiem do korekty intonacji</p> <p>Wykończenie: Powierzchnia instrumentu pokryta klarownym lakierem bezbarwnym lub złotym</p> <p>Aksesoria: Standardowy ustnik dołączony do zestawu Twardy lub półtwardy futerał dopasowany do instrumentu Ściereczka do czyszczenia Smar do zaworów i korków</p>	1



	<p>Wymagania dodatkowe: Instrument fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych Gwarancja: minimum 24 miesiące Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie Polski Instrukcja obsługi w języku polskim Instrument powinien być gotowy do użytku od razu po dostarczeniu</p>	
68	<p>Klarnet w stroju B (Bb) System Boehma, 17 klap i 6 pierścieni</p> <p>Materiał korpusu: Korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS lub innego wysokiej jakości materiału odpornego na warunki atmosferyczne, przeznaczonego do nauki gry Materiał korpusu powinien imitować właściwości drewna, oferując dobrą intonację i stabilność brzmieniową</p> <p>Klapy: Wykonane z niklowanego lub posrebrzanego metalu Ergonomiczny układ umożliwiający wygodną grę osobom uczącym się Trwałe poduszki odporne na zużycie</p> <p>Strój i intonacja: Nastrojony do A = 442 Hz Intonacja stabilna w całym zakresie skali</p> <p>Beczka: Jedna standardowa beczka w zestawie</p> <p>Ustnik i akcesoria: Standardowy ustnik edukacyjny z ligaturą i dekielkiem</p> <p>W zestawie: smar do korków ściereczka do czyszczenia sznurek wycior futurał (twardy lub półtwardy, wyściełany, z paskiem lub uchwytem)</p> <p>Wymagania dodatkowe: Gwarancja: minimum 24 miesiące Instrukcja obsługi w języku polskim Instrument fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski</p>	1
69	<p>Puzon Puzon tenorowy, strój Bb (B) Bez kwartwentylu</p> <p>Menzura: Średnica menzury: około 12,7 mm (0,500 cala) Menzura cylindryczna (jednolita)</p> <p>Czara dźwiękowa: Średnica: ok. 204 mm (8 cali) Wykonana z żółtego mosiądzu Jednocześnie formowana precyzyjnie maszynowo</p> <p>Suwak: Suwak wewnętrzny wykonany z niklo-srebrnego stopu, zapewniający płynność działania Suwak zewnętrzny z mosiądzu</p> <p>Wykończenie: Powierzchnia instrumentu pokryta klarownym lakierem bezbarwnym lub złotym</p>	1



	<p>W zestawie: ustnik tenorowy standardowy twardy futerał przystosowany do przechowywania i transportu instrumentu podstawowe akcesoria: ściereczka do czyszczenia, smar do suwaka</p> <p>Wymagania dodatkowe: Instrument fabrycznie nowy, gotowy do gry od razu po dostarczeniu Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja: minimum 24 miesiące Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie Polski</p>	
70	<p>Keyboard Dostawa cyfrowego instrumentu klawiszowego typu aranżer do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych w ramach usług terapeutycznych Dziennego Domu Pomocy w Zubrzyku.</p> <p>Minimalne wymagania techniczne: Rodzaj instrumentu: cyfrowy keyboard z funkcją aranżera, wyposażony w automatyczny akompaniament. Liczba klawiszy: minimum 61 klawiszy dynamicznych (czułych na siłę nacisku). Biblioteka brzmień: minimum 850 barw dźwiękowych obejmujących instrumenty klasyczne, rozrywkowe i etniczne. Style rytmiczne: co najmniej 400 wbudowanych rytmów i akompaniamentów z możliwością personalizacji. Wyświetlacz: kolorowy ekran umożliwiający wygodną obsługę instrumentu i nawigację po funkcjach. System nagłośnieniowy: wbudowane głośniki stereo o łącznej mocy minimum 30 W RMS. Nagrywanie i odtwarzanie: możliwość nagrywania utworów użytkownika i odtwarzania plików MIDI oraz audio (MP3/WAV).</p> <p>Funkcje wspomagające naukę i terapię: tryb dzielenia klawiatury (split/layer), transpozycja, metronom, możliwość pracy w trybie edukacyjnym. Złącza i komunikacja: USB (Host i Device), AUX IN, wyjście słuchawkowe (Jack 6,3 mm), wejście pedału sustain, możliwość podłączenia do komputera. Zasilanie: sieciowe – zasilacz w zestawie.</p> <p>Wyposażenie dodatkowe: stabilny statyw pod instrument, siedzisko regulowane (ławka), pedał sustain, pokrowiec ochronny. Instrument fabrycznie nowy, gotowy do gry od razu po dostarczeniu Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja: minimum 24 miesiące Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie Polski</p>	1
71	<p>Stojaki i pulpity na nuty, zapasowe ustniki (komplet) W skład kompletu wchodzi stojaki, pulpity, zapasowe ustniki na instrumenty ww. pozycjach tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 stojaki na klarnet, - 1 stojak na saksofon, - 1 stojak na puzon, - 1 stojak na trąbkę, <p>Liczba pulpity: 5 szt – po 1 dla każdego instrumentu, Liczba ustników: min. 5 do każdego instrumentu (w sumie min. 25 ustników)</p>	1
72	<p>Rolety na okna Rolety plisowane przeznaczone do montażu na oknach pionowych oraz drzwiach balkonowych w celu zapewnienia pełnego zaciemnienia pomieszczeń oraz poprawy izolacji termicznej.</p> <p>Wymagania funkcjonalne: Tkanina: Materiał typu blackout, zapewniający 100% zaciemnienia. Tkanina termoizolacyjna, odbijająca promienie słoneczne, zapobiegająca nagrzewaniu pomieszczeń. Certyfikat OEKO-TEX potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania.</p>	7



	<p>Profil: Wykonany z aluminium, Wyposażony w uchwyty umożliwiające płynną regulację góra/dół,</p> <p>Montaż: Bezinwazyjny, bez konieczności wiercenia, za pomocą specjalnych zaczepów montowanych na ramie okna. Możliwość łatwego demontażu w celu czyszczenia okien.</p> <p>Sterowanie: Manualne, umożliwiające ustawienie rolety w dowolnej pozycji na oknie.</p> <p>Wymagania estetyczne: Kolor tkaniny: Beżowy. Kolor profilu: Biały.</p> <p>Wymiary i ilości: 6 sztuk – okna pionowe o wymiarach około 275 cm (szerokość) x 212 cm (wysokość). 1 sztuka – okno/drzwi balkonowe o wymiarach około 90 cm (szerokość) x 200 cm (wysokość).</p> <p>Dodatkowe wymagania: Każda roleta musi być wykonana na indywidualny wymiar, zgodnie z podanymi specyfikacjami. Rolety muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące. Produkt musi być zgodny z obowiązującymi normami UE oraz posiadać oznaczenie CE. Do każdej rolety należy dołączyć instrukcję montażu w języku polskim.</p>	
73	<p>Pralka wolnostojąca Rodzaj załadunku: od frontu Pojemność wsadu: min. 6 kg Sterowanie: Pokrętko wyboru programu + przyciski funkcyjne; intuicyjna obsługa Wyświetlacz: TAK – cyfrowy lub diodowy, pokazujący czas cyklu Programy: min. 6, w tym: pranie szybkie (≤ 30 minut), pranie bawełny, program antyalergiczny Wymiary: standardowe Zasilanie: 230V Gwarancja producenta min. 24 miesiące. Instrukcja obsługi w języku polskim. Wymagana dokumentacja techniczna i karta produktu zgodna z rozporządzeniem UE 2019/2014. Urządzenie musi spełniać normy bezpieczeństwa CE i posiadać deklarację zgodności.</p>	1

Część 2 - Zestawienie sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby DDP w Zubrzyku:

L.p.	Nazwa towaru/parametry	Ilość sztuk/zestawów
1	<p>Orbitrek magnetyczny</p> <p>System oporu: Opór regulowany manualnie w co najmniej 8-stopniowej skali Koło zamachowe o masie minimum 7 kg Funkcje i pomiar: Wbudowany komputer treningowy z wyświetlaczem LCD Funkcje: czas, prędkość, dystans, spalone kalorie, tętno, skan</p>	1



	<p>Pomiar pulsu poprzez sensory dotykowe w uchwytach</p> <p>Budowa i komfort użytkowania: Stabilna stalowa rama Długość kroku: min. 30 cm Antypoślizgowe płozy Wbudowane rolki transportowe do przemieszczania urządzenia Uchwyty pokryte pianką zapewniającą komfort</p> <p>Zasilanie: Komputer zasilany bateriami (np. 2 × AA) Parametry gabarytowe:</p> <p>Maksymalne wymiary urządzenia: długość do 120 cm, szerokość do 60 cm, wysokość do 160 cm Maksymalna waga użytkownika: min. 120 kg Waga urządzenia: ok. 26–30 kg</p> <p>Wymagania dodatkowe: Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna Gwarancja minimum 24 miesiące Certyfikaty zgodności z normami CE</p>	
2	<p>Bieżnia Bieżnia elektryczna z napędem silnikowym</p> <p>Silnik i prędkość: Moc silnika: minimum 2 KM (stała) Zakres prędkości: od 0,8 km/h do minimum 14 km/h Regulacja prędkości w stopniowany sposób (co najmniej 0,1–0,5 km/h)</p> <p>Funkcje i komputer treningowy: Wbudowany komputer treningowy z wyświetlaczem LED lub LCD Wyświetlane parametry: czas, prędkość, dystans, kalorie, tętno Co najmniej 12 programów treningowych + tryb manualny Czujniki tętna w uchwytach</p> <p>Pas biegowy i konstrukcja: Powierzchnia pasa biegowego: minimum 120 × 42 cm Antypoślizgowa powierzchnia bieżni System amortyzacji pasa biegowego Rama stalowa z elementami tworzywa sztucznego Składana konstrukcja + rolki transportowe</p> <p>Zasilanie: Zasilanie z sieci 230 V Moc maksymalna silnika: ok. 4 KM (szczytowa)</p> <p>Parametry gabarytowe:</p> <p>Wymiary po rozłożeniu: do 153 × 69 × 117 cm (dł. × szer. × wys.) Waga urządzenia: ok. 50 kg Maksymalna waga użytkownika: min. 120 kg</p> <p>Wymagania dodatkowe: Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna Gwarancja minimum 24 miesiące Certyfikat CE</p>	1
3	Steper skrzętny	1



	<p>Mechanizm działania oparty na pracy tłoków hydraulicznych</p> <p>Funkcjonalność: Możliwość wykonywania ruchu pionowego i skrętnego (twist) Wbudowany komputer treningowy z wyświetlaczem (LCD)</p> <p>Komputer i pomiar: Wyświetlane dane: czas, liczba kroków, całkowita liczba powtórzeń, kalorie Zasilanie komputera: bateria (np. AAA)</p> <p>Budowa i komfort użytkownika: Solidna rama stalowa, elementy z tworzywa sztucznego Antypoślizgowe płozy Gumowe stópki zapobiegające przesuwaniu się urządzenia</p> <p>Wymiary urządzenia (maksymalne): Długość: do 45 cm Szerokość: do 45 cm Wysokość: do 120 cm</p> <p>Dopuszczalne obciążenie: Maksymalna waga użytkownika: minimum 100 kg</p> <p>Wymagania dodatkowe: Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do użytku bez konieczności dokupowania elementów Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna Gwarancja: minimum 24 miesiące Certyfikat CE lub równoważny dokument potwierdzający zgodność z normami UE</p>	
4	<p>Rotor rehabilitacyjny/treningowy Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca ustawienie urządzenia na podłodze lub stole (do ćwiczenia rąk). Ręczna regulacja oporu w celu dostosowania intensywności ćwiczeń do możliwości użytkownika. Wbudowany komputer z wyświetlaczem LCD pokazujący co najmniej: czas ćwiczeń, dystans, prędkość, liczbę obrotów oraz szacunkowe spalanie kalorii. Stabilna podstawa z antypoślizgowymi nóżkami zapewniająca bezpieczeństwo podczas użytkowania. Ergonomiczne pedały z paskami zabezpieczającymi stopy lub dłonie. Maksymalne obciążenie użytkownika: min. 100 kg. Waga urządzenia: umożliwiająca łatwe przenoszenie. Zasilanie komputera: bateria (brak konieczności podłączania do prądu) Wymagania dodatkowe: Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do użytku bez konieczności dokupowania elementów Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna Gwarancja: minimum 24 miesiące</p>	5
5	<p>Materac do ćwiczeń 3 częściowy - materiał: pianka poliuretanowa - materac pokryty wysokiej jakości materiałem skóropodobnym - uchwyty przy materacu umożliwiające rozkładanie/składanie Długość około 195 cm Szerokość około 85 cm Wysokość około 5 cm</p>	8
6	<p>Mały sprzęt do ćwiczeń - zestaw W skład każdego zestawu wchodzi min. 5 sprzętów do ćwiczeń (np. rolery, piłeczki, wałki itp.) Każdy zestaw musi składać się z innych sprzętów. Grupa docelowa: osoby powyżej 60 roku życia.</p>	5