



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/6.33/KZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Warunki ogólne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wymiary poszczególnych elementów zamówienia mogą być zbliżone do podanych w zestawieniu. Wykonawca zobowiązany jest, przed uzgodnieniem terminu dostawy, dokonać dokładnych pomiarów docelowych pomieszczeń DDP w celu właściwego doboru i montażu elementów wyposażenia, w tym przede wszystkim mebli.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości.
4. Wymaga się, aby wyposażenie było kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.
5. Wymaga się dostarczenia mebli nowych, niebędących meblami powystawowymi, pełnowartościowych, spełniających wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy mebli bez wad, a także bez śladów użytkowania i uszkodzeń mechanicznych.
6. Wszystkie dostarczone przedmioty muszą być objęte minimalną gwarancją producenta.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, szkolenie personelu (jeśli dotyczy) oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia w tym montaż i próbne uruchomienie dostarczanego sprzętu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w **pkt. IV. Zapytania ofertowego Nr 1/6.33/KZ**. Za wykonanie zamówienia uważa się podpisanie przez wszystkie strony umowy protokołu zdawczo – odbiorczego.

Część 1: Zestawienie wyposażenia meblowego i sprzętowego pomieszczeń dwóch DDP

Zestawienie wyposażenia meblowego i sprzętowego pomieszczeń DDP w Krynicy-Zdroju

L.p.	Nazwa towaru/parametry	Ilość sztuk/zestawów
1	Sofa Funkcja spania: TAK Funkcja rozkładania: TAK Pojemnik na pościel: TAK Tapicerka wykonana z materiału hydrofobowego: TAK Stopki / nogi: drewno Dodatkowe funkcje: podfokietniki Szerokość: ok. 200 cm Wysokość: ok. 90 cm Głębokość: ok. 90 cm	3
2	Regał Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej, obrzeża oklejone PCV. Regał otwarty o wymiarach, wysokość około 180 cm., szerokość około 70 cm., głębokość około 40 cm, min. 4 półki.	5
3	Stolik kawowy Materiał: drewno/okleina	4



	Kolor: jasny – w odcieniach naturalnego drewna (np. dąb, buk, jesion) lub biały, Szerokość: ok. 100 cm Wysokość: ok. 55 cm Głębokość: ok. 60 cm	
4	Donica duża Materiał: tworzywo sztuczne Średnica ok. 50 cm: Wysokość: ok. 90 cm	9
5	Fotel typu uszka Materiał: Płyta MDF/Sklejka/Drewno Kolor: jednolity Nogi: Drewno Szerokość: ok. 70 cm, Wysokość: ok. 90 cm, Głębokość: ok. 80 cm Wysokość siedziska: ok. 45 cm Głębokość siedziska: ok. 50 cm	4
6	Komoda Liczba szuflad: 6 Kolor: jasny – w odcieniach naturalnego drewna (np. dąb, buk, jesion) lub biały, Szerokość: ok. 160 cm Głębokość: ok. 48 cm Wysokość: ok. 78 cm Korpus i fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18mm Szuflady na prowadnicach rolkowych	3
7	TV minimum 55" Przekątna ekranu minimum 55" Rozdzielczość 4K UHD Tuner: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C Moc głośników: min. 2x 10 W Smart TV: TAK Wi-Fi : TAK Przeglądarka internetowa: TAK Menu w języku polskim: TAK Liczba złączy HDMI: min. 3 Liczba złączy USB: min. 1 Złącze Ethernet (LAN): TAK Standard VESA: TAK Wyposażenie: pilot, baterie do pilota, podstawa, instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Gwarancja: min. 24 miesiące	1
8	Uchwyt do TV minimum 55" ścienny, obrotowy Uchwyt do TV ścienny, obrotowy do TV minimum 55" Typ uchwytu: ruchomy Kompatybilny z VESA Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna Załączone wyposażenie: śruby i kołki montażowe Uchwyt w pełni kompatybilny z dostarczonym telewizorem Gwarancja: min. 24 miesiące	1
9	Projektor Rozdzielczość: 1920 x 1080 Full HD Format: 16:9 Kontrast: min. 20000 : 1 Ansi Lumen: min. 3600 Ansi Lumen Żywotność lampy: min. 3500 h Wejścia : min. 1 x HDMI, 1x USB typu A, , min. 1 x 3,5 mm Mini Jack Wyjścia: min.1 x Ilość wyjść VGA, min. 1 x Ilość wyjść 3,5 mm Mini Jack Wbudowany głośnik: TAK W zestawie: Instrukcja szybkiego startu, kabel zasilający, kabel HDMI, karta gwarancyjna, osłona obiektywu, pilot z bateriami	1
10	Ekran projekcyjny Kolor ekranu: matowy biały	1



	<p>Materiał ekranu: tkanina Wymiary ekranu: min. 190 x 138 cm (szer. x wys.) Regulacja wysokości: ok. 130 - 220 cm Przekątna: min. 100" Format obrazu: 16:9 Zawiera statyw z regulacją wysokości i pokrowiec</p>	
11	<p>Notebook z oprogramowaniem Procesor: min. 2-rdzeniowy, taktowanie bazowe min. 2.1 GHz, turbo min. 3.8 GHz, osiągający minimum 3700 punktów w teście CPU na stronie www.cpubenchmark.net – procesor może być zarówno Intel, jak i AMD, nie starszy niż z 2021 roku. Karta graficzna: zintegrowana, osiągająca punktację 1050 punktów w teście video na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Pamięć RAM: min 4GB DDR4, możliwość rozbudowy do min. 16GB Dysk: SSD M.2 PCIe min. 256GB Ekran: 15,6" matowy FHD, LED Karta dźwiękowa: Zintegrowana, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki Kamera internetowa: Wbudowana Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth Złącza: 1x HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB Typu-C, 1x Czytnik kart pamięci, 1x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, ilość i rodzaj złączy nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie adapterów Bateria: min. 2-komorowa, około. Min. 4000 mAh, Li-Ion System operacyjny: TAK</p> <p>Dodatkowo: zainstalowany Pakiet Office - licencja dożywotnia przypisana do sprzętu do użytku w DDP</p> <p>Dodatkowe: wyposażony w dedykowany zasilacz producenta, dedykowaną torbę i mysz bezprzewodową Bluetooth.</p>	3
12	<p>Urządzenie wielofunkcyjne Funkcje: drukarka, skaner, kopiarka (3 w 1) Rozdzielczość druku: min. 5760 × 1440 dpi Format papieru: min. A4 System zasilania atramentem: zintegrowany CISS Podajnik: min. 100 arkuszy. Gwarancja: min. 12 miesięcy W zestawie: Zestaw startowy atramentów (co najmniej: czarny, cyjan, magenta, żółty), przewód zasilający, przewód USB, instrukcja szybkiego startu, instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, link do pobrania sterowników.</p>	1
13	<p>Laminator Format laminowania: min. A4 Obsługa folii o grubości: min. 80 mikronów Prędkość laminowania: min. 300 mm/min Opcja laminowania zarówno na zimno jak i na gorąco</p>	1
14	<p>Głośnik bluetooth Bluetooth: min. 5.0 Zasilanie : Akumulatorowe Moc: min. 30 W Bateria: min. 4800 mAh Ładowanie przez złącze USB-C Klasa odporności: IP67 Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, kabel USB-C Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	2
15	<p>Gry planszowe, strategiczne, puzzle - zestaw W skład zestawu wchodzi min. 4 gry planszowe i min. 2 zestawy puzzli (min. 500 elementów/jeden zestaw puzzli) Grupa docelowa: osoby powyżej 60 roku życia.</p>	1
16	<p>Książki do biblioterapii – zestaw W skład zestawu wchodzi min. 10 książek o różnej tematyce Grupa docelowa: osoby powyżej 60 roku życia.</p>	1



17	Stół jadalniany rozkładany Materiał: drewno/okleina Kolor: jasny – w odcieniach naturalnego drewna (np. dąb, buk, jesion) lub biały, Szerokość: min. 120 cm Szerokość po rozłożeniu: min. 190 cm Głębokość: min. 80 cm Wysokość: ok. 75 cm	2
18	Krzeseło Materiał: Drewno lakierowane Wysokość siedziska: ok. 45 cm Głębokość siedziska: ok. 40 cm Udźwig: min. 100 kg	36
19	Dywan Szerokość: max. 150 cm Długość: max. 200 cm Materiał: miękki, antyalergiczne włókna syntetyczne o niskim runie Przeznaczenie: do wnętrza Kolor: stonowany, jednolity Łatwy do utrzymania czystości Spód dywanu z warstwą antypoślizgową Krawędzie zabezpieczone przed strzępieniem się	4
20	Czajnik elektryczny Pojemność: min. 1,5l Moc: min. 2100W Element grzejny: płaska grzałka płytowa Wykonanie: szkło-stal nierdzewna lub stal nierdzewna Obrotowa podstawa: TAK Wskaźnik poziomu wody: TAK Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Gwarancja: min. 24 miesiące	2
21	Wyposażenie meblowe aneksu kuchennego - komplet W skład wchodzi m.in.: szafki kuchenne – góra i dół, stolik/blat roboczy z wspornikami, zabudowa- blatu kuchennego wraz z półkami	1
22	Szafka Typ: szafka z półkami ewentualnymi szufladami, zamykana Kolor: jasny – w odcieniach naturalnego drewna (np. dąb, buk, jesion) lub biały, Szerokość: ok. 100 cm Głębokość: ok. 48 cm Wysokość: maks. 200 cm Korpus i fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18mm Szuflady na prowadnicach rolkowych – jeśli dotyczą	3
23	Stolik kuchenny Materiał: drewno/okleina Kolor: jasny – w odcieniach naturalnego drewna (np. dąb, buk, jesion) lub biały, Ilość miejsc: 2 Szerokość: ok. 90 cm Wysokość: ok. 70 cm	2
24	Mikrofalówka Moc: min. 800 W Pojemność: min. 20 litrów Sterowanie: elektroniczne Funkcje podstawowe: grill, podgrzewanie, rozmrażanie Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, ruszt Gwarancja: min. 24 miesiące	1
25	Kuchenka Rodzaj : Kuchnia wolnostojąca gazowo-elektryczna Płyta grzewcza: 4 palniki gazowe o różnicowanej mocy (w tym palnik dużej mocy min. 2,8 kW)	1



	<p>Zapalarka gazu w pokrętle Zabezpieczenie przeciw wypływowo gazu we wszystkich palnikach Ruszt emaliowany lub żeliwny</p> <p>Piekarnik: Typ: elektryczny, wielofunkcyjny Pojemność min. 65 l Co najmniej 8 funkcji pieczenia, w tym: termoobieg, grill, rozmrażanie, góra-dół Oświetlenie komory piekarnika Emalia łatwoczyszcząca wewnątrz piekarnika Drzwi piekarnika z pełnego szkła, łatwe w czyszczeniu</p> <p>Sterowanie i wyświetlacz: Mechaniczne pokręta do sterowania płytą i piekarnikiem Programator elektroniczny z zegarem (np. typ Ta) Wyświetlacz LED (np. czas pieczenia, aktualna godzina)</p> <p>Parametry techniczne: Wymiary maksymalne (szer. × wys. × gł.): 50 × 85 × 60 cm Zasilanie gazowe: GZ 50, z dyszami do LPG w zestawie Zasilanie piekarnika: 230 V</p> <p>Wyposażenie: Co najmniej 1 ruszt metalowy i 1 blacha do pieczenia Komplet dysz do gazu LPG Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna</p> <p>Wymagania dodatkowe: Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Gwarancja: min. 24 miesiące Serwis gwarancyjny na terenie Polski</p>	
26	<p>Zmywarka wolnostojąca Szerokość: 60 cm Panel sterowania: manualny/ elektroniczny Obudowa: stal nierdzewna Funkcja wyparzania, alternatywnie program higieniczny/dezynfekcyjny: TAK Temperatura wyparzania: 70-90°C Zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac</p> <p>Wyposażenie 1 kosz na talerze 1 kosz uniwersalny Dozownik płynu nabtyszczającego Wąż zasilający 3/4 cala Wąż odpływowy Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja: min. 12 miesięcy</p>	1
27	<p>Serwis obiadowy W zestawie Talerz głęboki – średnica min. 20 cm – 6 sztuk Talerz płytki – średnica min. 25 cm – 6 sztuk Talerzyk płytki – średnica min. 20 cm – 6 sztuk Materiał: kamionka/porcelana Do zmywarki: TAK Do mikrofalówki: TAK</p>	3
28	<p>Miska Wysokość: ok. 7 cm Średnica: min. 15 cm Materiał: porcelana Do zmywarki: TAK Do mikrofalówki: TAK</p>	30
29	<p>Kubek</p>	30



	Szklany kubek przezroczysty z uchwytem o pojemności 250 ml	
30	Szklanka Materiał: szkło Pojemność: min. 300 ml	30
31	Dzbanek na napoje Materiał: szkło Pojemność: min. 1,5 l Do zmywarki: TAK	1
32	Zestaw sztućców dla 12 osób, 48 elementów Materiał: stal nierdzewna Bez zawartości niklu W zestawie: 4 elementy/osoba - nóż stołowy, widelec stołowy, łyżka stołowa, łyżeczka do herbaty,	3
33	Pojemniki na żywność Ilość pojemników w zestawie: min. 7 sztuk Materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne, przezroczyste, bezpieczne dla przechowywanych produktów Zamknięcie hermetyczne: TAK Minimum 3 różne pojemności pojemników	3
34	Pojemnik na suchą żywność Przezroczysty: TAK Materiał: tworzywo sztuczne Pojemność: min. 2 l	10
35	Zestaw noży w stojaku Zestaw 5 noży kuchennych w stojaku Materiał ostrza: stal nierdzewna Zastosowanie: do użytku codziennego	1
36	Przybory kuchenne – zestaw Przybory m.in. chlebak, suszarka do naczyń, chochła, łopatka, łyżka, łyżka cedzakowa, szpatułka, trzepaczka, deska do krojenia, szczypce, tarka itp. W skład każdego zestawu wchodzi min. 7 elementów . Każdy zestaw musi składać się z innych przyborów kuchennych.	3
37	Zestaw garnków i patelni wraz z przykrywkami Liczba elementów w zestawie: min. 8 (przykrywki nie są wliczone w liczbę elementów) Materiał garnków: stal nierdzewna wysokiej jakości, odporna na korozję Materiał pokrywek: szkło hartowane z odpowietrznikiem pary lub stal nierdzewna Rodzaje garnków i patelni: min. Garnek niski (tzw. Rondel) z pokrywką, garnki wysokie o różnych pojemnościach z pokrywkami, garnek uniwersalny z przykrywką, patelnia różne rozmiary Uchwyty: ergonomiczne, solidne, odporne na nagrzewanie się Dno: wielowarstwowe, typu sandwich lub akutermiczne, zapewniające równomierne rozprzewadzenie ciepła Zastosowanie: kompatybilne ze wszystkimi typami kuchenek, w tym indukcyjnymi Nieprzywierające wewnątrz bez teflonu (PFOA/PTFE free) Odporność na działanie kwasów spożywczych Powierzchnia łatwa do czyszczenia, bez powłok chemicznych Do zmywarki: TAK Dodatkowe: instrukcja użytkowania w języku polskim Gwarancja producenta: min. 24 miesiące	1
38	Lodówka Typ: wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka Klasa energetyczna: min. E (wg nowej skali UE z 2021 r.) Roczne zużycie energii: max. 300 kWh Sterowanie: mechaniczne Zmiana kierunku otwierania drzwi: TAK Pojemność użytkowa chłodziarki: min. 200l Poziom hałasu: max. 42 db Kolor: biały lub srebrny Wymiary: wys. max 190 cm, szer. Max. 60 cm, głębokość max. 60 cm Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na kostki lodu Gwarancja: min. 24 miesiące	1



39	Komoda Liczba szuflad: min. 4 Kolor: jasny – w odcieniach naturalnego drewna (np. dąb, buk, jesion) lub biały, Szerokość: ok. 120 cm Głębokość: ok. 40 cm Wysokość: ok. 85 cm Korpus i fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18mm Szuflady na prowadnicach rolkowych	2
40	Regał Konstrukcja stalowa Materiał półek: płyta wiórowa melaminowana/pokryta okleiną Wysokość: ok. 150 cm Szerokość: max. 70 cm Głębokość: ok. 30 cm	3
41	Ławka z półkami na buty i wieszakami Ilość półek: 2 Ilość uchwytów: min. 6 Materiał ławki: drewno Materiał półek na buty: stal nierdzewna Materiał wieszaka: drewno lakierowane/malowane Szerokość: ok. 90 cm Głębokość: ok. 40 cm Wysokość: ok. 175 cm	2
42	Wycieraczka wewnętrzna antypoślizgowa Szerokość: ok. 80 cm Przeznaczona do użytku wewnętrznego (np. w holu, przy wejściu) Materiał o właściwościach antypoślizgowych, bezpieczny dla seniorów Skutecznie zatrzymuje wilgoć i zanieczyszczenia z obuwia Łatwa w czyszczeniu i odporna na ścieranie	2
43	Kosz na śmieci – mały wewnętrzny Pojemność: ok. 25l Materiał: tworzywo sztuczne / stal nierdzewna Pokrywa: uchylna Przystosowany do użytku zewnętrznego	8
44	Ekspres do kawy Typ ekspresu: automatyczny Ciśnienie: min. 15 barów Moc: min. 1500 W Rodzaj kawy: ziarnista, mielona System spieniający mleko: wbudowany pojemnik na mleko Młynek ceramiczny: TAK Pojemność zbiornika na wodę: min. 1,5 litra Pojemność zbiornika na kawę: min. 250 g Regulacja wysokości dyszy: TAK Wymowany pojemnik na mleko: TAK Wymowany pojemnik na wodę: TAK Funkcje dodatkowe: automatyczne odkamienianie, sygnalizowanie konieczności odkamienienia, Wyposażenie : miarka do kawy mielonej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, smar do bloku zaparzającego, Gwarancja: min. 24 miesiące	1
45	Biurko Wysokość około 75 – 80 cm. Głębokość około 50-60 cm., szerokość około 120 cm. Konstrukcja płyta meblowa, wykończenie laminat. Biurko wyposażone w szafkę a w niej w szufladę i półki lub same półki.	2
46	Fotel biurowy Podłokietniki o regulowanej wysokości Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą dźwigni Stalowa podstawa z 5 kółkami Siedzisko oddychające. Kolor: czarny Gwarancja: min. 2 lata	2



47	Odkurzacz Zasilanie: 230 V / 50 Hz (sieciowe) Moc znamionowa: nie mniej niż 1200 W Pojemność zbiornika: min. 15 litrów Długość przewodu zasilającego: minimum 5 metrów Mobilność: urządzenie wyposażone w kółka transportowe Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca łatwe przechowywanie Możliwość pracy bez worka (z filtrem głównym) Obudowa odporna na uderzenia i działanie wilgoci W zestawie: min. wąż ssący, rura ssąca teleskopowa lub dwuczęściowa, ssawka podłogowa, Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna, Gwarancja: minimum 24 miesiące	1
48	Lampa Lampa podłogowa LED Wysokość: ok. 120 cm Średnica podstawy: min. 20 cm Długość kabla: min. 1.8 m Możliwość przyciemniania: TAK Barwa światła: ciepła biała Regulacja położenia klosza i/lub ramienia.	3
49	Leżanka/ szezlong Wytrzymałe pokrycie zdejmowalne umożliwiające wypranie w pralce Szerokość: ok. 90 cm Głębokość: ok. 160 cm Wysokość: ok. 80 cm Głębokość siedziska: ok. 120 cm Wysokość siedziska: ok. 45 cm	3
50	Tablica z magnesami Materiał: stal Rozmiar: min. 60 x 60 cm W zestawie: elementy montażowe, min. 5 magnesów	4
51	Donica zewnętrzna – prostokątna Materiał: beton architektoniczny lub inny materiał o porównywalnej trwałości, odporny na warunki atmosferyczne Długość zewnętrzna: ok. 100 cm Szerokość zewnętrzna: ok. 40 cm Wysokość całkowita: ok. 80 cm Kolorystyka: neutralna – szarość, antracyt, biel lub zblizona Powierzchnia: gładka lub delikatnie porowata, zabezpieczona przed wilgocią (impregnowana) Otwory drenażowe: minimum 1 otwór odpływowy o średnicy min. 15 mm Odporność na działanie mrozu, promieniowania UV oraz deszczu Możliwość całorocznego użytkowania na zewnątrz Dokumentacja producenta (np. instrukcja użytkowania lub sadzenia roślin – jeśli dostępna) Minimum 24 miesiące	6
52	Koc polarowy Rozmiar 140 cm x 200 cm Materiał: 100% poliester	10
53	Poduszka Rozmiar poduszki: min. 40x40 cm Materiał: Wypełnienie - 100% Poliester, Obszycie- min. 45% Bawełna Kolor: Biały Dodatkowa poszewka	20
54	Oczyszczacz powietrza Zalecana powierzchnia pomieszczenia: ok. 40 m ² Wydajność oczyszczania (CADR): minimum 300 m ³ /h Poziom hałasu: maksymalnie 45 dB Sterowanie: manualne oraz automatyczne (czujnik jakości powietrza) Tryby pracy: minimum 3 tryby prędkości + tryb automatyczny i nocny Wskaźnik jakości powietrza: kolorowy lub cyfrowy Wyświetlacz LED lub inny informacyjny	2



	<p>Zasilanie: 230 V Pobór mocy: maks. 50 W Wymienne filtry dostępne w regularnej sprzedaży detalicznej Gwarancja: minimum 24 miesiące Certyfikat CE W zestawie: Instrukcja obsługi w języku polskim, zestaw filtrów</p>	
55	<p>Wentylator Moc znamionowa: 45 W Zasilanie: 220–240 V~, 50 Hz Liczba poziomów prędkości nawiewu: 4 Tryby pracy: co najmniej 3 (np. normalny, naturalny, nocny) Funkcja oscylacji: tak, automatyczna oscylacja pozioma Timer: możliwość ustawienia czasu pracy Sterowanie: panel dotykowy oraz pilot zdalnego sterowania Wyświetlacz: LED lub inny informacyjny Poziom hałasu: maksymalnie 30 dB w trybie nocnym Wymiary: wysokość około 101 cm, szerokość i głębokość około 30 cm Bezpieczeństwo: urządzenie powinno być wyposażone w zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz stabilną podstawę zapobiegającą przewróceniu Mobilność: lekka konstrukcja umożliwiająca łatwe przenoszenie Łatwość obsługi: intuicyjny panel sterowania oraz czytelna instrukcja obsługi w języku polskim Dodatkowe funkcje: możliwość regulacji prędkości nawiewu oraz trybów pracy Gwarancja: minimum 24 miesiące Certyfikaty: produkt powinien posiadać certyfikat CE Zawartość zestawu: wentylator , pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi w języku polskim</p>	4
56	<p>Zestaw nagłośnieniowy: kolumny + subwoofer + powermikser + kable + statywy:</p> <p>Powermikser 4-kanałowy Moc: min. 2 x 250 W RMS Liczba kanałów: 4 Kontrola tonów wysokich, średnich oraz niskich dla każdego kanału Oddzielne słuchawki i wyjścia nagrywania stereo Wbudowany wzmacniacz RMS o mocy min. 200 W Gniazdo USB: TAK Bluetooth: TAK Zasilanie Phantom 48V: TAK</p> <p>Kolumny pasywne 2 sztuki Pasywna kolumna 2-drożna Moc szczytowa 800 W Wbudowany dwukierunkowy pasywny crossover Obudowa do użytku jako monitor sceniczny Gniazdo do montażu na dedykowanym statywie</p> <p>Statywy kolumnowe 2 sztuki Dopuszczalne obciążenie pojedynczego statywu: min. 30 kg Średnica montażowa rury (do gniazda kolumny) dopasowana do dostarczanych kolumn Wymiar złożonego statywu: ok. 105 x 11 x 11 cm Wysokość maksymalna: min. 165 cm Wysokość minimalna: 100 cm Rozstaw nóg: min. 800 mm Torba zabezpieczająca w zestawie</p> <p>Aktywny subwoofer Moc max.: min. 500W Wejście zbalansowany XLR: TAK Wbudowany 2-drożny aktywny crossover: TAK Kontrola pasma (0 - 180°)</p>	1



	W zestawie dedykowane kable do podłączenia całego zestawu (m.in. PD Connex NL2 Speakon, kabel sygnałowy XLR – XLR)	
57	Zestaw mikrofonowy bezprzewodowy Odbiornik z 2 mikrofonami doręcznymi Mikrofon doręczny z wyświetlaczem wskazującym częstotliwość i niski poziom naładowania baterii Min. 16 kanałów z możliwością wyboru częstotliwości W zestawie zasilacz sieciowy i gniazdo 6,3 mm Baterie: 3V (2x AA) w zestawie	1
58	Zestaw instrumentów muzycznych do terapii i zajęć aktywizujących seniorów Zestaw przeznaczony do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych, rytmicznych oraz ogólnorozwojowych. Zawarte w zestawie instrumenty umożliwiają pracę indywidualną i grupową z osobami starszymi, wspierając rozwój motoryczny, percepcję słuchową oraz integrację społeczną. Zestaw powinien obejmować około 60 elementów muzycznych m.in.: - instrumenty perkusyjne ręczne (tamburyny, trójkąty, marakasy, jingle sticki, pałeczki rytmiczne), - instrumenty dzwonekowe i uderzane (klawesy, dzwonki diatoniczne, tonblok, pałeczki z dzwoneczkami), - elementy do ćwiczeń rytmicznych i pracy zespołowej (małe talerze, tarki guiro, bębniaki), - akcesoria do gry (pałeczki, uchwyty). Każdy instrument musi być wykonany z trwałych materiałów (drewno, metal, tworzywo sztuczne), odpornych na intensywne użytkowanie w warunkach terapeutycznych i edukacyjnych. Wszystkie elementy muszą być pozbawione ostrych krawędzi i w pełni bezpieczne dla użytkowników w wieku senioralnym. Wymagana jest dostawa zestawu w opakowaniu umożliwiającym przechowywanie i przenoszenie instrumentów. Opakowanie może przyjąć formę skrzyni, pojemnika lub torby – zapewniającej porządek i łatwy dostęp do wszystkich elementów.	1
59	Maszyna do szycia Liczba ściegów: min. 35 Regulacja długości ściegu: 0 - 4 mm Rodzaje ściegów: min. Elastyczny, Gałązkowy, Kryty, Owerlokowy, Prosty, Satynowy, Ukośno obrzucający Wyposażenie: Komplet igieł, Podwójna igła, Pokrowiec, Stopka do obrzucania dziurek, Stopka do wszywania zamków błyskawicznych, Stopka uniwersalna, Szpulki, Wkrętak Załączona dokumentacja: Instrukcja w języku polskim, Karta gwarancyjna Gwarancja: 24 miesiące	3
60	Materiały do szycia – komplet Komplet materiałów niezbędnych do realizacji podstawowych i średniozaawansowanych prac krawieckich w warunkach pracowni, warsztatów lub zajęć edukacyjnych dla grupy seniorów. W skład kompletu powinno wchodzić min. 80 elementów m.in.: 1. Tkaniny: bawełniana, poliestrowa, elastyczna itp. 2. Dodatki krawieckie: wkłady odzieżowe (flizelina), gumki pasmanteryjne, zamki błyskawiczne, taśmy bawełniane lub lamówki, rzepy itp. 3. Nici: komplet nici uniwersalnych, szpulki nici elastycznych (do ściegów rozciągliwych), szpulka nici do obszywania (overlock) itp. 4. Igły: igły do szycia ręcznego – komplet w różnych rozmiarach, igły do maszyny (do tkanin lekkich i cięższych), igła podwójna itp. 5. Pozostałe akcesoria: szpilki krawieckie, miarka krawiecka (centymetr), kredki lub mydełka krawieckie, prujka, nożyczki krawieckie, nożyczki do nitek itp. Organizer lub pudełko do przechowywania akcesoriów. Dodatkowe wymagania Wszystkie elementy muszą być nowe, nieużywane, zapakowane w sposób chroniący przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Kolory i wzory tkanin powinny być zróżnicowane, o charakterze uniwersalnym	1



61	<p>Przedłużacz: Długość kabla: minimum 5 metrów. Liczba gniazd: minimum 5 gniazd z bolcem ochronnym (typ E), rozmieszczonych w sposób umożliwiający jednoczesne podłączenie zasilaczy i wtyczek różnego typu. Uziemienie: wymagane. Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, ognioodporne, odporne na uszkodzenia mechaniczne. Wtyczka: z uziemieniem, w wersji kątowej lub prostej. Wyłącznik główny Zgodność z normami: CE lub równoważne, zgodność z PN-EN lub równoważnymi normami bezpieczeństwa. Zastosowanie: do użytku wewnętrznego, klasyfikacja IP: min. IP20.</p> <p>Dodatkowe wymagania: Produkt musi być nowy, wolny od wad, nieużywany. Każdy przedłużacz musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. Do każdego przedłużacza musi być dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim (może być w formie nadruku na opakowaniu). Wymagana gwarancja producenta: minimum 24 miesiące.</p>	10
62	<p>Pudełko do przechowywania – różne pojemności Pojemność: min. 20 litrów Materiał: tworzywo sztuczne (polipropylen) – przezroczyste, umożliwiające łatwą identyfikację zawartości. Pokrywka: dopasowana, z funkcją zatraskiwania, zapewniająca ochronę zawartości przed kurzem i zabrudzeniem. Konstrukcja: umożliwiająca bezpieczne ustawianie pojemników jeden na drugim, co pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni. Zastosowanie: do użytku wewnętrznego; nieprzeznaczony do kontaktu z żywnością. Cechy dodatkowe: łatwy w czyszczeniu; odporny na uszkodzenia mechaniczne typowe dla codziennego użytkowania.</p>	10
63	<p>Zestaw zlewozmywak kuchenny z baterią Typ: Wpuszczany w blat Materiał wykonania: Granit kompozytowy / stal nierdzewna Wymiary (szer. x głęb.): ok. 77 cm x 44 cm Liczba komór: 1 Ociekacz: Tak, zintegrowany Otwór na baterię: Tak Przelew w komorze: Tak Odpływ: Standardowy 3,5 cala Odporność: Na przebarwienia i wysokie temperatury Możliwość podłączenia zmywarki lub pralki: Tak</p> <p>2. Bateria kuchenna Typ: Stojąca, jednouchwytowa Kolor: Dopasowany do zlewozmywaka Wylewka: Obrotowa Głowica: Ceramiczna Perlator: Tak, wbudowany Materiał korpusu: Stal nierdzewna</p> <p>3. Wyposażenie zestawu Zlewozmywak z ociekaczem Bateria kuchenna Syfon z kompletem rurek odpływowych Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim</p> <p>4. Gwarancja Minimum 24 miesiące</p>	1
64	<p>Bateria umywalkowa Typ: stojąca, jednouchwytowa Materiał: mosiądz lub stal nierdzewna Wykończenie: chromowane lub malowane proszkowo</p>	3



	<p>Głowica: ceramiczna Wylewka: stała Perlator: w zestawie Przyłącze: wężyki 3/8 cala Montaż: na umywalce lub blacie Wyposażenie: bateria, wężyki, elementy mocujące, instrukcja w języku polskim Gwarancja: minimum 24 miesiące</p>	
65	<p>Siedzisko prysznicowe (taboret/krzesło) Przeznaczenie: siedzisko pomocnicze do stosowania pod prysznicem lub w wannie, przeznaczone dla osób starszych, niepełnosprawnych lub z ograniczoną mobilnością</p> <p>Konstrukcja: lekka, stabilna i odporna na korozję – wykonana z aluminium oraz tworzywa sztucznego</p> <p>Siedzisko: ergonomiczne, perforowane (dla odpływu wody), wykonane z materiału odpornego na działanie wilgoci i detergentów</p> <p>Wysokość: regulowana w zakresie umożliwiającym dopasowanie do potrzeb użytkownika (min. 34 cm, max. 53 cm)</p> <p>Nogi: zakończone antypoślizgowymi nasadkami zapobiegającymi przesuwaniu się</p> <p>Dopuszczalne obciążenie: min. 110 kg</p> <p>Elementy dodatkowe (opcjonalne): oparcie i/lub podłokietniki dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytkownika</p> <p>Funkcja obrotowa siedziska: dopuszczalna, nieobowiązkowa</p> <p>Montaż: prosty, bez użycia specjalistycznych narzędzi</p> <p>Wyposażenie: kompletny zestaw montażowy oraz instrukcja użytkownika w języku polskim</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące</p>	1
66	<p>Keyboard Typ Keyboardu: Podstawowy Ilość klawiszy: min. 61 Klawiatura dynamiczna: Tak Funkcje edukacyjne: Tak Odtwarzanie Mp3/Wave: Tak Zewnętrzne nośniki danych: Tak</p>	1
67	<p>Gitara Typ: Klasyczna Rozmiar: 4/4 Preferowana ręka: Uni, Prawa ręka Podstrunnica: Palisander Liczba strun: 6</p>	3
68	<p>Okap kuchenny Okap kuchenny do zastosowania nad kuchenką wolnostojącą (gazowo-elektryczną). Urządzenie musi nadawać się do pracy wyłącznie w trybie pochłaniacza (z filtrem węglowym).</p> <p>2. Wymagania techniczne: Typ okapu: Podszafkowy, teleskopowy lub kominowy Szerokość całkowita: 60 cm</p> <p>Rodzaj pracy: pochłaniacz z możliwością zastosowania filtra węglowego Filtr węglowy: w zestawie lub możliwość doposażenia Filtr tłuszczowy: aluminiowy, wielokrotnego użytku (zmywalny) Sterowanie: mechaniczne (przyciski, suwaki lub pokręta) Oświetlenie: LED lub halogenowe</p>	1



	<p>Zasilanie: 230 V / 50 Hz Kolor obudowy: biały, srebrny lub inox Materiał obudowy: stal lakierowana lub nierdzewna</p> <p>3. Dodatkowe wymagania: Możliwość montażu do ściany lub pod szafką wiszącą Komplet montażowy w zestawie Instrukcja obsługi w języku polskim Deklaracja zgodności CE Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	
69	<p>Ociekacz na naczynia Konstrukcja umożliwiająca jednoczesne suszenie talerzy, kubków oraz innych naczyń. Wykonanie z metalu pokrytego powłoką ochronną odporną na korozję (np. powłoka antykorozyjna lub inna trwała warstwa ochronna). Wyposażony w wymowany pojemnik na sztućce oraz tackę ociekową do zbierania wody. Kolorystyka: srebrna, szara lub inna stonowana, pasująca do typowego wyposażenia kuchennego. Wymiary orientacyjne: szerokość ok. 42 cm, głębokość ok. 29 cm, wysokość ok. 27 cm (dopuszczalne odchylenie $\pm 10\%$). Stabilna, trwała konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie. Estetyczne wykończenie, ułatwiające utrzymanie w czystości.</p>	1
70	<p>Krajalnica Minimalne wymagania techniczne: Zasilanie: sieciowe, 230 V / 50 Hz. Moc znamionowa: min. 100 W. Średnica ostrza: min. 15 cm. Typ ostrza: tarczowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Regulacja grubości cięcia: płynna lub skokowa, w zakresie od ok. 0 do min. 15 mm. Elementy mające kontakt z żywnością wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością (np. stal nierdzewna, tworzywo BPA free). Łatwa w demontażu i czyszczeniu konstrukcja. Antypoślizgowe nóżki lub inny system stabilizacji urządzenia podczas pracy. Wbudowane zabezpieczenia użytkownika (np. osłona ostrza, przycisk bezpieczeństwa, blokada przypadkowego uruchomienia). Kolorystyka: uniwersalna (np. srebrna, czarna, biała lub szara). Wymiary: nieprzekraczające 45 cm długości, 35 cm szerokości i 30 cm wysokości. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. Urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz gwarancję producenta na okres min. 24 miesięcy.</p>	1
71	<p>Odbiornik radiowy</p> <p>Obsługa pasm radiowych: FM (87,5–108 MHz) DAB i DAB+ (cyfrowe radio naziemne) Radio internetowe (przez sieć Wi-Fi)</p> <p>Łączność: Wi-Fi (do odbioru radia internetowego) Bluetooth (do bezprzewodowego odtwarzania dźwięku z urządzeń mobilnych)</p> <p>Funkcje i wyposażenie: Wbudowany głośnik (mono lub stereo) o jakości odpowiedniej do użytku w pomieszczeniach biurowych lub domowych</p> <p>Wyświetlacz (kolorowy lub monochromatyczny) umożliwiający wyświetlanie podstawowych informacji: stacja, godzina, ustawienia</p> <p>Zegar i funkcja budzika Sterowanie z poziomu urządzenia (klawisze lub pokrętła)</p> <p>Zasilanie: Zasilanie sieciowe (230 V)</p>	1



	<p>Dopuszczalne dodatkowe źródła zasilania (np. akumulator, baterie) – nieobowiązkowe</p> <p>Wymiary i wykonanie: Urządzenie kompaktowe, przeznaczone do ustawienia na biurku lub półce Obudowa z tworzywa lub innego trwałego materiału odpornego na typowe uszkodzenia mechaniczne Kolorystyka: stonowana (np. czarny, szary, srebrny, biały)</p> <p>Inne: Instrukcja obsługi w języku polskim Produkt fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad Gwarancja producenta lub sprzedawcy: minimum 24 miesiące</p>	
72	<p>Mop obrotowy - zestaw</p> <p>Mop: Rodzaj: Obrotowy, umożliwiający rotacyjne wyciskanie nadmiaru wody. Końcówka czyszcząca: Wykonana z mikrofibry, zapewniająca skuteczne zbieranie zabrudzeń i absorbująca wodę. Kształt głowicy: Trójkątny lub inny umożliwiający dotarcie do narożników i trudno dostępnych miejsc. Ruchomość głowicy: Obrotowa, umożliwiająca czyszczenie pod meblami i w ciasnych przestrzeniach. Drażek: Teleskopowy, z możliwością regulacji długości, zakończony ergonomicznym uchwytem.</p> <p>Wiadro: Pojemność: Minimum 5 litrów. Mechanizm wyciskający: Obrotowy, aktywowany pedałem nożnym lub innym mechanizmem bez konieczności użycia rąk. Dodatkowe elementy: Uchwyt do przenoszenia, odpływ wody ułatwiający opróżnianie wiadra bez rozlewania. Stabilność: Antypoślizgowe elementy podstawy zapewniające stabilność podczas użytkowania.</p> <p>Wkłady czyszczące: Ilość: Co najmniej jeden wkład w zestawie. Materiał: Mikrofibra, nadająca się do prania w temperaturze do 30°C.</p> <p>Właściwości: Skuteczne usuwanie zabrudzeń bez pozostawiania smug i zarysowań.</p> <p>Zastosowanie: Przeznaczony do czyszczenia różnych rodzajów podłóg, w tym paneli, płytek ceramicznych, podłóg drewnianych i laminowanych.</p> <p>Inne wymagania: Instrukcja obsługi: W języku polskim. Gwarancja: Minimum 24 miesiące. Produkt: Fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.</p>	2
73	<p>Zegar ścienny</p> <p>Zegar ścienny przeznaczony do wspólnych pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych (seniorów). Powinien być czytelny, bezpieczny i dostosowany do potrzeb osób z pogarszającym się wzrokiem.</p> <p>Rodzaj: Zegar analogowy lub cyfrowy (preferowany analogowy z wyraźnymi wskazówkami).</p> <p>Wielkość: Średnica tarczy: minimum 25 cm. Duże, kontrastowe cyfry – dobrze widoczne z odległości co najmniej 5 metrów.</p> <p>Czytelność:</p>	1



	<p>Tarcza jasna, cyfry w kolorze ciemnym (najlepiej czarnym) lub odwrotnie – dla maksymalnego kontrastu. Wskazówki dobrze widoczne – kolor kontrastujący z tłem i cyframi.</p> <p>Mechanizm: Cichy – niegenerujący dźwięku tykania (tzw. „silent” lub płynący ruch wskazówek). Zasilanie bateryjne (bateria w zestawie lub standardowe zasilanie typu AA).</p> <p>Materiały: Obudowa odporna na uszkodzenia, bez ostrych krawędzi. Szybka chroniąca tarczę z tworzywa sztucznego lub szkła – odporna na zarysowania i pęknięcia.</p>	
74	<p>Niszczarka dokumentów z automatycznym podajnikiem</p> <p>Rodzaj cięcia: Cięcie na ścinki (cross cut lub mikro cięcie). Poziom bezpieczeństwa minimum P-4 wg normy DIN 66399.</p> <p>Pojemność niszczenia: Możliwość automatycznego zniszczenia co najmniej 50 arkuszy papieru (80 g/m²) w jednym cyklu. Możliwość ręcznego podania min. 6 arkuszy jednocześnie.</p> <p>Obsługa dokumentów: Akceptacja papieru zszywanego (zszywki) oraz spinaczy biurowych. Możliwość niszczenia kart kredytowych.</p> <p>Kosz na ścinki: Pojemność minimum 20 litrów. Kosz zamknięty, wysuwany, łatwy do opróżniania.</p> <p>Funkcje dodatkowe: Tryb automatycznego startu/stopu. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Cicha praca – poziom hałasu nieprzekraczający 60 dB.</p> <p>Inne cechy użytkowe: Intuicyjny panel sterowania (mechaniczny lub dotykowy). Zabezpieczenie przed zacięciem papieru. Tryb oszczędzania energii / czuwania.</p> <p>Zasilanie i wymiary: Zasilanie 220–240 V, 50/60 Hz. Wymiary maksymalne: 40 × 35 × 55 cm. Waga urządzenia: do 9 kg.</p> <p>Warunki gwarancji: Gwarancja minimum 2 lata na urządzenie. Gwarancja minimum 5 lat na noże tnące.</p> <p>Uwagi: Urządzenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do pracy po rozpakowaniu, z instrukcją obsługi w języku polskim. Wymagana deklaracja zgodności CE.</p>	1
75	<p>Dozownik na mydło i papier – zestaw</p> <p>Zestaw zawiera: 1 × podajnik na ręczniki papierowe typu ZZ 1 × dozownik do mydła w płynie</p> <p>Podajnik na ręczniki papierowe typu ZZ:</p>	1



	<p>Materiał: tworzywo ABS lub inne trwałe tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia i zarysowania</p> <p>Kolor: biały Zamykany na kluczyk Okienko do kontroli poziomu ręczników Pojemność: mieści standardowy wkład ręczników papierowych typu ZZ Montaż: ścienny, elementy montażowe w zestawie</p> <p>Dozownik do mydła w płynie: Materiał: tworzywo ABS lub inne trwałe tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia Kolor: biały Pojemność: minimum 500 ml Uruchamianie: manualne (przycisk/klawisz dozujący) Możliwość wielokrotnego napełniania (dozownik nie jednorazowy) Przezroczyste okienko umożliwiające kontrolę poziomu mydła Montaż: ścienny, elementy montażowe w zestawie</p> <p>Dodatkowe wymagania: Łatwe w utrzymaniu czystości Odporne na wilgoć i częste użytkowanie Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim</p> <p>Gwarancja: Minimum 24 miesiące gwarancji producenta lub dostawcy</p> <p>Uwagi: Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i gotowe do montażu. Wymagana zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i higieny.</p>	
76	<p>Air Fryer</p> <p>Pojemność i konstrukcja: Całkowita pojemność komory gotującej: minimum 10 litrów. Możliwość podziału komory na dwie niezależne strefy gotowania (po minimum 5 litrów każda) za pomocą wyjmowanego separatora. Opcja połączenia obu stref w jedną dużą przestrzeń gotującą poprzez usunięcie separatora.</p> <p>Funkcje gotowania: Minimum 7 programów gotowania, w tym: Smażenie na gorącym powietrzu (air fry) Pieczenie Grillowanie Podgrzewanie Suszenie Program do chrupiących potraw (max crisp) Wyrastanie ciasta (prove)</p> <p>Możliwość ustawienia różnych temperatur i czasów dla każdej strefy niezależnie. Funkcja synchronizacji zakończenia gotowania w obu strefach jednocześnie.</p> <p>Parametry techniczne: Moc: minimum 2400 W. Zakres temperatur: od 40°C do 240°C. Cyfrowy wyświetlacz z intuicyjnym panelem sterowania. Timer z możliwością ustawienia czasu gotowania. Automatyczne wyłączenie po zakończeniu programu.</p> <p>Bezpieczeństwo i higiena: Obudowa z materiałów odpornych na wysokie temperatury i łatwych do czyszczenia. Elementy mające kontakt z żywnością (kosze, tacki) pokryte powłoką nieprzywierającą, bezpieczne do mycia w zmywarce.</p>	1



	<p>Antypoślizgowe nóżki zapewniające stabilność urządzenia podczas pracy.</p> <p>Wymiary i waga: Maksymalne wymiary urządzenia: szerokość 50 cm, głębokość 35 cm, wysokość 35 cm.</p> <p>Zasilanie: Napięcie: 220–240 V, 50/60 Hz. Długość przewodu zasilającego: minimum 0,8 m.</p> <p>Gwarancja: Minimum 24 miesiące gwarancji producenta lub dostawcy. Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Polski.</p> <p>Uwagi: Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i gotowe do pracy po rozpakowaniu. Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE.</p>	
77	<p>Fotel masujący Rodzaj produktu: Fotel masujący z funkcją podnoszenia i rozkładania. Zastosowanie: Dla seniorów – ułatwienie wstawania oraz relaksacja poprzez masaż.</p> <p>Funkcje: Minimum 8 trybów masażu, Funkcja podnoszenia osoby siedzącej (mechanizm ułatwiający wstawanie), Funkcja rozkładania (pozycja półleżąca/leżąca), Podgrzewanie lędźwiowej części pleców, Regulowane oparcie i podnózek. Sterowanie: Pilot przewodowy lub bezprzewodowy. Tapicerka: Ekoskóra lub materiał odporny na ścieranie, łatwy do czyszczenia. Zasilanie: 230V, europejskie gniazdko. Kolor: Preferowany ciemny (czarny, grafitowy lub brązowy). Maksymalne obciążenie: Min. 120 kg.</p> <p>Wymiary (orientacyjne): Wysokość całkowita: ok. 100–110 cm, Szerokość: ok. 70–85 cm, Głębokość: ok. 85–95 cm.</p> <p>Gwarancja: Min. 24 miesiące.</p> <p>Wymagania dodatkowe: Produkt fabrycznie nowy, Instrukcja obsługi w języku polskim, Dostawa na wskazany adres Zamawiającego, Montaż niewymagany lub uproszczony (do samodzielnego wykonania).</p>	1
78	<p>Stojaki i pulpity na nuty, futerał i inne (komplet) W skład kompletu wchodzi stojaki, pulpity, futerały na instrumenty ww. pozycjach tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 stojaki na gitarę,- 1 stojak na keyboard, <p>Liczba pulpitów: 4 szt. – po 1 dla każdego instrumentu, Liczba futerałów: 4 szt. - po 1 dla każdego instrumentu,</p> <p>Do gitary dodatkowo po zestawie dla każdej gitary – w sumie 3 zestawy:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kostki (plektrony),- Struny zapasowe,- Tuner/stroik,- Pasek gitarowy,- Podstawowy zestaw do konserwacji gitary,	1

**Zestawienie wyposażenia meblowego i sprzętowego pomieszczeń DDP w Bereście**

L.p.	Nazwa towaru/parametry	Ilość sztuk/zestawów
1	<p>Radio bezprzewodowe Dostawa przenośnego, w pełni bezprzewodowego radioodbiornika z wbudowanym akumulatorem, przystosowanego do użytkowania zarówno wewnątrz budynków, jak i w plenerze.</p> <p>Funkcje radiowe: Odbiór sygnału radia minimum: AM i FM</p> <p>B. Zasilanie i mobilność: Wbudowany akumulator bez konieczności podłączania do zasilania sieciowego Wbudowany panel solarny – mile widziany Ładowanie przez port USB lub micro USB Możliwość pracy urządzenia bez użycia baterii wymiennych</p> <p>Gwarancja producenta lub dostawcy minimum 24 miesiące Produkt musi spełniać normy bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Unii Europejskiej (m.in. oznaczenie CE)</p>	1
2	<p>Szklanka – zestaw Liczba szklanek w zestawie: 6 Materiał: szkło Pojemność: min. 300 ml</p>	3
3	<p>Filizanka ze spodkiem – zestaw Liczba filiżanek w zestawie: 6 Pojemność filiżanki: od 180 ml do 250 ml Materiał: porcelana lub ceramika szklwiowa Kolor: biały lub inny stonowany (np. kremowy, jasnoszary) Spodek: dopasowany do średnicy filiżanki, w komplecie Kształt: klasyczny lub nowoczesny (prosty, bez wzorów, preferowany gładki) Możliwość mycia w zmywarce i używania w kuchence mikrofalowej Powierzchnia gładka, odporna na przebarwienia i pęknięcia</p>	3
4	<p>Zestaw sztućców dla 12 osób, 48 elementów Materiał: stal nierdzewna Bez zawartości niklu W zestawie: 4 elementy/osoba - nóż stołowy, widelec stołowy, łyżka stołowa, łyżeczka do herbaty,</p>	1
5	<p>Ociekacz na naczynia Konstrukcja umożliwiająca jednoczesne suszenie talerzy, kubków oraz innych naczyń. Wykonanie z metalu pokrytego powłoką ochronną odporną na korozję (np. powłoka antykorozyjna lub inna trwała warstwa ochronna). Wyposażony w wymowany pojemnik na sztućce oraz tackę ociekową do zbierania wody. Kolorystyka: srebrna, szara lub inna stonowana, pasująca do typowego wyposażenia kuchennego. Wymiary orientacyjne: szerokość ok. 42 cm, głębokość ok. 29 cm, wysokość ok. 27 cm (dopuszczalne odchylenie $\pm 10\%$). Stabilna, trwała konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie. Estetyczne wykończenie, ułatwiające utrzymanie w czystości.</p>	1
6	<p>Obrus foliowy Materiał: folia PCV, PE lub inna folia spożywcza dopuszczona do kontaktu z żywnością Wymiary: minimum 120 x 180 cm Kolor: biały lub inny jasny, jednolity (bez nadruków reklamowych) Grubość: min. 25 mikronów (μm) lub równoważna wytrzymałość Właściwości: wodoodporny, odporny na rozdarcia, nietransparentny Rodzaj: jednorazowy, do użytku wewnętrznego Pakowanie: opakowanie jednostkowe lub zbiorcze (zależnie od liczby sztuk)</p>	3
7	<p>Zestaw karaoke Wbudowany głośnik z funkcją odtwarzania dźwięku z różnych źródeł</p>	1



	<p>Wbudowany moduł Bluetooth umożliwiający bezprzewodowe połączenie z telefonem, tabletem lub komputerem</p> <p>Dwa bezprzewodowe mikrofony w zestawie (działające jednocześnie)</p> <p>Wbudowany akumulator umożliwiający pracę urządzenia bez zasilania sieciowego (czas pracy min. 3–4 godziny)</p> <p>Funkcja karaoke – możliwość miksowania głosu z muzyką</p> <p>Wbudowane efekty świetlne LED zsynchronizowane z muzyką lub działające w trybie dekoracyjnym</p> <p>Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth, USB, kartę SD lub AUX</p> <p>Wbudowane przyciski sterowania głośnością, trybami i efektami</p> <p>Regulacja głośności mikrofonów niezależnie od muzyki</p> <p>Możliwość podłączenia zestawu do zewnętrznego źródła dźwięku</p> <p>Wymiary i parametry orientacyjne</p> <p>Moc wyjściowa głośnika: min. 15–20 W RMS</p> <p>Pasma przenoszenia: ok. 100 Hz – 20 kHz</p> <p>Zasięg działania Bluetooth: min. 8–10 m</p> <p>Czas ładowania: maks. 5 h</p> <p>Wymagania dodatkowe:</p> <p>Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad</p> <p>Instrukcja obsługi w języku polskim</p> <p>Gwarancja producenta min. 12 miesięcy</p> <p>Oznaczenie CE lub równoważne</p>	
8	<p>Pudełka do przechowywania – różne pojemności</p> <p>Pojemność: min. 20 litrów</p> <p>Materiał: tworzywo sztuczne (polipropylen) – przezroczyste, umożliwiające łatwą identyfikację zawartości.</p> <p>Pokrywka: dopasowana, z funkcją zatraskiwania, zapewniająca ochronę zawartości przed kurzem i zabrudzeniem.</p> <p>Konstrukcja: umożliwiająca bezpieczne ustawianie pojemników jeden na drugim, co pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni.</p> <p>Zastosowanie: do użytku wewnętrznego; nieprzeznaczony do kontaktu z żywnością.</p> <p>Cechy dodatkowe: łatwy w czyszczeniu; odporny na uszkodzenia mechaniczne typowe dla codziennego użytkowania.</p>	10
9	<p>Komoda</p> <p>Liczba szuflad: min. 2</p> <p>Kolor: kaszmir lub równoważny,</p> <p>Szerokość: ok. 153 cm</p> <p>Głębokość: ok. 40 cm</p> <p>Wysokość: ok. 85 cm</p> <p>Korpus i fronty wykonane z płyty laminowanej,</p>	1
10	<p>Podkładka na biurko</p> <p>wykonana z tworzywa sztucznego lub innego trwałego materiału, o wymiarach ok 60 × 40 cm, odporna na zabrudzenia i wilgoć, z antypoślizgowym spodem. Przeznaczona do ochrony blatu biurka, odpowiednia do pracy biurowej.</p>	5
11	<p>Myjka ciśnieniowa wraz z myjką do okien – zestaw</p> <p>Myjka ciśnieniowa – wymagania minimalne:</p> <p>Maksymalne ciśnienie robocze: minimum 110 bar.</p> <p>Wydajność tłoczenia wody: minimum 360 l/h.</p> <p>Zasilanie: sieciowe 230 V / 50 Hz.</p> <p>Waga urządzenia: nie więcej niż 4,5 kg.</p> <p>Wyposażenie: pistolet wysokociśnieniowy, lanca spryskująca, wąż wysokociśnieniowy o długości co najmniej 4 m, dysza rotacyjna, filtr wody.</p> <p>Funkcje dodatkowe:</p> <p>Możliwość poboru wody z alternatywnych źródeł (np. beczka, zbiornik).</p> <p>System szybkiego podłączania akcesoriów.</p> <p>Uchwyty lub schowki na akcesoria w obudowie urządzenia.</p> <p>Myjka do okien- minimalne wymagania:</p>	1



	<p>Zasilanie akumulatorowe z wymienną baterią litowo-jonową. Czas pracy na jednym ładowaniu: minimum 35 minut. Czas ładowania akumulatora: nie więcej niż 185 minut. Pojemność zbiornika na brudną wodę: minimum 100 ml. Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu: co najmniej 105 m². Waga urządzenia z akumulatorem: nie więcej niż 0,7 kg. Wyposażenie: dwie ssawki o różnych szerokościach (np. 170 mm i 280 mm), spryskiwacz z padem z mikrofibry, koncentrat do mycia szyb (min. 20 ml), ładowarka.</p> <p>Funkcje dodatkowe: Ergonomiczny uchwyt z powłoką antypoślizgową. Wskaźnik poziomu naładowania baterii (np. 3-stopniowy LED). Możliwość regulacji dystansu ssawki od krawędzi okna.</p> <p>Instrukcja obsługi: W języku polskim. Gwarancja: Minimum 24 miesiące. Produkt: Fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.</p>	
12	<p>Rolety na okna Rolety plisowane przeznaczone do montażu na oknach pionowych oraz dachowych w celu zapewnienia pełnego zaciemnienia pomieszczeń oraz poprawy izolacji termicznej.</p> <p>Wymagania funkcjonalne: Tkanina: Materiał typu blackout, zapewniający 100% zaciemnienia. Tkanina termoizolacyjna, odbijająca promienie słoneczne, zapobiegająca nagrzewaniu pomieszczeń. Certyfikat OEKO-TEX potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania.</p> <p>Profil: Wykonany z aluminium, Wyposażony w uchwyty umożliwiające płynną regulację góra/dół,</p> <p>Montaż: Bezinwazyjny, bez konieczności wiercenia, za pomocą specjalnych zaczepów montowanych na ramie okna. Możliwość łatwego demontażu w celu czyszczenia okien.</p> <p>Sterowanie: Manualne, umożliwiające ustawienie rolety w dowolnej pozycji na oknie.</p> <p>Wymagania estetyczne: Kolor tkaniny: Beżowy. Kolor profilu: Biały.</p> <p>Wymiary i ilości: 4 sztuki – okna pionowe o wymiarach około 56 cm (szerokość) x 230 cm (wysokość). 6 sztuk – okna pionowe o wymiarach około 71 cm x 104 cm, w tym 2 sztuki z wywietrznikami; rolety muszą być dostosowane do obecności wywietrzników. 2 sztuki – okna o wymiarach około 35,5 cm x 104 cm. 4 sztuki – okna dachowe o wymiarach około 76 cm x 123 cm; rolety muszą być przystosowane do montażu na oknach dachowych.</p> <p>Dodatkowe wymagania: Każda roleta musi być wykonana na indywidualny wymiar, zgodnie z podanymi specyfikacjami. Rolety muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące. Produkt musi być zgodny z obowiązującymi normami UE oraz posiadać oznaczenie CE. Do każdej rolety należy dołączyć instrukcję montażu w języku polskim.</p>	16



13	<p>Mop - zestaw</p> <p>Mop: Drażek: Teleskopowy, z możliwością regulacji długości, zakończony ergonomicznym uchwytem.</p> <p>Wiadro: Pojemność: Minimum 5 litrów. Dodatkowe elementy: Uchwyt do przenoszenia, odpływ wody ułatwiający opróżnianie wiadra bez rozlewania. Stabilność: Antypoślizgowe elementy podstawy zapewniające stabilność podczas użytkowania.</p> <p>Wkłady czyszczące: Ilość: Co najmniej jeden wkład w zestawie. Właściwości: Skuteczne usuwanie zabrudzeń bez pozostawiania smug i zarysowań.</p> <p>Zastosowanie: Przeznaczony do czyszczenia różnych rodzajów podłóg, w tym paneli, płytek ceramicznych, podłóg drewnianych i laminowanych.</p> <p>Inne wymagania: Instrukcja obsługi: W języku polskim. Gwarancja: Minimum 24 miesiące. Produkt: Fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.</p>	2
14	<p>Regał</p> <p>Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej, obrzeża oklejone PCV. Regał otwarty o wymiarach, wysokość około 180- 200 cm., szerokość około 70 - 100 cm., głębokość około 40 cm, min. 4 półki.</p>	1
15	<p>Klimatyzator przenośny</p> <p>Tryby pracy: wymagane chłodzenie, ewentualnie dodatkowo: wentylacja, osuszanie powietrza Wydajność chłodnicza: minimum 2,6 kW (ok. 9000 BTU/h). Przepływ powietrza: minimum 300 m³/h. Poziom hałasu: maksymalnie 65 dB(A) w trybie intensywnym. Zakres regulacji temperatury: min. od 17°C do 30°C. Tryb nocny: funkcja cichej pracy z automatyczną zmianą temperatury. Funkcja automatycznego restartu po zaniku zasilania. Programator czasowy (timer): ustawienie czasu włączenia/wyłączenia min. 24 h. Filtr powietrza: wielokrotnego użytku, zmywalny. Odprowadzanie skroplin: system automatycznego odparowania.</p> <p>Wyposażenie: Rura do odprowadzania gorącego powietrza (min. 1,5 m długości). Zestaw do montażu rury w oknie (adapter okienny). Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem. Kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie. Przewód zasilający o długości min. 1,5 m.</p> <p>Parametry techniczne: Zasilanie: 230 V / 50 Hz.</p> <p>Wymagania dodatkowe: Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad. Zgodność z obowiązującymi normami UE i dyrektywami (CE). Instrukcja obsługi w języku polskim. Karta gwarancyjna – minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	3
16	<p>Odkurzacz</p> <p>Zasilanie: 230 V / 50 Hz (sieciowe) Moc znamionowa: nie mniej niż 1200 W Pojemność zbiornika: min. 15 litrów Długość przewodu zasilającego: minimum 5 metrów</p>	1



	<p>Mobilność: urządzenie wyposażone w kółka transportowe Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca łatwe przechowywanie Możliwość pracy bez worka (z filtrem głównym) Obudowa odporna na uderzenia i działanie wilgoci W zestawie: min. wąż ssący, rura ssąca teleskopowa lub dwuczęściowa, ssawka podłogowa, Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna, Gwarancja: minimum 24 miesiące</p>	
17	<p>Gitara Typ gitary: elektroakustyczna Kształt korpusu: dreadnought z wycięciem (cutaway) umożliwiającym dostęp do wyższych progów Płyta wierzchnia korpusu: wykonana z laminowanego drewna (np. okoume lub równoważne) Boki i tył korpusu: laminowane drewno (np. okoume lub równoważne) Gryf: drewno twarde (np. nyatoh lub równoważne) Podstrunnica i mostek: wykonane z materiału drewnopochodnego (np. laurel lub równoważne) Liczba progów: min. 20 Menzura: ok. 648 mm (25,5 cala) Szerokość siodełka: ok. 42 mm Promień podstrunnicy: ok. 240 mm Wykończenie: matowe, typu open pore Kolor: naturalny</p> <p>Elektronika: Wbudowany przetwornik typu undersaddle (pod siodełkiem) Przedwzmacniacz z regulacją tonów i wbudowanym tunerem Zasilanie bateryjne (np. 9V) Wyjście typu jack 6,3 mm</p> <p>Wyposażenie i osprzęt: Mechanizmy stroikowe typu open gear (otwarte, chromowane) Struny stalowe o grubości .012 – .053 cala Kołki mostka typu „Advantage” lub równoważne ułatwiające montaż Rozeta w estetycznym wzorze (np. typu tortoiseshell)</p> <p>Wymagania dodatkowe: Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad Dołączona instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja min. 24 miesiące Znak CE lub równoważny Zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa obowiązującymi w UE</p>	2
18	<p>Trąbka Wymagania techniczne: Strój: Bb Menzura: ML (średnia) Materiał korpusu: mosiądz Materiał rurki ustnikowej: złoty mosiądz Wentyle: 3 tłoki wykonane ze stali nierdzewnej</p> <p>Regulacje: Pierścień regulacyjny na 3. krągliku Uchwyt na 1. krągliku Kłapki wodne: 2 sztuki Wykończenie: lakierowane (np. kolor zielony lub antracytowy) Rurki dostrajające: lakier bezbarwny</p> <p>Wyposażenie: Ustnik Lekki futerał prostokątny z możliwością noszenia na plecach (szelki) Akcesoria do pielęgnacji instrumentu (np. oliwka do tłoków)</p>	2



	<p>Wymagania dodatkowe: Instrument fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim Zgodność z obowiązującymi normami UE</p>	
19	<p>Zestaw instrumentów muzycznych do terapii i zajęć aktywizujących seniorów Zestaw przeznaczony do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych, rytmicznych oraz ogólnorozwojowych. Zawarte w zestawie instrumenty umożliwiać mają pracę indywidualną i grupową z osobami starszymi, wspierając rozwój motoryczny, percepcję słuchową oraz integrację społeczną. Zestaw powinien obejmować około 60 elementów muzycznych m.in.: - instrumenty perkusyjne ręczne (tamburyny, trójkąty, marakasy, jingle sticki, pałeczki rytmiczne), - instrumenty dzwonekowe i uderzane (klawesy, dzwonki diatoniczne, tonblok, pałeczki z dzwoneczkami), - elementy do ćwiczeń rytmicznych i pracy zespołowej (małe talerze, tarki guiro, bębenki), - akcesoria do gry (pałeczki, uchwyty). Każdy instrument musi być wykonany z trwałych materiałów (drewno, metal, tworzywo sztuczne), odpornych na intensywne użytkowanie w warunkach terapeutycznych i edukacyjnych. Wszystkie elementy muszą być pozbawione ostrych krawędzi i w pełni bezpieczne dla użytkowników w wieku senioralnym. Wymagana jest dostawa zestawu w opakowaniu umożliwiającym przechowywanie i przenoszenie instrumentów. Opakowanie może przyjąć formę skrzyni, pojemnika lub torby – zapewniającej porządek i łatwy dostęp do wszystkich elementów.</p>	1
20	<p>Stojaki i pulpity na nuty, zapasowe ustniki (komplet) W skład kompletu wchodzi stojaki, pulpity, zapasowe ustniki na instrumenty ww. pozycjach tj.: - 2 stojaki na trąbkę, - 2 stojaki na gitarę, Liczba pulpity: 4 szt – po 1 dla każdego instrumentu, Liczba ustników: min. 5 do każdego instrumentu (w sumie min. 10 ustników),</p> <p>Do gitary dodatkowo po zestawie dla każdej gitary – w sumie 3 zestawy: - Kostki (plektrony), - Struny zapasowe, - Tuner/stroik, - Pasek gitarowy, - Podstawowy zestaw do konserwacji gitary, - Futerał.</p>	1

Część 2 – Zestawienie sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby dwóch DDP:

Zestawienie sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby DDP w Krynicy-Zdroju

L.p.	Nazwa towaru/parametry	Ilość sztuk/zestawów
1	<p>Orbitrek magnetyczny</p> <p>System oporu: Opór regulowany manualnie w co najmniej 8-stopniowej skali Koło zamachowe o masie minimum 7 kg</p> <p>Funkcje i pomiar: Wbudowany komputer treningowy z wyświetlaczem LCD Funkcje: czas, prędkość, dystans, spalone kalorie, tętno, skan Pomiar pulsu poprzez sensory dotykowe w uchwytach</p> <p>Budowa i komfort użytkowania: Stabilna stalowa rama Długość kroku: min. 30 cm</p>	3



	<p>Antypoślizgowe płyty Wbudowane rolki transportowe do przemieszczania urządzenia Uchwyty pokryte pianką zapewniającą komfort</p> <p>Zasilanie: Komputer zasilany bateriami (np. 2 × AA) Parametry gabarytowe:</p> <p>Maksymalne wymiary urządzenia: długość do 120 cm, szerokość do 60 cm, wysokość do 160 cm Maksymalna waga użytkownika: min. 120 kg Waga urządzenia: ok. 26–30 kg</p> <p>Wymagania dodatkowe: Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna Gwarancja minimum 24 miesiące Certyfikaty zgodności z normami CE</p>	
2	<p>Bieżnia Bieżnia elektryczna z napędem silnikowym</p> <p>Silnik i prędkość: Moc silnika: minimum 2 KM (stała) Zakres prędkości: od 0,8 km/h do minimum 14 km/h Regulacja prędkości w stopniowany sposób (co najmniej 0,1–0,5 km/h)</p> <p>Funkcje i komputer treningowy: Wbudowany komputer treningowy z wyświetlaczem LED lub LCD Wyświetlane parametry: czas, prędkość, dystans, kalorie, tętno Co najmniej 12 programów treningowych + tryb manualny Czujniki tętna w uchwytach</p> <p>Pas biegowy i konstrukcja: Powierzchnia pasa biegowego: minimum 120 × 42 cm Antypoślizgowa powierzchnia bieżni System amortyzacji pasa biegowego Rama stalowa z elementami tworzywa sztucznego Składana konstrukcja + rolki transportowe</p> <p>Zasilanie: Zasilanie z sieci 230 V Moc maksymalna silnika: ok. 4 KM (szczytowa)</p> <p>Parametry gabarytowe:</p> <p>Wymiary po rozłożeniu: do 153 × 69 × 117 cm (dł. × szer. × wys.) Waga urządzenia: ok. 50 kg Maksymalna waga użytkownika: min. 120 kg</p> <p>Wymagania dodatkowe: Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna Gwarancja minimum 24 miesiące Certyfikat CE</p>	3
3	<p>Steper skrzętny Mechanizm działania oparty na pracy tłoków hydraulicznych</p> <p>Funkcjonalność: Możliwość wykonywania ruchu pionowego i skrzętnego (twist) Wbudowany komputer treningowy z wyświetlaczem (LCD)</p>	3



	<p>Komputer i pomiar: Wyświetlane dane: czas, liczba kroków, całkowita liczba powtórzeń, kalorie Zasilanie komputera: bateria (np. AAA)</p> <p>Budowa i komfort użytkownika: Solidna rama stalowa, elementy z tworzywa sztucznego Antypoślizgowe płozy Gumowe stópki zapobiegające przesuwaniu się urządzenia</p> <p>Wymiary urządzenia (maksymalne): Długość: do 45 cm Szerokość: do 45 cm Wysokość: do 120 cm</p> <p>Dopuszczalne obciążenie: Maksymalna waga użytkownika: minimum 100 kg</p> <p>Wymagania dodatkowe: Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do użytku bez konieczności dokupowania elementów Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna Gwarancja: minimum 24 miesiące Certyfikat CE lub równoważny dokument potwierdzający zgodność z normami UE</p>	
4	<p>Rotor rehabilitacyjny/treningowy Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca ustawienie urządzenia na podłodze lub stole (do ćwiczenia rąk). Ręczna regulacja oporu w celu dostosowania intensywności ćwiczeń do możliwości użytkownika. Wbudowany komputer z wyświetlaczem LCD pokazujący co najmniej: czas ćwiczeń, dystans, prędkość, liczbę obrotów oraz szacunkowe spalanie kalorii. Stabilna podstawa z antypoślizgowymi nóżkami zapewniająca bezpieczeństwo podczas użytkowania. Ergonomiczne pedały z paskami zabezpieczającymi stopy lub dłonie. Maksymalne obciążenie użytkownika: min. 100 kg. Waga urządzenia: umożliwiająca łatwe przenoszenie. Zasilanie komputera: bateria (brak konieczności podłączania do prądu) Wymagania dodatkowe: Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do użytku bez konieczności dokupowania elementów Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna Gwarancja: minimum 24 miesiące</p>	6
5	<p>Materac do ćwiczeń 3 częściowy - materiał: pianka poliuretanowa - materac pokryty wysokiej jakości materiałem skóropodobnym - uchwyty przy materacu umożliwiające rozkładanie/składanie Długość około 195 cm Szerokość około 85 cm Wysokość około 5 cm</p>	12
6	<p>Mały sprzęt do ćwiczeń - zestaw W skład każdego zestawu wchodzi min. 5 sprzętów do ćwiczeń (np. rolery, piłeczki, wałki itp.) Każdy zestaw musi składać się z innych sprzętów. Grupa docelowa: osoby powyżej 60 roku życia.</p>	2
7	<p>Rower stacjonarny Rower treningowy stacjonarny – magnetyczny.</p> <p>Zastosowanie: Sprzęt przeznaczony do użytku domowego, szczególnie zalecany dla osób starszych oraz w celach rehabilitacyjnych i profilaktycznych.</p>	1



	<p>Konstrukcja i parametry: Stabilna, nisko osadzona rama umożliwiającą łatwe wsiadanie i zsiadanie, Ergonomiczne siodełko z możliwością regulacji w pionie i poziomie, Kierownica z czujnikami pulsu, Nośność urządzenia: minimum 130 kg, System oporu: magnetyczny, elektronicznie sterowany, Zakres regulacji oporu: min. 25 poziomów, Koło zamachowe: minimum 9 kg, Cicha praca urządzenia (płynna regulacja oporu). Wyświetlacz typu LCD lub LED.</p> <p>Zasilanie: Z sieci 230V (zasilacz w zestawie).</p> <p>Transport i ergonomia: Rolki transportowe z przodu, Regulacja poziomowania podstawy, Uchwyty antypoślizgowe.</p> <p>Gwarancja: Minimum 24 miesiące dla użytkownika indywidualnego.</p> <p>Wymagania dodatkowe: Produkt fabrycznie nowy, kompletny, Instrukcja obsługi w języku polskim, Certyfikat CE lub deklaracja zgodności,</p>	
8	<p>Stół rehabilitacyjny, do masażu</p> <p>Stół dwuczęściowy, stacjonarny, przeznaczony do rehabilitacji i masażu, Przystosowany do pracy z osobami o ograniczonej sprawności ruchowej,</p> <p>Regulacja: Regulacja wysokości stołu realizowana elektrycznie, Zakres regulacji wysokości: od min. 50 cm do min. 90 cm, System sterowania nożnego – dostępny z każdej strony stołu, Zagłówek regulowany manualnie, z możliwością ustawienia dodatnich i ujemnych kątów nachylenia.</p> <p>Maksymalne obciążenie robocze: do 200 kg.</p> <p>Tapicerka: Wykonana z materiału odpornego na środki dezynfekujące, łatwa do czyszczenia, Odporna na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie,</p> <p>Kolorystyka: dowolna (zgodnie z paletą producenta).</p> <p>Wypożyczenie dodatkowe: Otwór na twarz w zagłówku z zatyczką w komplecie, Regulowane stopki poziomujące, Możliwość doposażenia w kółka jezdne (opcjonalnie).</p> <p>Bezpieczeństwo i jakość: Wyrób zgodny z normami CE i przeznaczony do stosowania w placówkach medycznych, Dokument potwierdzający spełnienie wymagań (deklaracja zgodności, karta produktu), Instrukcja użytkownika w języku polskim.</p> <p>Gwarancja i serwis: Gwarancja minimum 24 miesiące, Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie Polski.</p>	1
9	Wózek inwalidzki	1



	<p>Lekki wózek manualny skierowany do osób z dysfunkcjami narządów ruchu. Przeznaczony do ogólnego stosowania - transportu, spacerów i przemieszczania się na niewielkie odległości.</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość składania i rozkładania - tylne koła na szybkozłączce - regulacja wysokości podnóżków i opcja ich odchylenia. - podłokietniki odchylane i wyjmowane. - Rama wykonana ze stali precyzyjnej - udźwig do minimum 130 kg. 	
10	<p>Piłka gimnastyczna Średnica: 75 cm, Kolor: stonowany, Maksymalne dopuszczalne obciążenie statyczne: do 150 kg, Waga piłki: ok. 1 kg.</p> <p>Materiał i konstrukcja: Wykonana z elastycznego materiału PVC, Odporna na pęknięcie, wyposażona w system anti-burst – kontrolowane wypuszczanie powietrza przy uszkodzeniu, Powierzchnia antypoślizgowa zapewniająca stabilność podczas ćwiczeń, Bezpieczna w kontakcie ze skórą, nie zawiera lateksu ani BPA.</p> <p>Wyposażenie dodatkowe: Dołączona ręczna lub nożna pompka, Zatyczka zaworu i uchwyt do przechowywania.</p> <p>Wymagania jakościowe: Produkt fabrycznie nowy, Certyfikat CE lub inny dokument potwierdzający bezpieczeństwo materiału, Instrukcja użytkownika w języku polskim.</p> <p>Gwarancja: Minimum 12 miesięcy gwarancji producenta lub dystrybutora.</p>	4

Zestawienie sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby DDP w Bereście

L.p.	Nazwa towaru/parametry	Ilość sztuk/zestawów
1	<p>Rotor rehabilitacyjny/treningowy Lekka, stabilna i składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie i transport Rama wykonana z metalu (np. stal malowana proszkowo) lub innego trwałego materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne Możliwość użytkowania zarówno w pozycji siedzącej, jak i leżącej Antypoślizgowe nasadki (stopki) zapewniające stabilność podczas ćwiczeń Regulacja oporu za pomocą pokrętle – umożliwiająca dostosowanie intensywności ćwiczeń do potrzeb użytkownika Przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych (np. dłonie, przedramiona) i dolnych (uda, łydki)</p> <p>Wymiary (orientacyjne): Szerokość podstawy: ok. 40–45 cm Wysokość całkowita: ok. 25–30 cm Waga urządzenia: maks. 3 kg Nośność: min. 100 kg nacisku roboczego</p> <p>Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad Instrukcja użytkownika w języku polskim Gwarancja min. 12 miesięcy Certyfikaty lub deklaracje zgodności CE</p>	4
2	Gumy oporowe - zestaw	21



	<p>Zestaw gum oporowych przeznaczony do ćwiczeń ogólnorozwojowych, wzmacniających, rehabilitacyjnych.</p> <p>Wymagania techniczne: Materiał: 100% lateks naturalny, odporny na odkształcenia i pęknięcia. Długość każdej gumy: ok. 208 cm.</p> <p>Szerokość i opór poszczególnych gum orientacyjna: Guma czerwona: szerokość 1,3 cm, opór 6–10 kg. Guma czarna: szerokość 2,2 cm, opór 12–17 kg. Guma fioletowa: szerokość 3,2 cm, opór 17–26 kg. Guma zielona: szerokość 4,5 cm, opór 27–36 kg.</p> <p>Wymagania jakościowe i zgodność: Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Zgodność z obowiązującymi normami UE. Posiadanie oznaczenia CE. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania sprzętu sportowego.</p> <p>Gwarancja: Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące</p>	
3	<p>Hantla – zestaw</p> <p>Wymagania techniczne: Łączna waga zestawu: 12 kg Ilość hantli w zestawie: 6 sztuk</p> <p>Skład zestawu: 2 × hantla o wadze 1 kg 2 × hantla o wadze 2 kg 2 × hantla o wadze 3 kg</p> <p>Powłoka zewnętrzna: PCV lub winyl, zapewniająca ochronę podłoża i redukcję hałasu Kształt hantli: heksagonalny (sześciokątny), zapobiegający toczeniu się Uchwyt: ergonomiczny, z antypoślizgową powierzchnią dla pewnego chwytu</p> <p>Kolorystyka: różne kolory dla każdej pary hantli, ułatwiające identyfikację wagi</p> <p>Wymagania dodatkowe: Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące Zgodność z obowiązującymi normami UE Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim</p>	10