

Dąbrowa Górnicza, dn. 11.06.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2025-76992-232699
dotyczące dostawy urządzeń stomatologicznych oraz do sedacji wziewnej

I. Dane Zamawiającego.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HAPPY DENT SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA ABDULWAHAB ADEEB
ul. Krakowska 47
97-500 Radomsko
tel.: 44 685 07 35
NIP: 6481939974
adres e-mail: happydent1@wp.pl

II. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w ramach projektu pt.: „Dywersyfikacja świadczonych usług w zakresie opieki stomatologicznej” dofinansowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji.

Do udzielenia niniejszego zamówienia stosuje się zapisy niniejszego zapytania ofertowego oraz dokumentów *Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej* (funduszeuropejskie.gov.pl), *Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021-2027* obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania (dalej w skrócie „Wytyczne”).

III. Opis przedmiotu zamówienia.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i pierwsze uruchomienie niżej opisanych urządzeń do gabinetu stomatologicznego oraz przeszkolenie pracowników.

Zamówienie podzielone jest na 3 części.

1. Część I – Urządzenie do sedacji wziewnej – 1 szt.

Zamawiający wymaga dostawy i montażu urządzenia nie gorszego niż posiadającego następującą funkcjonalność i parametry:

- Panel sterujący przepływem gazów wyposażony w osobną regulacją tlenu i podtlenku azotu
- Reduktor ciśnienia podtlenku azotu do podpięcia butli
- Reduktor ciśnienia tlenu do podpięcia butli
- Worek kontroli oddechu
- Zestaw przewodów oddechowych z trzema maseczkami do sterylizacji w rozmiarze 1, 2, 3
- Dodatkowy zestaw przewodów oddechowych z możliwością instalacji masek jednorazowych
- Przycisk FLASH do podania dużej ilości tlenu
- Metalowa obudowa z możliwością instalacji dwóch butli 5 lub 10 kg z gazami medycznymi z taśmami zabezpieczającymi butle
- Wbudowany system awaryjny uniemożliwiający podanie czystego podtlenku azotu



- Przewód odprowadzający gazy podłączany do systemu ssącego
- Ciśnienie zasilania: min 3,5 bar – 50 PSI (maks. 6 bar – 87 PSI)
- Waga urządzenia bez butli: max 42 kg
- Wymiary urządzenia [mm] – 1120 x 515 x 430 +/- 10

Wspólny słownik zamówień (Kod CPV):

33126000-9: Urządzenia stomatologiczne.

33172000-6: Urządzenia do anestezji i resuscytacji.

33171000-9: Przyrządy do anestezji i resuscytacji.

33190000-8: Różne urządzenia i produkty medyczne.

2. Część II – Laser stomatologiczny do tkanek miękkich – 1 szt.

Zamawiający wymaga dostawy i montażu urządzenia nie gorszego niż posiadającego następującą funkcjonalność i parametry:

- Dotykowy, kolorowy wyświetlacz
- Trzy pary okularów ochronnych w zestawie (lekarz, asysta, pacjent)
- Maksymalna moc nie mniej niż 11,9 w trybie ciągłym
- Trzy długości fali: 808 i 635nm
- Urządzenie przenośne, zasilane akumulatorowo
- Bezprzewodowy sterownik nożny
- System wymiennych tipów o różnej średnicy światłowodu
- Końcówka do wybielania załączona w zestawie
- Końcówka do biostymulacji załączona w zestawie
- Możliwość emitowanie trzech długości fali światła jednocześnie
- Minimum dwa tryby emisji światła: ciągłe, pulsacyjne
- Częstotliwość pracy do max 25kHz
- Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez WiFi
- Możliwość dodawania użytkowników z indywidualnym dostępem do programów
- Urządzenie zabezpieczone hasłem


Wspólny słownik zamówień (Kod CPV):

33126000-9: Urządzenia stomatologiczne.

3. Część III – Piaskarka ze skalerem – 1 szt.

Zamawiający wymaga dostawy i montażu urządzenia nie gorszego niż posiadającego następującą funkcjonalność i parametry:

- Rękojeść skalera piezoelektrycznego wraz z trzema identycznymi tipami do skalingu oraz minimum 4 wymiennymi światłowodami
- Przynajmniej jedna dysza umożliwiająca piaskowanie
- Przynajmniej jedna dysza umożliwiająca piaskowanie periodontologiczne
- Końcówki do piaskowania periodontologicznego – minimum 19 szt. wraz z uchwytem
- Minimum 2 pojemniki na piasek
- Minimum dwie butelki z piaskiem w tym jedna o smaku cytrynowym
- Urządzenie wyposażone w przynajmniej trzy pojemniki na wodę, w tym jedna do czyszczenia systemu
- Bezprzewodowy sterownik nożny
- System podgrzewania wody do temperatury maksymalnie 48 stopni C
- Interaktywny panel dotykowy umożliwiający regulację parametrów pracy
- Zintegrowany wózek jezdny
- Urządzenie wyposażone w stację hermetyzującą ze złączami magnetycznymi



- Możliwość komunikacji poprzez WiFi z dedykowanym kontem Użytkownika z możliwością kontroli parametrów pracy Urządzenia.
- Rozbudowany moduł NoPain skalera z maksimum trzystopniową regulacją mocy
- Obudowa urządzenia wykonana z połączenia szkła i aluminium w celu poprawienia trwałości urządzenia oraz pełnego recyklingu oraz ograniczenia wykorzystania plastiku (ochrona środowiska)


Wspólny słownik zamówień (Kod CPV):

33126000-9: Urządzenia stomatologiczne.

Inne istotne warunki zamówienia i wykonania zamówienia:

1. Wszystkie elementy oferowanych urządzeń muszą być fabrycznie nowe.
 2. Rok produkcji oferowanych urządzeń: nie starsze niż 2024 r.
 3. Oferowane urządzenia muszą mieć kompletne odpowiednie okablowanie, niezbędne do ich uruchomienia.
 4. Wykonawca w ramach zamówienia zapewnia minimum 2 przeszkolenia personelu w zakresie obsługi, konserwacji w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego (koszt dostawcy).
 5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy urządzeń w opakowaniach spełniających wymagania środowiskowe:
 - opakowania muszą być wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradacji,
 - zabrania się stosowania opakowań z pianki poliuretanowej, styropianu oraz PVC,
 - wszystkie opakowania muszą być odpowiednio oznaczone (zgodnie z ISO 11469 lub równoważną normą).
- Wykonawca przedstawi oświadczenie o rodzaju zastosowanych opakowań i ich przydatności do recyklingu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapewni odbiór opakowań po dostawie.
6. Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z dyrektywą RoHS¹ i charakteryzować się niskim zużyciem energii elektrycznej, nie zawierać szkodliwych substancji oraz po zakończeniu eksploatacji być łatwe w demontażu i recyklingu.
 7. Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą.
 8. W zakresie prowadzonych prac objętych gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest do ich realizacji zgodnie z zasadami DNSH, m.in. poprzez to, że:
 - wszystkie prace gwarancyjne muszą być wykonywane z uwzględnieniem zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
 - odpady powstałe w wyniku prac muszą być segregowane i utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska,
 - zastosowanie musi mieć zasada minimalizacji odpadów poprzez recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
 9. Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie elementy sprzętu objętego zamówieniem oraz rękojmi przez okres co najmniej 12 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony (bez zastrzeżeń), a jeśli gwarancja producenta jest dłuższa, wówczas Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie elementy sprzętu objętego zamówieniem zgodnie z okresem gwarancji producenta. Okres gwarancji jest liczony od dnia protokolarnego przekazania urządzeń będących przedmiotem zamówienia Zamawiającemu.
 10. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
 11. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania wad i usterek na własny koszt i ryzyko, na zasadach określonych w punkcie a. i b. opisanych poniżej:
 - a. W przypadku, wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z dostarczonych urządzeń sprzętu stomatologicznego i sterylizującego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie maksymalnie 24h w każdym dniu roboczym tygodnia, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, wykonać naprawę urządzenia.

¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ((Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011).



- b. W przypadku wystąpienia innej awarii Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej usunięcia w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego oraz usunąć ją w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
12. Uprawnienia z tytułu rękopisów będą przysługiwać Wykonawcy w zakresie określonym w przepisach kodeksu cywilnego.
13. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej oraz posiadały wymagane certyfikaty.
14. We wszystkich zapisach dokumentacji niniejszego zamówienia oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się lub opisuje przedmiot zamówienia przez:
- wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dla wszystkich tych przypadków dopuszcza się rozwiązania równoważne,
 - odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W sytuacji, gdy w treści dokumentacji Zamawiający określił dopuszczalny zakres równoważności, Wykonawca stosując rozwiązania równoważne, w granicach dopuszczonych przez Zamawiającego, musi sprecyzować zakres stosowanego rozwiązania równoważnego. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów, to należy traktować je jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w niniejszej dokumentacji. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

IV. Miejsce realizacji zamówienia

Adeeb Clinic, ul. Legionów Polskich 73, 41-300 Dąbrowa Górnicza


V. Termin wykonania zamówienia (realizacji umowy).

- do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Planowany termin podpisania umowy: 26.06.2025 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie ust. 2 i 3,
- W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone wykonawcom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.



3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną również Wykonawcy, którzy spełniają przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 507).
4. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1 Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z tych podmiotów.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie poprzez sprawdzenie prawidłowości i kompletności wymaganych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.


1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności (BK21) w terminie do dnia **18 czerwca 2025 r.**
2. Instrukcje użytkownika aplikacji BK21 znajdują się na stronie: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/pomoc>
3. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK21.
4. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie odrzucona.
5. Oferta może zostać złożona na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.


1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danej części. Złożenie większej liczby ofert w danej części spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę w danej części.
2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta i załączniki w tym dokumenty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu.
5. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby/ób podpisującej/ych ofertę, określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
7. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
8. Treść złożonej oferty musi być zgodna z warunkami niniejszego Zapytania ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty.
9. Zgodnie z niniejszym Zapytaniem, kompletna oferta musi zawierać:
 - 1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
 - 2) Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
 - 3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze sposobu reprezentacji określonego we właściwym rejestrze lub przepisów prawa.

VIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.



- możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
 - zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym,
 - prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty oraz bez podawania przyczyn.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, jeżeli:
- 1) nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy oferenci zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 3) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą, mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - 5) w przypadku wskazanym w ust. 6 gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - 6) środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
13. O unieważnieniu postępowania i jego przyczynie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i umieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe i w sposób, w jaki było upublicznione zapytanie ofertowe, w tym w Bazie konkurencyjności.
14. Niezależnie od przesłanek i rygorów odrzucenia oferty określonych w innych jednostkach redakcyjnych niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- 1) została złożona po terminie składania ofert,
 - 2) została złożona przez wykonawcę:
 - a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
 - b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
 - c) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 - 3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 - 4) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
 - 5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych przez zamawiającego,
 - 6) prowadzona w konsultacji z wykonawcą ocena złożonych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego wyjaśnień ceny oferty, w tym złożonych dowodów prowadzi do stwierdzenia, że złożone wyjaśnienia wraz dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny,
 - 7) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - 8) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 15 pkt 3,
 - 9) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
 - 10) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.
15. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w ofercie:
- 1) oczywistych omyłek pisarskich,
 - 2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.




XI. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy.

Zamawiający określa istotne zmiany umowy zgodnie z § 6 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

XII. Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abdulwahab Adeeb prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HAPPY DENT SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA ABDULWAHAB ADEEB, adres: 97-500 Radomsko, ul. Krakowska 47,
- 2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które w tym przypadku stanowią przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 2025-76992-232699 oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu w wyniku złożenia oferty,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. w zakresie w jakim stanowią o tym obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w celach archiwalnych, ze względów rachunkowych lub podatkowych,
- 4) Odbiorcami danych osobowych będą:
 - a) organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 - b) uprawnione podmioty dostarczające usługi informatycznej, księgowej lub usług prawnych na rzecz administratora,
 - c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z realizacją i rozliczeniem projektu, w ramach którego finansowane jest zamówienie, w szczególności podmioty prowadzące kontrole zamówień, w tym instytucja pośrednicząca i instytucja zarządzająca,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa do zawarcia umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres wynikający z przepisów dotyczących rachunkowości i przepisów podatkowych,
- 6) okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, z uwzględnieniem, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy o dofinansowanie projektu ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) oraz niezbędny ze względu na zachowanie trwałości projektu, udzielanie pomocy publicznej, jak również dochodzenie roszczeń oraz wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów,
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych tym przepisem,



- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- 9) nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- 10) podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie tych danych jest obowiązkowe,
- 11) jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XIII. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pani Iwona Solorz, happydent1@wp.pl, tel.: 500 325 487

XIV. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy