

Susz, 12.06.2025 r.

Zapytanie ofertowe nr GI/KPO/7/2025**Dotyczy:**

Zakupu i montażu maszyny konfekcjonującej w ramach projektu "Biotechnologiczne procesy i technologie przetwarzania odpadów organicznych na cele nawozowe"; nazwa zadania – „Stworzenie infrastruktury technologicznej do wdrożenia innowacyjnych technologii przetwarzania organicznej materii odpadowej”.

Zamawiający:

GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Adres strony internetowej zamawiającego: www.inco.pl

Osoby do kontaktu:

Grzegorz Zalewski, grzegorz.zalewski@inco.pl, tel. 552427555;

Paweł Milas, pawel.milas@inco.pl, tel. 609113950;

Bernard Cantop, bernard.cantop@inco.pl, tel. 552427589;

Grażyna Wiśniewska, grazyna.wisniewska@inco.pl, tel. 552427521;

Marek Łoziński, marek.lozinski@inco.pl, tel. 552427501.

Miejsce składania ofert:

Oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021, tj.: Bazy Konkurencyjności, funkcjonującej pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Sposób składania ofert:

Ofertę składa się w formie elektronicznej, w języku polskim. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożona w formie skanów tychże dokumentów (pliki pdf). Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin jej zamieszczenia (złożenia) w aplikacji BK2021, w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest stworzenie infrastruktury technologicznej do wdrożenia innowacyjnych technologii przetwarzania organicznej materii odpadowej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz montaż maszyny konfekcjonującej wraz z dostawą i uruchomieniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i montaż maszyny konfekcjonującej – wymagania:

Elementy składowe:

1. Sekcja ważąca.
2. Sekcja pakująca z dwiema wagami.
3. System naważania.
4. Wyjściowy przenośnik z maszyny pakującej.
5. System liczenia poprawnych opakowań na przenośniku wyjściowym.

Wymagania:

1. Uziarnienie produktu - pelet o średnicach 4 – 6 mm oraz materiały sypkie.
2. Gęstość nasypowa 0,6 – 1,6 g/cm³.
3. Dozowanie w zakresie opakowań 2,5 kg – 10 kg.
4. Wydajność – do 25 opakowań na minutę.
5. Materiał opakowania taśma Polietylen PE, Laminat PE/PE, Laminat PE/PE transparentny .
6. Grubość opakowania 90 – 140 µm.
7. Długość worka maksymalnie 600 mm.
8. Szerokość taśmy w zakresie 400 – 900 mm.
9. Forma folii do formowania worków – taśma.
10. Średnica zewnętrzna rolki taśmy do 600 mm.
11. Urządzenie do automatycznego podnoszenia rolki.
12. Dodatkowa oś uchwytu rolek folii.
13. Automatyczne blokowanie folii.
14. Wykrojek uchwytów na 3 palce i rączkę.
15. Tuby formujące do worków – 2,5 kg, 4 kg, 7kg, 8kg i 10 kg.
16. Obrotowe urządzenie do szybkiej wymiany minimum na 4 tuby formujące.
17. Automatyczne blokowanie tuby formującej.
18. Możliwość formowania narożników worka celem uzyskania korzystniejszego kształtu.
19. Sterowanie przez panel dotykowy z przyklejoną folią ochronną , menu do obsługi w języku polskim wyświetlanie danych roboczych.
20. Stopniowany dostęp do oprogramowania z możliwością zmiany hasła.
21. Możliwość zapisu ustawień parametrów pracy maszyny.
22. Sygnały alarmowe w języku polskim.
23. Zdalny dostęp serwisowy przez Internet.
24. System gromadzenia danych.
25. Automatyczne odwijanie folii z możliwością jej centrowania automatycznego i ręcznego.
26. Automatyczne centrowanie folii podczas pakowania minimum 2 fotokomórki kontrolne.
27. Wszystkie elementy mające kontakt z produktem wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
28. Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki dat dostarczonej przez Zamawiającego.
29. Części narażone na korozję i części główne (szczęki grzewcze i ochronne, elementy zespołu odwijania folii elementy perforacji taśmy, sprężyny, osie i detale prętów, noże tnące, elementy narażone na kontakt z produktem, gwintowane osie regulacyjne, stopy maszyny, koła pasowe posuwu folii) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
30. Zabezpieczenie układu podawania folii przed pyłem i zabrudzeniami (zadaszenie).
31. Drzwi bezpieczeństwa z pleksiglasu z ramą ze stali nierdzewnej AISI 304.
32. Maszyna w specjalnej obróbce antykorozyjnej, 1 warstwa podkładu i 2 warstwy farby epoksydowej.
33. Platforma ze schodami do kontroli i serwisu urządzenia o minimalnych wymiarach 2300x2460 mm i minimalnej wysokości barierek 2200 mm.
34. Króćce do podłączenia odpylania maszyny.
35. Dostosowanie do warunków istniejącego budynku i instalacji na terenie zakładu.

36. Zestaw części zamiennych.

37. Wymagane umiejscowienie przycisku awaryjnego również na przenośniku wydającym.

Termin realizacji

Rozpoczęcie realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy.

Zakończenie realizacji zadania: do 5 miesięcy od zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego dostępne są u osób do kontaktu wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub
- b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Kod CPV:

42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania

42921330-0 Maszyny do pakowania jednostkowego

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Dysponowanie wiedzą i minimum 5 letnim doświadczeniem w zakresie wykonywania prac opisanych w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnienie określonego wyżej warunku poprzez przedstawienie stosownych referencji lub innych dokumentów potwierdzających realizację.

2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami i w terminie od ustalonej daty rozpoczęcia realizacji.
3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i w terminie od ustalonej daty rozpoczęcia realizacji.
4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i w terminie od ustalonej daty rozpoczęcia realizacji.

Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia jednoznacznie potwierdzającego spełnienie wyżej wymienionych warunków przez Wykonawcę.

Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z GRUPA INCO S.A.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań.

Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
- b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na przedmiot i sposób realizacji umowy;
- c) gdy powstaną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
- d) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
- e) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.

W przypadku zaistnienia zmiany zostanie podpisany aneks do umowy.

Oferta powinna zawierać co najmniej:

1. Pełną nazwę i adres Wykonawcy.
2. Datę sporządzenia.
3. Koszt oferty.
4. Warunki gwarancji (okres gwarancji, serwis pogwarancyjny).
5. Opis przedmiotu oferty: parametry urządzeń, wyposażenie, rysunki poglądowe itp.
6. Sposób i termin zapłaty.

7. Termin dostawy.
8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
9. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
10. Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Wykonawcy.

Termin związany z ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie 90 dni od dnia złożenia oferty.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena netto przedmiotu zamówienia (waga kryterium – 70%) – punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
$$P = ((\text{Cena netto oferty najniższej z ofert ocenianych}) / (\text{Cena netto oferty badanej})) \times 70 \text{ pkt}$$

W przypadku ofert składanych w walucie obcej do przeliczenia wartości zostanie przyjęty średni kurs NBP obowiązujący w dniu poprzedzającym dzień dokonania oceny.
2. Okres gwarancji (waga kryterium – 20%) – punktacja (maksymalnie 20 pkt) zostanie przyznana w następujący sposób: gwarancja minimum 12 miesięcy – 5 pkt; gwarancja minimum 24 miesiące – 10 pkt; gwarancja minimum 36 miesięcy – 20 pkt.
3. Kryterium środowiskowe (waga kryterium – 10%) – zużycie energii elektrycznej (suma mocy poszczególnych urządzeń). Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
$$P = ((\text{Najniższe zużycie energii elektrycznej z ofert ocenianych}) / (\text{Zużycie energii elektrycznej oferty badanej})) \times 10 \text{ pkt}$$

Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów.

Nie będą rozpatrywane oferty:

- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
- częściowe,
- wariantowe,
- złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
- złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu, ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą,
- złożone po terminie przyjmowania ofert,
- złożone poza Bazą Konkurencyjności (BK2021).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie ze strony Zamawiającego.

Termin przyjmowania ofert do dnia: 23.06.2025 r.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.