



Chorzów, 12.06.2025r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr FESL - 02/2025

w ramach projektu pn.

„Wdrożenie technologii wytwarzania rur kompozytowych z wewnętrzną powłoką z elastomeru poliuretanowego.”

planowanego do realizacji w ramach planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, PRIORYTET FE SL.10 Fundusze Europejskie na transformację, DZIAŁANIE FESL10.03. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, Numer naboru:

FESL.10.03-IP.01-026/23

I. ZAMAWIAJĄCY:

Plaston-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Wiejska 15,

41-500 Chorzów

NIP: 5242764382

<http://www.plaston-p.com.pl/>

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Piotr Sowiński

Tel.: 602 181 480

e-mail: psowinski@plaston.com.pl

Pytania należy kierować wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>,

Pytania należy zadać nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania oferentów oraz wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego będą przekazywane oferentom wyłącznie w ten sposób, iż Zamawiający opublikuje treść odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami na stronie zapytania ofertowego w serwisie Baza konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” określających ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup wraz z dostawą Instalacji do przygotowania żywicy, która jest jednym z elementów linii produkcyjnej niezbędnej do wdrożenia opracowanej technologii produkcji innowacyjnych rur kompozytowych. Instalacja składa się z następujących elementów:

I - Mieszalnik dwunapędowy M1:

1. Objętość robocza minimum 800 litrów brutto.
2. Dwa niezależne napędy
 - - napęd centralny mieszający 5,5kW, 0 - 300 RPM
 - - Napęd zgarniacza 2.2kW, 15RPM (stałe)
 - - W kontakcie z produktem AISI 304
 - - Ustawiony na tensometrach wagowych
 - - Czujnik przepełnienia
3. Spust centralny do homogenizatora DN80 i transferu do mieszalników: Z1, Z2, Z3
4. Króciec boczny recyrkulacji z homogenizatora DN80
5. Czujnik obecności w zbiorniku "Pusty"

II - Rama nośna mieszalnika M1:

1. Wykonana ze stali konstrukcyjnej
2. Malowana natryskowo
3. Wyposażona we wspornik do zawieszenia wciągarki ręcznej dla serwisowego otwarcia pokrywy (nie zawiera wciągarki)

III - Urządzenie wprowadzajaco-homogenizujące/dyspergujące o wysokich siłach ścinania do bezpyłowego wprowadzania/zasysania proszków do cieczy:

1. Wykonanie: stal nierdzewna, materiały w kontakcie z produktem min. 1.4404 (AISI 316L) $Ra \leq 0,8 \mu m$ (poza obszarami wewnątrz szczelin statora i rotora), ExAtex wg norm: ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, ATEX II 2D Ex h IIIC T135°C Db X lub równoważnych;
2. Silnik min 75kW lub więcej, do pracy z falownikiem 10 - 60Hz; S1/S9; IE3; IP66
ATEX: II2G Ex db eb IIB T4 Gb; II2D Ex tb IIIC T135°C Db;
3. Komora mieszająca: minimum 220mm średnicy z czujnikiem temperatury, wraz z rotorem i statorem
 - Stator urządzenia w wykonaniu podwójnego pierścienia ścinającego z ukośnymi szczelinami o szerokości 10mm oraz 4mm poprowadzonymi w przeciwnym kierunku względem siebie
 - Rotor urządzenia składający się z części zewnętrznej i wewnętrznej w formie wirnika szprychowego z trzema skrzydłami jako zgarniaczami
4. Podwójne uszczelnienie mechaniczne, z materiału SiC/SiC, uszczelnienia pozostałe FFKM, FKM-FEP zgodne z FDA.
5. Przyłącza procesowe (wlot-wylot): min. DN80 lub DN100
6. Króciec spustowy DN40
7. 3 wloty proszkowe Clamp, z czego przynajmniej jeden wlot DN50 (króciec) do komory dyspergowania umiejscowiony ekscentrycznie pod kątem 45st, drugi wlot DN50, trzeci wlot DN25
8. 2szt. chemicznie odporna Lanca zasysająca AISI316 (1.4404) do proszków z elastycznym węzłem PTFE przewodzącym elektrycznie, z rozdrabniaczem bryłek na końcówce; podłączenie do wlotu do urządzenia Clamp DN50, długość od 1800mm do 2500mm (tolerancja $\pm 5\%$)
9. Ciśnieniowy układ smarowania uszczelnienia mechanicznego urządzenia homogenizującego z węzownicą, czujnikiem przepływu oraz temperatury, zaworami regulującymi ciśnienie, czujnikiem ciśnienia

10. Elektro-pneumatyczne zawory procesowe motylkowe (na króćcach procesowych oraz jeden DN40 na króćcu drenażowym), do pracy w strefie Ex-Atex 1, 2, 21 i 22, wyłożenie wewnętrzne PTFE przewodzące elektrycznie, uszczelnienie FKM, z kablem i czujnikiem pozycji wg normy EEx iA IIB T6, 2-żyłowy NAMUR, IP67, obsługa nominalna pneumatyczna 6 bar.

11. Elektro-pneumatyczne zawory proszkowe: 2x zawór kulowy DN50, stal 1.4404, uszczelnienie PTFE+GF, zgodne z FDA, elastomery FFKM lub FKM-FEP zgodny z FDA, z kablem i czujnikiem pozycji wg normy EEx iA IIB T6, 2-żyłowy NAMUR, IP67, obsługa nominalna pneumatyczna 6bar

12. Szafa Pneumatyki do obsługi wszystkich zaworów urządzenia wprowadzająco-homogenizującego, z zaworem odłączającym 1/4", obsługa nominalna min. 6 barów, zamontowana na stelażu urządzenia, wykonanie: ATEX II2G EEx m II T5, ATEX II2D IP65 T95°C

13. Hopper/zbiornik proszkowy, pojemność: 3,5 litra, kat nachylenia stożka 40stopni, wylot stożka do podłączenia Clamp DN25, wykonanie: Polietylen przewodzący elektrycznie

14. Rama urządzenia ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) z regulowanymi stopami.

IV – 3 (Trzy) Mieszalniki przepływowe Z1, Z2, Z3:

1. Objętość robocza minimum 800 litrów brutto.
2. W kontakcie z produktem AISI 304
3. Czujniki robocze poziomu maksymalnego i minimalnego
4. Czujnik przepełnienia

V - Rama nośna trzech mieszalników przepływowych Z1, Z2, Z3:

1. Wykonana ze stali konstrukcyjnej
2. Malowana natryskowo
3. Wyposażona we wsporniki do zawieszenia wciągarki ręcznej dla serwisowego otwarcia pokrywy (bez wciągarki)

VI - Węzeł instalacji technologicznej IBC:

1. Dwie pompy membranowe DN40 ALU/PTFE
2. Dwie prędkości dozowania
3. Układ zaworów automatycznych umożliwiający dozowanie do mieszalnika M1 lub recyrkulację
4. Zawory ręczne do obsługi i serwisowania
5. Przyłącza i węże połączeniowe do IBC
6. Wykonanie ATEX, strefa 2 gazowa

VII - Węzeł Miksera statycznego S1:

1. Do wprowadzania przyspieszacza kobaltowego w formie płynnej do Z1
2. Pompa membranowa ALU/PTFE
3. Mikser DN80 długości 1m
4. Waga platformowa 60kg (e=20g) do odważenia surowca

VIII - Sterowanie elektryczne i oprogramowanie:

1. Sterownik PLC, falownik napędu produkcji
- 1a. Falownik napędu homogenizatora (75kW)
2. Panel HMI 10" – produkcji np.
3. Szafa sterownicza z oprzyrządowaniem elektrycznym, stycznikami, przekaźnikami, zabezpieczeniami
4. Przekaźniki bezpieczeństwa
5. Dwubiegowe sterowanie pompami
- 5a. płynne sterowanie homogenizatorem 0-3000rpm
6. Sterowanie wszystkimi zaworami automatycznymi
7. Obsługa wag tensometrycznych i platformy wagowej kobaltu
8. Trzy tryby sterowania: automatyczny, ręczny, serwisowy
9. Tryb recepturowy zawierający możliwość zaprogramowania receptur obejmujących ilości dozy, czasy mieszania, prędkości mieszania M1, czas trwania recyrkulacji, częstotliwość recyrkulacji, czas i prędkość homogenizacji, przepompowanie, opróżnianie itp.
10. Stany alarmowe i sygnalizacja błędów
11. Okablowanie elektryczne (założenie ustawienia szafy sterowniczej do 15m od instalacji)
Szafa sterownicza oraz pulpity obsługowe do umieszczenia poza strefą ATEX

Wymagania w zakresie aspektów środowiskowych:

1. W zakresie zużycia energii:

- Klasa energetyczna silników mieszalnika oraz urządzenia wprowadzająco-dyspergującego minimum IE3 [Klasa IE3 jest zalecana, gdy priorytetem jest oszczędność energii i minimalne zużycie energii w pracy silnika.

- Obniżenie łącznego zużycia energii na szarżę poprzez krótki czas pracy instalacji w trakcie wykonywania receptury w procesie dozowania proszków, ich całkowitego zmieszania i dyspergowania:

a) receptura z sama sadza (max 3%): do 5 minut (0,02 kW/kg), à 10kW/500kg batch

b) receptura z zawartością sadzy (max. 3,5%) i krzemionki (max. 1,5%): do 15 min (0,05kW/kg) à 25kW/500kg batch

2. W zakresie redukcji strat surowcowych i produktowych (w tym emisji pyłów) :

- Bezpyłowe i bezstratne wprowadzenie i całkowite zmieszanie lekkich proszków takich jak krzemionka koloidalna (fumed Silica) oraz sadza techniczna (Carbon Black); straty w formie emisji pyłu w trakcie procesu wprowadzania i dyspergowania proszków nie przekraczają 1% obj. proszku (wagowo).

- Brak konieczności czyszczenia poszczególnych maszynach i urządzeń pomiędzy szarżami (brak strat produktu oraz czystości); całkowite wykorzystanie 'resztek' poprzedniej szarży przy wytworzeniu kolejnej mieszaniny

2. Po stronie wykonawcy leży transport modułów pod adres wskazany przez Zamawiającego: ul. Wiejska 15, 41-500 Chorzów
3. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.
4. Zamówienie składa się z **jednej części i ma charakter niepodzielny**.
5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń elementów. Przez równoważność rozumiemy zachowanie odpowiednich parametrów i właściwości oferowanych elementów. W razie opisanie Przedmiotu

zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Inne wymagania:

- Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.
- W ramach dostawy Oferent musi zapewnić montaż wraz z uruchomieniem oraz szkolenie z obsługi dostarczonych elementów linii technologicznej dla min. 4 osób wydelegowanej przez Zamawiającego
- Wraz z dostawą Oferent zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej, schematów elektrycznych, instrukcji obsługi w języku polskim i/lub angielskim. Dokumentacja w wersji elektronicznej wraz z deklaracją zgodności CE, listą części zamiennych oraz zużywających się.
- Potwierdzenie testowe zakładanego zużycia energii w związku z wymogami , obowiązek uczestnictwa w próbach i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi.

Kod CPV:

42990000-2 - Różne maszyny specjalnego zastosowania

45350000-5: Instalacje mechaniczne

42124000-4 -- Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników

42950000-0 Części maszyn ogólnego zastosowania.,

Aby otrzymać kompletną specyfikację obejmującą także rysunek techniczny (Załącznik nr 5) należy podpisać Umowę o zachowaniu poufności, będącą Załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego. Umowę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisaną skan umowy należy przesłać na adres

e-mail: analepa@plaston.com.pl

W przypadku wysłania skanu dokumentu, oryginał umowy o poufności proszę wysłać na adres:

Plaston-P Sp. z o.o.

41-500 Chorzów, ul. Wiejska 15

Specyfikacja wymagań udostępniana będzie niezwłocznie po przesłaniu skanu podpisanej umowy, nie później niż w następnym dniu roboczym po przesłaniu skanu umowy i nie później niż 3 dni przed terminem na złożenie ofert

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA ICH OCENY:

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się podmioty i osoby, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne i podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących przepisów:
- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576,
 - art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. 2023 poz. 1497).
3. Warunki wskazane w punkcie 1 i/lub 2. będą oceniane metodą zerojedynkową tj. spełnianie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4. Oferta, która nie spełni jakiegokolwiek warunku określonego w punkcie 1 i/lub 2 zostanie odrzucona.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 00,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie w wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) gwarancjach bankowych,
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 13 ppkt 2 i 3 oraz pkt 14.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **11 1600 1462 1844 6419 3000 0004**. z adnotacją: „Wpłata wadium – nr sprawy: **FESL - 02/2025**.”
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą.
8. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu.
9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie musi być gwarancją/poręczeniem nieodwołalną/ym, bezwarunkową/ym i płatną/ym na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną/ym zgodnie z obowiązującym prawem. Powinna/o ona/o zawierać następujące elementy:
- 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 - 3) kwotę gwarancji/poręczenia,
 - 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, z zastrzeżeniem, że gwarant/poręczyciel ma obowiązek wypłacenia Zamawiającemu kwoty wadium o ile tylko przesłanka zatrzymania wadium zaistnieje w okresie związania ofertą, bez względu na czas wpływu wniosku Zamawiającego w tym zakresie do gwaranta/poręczyciela.
 - 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie: „Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze żądanie”.
10. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter solidarny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby poręczenie miało charakter subsydiarny.
11. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium.
13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
- 1) upływu terminu związania ofertą;
 - 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
 - 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

14. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
 - 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) którego oferta została odrzucona;
 - 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
15. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 13, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
 - 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w dziale X pkt 3 niniejszego zapytania, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wyjaśnień, innych dokumentów lub oświadczeń, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 - 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający **przewiduje** wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5% ceny całkowitej brutto** podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:
 - 1) nazwę Wykonawcy i beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - 3) kwotę zobowiązania,
 - 4) termin ważności,
 - 5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do **nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty**, w przypadku, gdy

Wykonawca nie wykonał umowy lub wykonał umowę nienależycie, w tym kar umownych.

6. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, które mogą być podstawą do uchylenia się od zapłaty roszczeń, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed zawarciem umowy.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego z podaniem tytułu postępowania i znaku sprawy.
9. Jeżeli zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
11. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio:
 - 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 45 dni, licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z rękojmi za wady lub gwarancji;
 - 2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

VIII. CEL ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest związane z planowanym do realizacji projektem i jego założonymi celami.

IX. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Informacje o zasadach przetwarzania danych (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
4. Umowa o poufności (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

X. DODATKOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. **UPRAWNIENIA DO WYKONANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI:**
Nie dotyczy
2. **WIEDZA I DOŚWIADCZENIE:**
Nie dotyczy
3. **POTENCJAŁ TECHNICZNY:**
Nie dotyczy

4. OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Nie dotyczy

5. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA:

Nie dotyczy

6. INNE DODATKOWE WARUNKI:

Nie dotyczy.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 16. 07.2025 r.
2. Składanie ofert jest możliwe wyłącznie za pomocą portalu:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów poprzez publikację wyników w bazie konkurencyjności.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert – zmian lub wycofania należy dokonać poprzez bazę konkurencyjności.
6. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 7 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w Bazie Konkurencyjności tj. przekazywanie dokumentów po otwarciu ofert min. składanie wyjaśnień, oświadczeń oraz innych wniosków koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania. W takim przypadku komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą mailową. Adres e-mail: psowinski@plaston.com.pl
7. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące procedury składania ofert opisane zostały w Instrukcji Użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnym pod adresem:
<https://instrukcje.cst2021.gov.pl/?app=baza-konkurencyjnosci>

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Okres ważności musi być potwierdzony w ofercie.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 19 grudnia 2025 roku. Przez realizację zamówienia rozumie się dostawę, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego, potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna zawierać cenę za cały przedmiot zamówienia.
2. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres dostawy niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego oferenta.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Zaproszenia powinny zostać wypełnione przez Oferenta i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Oferenta w treści zgodnej z zapytaniem.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Ofertę należy sporządzić elektronicznie w jednym egzemplarzu w języku polskim lub w języku angielskim.
9. Oferent może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10. Strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty odpowiednio ją oznaczając.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN lub EUR/USD z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena całkowita netto oraz brutto w PLN lub netto EUR/USD + VAT
3. Jeżeli ceny na ofercie zostaną wyrażone w innej walucie niż PLN, to będą one przeliczane przy zastosowaniu kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu upływu terminu składania ofert ewentualnie z dnia wystawienia oferty.
4. Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. 2023 poz. 168), tzn.: cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
5. Ceną oferty jest kwota (wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług) za realizację przedmiotu zamówienia wymieniona w Formularzu Oferty.

XV. OCENA OFERT:

1. Oferty Oferentów, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu będą badane pod względem ich zgodności z wymogami Zamawiającego postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu zostaną odrzucone, pozostałe oferty zostaną dopuszczone do oceny punktowej.
4. Zamawiający dokona oceny punktowej złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert łącznie dla całości przedmiotu zamówienia:

Lp.	nazwa kryterium	waga kryterium
1.	cena oferty – (netto)	80%
2.	Okres gwarancji liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia	20%

5. Ceną oferty w niniejszym postępowaniu jest cena netto za całość przedmiotu zamówienia wskazana w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryteriów obliczoną w poniższy sposób:

$$S = C * 0,80 + G * 0,20$$

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto

G – punkty z kryterium gwarancja

Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:

$$C = (C_{min} / C_{of}) \times 100$$

gdzie:

C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty

C_{min} - najniższa cena wśród składanych ofert

C_{of} - cena danej oferty

$$G = (G_{of} / G_{max}) \times 100$$

gdzie:

G – ilość przyznanych punktów za kryterium gwarancja w miesiącach

G_{max} – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach (36 m-cy)

G_{of} – proponowany okres gwarancji w miesiącach danej oferty

Punkty przyznawane będą za dodatkowe miesiące gwarancji powyżej od okresu minimum wymaganego w wysokości minimum 24 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru, ale nie dłużej niż 48 miesięcy. Oferty oferujące gwarancję powyżej 48 miesięcy będą traktowane do przeliczeń jako oferty z gwarancją 48 miesięcy. Oferty z oferowaną gwarancją poniżej 24 miesięcy zostaną odrzucone.

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

Zaoferowanie terminu krótszego niż 24 miesiące będzie skutkować odrzuceniem oferty.

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty który uzyskały taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie Oferentów do przedstawienia szczegółowych wyjaśnień i określi dodatkowe kryterium wyboru z punktu widzenia ochrony oddziaływania na środowisko.

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. W przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, poprzez upublicznienie wyników na portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

XVII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji:
 - 1) Wystąpienia okoliczności opisanych w sekcji 3.2.4. pkt 4 Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
 - 2) Konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku:
 - a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub wykonawcy, których działając z należytą starannością nie dało się przewidzieć;
 - b) wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
 - 3) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do

zakończenia wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, tj. o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego.

- 4) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
 - 5) Zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego).
 - 6) Otrzymania od Instytucji Finansującej projekt decyzji lub rekomendacji dotyczących zmian w realizowanym projekcie, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a które mogą mieć wpływ na zasadność i rodzaj wydatków ponoszonych w ramach przedmiotowego zamówienia, również w zakresie omawianych zmian merytorycznych i rzeczowych w projekcie z Instytucją Finansującą.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.

XVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w szczególności w wypadku stwierdzenia w nim błędów formalnych, merytorycznych i proceduralnych, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet na to zadanie, oraz gdy zaistnieją przesłanki niezależne od Zamawiającego, uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia lub konieczne jest wprowadzenie innych zmian w przedmiocie zamówienia.
2. Postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności, jeśli Instytucja Pośrednicząca nie zatwierdzi wnioskowanych zmian do projektu;
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania
4. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

XIX. ZASTOSOWANE ŚRODKI UPUBLICZNIENIA INFORMACJI O ZAMÓWIENIU:

Zamieszczanie Zapytania bazie konkurencyjności pod adresem:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.

Numer ogłoszenia na Bazie konkurencyjności: 2025-730-232956

XX. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego.

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.

Załącznik nr 3 Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 4. Umowa o poufności

Załącznik nr 5 - Rysunek techniczny (dostępny po podpisaniu umowy o poufności)

Z wyrazami szacunku,