

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA			
Lp.	ZADANIE NR 1	Meble restauracyjne, elementy wystroju wraz z projektem i montażem	Ilość
1	Półki wiszące 333x30 [cm]	Drewno lite dębowe klejone profilowane, wykończone techniką lakierniczą	2
2	Szafa stojąca 120x60x85 [cm]	Korpus - płyta fornirowana, lakierowana, gr. 18 mm (okleina naturalna - dąb); Fronty otwierane; Zawiasy puszkowe z cichym domykiem Nóżki meblowe regulowane	2
3	Szafka stojąca 55x70x86 [cm] z blatem laminowanym 250x70x3 [cm]	Korpus - płyta laminowana, gr. 18 mm, krawędź wykończona okleiną PCV (gr. min. 0,8 mm); Fronty - płyta fornirowana barwiona i lakierowana (okleina naturalna – dąb); Nóżki meblowe regulowane	4
4	Szafa kelnerska 245x70x70 [cm]	Korpus - płyta fornirowana, gr. 18 mm (okleina naturalna - dąb); Fronty - lite drewno, stylizowane Nóżki meblowe regulowane	1
5	Szafa kelnerska 175x70x70 [cm]	Korpus - płyta fornirowana, gr. 18 mm (okleina naturalna – dąb); Fronty - lite drewno, stylizowane Nóżki meblowe regulowane	1
6	Łoża kelnerska 180x70 [cm]	Konstrukcja drewniana, szkieletowo-ramiakowa; Elementy zewnętrzne – płyta fornirowana, gr. 18 mm (okleina naturalna – dąb); Siedzisko tapicerowane uchylne, podnoszone	4
7	Bar blat roboczy laminowany 320x70x4 [cm]	Blat typu „kuchenny” postformingowy dopuszczony do kontaktu z żywnością	1
8	Bar blat roboczy laminowany 480x60x4 [cm]	Blat typu „kuchenny” postformingowy, dopuszczony do kontaktu z żywnością	1
9	Bar blat wydawczy drewno naturalne starzone 920x60x4 [cm]	Blat wykonany z dębowego drewna klejonego, zaimpregnowany	1
10	Pomocnik kelnerski 60x70x86 [cm]	Korpus oraz fronty – płyta fornirowana (okleina naturalna – dąb) gr. 18 mm; Zawiasy puszkowe z dociąganiem	1

11	Pomocnik kelnerski 60x60x86 [cm]	Korpus oraz fronty – płyta fornirowana (okleina naturalna – dąb) gr. 18 mm, Zawiasy puszkowe z dociąganiem, szuflada na prowadnicy pełnego wysuwu	3
12	Panele ażurowe 113x285x4 [cm]	Konstrukcja ramiakowo-szkieletowa; Rama wykonana z płyty MDF lub litego drewna; Wypełnienie -drewno szczotkowane i lakierowane dąb	12
13	Listwa naścienna 302x2x8 [cm]	Listwa MDF profilowana; Wykończenie lakiernicze -półmat	11 szt.
14	Listwa naścienna 360x2x2 [cm]	Listwa MDF profilowana; Wykończenie lakiernicze -półmat	1 szt.
15	Listwa naścienna 253x2x2 [cm]	Listwa MDF profilowana; Wykończenie lakiernicze -półmat	12 szt.
16	Listwa naścienna 105x2x2 [cm]	Listwa MDF profilowana; Wykończenie lakiernicze -półmat	1 szt.
17	Listwa naścienna 110x2x2 [cm]	Listwa MDF profilowana; Wykończenie lakiernicze -półmat	2 szt.
18	Listwa naścienna 354x2x2 [cm]	Listwa MDF profilowana; Wykończenie lakiernicze -półmat	6 szt.
19	Listwa naścienna 81x2x2 [cm]	Listwa MDF profilowana; Wykończenie lakiernicze -półmat	6 szt.
20	Listwa ozdobna naścienna przekrój 2x5 [cm]	Listwa MDF profilowana; Wykończenie lakiernicze -półmat	65 mb
21	Listwa naściennie- przypodłogowa wysokość 10 cm	Listwa MDF profilowana; Wykończenie lakiernicze -półmat	75 mb
22	Krzesła	Szerokość siedziska min 48 cm Głębokość siedziska min 45 cm Wysokość siedziska min 49 cm Szerokość min 49 cm Wysokość min 81 cm Głębokość min 60 cm Wykonanie: tapicerowane welurem rama i nogi - konstrukcja metalowa włóknina filcowa włóknina puszysta wysokoelastyczna pianka	100 szt. + 100 szt.

		krzesła tarasowe szerokość min 58 cm wysokość min. 86 cm głębokość 59 cm waga min. 4,4 kg wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Zakończenia nóg antypoślizgowe, sztaplujące, odporne (kolor) na działania pogodowe, podłokietniki. Wytrzymałość min120kg	
23	Stół wymiary min 60x80 x 73 [cm] (stal i drewno)	Konstrukcja stalowa, profil min. 1,5x1,5 [cm], malowany proszkowo; regulacja wysokości 5-10 mm Błat – drewno lite dąb, lakierowane, gr. min 4 cm	50 szt.
24	Stół wymiary min. 60x80 x 77 [cm] (stal i szkło)	Konstrukcja stalowa, profil min. 1,5x1,5 [cm], malowany proszkowo, regulacja wysokości 5-10 mm Błat – szkło hartowane, gr. min. 6 mm	50 szt.
25	Taras mobilny modułowy ,wymiary min. (moduły 1 x 1 [m])	Drewniana konstrukcja ramowa, wykończona deską (drewno iglaste impregnowane)	3 m ²
26	Donica drewniana wymiary min. 100x30x60 [cm]	Konstrukcja szkieletowo-ramiakowa, wykończona elementem typu „lamel”, drewno iglaste impregnowane	18 szt.
27	Wieszaki na ubrania wolnostojące	Metalowe/drewniane wieszaki ubraniowe,	5 szt.
28	Projekt techniczny i funkcjonalny rozmieszczenia produktów w restauracji		1 szt.
29	Meble ogrodowe	podana ilość określa 10 kpl, w skład jednego kompletu wchodzi: *1 szt. stół. Wym. Min. 60cm x 80 cm i h 77 cm , nogi stalowe wykonane z profilu min. 1,5 cm x 1,5 cm , blat-szyba hartowana min. 6 mm, regulowane nogi * 2 szt. krzesło plastikowe szerokość min 58 cm wysokość min. 86 cm głębokość 59 cm waga min. 4,4 kg wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Zakończenia nóg antypoślizgowe, sztaplujące, odporne (kolor) na działania pogodowe, podłokietniki. Wytrzymałość min120kg	10 kompletów

	ZADANIE NR 2	ZABUDOWA BARU - belki	
	Belka stalowa podwieszana	Dwuteownik Wymiary min 90x200x6000 malowana proszkowo lub w sposób postarzony, ilość 5 szt.	Waga całej konstrukcji baru i belek stalowych min 2420 kg
	Konstrukcja stalowa baru wraz z belkami stalowymi podwieszanymi Konstrukcja baru skręcana Całość malowana proszkowo lub w sposób postarzony	Słupy baru wykonane z: Profil zamknięty 140x140x6 L=3800 ilość -2 szt. L =2700 ilość - 2 szt. Stopy mocujące konstrukcję słupów (góra, dół) wykonane z podwójnych marek 300x300x10 regulowanych śrubami min M 10 z żebrami wzmacniającymi z blachy 10 – ilość stóp- 6 szt. Belki okalające bar (połączone ze słupami) wykonane z: Dwuteownik 90x200 L = 4600 ilość 3 szt. L = 3900 ilość 2 szt. L = 720 ilość 2 szt. Kratownica baru wykonana z profilu zamkniętego 60x20x2 wymiary 720 x 520 - 8 szt.	