

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia na

**„Zakup i dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kW dla firmy
Natu Oil Sp. z o.o.”**

w ramach projektu nr KPOD.01.13-IW.01-0178/24

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji bezparafinowych wkładów do zniczy opartych na woskach naturalnych, wytwarzanych z produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego wraz z instalacją systemów ograniczających wpływ na środowisko. Inwestycja realizowana w modelu biznesowym GOZ.

Goczałkowice-Zdrój, dnia 15.06.2025 r.

Zamówienie jest realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach działania A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Zamawiający:

Natu Oil Sp. z o.o. (dawniej Jarosz Marianna Firma SMALCO)
Stawowa 14
43-230 Goczałkowice-Zdrój
NIP: 6381862367

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w formie zapytania ofertowego, zgodnie z podrozdziałem 3.2. „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, aktualnych na dzień ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 KW. Instalacja będzie montowana na dachu budynku zamawiającego mieszczącego się w miejscowości Goczałkowice-Zdrój, kod: 43-230, przy ul. Stawowej 14

Instalacja fotowoltaiczna musi być zamontowana zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem Unii Europejskiej.

Specyfikacja techniczna i wymagania instalacji:

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
2. Ogranicznik przepięć.
3. Panele fotowoltaiczne (moduły):
 - Gwarancja producenta na produkt (gwarancja produktowa): minimum 25 lat (w przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego krótszego niż wskazanego powyżej od daty odbioru przedmiotu zamówienia, oferta zostanie odrzucona)
 - Gwarantowana ilość pracy o niskim stopniu spadku sprawności – min. 25 lat (przy sprawności powyżej 88,8 % mocy pierwotnej)
 - Minimalna sprawność modułów na poziomie: 22,0 %
 - Wytwórca modułów musi posiadać certyfikat systemu zarządzania ochroną środowiska ISO 14001 lub podobny
 - Moc: 420-550 Wp
4. Falownik:
 - Gwarancja minimum 10 lat (w przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego krótszego niż wskazanego powyżej od daty odbioru przedmiotu zamówienia, oferta zostanie odrzucona)
 - Liczba falowników: 1-2 szt.
 - Zabezpieczenia AC i DC typu II
 - Wydajność europejska min.: 97,8%
 - Wydajność maksymalna: min. 98,5%
 - Wymagana funkcja ochrony AFCI
 - Obsługa serwisowa w języku polskim
 - Certyfikat zgodności NCRfG
 - Chłodzenie wentylatorami
 - Stopień ochrony min.: IP65
 - Możliwość zdalnego monitorowania instalacji przez aplikację (moduł internetowy WiFi)
 - Maksymalny prąd wejściowy: ma obsłużyć konkretne łańcuchy modułów
 - Maksymalny prąd zwarciovowy: ma obsłużyć konkretne łańcuchy modułów.

5. Konstrukcja wsporcza i montaż

- Gwarancja minimum 10 lat, (w przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego krótszego niż wskazanego powyżej od daty odbioru przedmiotu zamówienia, oferta zostanie odrzucona)

Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej

Oferent przed dokonaniem montażu musi opracować projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i uzgodnić go z rzeczoznawcą ds. ppoż.

Przedmiot i zakres opracowania powinno swoim zakresem obejmować :

- opis lokalizacji oraz obiektu, gdzie wykonana będzie instalacja,
- opis instalacji fotowoltaicznej oraz zastosowanych urządzeń,
- opis połączeń urządzeń instalacji oraz przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej,
- dane techniczne zastosowanych urządzeń,
- wytyczne dotyczące wykonania instalacji,
- charakterystykę zagrożenia pożarowego,
- schemat elektryczny instalacji zawierający stosowne opisy,
- kartę informacyjną obiektu,
- podstawowe obliczenia techniczne,

Podstawa opracowania w/w projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej:

- wytyczne Inwestora,
- Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie,
- Polskie normy,
- PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7 - 712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania,
- PN-EN 62852:2015-05. Złącza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych. Wymagania bezpieczeństwa i badania,
- PN-EN 62439-2:2011. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdzielenia energii elektrycznej,
- PN-EN 50565-1:2014-11. Przewody elektryczne. Wytyczne stosowania przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750V (U0/U). Część 1: Wskazówki ogólne.
- IEC 62446-2. Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania. Część 1: Systemy podłączone do sieci. Konserwacja systemów PV.
- PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania - Część 1: Systemy podłączone do sieci - Dokumentacja, odbiór i nadzór,
- PN-HD 60364-4-41:2017-09 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym” .
- Norma N SEP-E-007:2017-09e,
 - Oględziny obiektu,
 - Obliczenia techniczne,

- Inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej,

Planowany przebieg prac:

- dostawa wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej,
- doprowadzenie linii zasilających do falowników,
- montaż modułów fotowoltaicznych,
- ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne,
- ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne z falownikami,
- montaż falowników i zabezpieczeń strony DC i AC,
- połączenie modułów z falownikami,
- podłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- skonfigurowanie i sprawdzenie pracy układu,
- instalacja systemu monitoringu pracy instalacji online
- wykonanie pomiarów instalacji,
- przeszkolenie,
- uporządkowanie terenu i przekazanie gotowego układu do eksploatacji inwestorowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
- przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD, przekazanie kopii dokumentów klientowi
- przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do PSP, przekazanie kopii dokumentów klientowi
- ostateczne uruchomienie instalacji (po otrzymaniu OSD przyjazd do klienta w celu uruchomienia instalacji, przeszkolenie z obsługi falownika, przeszkolenie wskazanych osób w zakresie obsługi oraz procedur w przypadkach nieprawidłowej pracy instalacji)

Opis rozwiązań:

1. Miejsce i sposób montażu

Instalacja będzie zamontowana na dachu hali z dachem o konstrukcji stalowej pokrytej płytami warstwowymi firmy Kingspan typ KS1000RW z rdzeniem IPN o kącie spadku około 5°. Dostępna powierzchnia dachu to minimum 350m². Moduły fotowoltaiczne zamontowane mają być na dachu za pomocą dedykowanych dla tego rodzaju dachu mostków trapezowych aluminiowych (70x400 mm) montowanych bezpośrednio do poszycia dachu za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej. Wszystkie pozostałe elementy mocujące powinny być wykonane z metali niekorodujących.

Falownik/i oraz rozdzielnice będące elementami instalacji fotowoltaicznej mają być zamontowane na ścianie zewnętrznej budynku (hali), na którego dachu będą zainstalowane panele fotowoltaiczne i zabudowane w wentylowanej szafie odpornej na warunki atmosferyczne lub na specjalnej zadaszonej otwartej podkonstrukcji wykonanej z materiałów odpornych na korozję tak żeby zabezpieczyć elementy instalacji przed warunkami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, promieniowanie słoneczne).

W związku z podłączeniem systemu fotowoltaicznego do sieci elektroenergetycznej nie ma konieczności magazynowania energii przez dodatkowe urządzenia, całość wyprodukowanej

energii zostanie oddana na potrzeby przyłączonych budynków, a ewentualna nadwyżka przekazywana do sieci elektroenergetycznej.

2. Ułożenie względem instalacji odgromowej.

Budynek na którym będzie zamontowana instalacja wyposażony jest w istniejącą instalację odgromową. Projektowane moduły fotowoltaiczne nie mogą zwiększyć ryzyka zagrożenia piorunowego. Należy wykonać uziemienie konstrukcji oraz modułów fotowoltaicznych oraz połączyć z instalacją odgromową w przypadku, gdy odległość poziomego zwodu odgromowego od modułów wynosi $<0,50\text{m}$. Uziemienie wykonać przewodem o odpowiednim przekroju. Przewód połączyć z instalacją w wyznaczonych przez producenta urządzenia/elementu miejscach. Przewiduje się wykonanie uziemienia szpilkowego, dedykowanego wyłącznie dla nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej. Wartość rezystancji uziemienia nie może przekraczać wartości 10Ω .

3. Opis przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej

Należy założyć, że aktualna moc przyłączeniowa zakładu, do którego zostanie wpięta instalacja fotowoltaiczna wynosi ok. 180 kW. Miejscem połączenia instalacji fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną zakładu jest złącze znajdujące się w rozdzielni głównej sąsiedniej hali produkcyjnej. Kabel zasilający łączący instalację fotowoltaiczną z w/w rozdzielnią główną zostanie poprowadzony we własnym zakresie przez Inwestora i na jego koszt a przekrój kabla będzie dobrany w projekcie wykonawczym instalacji fotowoltaicznej.

Dodatkowe informacje:

1. Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna miejsca montażu w celu zapoznania się wykonawcy z warunkami montażu instalacji fotowoltaicznej i podłączenia jej do istniejącej infrastruktury.
2. Montaż instalacji fotowoltaicznej może odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 w sposób nieutrudniający funkcjonowanie zakładu.
3. Pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę podczas wykonywania instalacji będą przestrzegali przepisów BHP, przeciwpożarowych, dozoru technicznego i ochrony środowiska oraz przepisów organizacyjnych ustalonych przez Zamawiającego wraz z taryfikatorem kar za ich nieprzestrzeganie. Pracownicy wykonawcy muszą być wyposażeni w atestowany sprzęt umożliwiający bezpieczne wykonanie prac na wysokości oraz wykonywać prace na podstawie Instrukcji prowadzenia pracy na wysokości opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez służby BHP Zamawiającego. Wykonawca uzgodni harmonogram przeprowadzanych prac wraz z wykazem monterów działających na zlecenie Wykonawcy z Inspektorem BHP Zamawiającego.
4. Oferent wypełniając Formularz ofertowy z oświadczeniami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania poświadczają, że okresy gwarancji oraz parametry techniczne zostaną zachowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania.
5. Gwarancja na montaż instalacji: min. 10 lat. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
6. Wszelkie urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji oraz muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.
7. Wymagana moc instalacji to ok. 50 kW. Jednakże Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o mocy niższej niż 50 kW jedynie z tolerancją mocy znamionowej 1 panela (tak aby nie przekroczyć wielkości 50 kW).
8. Zamawiający dopuszcza zamianę określonych rozwiązań technicznych na rozwiązania równoważne, nie gorsze od rozwiązań określonych w projekcie jedynie za wyraźną zgodą zamawiającego.

9. W celu uzyskania dokładniejszych informacji istnieje możliwość dokonania własnego pomiaru w miejscu realizacji po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.
10. Wykonawca, zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z kryteriami zielonych zamówień publicznych, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania Przedmiotu zamówienia na środowisko naturalne.
11. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewniają one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględnione jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót, urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzucenia oferty z powodu ich „nierównoważności”.

KOD CPV:

09332000-5: Instalacje słoneczne

09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

09310000-5: Elektryczność

II. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIATermin realizacji przedmiotu zamówienia do: **30.09.2025 r.**

Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu realizacji podanego powyżej pod warunkiem, że zmiana terminu podyktowana będzie nie dającymi przewidzieć się okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Wykonawców opisane w pkt. IV. (zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia). Wykonawcy zobowiązani są złożyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców na podstawie przesłanek o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.).

Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 1 do zapytania ofertowego).

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

1. Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (jeśli przepisy nakładają taki obowiązek) (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie:

1. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na poprawną realizację przedmiotu zamówienia. (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Oferent musi posiadać doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznych w podobnych obiektach o mocy min. 49,00 kW (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Na potwierdzenie powyższego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie min. 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 49,00 kW każda. Dokumentami tymi mogą być np. referencje, oświadczenia firm na rzecz których wykonano prace, końcowe protokoły odbioru.

Potencjał techniczny i kadrowy:

1. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym, pozwalający na poprawną realizację zamówienia. (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

1. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, projektanta oraz kierownika budowy, który zagwarantuje poprawność instalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie oraz sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą:

- a. ważny certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o oze)
- b. ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
- c. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1333 t.j. z dnia 2020.08.03)art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020, poz. 220 t.j. z dnia 2020.02.12). (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).

Potencjał finansowo-ekonomiczny:

1. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz oświadczyć, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest również wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości 5 000,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a. pieniądzu,
 - b. gwarancjach bankowych,
 - c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy zamawiającego o numerze **11 1050 1399 1000 0090 8201 2692**. Wpływ wadium wnoszonego w pieniądzu na rachunek zostanie sprawdzony przez Zamawiającego w momencie upływu terminu otwarcia ofert. Oferty podmiotów, którzy nie wpłacili wadium lub wpłacili wadium po terminie, będą odrzucone bez rozpatrywania. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Zwrot wadium: Wadium zostanie zwrócone Wybranemu Oferentowi do 7 dni od podpisania umowy lub do 7 dni po unieważnieniu niniejszego postępowania.

Wadium zostanie zwrócone pozostałym Oferentom do 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty lub do 7 dni po unieważnieniu niniejszego postępowania.

Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium bez odsetek, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i zapytaniu ofertowym (wraz z załącznikami) lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania).
2. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 1 do zapytania).
3. Oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania).

W/w dokumenty muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy to wraz z ofertą należy dostarczyć pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe.

Ponadto należy dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.
2. Kartę techniczną/katalogową zaproponowanych paneli, inwerterów.
3. Dokumenty potwierdzające wykonanie min. 3 instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 49,00 kW każda. Dokumentami tymi mogą być np. referencje, oświadczenia firm na rzecz których wykonano prace, faktury, Protokoły odbioru.

Jeśli, któryś z wymaganych dokumentów będzie sporządzony w języku innym niż polski, należy dodatkowo dołączyć jego tłumaczenie potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z potencjalnymi Wykonawcami będzie odbywało się za pośrednictwem bazy konkurencyjności „BK2021”.
2. Jeżeli zapytanie o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach zostanie złożone w terminie krótszym niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia zapytania bez odpowiedzi.
3. Zaleca się, aby ewentualne zapytania o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach zostały złożone w terminie wcześniejszym niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przygotować czytelnie w języku polskim.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w Zapytaniu, dołączyć wszystkie wymagane dokumenty (jeśli dotyczy) oraz wypełniony formularz ofertowy z oświadczeniami stanowiący załącznik nr 1.

Odrzucone zostaną oferty, które:

1. Będą złożone na formularzu niezgodnym z opisem niniejszego Zapytania.
2. Zostaną złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Nie odpowiadają treści zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać do końca dnia 23.06.2025 (do godz. 23:59:59) za pośrednictwem bazy

- konkurencyjności wpisując odpowiednio łączną kwotę oferty brutto i załączając wymagane dokumenty w formacie pliku pdf.
2. Zachowanie formy pisemnej oferty składanej elektronicznie wymaga przesłania w formie elektronicznej (dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (skan odręcznie podpisanego dokumentu, lub dokument opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), wypełnionego i podpisanego formularza oferty wraz z załącznikami (jeśli dotyczy).
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2025 r. o godzinie 10:00 w siedzibie firmy Zamawiającego. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Dodatkowe informacje:

1. Oczywiste omyłki w tekście oferty zostaną poprawione, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony Wykonawca.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wycofanie oferty lub jej zmiany:

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie to powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta z dopiskiem „WYCOFANIE”

Unieważnienie postępowania:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania także w przypadku gdy:
 - a. nie złożono żadnej oferty,
 - b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - c. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert,
 - d. gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
3. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERT.

Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia powiększoną o kwotę podatku VAT.

$$C = C_n + \text{VAT}$$

gdzie: C- cena oferty; C_n – wartość netto przedmiotu zamówienia; VAT – wartość podatku VAT

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:

1. **Cena** (przez cenę rozumie się łączną cenę netto realizacji przedmiotu zamówienia) - 80%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

$$C = (C_{\min} / C_{\text{of}}) * 80\% * 100, \text{ gdzie:}$$

C - ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty;

C_{min} - cena z oferty z najniższą ceną;

C_{of} - cena z oferty ocenianej.

2. **Gwarancja** (przez gwarancję rozumie się gwarancję na montaż i konstrukcję wsporczą instalacji) - 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

$$G = (G_{\text{of}} / G_{\max}) * 10\% * 100, \text{ gdzie:}$$

G - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;

G_{max} - najdłuższy okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach;

G_{of} - okres gwarancji z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach.

Okres gwarancji na montaż instalacji: min. 10 lat. W przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego krótszego niż powyżej od daty odbioru przedmiotu zamówienia, oferta zostanie odrzucona.

3. **Czas reakcji serwisowej** od chwili zgłoszenia usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili przyjęcia zgłoszenia usterki/awarii z określeniem terminu jej usunięcia - 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

$$R = (R_{\text{godz.}} / R_{\text{of}}) * 10\% * 100, \text{ gdzie:}$$

R - ilość punktów za czas reakcji badanej oferty;

R_{godz.} - najkrótszy zaoferowany czas reakcji wyrażony w godzinach;

R_{of} - czas reakcji z oferty badanej wyrażony w godzinach.

Zaoferowany czas reakcji serwisowej w godzinach może wynieść max: 72 godziny. W przypadku zaoferowania Czasu reakcji serwisowej dłuższego niż powyżej, oferta zostanie odrzucona.

Ostateczna ilość punktów będzie liczona wg następującego wzoru: $P = C + G + R$. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów oraz spełni wszystkie warunki i wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Jeśli dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów to kryterium decydującym będzie cena przedmiotu zamówienia.

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe tj. www.bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania.

X. WARUNKI PŁATOŚCI

Zamawiający przewiduje następujące warunki płatności:

1. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni, na podstawie faktury dostarczonej do Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza sukcesywne rozliczanie na podstawie faktur częściowych oraz zaliczkowych.

XI. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

1. Zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający mimo działania z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
2. Zmiana będzie dotyczyła wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności.
3. Zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego i będzie dotyczyć w szczególności:
 - a. Terminów płatności,
 - b. Terminów realizacji zamówienia, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców/podwykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia.
 - c. Wystąpienia siły wyższej: przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.
 - d. Zmiana będzie dotyczyła zmiany określonych rozwiązań technicznych na rozwiązania równoważne, nie gorsze od rozwiązań określonych w projekcie. Zmiana będzie możliwa wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

XII. KLAUZULA RODO

1. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru wykonawcy, zawarcia oraz realizacji umowy jest Zamawiający.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1).
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
4. Dane osobowe w związku z wyborem wykonawcy, zawarciem umowy oraz realizacją umowy z Wykonawcą nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
5. Dane osobowe zawarte w formularzu ofertowym oraz innych załączonych do oferty dokumentach będą przechowywane przez okres związania Zamawiającego obowiązkami, wynikającymi z umowy o dofinansowanie, zawartej z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości,
6. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z wyborem wykonawcy zawarciem umowy oraz realizacją umowy ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty oraz podpisania umowy. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679.

Załącznikami do niniejszego Zapytania są:

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy z oświadczeniami