

.....
Miejscowość i data**Formularz ofertowy załącznik nr 1****Zapytanie ofertowe na ogród zimowy dotyczące realizacji zamówienia w ramach
projektu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy (KPO)****Dane zamawiającego:**

Firma Turystyczno-Usługowa "Robson" Robert Szymański

Ul. Nadmorska 61,

76-034 Sarbinowo

NIP 499-00-21-290

Osoba do kontaktu:

Robert Szymański

Nr tel. +48 503 144 774

Dane Oferenta

Nazwa firmy:

Adres:

NIP:

Dane osoby kontaktowej:

Imię i Nazwisko:

Nr tel.

Adres e-mail:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu.: "Wzrost konkurencyjności Firma Turystyczno-Usługowa "Robson" Robert Szymański, poprzez wprowadzenie nowych usług plenerowych i rodzinnych, region zachodniopomorskie." Numer wniosku KPOD.01.03-IW.01-1745/24 - realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

a) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **budowa ogrodu zimowego – zabudowa tarasu**, zgodnie z dokumentacją projektową.

Parametry techniczne:

- Powierzchnia zabudowy: 60,62 m²
- Powierzchnia użytkowa: 58,27 m²
- Kubatura: 157,00 m³
- Szerokość 3,58 m,
- Długość 16,70 m
- Wysokość w najwyższym punkcie 3,64 m
- Posadowienie na istniejących ławach fundamentowych.
- Oświetlenie z własnej instalacji elektrycznej.

Dane konstrukcyjno-materiałowe:

- Konstrukcja – szkielet aluminiowy wykonany z systemowych profili izolowanych termicznie:
 - System z krokiewiami o wymiarze 57x125mm, np. Aliplast Aliver 2000+, z elementem nośnym konstrukcji wewnątrz (poniżej wypełnienia), o wystarczającej wytrzymałości zgodnej ze strefą obciążenia śniegiem dla realizacji (w tym przypadku 90 kg/m²),
 - W systemie występuje przegubowe połączenie w belce rynnowej i kalenicowej umożliwiające dostosowanie spadku dachu do określonych wymagań obiektowych,
 - Zabudowane systemowe rury spustowe, pozwalające na odprowadzenie wody opadowej z powierzchni dachowej,
 - System spełniający wymagania w zakresie izolacji termicznej profili, szczelności na wodę opadową i powietrze,
 - Kolorystyka – antracyt mat.
- Fundamenty - istniejące.

- Ściany zewnętrzne:
 - Przeszklenia stałe wykonane z aluminiowych, izolowanych profili systemowych o głębokości zabudowy 65 mm, np. Aliplast Imperial,
 - Drzwi wejściowe frontowe oraz boczne, wykonane z aluminiowych, izolowanych profili systemowych o głębokości zabudowy 65 mm, np. Aliplast Imperial, zamykane za pomocą systemowego zamka przynajmniej 3 pkt, wyposażone w klamkę i wkładkę obustronną, a także izolowany termicznie próg.
 - Elementy przesuwne wykonane z aluminiowych, izolowanych profili systemowych o głębokości zabudowy 125 mm, np. Aliplast Visoglide Plus, zamykane za pomocą wewnętrznej klamki połączonej z systemową zasuwnicą wielopunktową,
 - Szklenie ścian zewnętrznych w części do 100 cm wykonane ze szkła bezpiecznego laminowanego od strony wewnętrznej,
 - W całej ślusarce zastosowane dwukomorowe szkło selektywne (kontroli słonecznej) w celu ograniczenia przegrzewania się pomieszczenia, o parametrach $g=34\%$ i $Lt=61\%$ (np. Combi Neutral 61/32 Silverstar), o współczynniku $U_g=0,6$ W/m²K.
- Ściany wewnętrzne - brak
- Kominy – brak
- Stropodach – brak
- Nadproża - brak, elementy nośne systemowe
- Dach – szklany jednospadowy:
 - Szklenie dwukomorowe bezpieczne – hartowane od strony zewnętrznej, laminowane od strony wewnętrznej
 - W części dachu zastosowane szkło matowe w celu zakrycia elementów konstrukcyjnych nad dachem ogrodu zimowego (zgodnie z projektem).
 - Zastosowane dwukomorowe szkło selektywne (kontroli słonecznej) w celu ograniczenia przegrzewania się pomieszczenia, o parametrach $g=34\%$ i $Lt=61\%$ (np. Combi Neutral 61/32 Silverstar), o współczynniku $U_g=0,6$ W/m²K.

Wykończenie wewnętrzne:

- Ślusarka okienna i drzwiowa – szklana systemowa.

Ochrona przeciwpożarowa:

- Odporność ogniowa elementów ogrodu zimowego:
 - Wszystkie elementy projektowanego obiektu powinny spełniać wymagania materiału lub systemu nierozprzestrzeniającego ognia (niepalne).

b) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu ich spełniania:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym zamówieniem,
- dysponują doświadczeniem w realizacji dostaw podobnych produktów (min. 3 realizacji w ciągu ostatnich 24 miesięcy),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i technicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia,
- przedstawią zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia oferty).
- przedstawią zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłacaniu podatków (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia oferty).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów rejestrowych wykonawcy.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania, którzy złożyli w przewidzianym terminie ofertę spełniającą wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz niepodlegającą odrzuceniu.

Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m. in.:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasady ochrony uczciwej konkurencji,
- zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

Kryterium	Waga
Cena brutto za całość zamówienia	100 %

Punktacja - liczba punktów w kryterium cena oferty (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:

$C = (C_{min} / C_b) * 100$	
gdzie:	
C	ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena oferty
C_{min}	najniższa cena brutto oferty spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
C_b	cena brutto oferty badanej

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy te oferty złożyli do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować gorszych warunków niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

c) Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać tylko poprzez portal Bazy Konkurencyjności.

Termin składania ofert: do **28 lipca 2025 r.** Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

d) Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji: **maksymalnie 9 tygodni** od daty podpisania umowy. Preferowane krótsze terminy.

e) Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- Dokumentację potwierdzającą niezaleganiu w ZUS i US (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia oferty).
- Kosztorys ofertowy.

f) Informacja o zakazie konfliktu interesów:

Z postępowania wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo jako wspólnik, akcjonariusz, członek organu nadzorczego lub zarządzającego,
- powiązania rodzinne (małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo do drugiego stopnia),
- inne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na bezstronność postępowania.

g) Warunki istotnych zmian umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w przypadku:

- zmiany przepisów prawa wpływających na realizację umowy,
- wystąpienia siły wyższej,
- zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od wykonawcy, zaakceptowanych przez zamawiającego,
- zmiany danych teleadresowych stron umowy,
- konieczności dostosowania parametrów zamówienia z powodów technicznych lub organizacyjnych, za zgodą obu stron.

h) Podstawy wykluczenia wykonawcy:

Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który:

1. Zalega z opłacaniem podatków, składek ZUS lub innych należności publicznoprawnych – z wyjątkiem sytuacji, gdy zawarł porozumienie z organami podatkowymi lub ZUS i terminowo je realizuje (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp);
2. Znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego, chyba że po zatwierdzeniu układu sądowego może udowodnić zdolność do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp);

i) Informacje dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku:
 - o złożenia oferty niekompletnej lub niepodpisanej,
 - o niespełnienia przez oferenta warunków udziału w postępowaniu,
 - o braku zgodności treści oferty z zapytaniem ofertowym,
 - o niespełnienia wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu.
- Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego, w tym warunków udziału w postępowaniu. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone w Bazie Konkurencyjności i będą wiążące dla wszystkich oferentów.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, zamknięcia lub odwołania postępowania bez podania przyczyn, przy czym działanie to nie może naruszać zasad konkurencyjności, równego traktowania i przejrzystości.
- Złożenie oferty nie rodzi po stronie oferenta żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania, wyboru innej oferty lub odstąpienia od zawarcia umowy.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.