

Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego nr 4/POIR/2021

w ramach projektu „**Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania jednostkowego ze stałym monitorowaniem i serwisowaniem kąpeli cynkowej w TIGA-CYNK Sp z o.o. w Małomicach**”

realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

przedmiot: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń wchodzących w skład linii cynkowniczej

data publikacji odpowiedzi: 17 marca 2021 r.

Pytanie nr 1: Proszę o informację czy jest możliwe wprowadzenia odstępstwa i zmiany okresu z 5 na 10 lat.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie okresu referencji.

Pytanie nr 2: W przypadku systemów filtracji pyłów korzystamy z naszego podwykonawcy - firmy X. Proszę o informację jakie dokumenty i w jakiej formie powinny zostać dostarczone przez dostawcę systemów filtracji, aby być włączone do załącznika nr 7 do Zapytania ofertowego.

Odpowiedź: Oferent może posłużyć się doświadczeniem podwykonawcy. W punkcie VII.3.1. Zapytania ofertowego nr 4/POIR/2021 zapisano: **"Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia."**

Zatem oprócz dokumentów poświadczających doświadczenie, podwykonawca, z którego zasobów korzystać będzie Wykonawca, musi pisemnie zobowiązać się do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy.

Powołanie się przez wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci **rzeczywiście** będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca, wykazany w załączniku nr 7 do Zapytania ofertowego).

Pytanie nr 3: Czy wymagają Państwo dostawy na zasadach ex works czy DAP do zakładu w Małomicach, ponieważ wymagania wyrażone w formularzu nie są zgodne z żadnym incotermem EX-Works? Czy w przypadku DAP mają Państwo możliwość rozładowania i posadowienia urządzeń? [tłum. z j. angielskiego]

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr 4/POIR/2021 Wykonawca ma zaprojektować, wyprodukować i dostarczyć urządzenia do zakładu Zamawiającego w Małomicach, a następnie zamontować, uruchomić oraz przeszkolić kadrę Zamawiającego. Odpowiednie urządzenia rozładownicze wraz z obsługą zapewnia Zamawiający. Zamawiający nie zapewnia przeniesienia urządzeń do miejsca ich zainstalowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za rozładunek i przetransportowanie urządzeń w docelowe miejsce instalacji.

Pytanie nr 4: Czy możemy uznać, że do montażu i uruchomienia posiadają Państwo osoby i narzędzia, które mogą pomóc naszym nadzorującym, czy też musimy uwzględnić tę część w ofercie? Czy ponoszą Państwo koszty hotelu, wyżywienia i podróży naszych nadzorujących? [tłum. z j. angielskiego]

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem punktu V.3. Zapytania ofertowego nr 4/POIR/2021 przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii. Wszystkie koszty związane z montażem i uruchomieniem ponosi Wykonawca, w tym hotele i wyżywienie dla jego personelu

Pytanie nr 5: Jednym z oświadczeń, które musimy podpisać obowiązkowo, aby nie zostać wykluczonym z postępowania, jest to, że przyjmujemy bez zastrzeżeń projekt umowy. Nie możemy zaakceptować faktycznych warunków płatności wskazanych w tym projekcie umowy. Czy akceptujecie Państwo jakąś alternatywę i jeśli tak – to jaki tekst w kontekście tego Oświadczenia musimy podpisać? [tłum. z j. angielskiego]

Odpowiedź: Oferent przystępując do postępowania musi zaakceptować bez zastrzeżeń postanowienia zawarte w projekcie umowy. Jakikolwiek zmiany dokonane w oświadczeniach nie będą

akceptowane, co skutkować będzie odrzuceniem oferty. Proszę zapoznać się z **uwagą nr 1**, w którym przedstawiono zmienione warunki płatności.

Pytanie nr 6: Czy musimy włączyć do wyceny koszt kontroli technicznej organu nadzorującego (UDT)? jeśli tak, proszę wyjaśnić procedurę i które pozycje należy w to włączyć, ponieważ na stronie internetowej mówią w bardzo ogólny sposób o aspektach związanych z urządzeniami podnoszącymi i „bezpieczeństwem części mechanicznej”? [tłum. z j. angielskiego]

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przygotowania przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do odbioru urządzeń przez UDT [Urząd Dozoru Technicznego] oraz uczestnictwa w odbiorach tych urządzeń, jeżeli dostarczane przez Wykonawcę urządzenia takiego odbioru wymagają. **Opłaty** związane z odbiorem UDT ponosi Zamawiający.

Pytanie nr 7: Czy przed rozpoczęciem produkcji musimy zweryfikować wszystkie rysunki i projekt? Czy kontrola odbywa się tylko przy uruchomieniu? Jaki rodzaj analizy jest wykonywany na którym elemencie? Czy inspekcja obejmuje ocenę ryzyka związanego z maszyną poprzez integrację z lokalnym środowiskiem, w którym maszyna jest instalowana, czy tylko na podstawie jej projektu? [tłum. z j. angielskiego]

Odpowiedź: Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania dokumentacji projektowej pod kątem spełnienia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym nr 4/POIR/2021 i załącznikach. Weryfikacja działania całości przedmiotu zamówienia (urządzeń) dokonywana jest przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie działania dostarczonych urządzeń, w tym uzyskanie założonych parametrów technicznych i wydajnościowych opisanych w ww. Dostawca powinien dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową (DTR), certyfikat CE oraz niezbędne informacje, na podstawie których Zamawiający przygotowuje ocenę ryzyka na stanowiskach pracy.

Pytanie nr 8: Jeśli chodzi o warunki płatności, proponujemy alternatywę:

A)

30% zaliczki na poczet gwarancji bankowej

70% nieodwołalną i potwierdzoną akredytywą, otwartą wraz z zaliczką i płatną na żądanie:

- 30% w połowie okresu

- 30% po potwierdzeniu gotowości do wysyłki (przed wysyłką)

- 10% przy wysyłce za gwarancją należytego wykonania umowy obowiązującą przez 28 tygodni.

Akredytywa dokumentowa zostanie przyjęta po przedstawieniu dokumentów przewozowych i płatna w siedzibie naszego banku w X

B)

30% zaliczki na poczet gwarancji bankowej

20% przy dostawie layoutu

30% po potwierdzeniu gotowości do wysyłki (przed wysyłką)

10% na koniec montażu, płatne w każdym przypadku nie później niż 3 miesiące po dostawie

10% przy podpisaniu przez obie strony końcowego protokołu odbioru, płatne w każdym przypadku nie później niż 5 miesięcy po dostawie. [tłum. z j. angielskiego]

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych.

Pytanie nr 9: W celu zorganizowania nadzoru instalacji na Państwa zakładzie, czy będzie istniała możliwość pracy 24h / dobę na kilka zmian, czy możemy pracować również w sobotę i niedzielę. [tłum. z j. angielskiego]

Odpowiedź: Personel Wykonawcy będzie mógł pracować 24 h/dobę w kilku zmianach, w tym w sobotę i niedzielę.

Pytanie nr 10: Czy posiadają Państwo dźwig, który pomoże nam w montażu sprzętu (np. wanny cynkowniczej)? Czy posiadają Państwo piłę do cegieł? Rozumiemy, że zapewnimy całą siłę roboczą, w tym hotelowe wyżywienie? [tłum. z j. angielskiego]

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy odpowiednie urządzenia rozładownicze wraz z obsługą zapewnia Zamawiający. Nie posiadamy piły do cegieł. Wykonawca zapewnia personel na całość realizacji przedmiotu zamówienia, włączając w to koszty zakwaterowania, wyżywienia i delegacji swojej załogi.

Pytanie nr 11: „W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 4/POIR/2021 w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkownia jednostkowego ze stałym monitorowaniem i serwisowaniem kąpeli cynkowej w TIGA-CYNK Sp.zo.o. w Małomicach” prosimy o poniższe zmiany do umowy:

- 1) wydłużenie terminu wg par 4 pkt4 podpunkt 2 i montażu urządzeń będących przedmiotem umowy do dnia 15.12.2021r
- 2) dopisanie punktu dotyczącego zapewnienia frontu robót (rozpoczęcia montażu, możliwość wejścia na budowę) od dnia 30.08.2021r.
- 3) dopisanie punktu o wydłużeniu terminu realizacji i dostaw jeżeli z przyczyn zależnych od inwestora w tym jego podwykonawców o czas proporcjonalny do czasu opóźnień.
- 4) zmianę warunków płatności par 7 punkt 2 na:
 - 1/ 5 % po przekazaniu założeń fundamentowo branżowych
 - 2/ 15 % po przekazaniu dokumentacji zestawieniowej
 - 3/ 15% po wykonaniu elementów suszarki: pokrywa stała, pokrywy przejezdne, torowisko górne i dolne, konsole do napędów
 - 4/ 20% po dostarczeniu wanny cynkowniczej i filtra oparów z nad pieca
 - 5/ 20% po zakończeniu montażu
 - 6/ 10% po uruchomieniu”

Odpowiedź: Ad 1) Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu montażu urządzeń do 15.12.2021, z zastrzeżeniem konieczności współdziałania Wykonawcy z wykonawcami innych zadań realizowanych na terenie zakładu Zamawiającego.
Ad 2) Ze względu na brak definicji „frontu robót” i możliwość nadinterpretacji zapisu, Zamawiający wprowadza do umowy w miejscu obowiązków Zamawiającego następujący zapis „udostępnienie wykonawcy miejsca do przeprowadzenia prac montażowych do 15.09.2021.” Zapis ten nie oznacza zmiany terminu zapewnienia przez Zamawiającego mediów, określonego w § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 5 pkt. 2 pierwotnego projektu umowy.
Ad 3) § 14 ust. 2 pkt 2. Projektu umowy dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
Ad 4) Zaproponowana przez potencjalnego Oferenta forma płatności obejmuje 85% wartości zamówienia, wobec czego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. Proszę zapoznać się z **uwagą nr 1**, w którym przedstawiono zmienione warunki płatności.
Powyższe powodują zmiany w Zapytaniu Ofertowym nr 4/POIR/2021 oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do Zapytania.

Pytanie nr 12: „W nawiązaniu do poniższej korespondencji, prosimy o uwzględnienie dodatkowego zapisu we wzorze umowy:

1. Odpowiedzialność umowna i prawna Sprzedającego oraz jego podwykonawców ogranicza się do rażącego i umyślnego niedbalstwa i do naprawienia bezpośrednich szkód.
2. Wysokość z tytułu w/w odpowiedzialności ogranicza się do kwoty przedmiotu umowy.
3. Z naszej odpowiedzialności wyłączone są wszystkie szkody pośrednie, takie jak utracona produkcja lub nieosiągnięty zysk.”

Odpowiedź: Ad 1) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.
Ad 2) W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.
Ad 3) Stosowny zapis zawiera § 6 ust. 13 projektu umowy.

Uwaga nr 1: Mając na uwadze zastrzeżenia kilku potencjalnych Oferentów co do proponowanej formy płatności, niniejszym Zamawiający wprowadza następującą zmianę:

- 1) **5%** (pięć procent) wartości netto, to jest kwota złotych (słownie:) plus należny podatek VAT, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie czternastu (14) dni od daty przekazania założeń fundamentowo-branżowych do Zamawiającego,
- 2) **15%** (piętnaście procent) wartości netto, to jest kwota złotych (słownie:) plus należny podatek VAT, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie czternastu (14) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji zestawieniowej całości przedmiotu zamówienia,
- 3) **15%** (piętnaście procent) wartości netto, to jest kwota złotych (słownie:) plus należny podatek VAT, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie czternastu (14) dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego elementów suszarki (pokrywa stała, pokrywy przejezdne, torowisko górne i dolne, konsole do napędów),
- 4) **15%** (piętnaście procent) wartości netto, to jest kwota złotych (słownie:) plus należny podatek VAT, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie czternastu (14) dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego obudowy pieca z izolacją ścian bocznych i systemem grzejnym,
- 5) **10%** (dziesięć procent) wartości netto, to jest kwota złotych (słownie:) plus należny podatek VAT, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie czternastu (14) dni od daty dostawy wanny cynkowniczej i filtra pyłów,
- 6) **10%** (dziesięć procent) wartości netto, to jest kwota złotych (słownie:) plus należny podatek VAT, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie czternastu (14) dni od daty dostawy wymiennika ciepłą i przewodów spalinowych,
- 7) **20%** (dwadzieścia procent) wartości netto, to jest kwota złotych (słownie:) plus należny podatek VAT, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie czternastu (14) dni od daty podpisania protokołu odbioru zakończenia montażu w siedzibie Zamawiającego,
- 8) **10%** (dziesięć procent) wartości netto, to jest kwota złotych (słownie:) plus należny podatek VAT, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie czternastu (14) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana ta powoduje zmianę w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do Zapytania nr 4/POIR/2021.

Uwaga nr 2: W związku z omyłką pisarską poprawiono pkt. II Zapytania ofertowego „Termin składania ofert”. Jak podano w ogłoszeniu oraz w dalszych punktach zapytania termin składania ofert to 26 marca 2021.

W wyniku zadania powyższych pytań, zmianie uległa następująca dokumentacja związana z postępowaniem wyboru wykonawcy nr 4/POIR/2021:

1. Zapytanie ofertowe 4/POIR/2021
2. Załącznik nr 9 „Projekt umowy”

Ze względu na fakt, że odpowiedzi na pytania oraz dodatkowe wyjaśnienia nie wprowadzają w niej istotnych zmian, **termin składania ofert pozostawia się bez zmian.**