

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 18.03.2021 r.

Jastrzębie, 18.03.2021 r.

SŁONECZKO Sp. z o.o.
Jastrzębie 48
Jastrzębie 87-322

Specyfikacja parametrów zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia

Lp.	Wykaz zadań w ramach zamówienia	Ilość (Sztuki/ Komplety/ Zestawy)	Parametry
1.	Zakup wyposażenia Sali doświadczania światła dla dzieci:	1 zestaw	Elementy zestawu: - baldachim 1 kpl. <u>Cechy/parametry:</u> - Baldachim koło fi ok. 60cm, - 100 światłowodów długość zwisu ok. 250cm, - Generator LED RGB (lub równoważny) sterowany pilotem radiowym, ze zmianą barw oraz sprzężone z nim włókna światłowodowe. Średnica zewnętrzna włókien ok. 3mm. Zakończenia włókien zamknięte i zaokrąglone., - Na całej swojej długości światłowody emitują punkty świetlne w kilku zmieniających się kolorach, - Produkt spełnia europejskie standardy bezpieczeństwa.

Poniżej zdjęcie poglądowe:



- interaktywna kolumna bąbelkowa 1 kpl.

Cechy/parametry:

- Możliwość sterowania za pośrednictwem kontrolerów przewodowych, bezprzewodowych oraz dzięki specjalnej aplikacji za pomocą telefonu komórkowego/tabletu przy współpracy ze specjalnym przekaźnikiem Bluetooth.
 - Kolumna wyposażona w wbudowany przycisk do regulacji ilości bąbelków.
- Kolumna wyposażona w pompę powietrza posiadającą funkcję impulsu, która działa z wkładami do kolumn bąbelkowych np. rybkami,
- 16 kolorów, które bez ingerencji kontrolera płynnie zmieniają się,
 - Wysokość kolumny ok. 1,2m, średnica ok. 15cm

Poniżej zdjęcie poglądowe:



2.	Zakup wyposażenia Sali integracji sensorycznej dla dzieci	1 zestaw	Elementy zestawu: - Helikopter 1 szt. <u>Cechy/parametry:</u> - szelki w helikopterze wykonane z miękkich materiałów <u>Wymiary:</u> - długość ok. 170 cm; - wymiary wkładek do rąk i nóg: ok. 44 x 12 cm Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych /szczególnie Tonicznego Odruchu Błądnikowego/ , wzmacniania napięcia mięśni posturalnych /zginaczy i prostowników/ oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego Poniżej zdjęcie poglądowe:  - Huśtawka terapeutyczna 1 kpl. <u>Cechy/parametry:</u> - W huśtawce zainstalowany stabilizator, który dzięki regulacji może powodować częściową lub znaczną stabilizację. <u>Wymiary siedziska:</u> - długość ok. 76cm, szerokość ok. 76cm - Waga ok. 6,5kg
----	---	----------	--

		Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych /szczególnie Tonicznego Odruchu Błądnikowego/, wzmacniania napięcia mięśni posturalnych /zginaczy i prostowników/ oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego. Poniżej zdjęcie poglądowe:  - Grzybek 1 kpl. <u>Cechy/parametry:</u> - Podwieszany Wymiary: - średnica siedziska ok. 60 cm - waga ok. 6,5 kg Odpowiednio zawieszony pozwala na uzyskanie ruchu rotacyjnego, orbitalnego lub liniowego, co pozwala na wiele kombinacji ćwiczeń stymulujących układ propriocepcji, przedsionkowy i wzrokowy. Poniżej zdjęcie poglądowe:
--	--	--



- Platforma podwieszana 1kpl.

Cechy/parametry:

Wymiary siedziska:

- długość ok. 110 cm,
- szerokość ok. 50 cm
- Waga ok. 5,9 kg

Platforma podwieszana to urządzenie niezbędne podczas ćwiczeń w różnych zaburzeniach integracji sensorycznej szczególnie w zaburzeniach modulacji sensorycznych i zaburzeniach posturalnych.

Poniżej zdjęcie poglądowe:



		- Kołyska duża 1 kpl. <u>Cechy/parametry:</u> Wymiary: - długość ok. 110 cm, - szerokość ok. 55 cm - Waga ok. 5,5 kg Sprzęt wykorzystywany do kształtowania reakcji posturalnych ze szczególnym uwzględnieniem reakcji równoważnych, reakcji posturalnych w tle, reakcji postawy i ułożenia oraz reakcji obronnych. Poniżej zdjęcie poglądowe:  - Deska rotacyjna 1 kpl. <u>Cechy/parametry:</u> - Wymiary: ok. 51cm x 51 cm Deski rotacyjne szczególnie stosowane do badania przedsionkowego oczopląsu porotacyjnego, również do terapii stymulującej układ przedsionkowy przy podwrażliwości przedsionkowej. Sprzęt rotacyjny jest również wykorzystywany do rozwoju mechanizmów rotacji w obrębie tułowia oraz rozwoju zdolności do izolacji ruchów oczu od ruchu głowy i reakcji zgięciowych poprzez wzmacnianie mięśni zginaczy. Poniżej zdjęcie poglądowe:
--	--	---



- Deskrolka duża 1 kpl.

Cechy/parametry:

Wymiary

- Długość ok. 70cm,
- Szerokość ok. 40cm
- Waga ok. 3kg

Deskrolka duża winna być obita miłym w dotyku materiałem. Wszystkie krawędzie winny być tak zabezpieczone by przy zderzeniu np. ze ścianą, uderzenie było amortyzowane. W każdej deskrolce jest montowane specjalne oczko pod które można podpinać linę, co zwiększa ilość wykonywanych ćwiczeń na deskrolce. Sprzęt wykorzystywany do integracji tonicznego odruchu błędnikowego poprzez wzmacnianie reakcji wyprostnych na brzuchu i reakcji zgięciowych na plecach. Sprzęt ten jednocześnie stosowany jest w rozwijaniu i korygowaniu obustronnej koordynacji ruchowej i silnej stymulacji receptorów ruchu liniowego układu przedsionkowego.

Poniżej zdjęcie poglądowe:



- Konik + dwie przedłużki 1 kpl.

Cechy/parametry:

Wymiary konika:

- długość ok. 150 cm,
- szerokość ok. 20 cm
- Waga konika ok. 9,5 kg
- Waga podwieszki dołączonej do konika ok. 2,5 kg

Regulowanie ilości punktów podwieszenia dzięki czemu można go stosować do ćwiczeń z ruchem liniowym i rotacyjnym. Pozwala również na ćwiczenia równoważne. Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych.

Poniżej zdjęcie poglądowe:



- Konik bujany 1 kpl.

Cechy/parametry:

- Podwieszany
- Możliwość jednoczesnego korzystania przez dwójkę dzieci
- Waga ok. 10 kg
- Max. obciążenie 90 kg

Podczas ćwiczeń dzięki unikalnej konstrukcji to dzieci samodzielnie mogą wprowadzić go w ruch. Zadanie to jest utrudnione gdy korzysta z konika dwójka dzieci gdyż oboje muszą skoordynować swoje ruchy. Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych.

Poniżej zdjęcie poglądowe:



- Wiszące obręcze 1 kpl.

Cechy/parametry:

Wymiary:

- długość – ok. 60 cm
- średnica obręczy ok. – 24 cm

Pozwalają na stosowanie ćwiczeń wymuszających pozycje zgięciowe. Ćwiczenia z użyciem obręczy w sposób szczególny stymulują układ proprioceptyczny.

Poniżej zdjęcie poglądowe:



			- Hamak terapeutyczny 1 kpl. <u>Cechy/parametry:</u> Wymiary: - długość ok. 260 cm - szerokość ok. 110 cm - max. obciążenie 90 kg Wnętrze hamaka winno zostać wyścielone przyjemnym w dotyku materiałem. Poniżej zdjęcie poglądowe:  - Hamak elastyczny 1 kpl. <u>Cechy/parametry:</u> - Wykonany z elastycznego materiału Wymiary: - długość ok. 280 cm - szerokość ok. 100 cm Hamak winien zostać wykonany z elastycznego materiału. Dostarcza on wiele nowych możliwości oraz doświadczeń sensorycznych. Daje silną stymulację w obszarze czucia głębokiego.
--	--	--	--

			Poniżej zdjęcie poglądowe:  - Maglownica średnia 1 kpl. <u>Cechy/parametry:</u> - możliwość regulacji siły nacisku wałków (docisku) - możliwość ustawienia na materacu/macie o różnych fakturach - długość maglownicy ok. 120 cm; szerokość i wysokość ok. 75 cm. Dziecko przeciskając się pomiędzy wałkami stymuluje układ czucia głębokiego. Istnieje możliwość regulacji siły nacisku wałków. Maglownice można ustawić na materacu czy macie o różnych fakturach. Poniżej zdjęcie poglądowe:
--	--	--	---



- Żabka 1 kpl.

Cechy/parametry

Wymiary:

-długość ok. 130 cm

-szerokość ok. 78 cm

Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych /szczególnie Tonicznego Odruchu Błądnikowego/, wzmacniania napięcia mięśni posturalnych /zginaczy i prostowników/ oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego.

Poniżej zdjęcie poglądowe:



- Łódka podwieszana z piłeczkami 1 kpl.

Cechy/parametry:

Wymiary:

- ok. 62cm x 62cm x 125cm
- max. obciążenie 90 kg
- w zestawie z łódką podwieszaną 500 piłeczek

Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych /szczególnie Tonicznego Odruchu Błądnikowego/, wzmacniania napięcia mięśni posturalnych /zginaczy i prostowników/ oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego.

Poniżej zdjęcie poglądowe:



- Huśtawka 1 kpl.

Cechy/parametry:

- Podwieszana
- Wbudowana regulacja długości liny

Wymiary:

- Długość ok. 90 cm
- wysokość bez liny ok. 100 cm
- szerokość ok. 20 cm
- waga ok. 9,5 kg

Dzięki specjalnej pozycji utrzymywanej przez dziecko podczas huśtania pozwala na wzmacnianie funkcji mięśni zginaczy. podwieszenie pozwala na ruch rotacyjny i liniowy. Ułatwia stymulację układu proprioceptycznego, przedsionkowego i wzrokowego.

Poniżej zdjęcie poglądowe:



- Beczka 1 kpl.

Cechy/parametry:

Wymiary:

- wysokość ok. 70 cm
- średnica ok. 80 cm
- długość ok. 80 cm

Beczka pozwala na ćwiczenia reakcji postawy i ułożenia oraz izolacji ruchów oczu od ruchu głowy. Stymuluje układ dotykowy, proprioceptywny, przedsionkowy i wzrokowy.

Poniżej zdjęcie poglądowe:



- Podwieszana Gruszka 1 kpl.

Cechy/parametry:

- podwieszana
- obwód min. 200 cm
- wysokość gruszki ok 140 cm..

Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych.

Poniżej zdjęcie poglądowe:



			- Hamak z piłeczkami 1 kpl. <u>Cechy/parametry:</u> Wymiary: -długość ok. 200 cm -szerokość ok. 80 cm Uspokajający efekt poprzez zaciemnienie bezpiecznego miejsca; wzmacnia sensoryczne korzyści z czucia głębokiego i stymulacji przedsionkowej. Poniżej zdjęcie poglądowe:  - Kładka do ćwiczeń równoważnych mała 1 kpl. <u>Cechy/parametry:</u> - Podwieszana - Możliwość zawieszenia kładki na dowolnym podwiesiu. - Długość – ok. 1,25 m W zestawie winny znaleźć się specjalne o różnym kształcie wymienne stopnie, które można zastosować adekwatnie do stopnia zaawansowania ćwiczącego. Przyrząd może być stosowany jak przeszkoda do pokonania przez ćwiczącego czy jako huśtawka, która może zostać wprowadzona w ruch przez samą osobę ćwiczącą.
--	--	--	---

			Poniżej zdjęcie poglądowe:  - Parówka 1 kpl. <u>Cechy/parametry:</u> Wymiary: - długość bez liny ok. 130 cm - średnica ok. 25 cm - Waga ok. 4 kg Poniżej zdjęcie poglądowe
--	--	--	---



- Deskorolka standard 1 kpl.

Cechy/parametry:

Wymiary:

- długość ok. 50cm
- szerokość ok. 40cm
- Waga ok. 2,5kg

Sprzęt wykorzystywany do integracji tonicznego odruchu błędnikowego poprzez wzmacnianie reakcji wyprostnych na brzuchu i reakcji zgięciowych na plecach. Sprzęt ten jednocześnie stosowany jest w rozwijaniu i korygowaniu obustronnej koordynacji ruchowej i silnej stymulacji receptorów ruchu liniowego układu przedsionkowego. Stosowana szczególnie przy zaburzeniach ruchowych o bazie sensorycznej – dyspraksje i zaburzenia posturalne.

Poniżej zdjęcie poglądowe:




- Materac rehabilitacyjny składany 1 kpl.

Cechy/parametry:

- Wymiary ok. 900 x 2000 mm
- Wykonany z pianki pokryty bawełną

Poniżej zdjęcie poglądowe:



- Zjeżdżalnia 1 kpl.

Cechy/parametry:

- Składająca się z 3ech elementów

		Wymiary produktu – - wysokość ok. 35cm - szerokość ok. 65cm - długość ok. 180cm Sprzęt wykorzystywany do kształtowania reakcji posturalnych ze szczególnym uwzględnieniem reakcji równoważnych, reakcji posturalnych w tle, reakcji postawy i ułożenia oraz reakcji obronnych. Stosowanie tego sprzętu zapewni stymulację bazowych systemów sensorycznych ułatwiając rozwój i modyfikację reakcji posturalnych dziecka Sprzęt wykorzystywany w powiązaniu z deskorolką do silnej stymulacji receptorów ruchu liniowego układu przedsionkowego Poniżej zdjęcie poglądowe:  - Podwieszany tunel 1 kpl. <u>Cechy/parametry:</u> - Możliwość podwieszenia na wiele sposobów - długość tunelu to ok. 3 m - średnica ok. 70 cm - wykonany z wytrzymałego materiału - wewnątrz wyściełonym materiałem
--	--	---

			Poniżej zdjęcie poglądowe:  - Zjeżdżalnia rolkowa 1 kpl. <u>Cechy/parametry:</u> Wymiary: - wysokość ok. 125 cm - szerokość ok. 74 cm - długość ok. 250 cm Kształt pochylni rolkowej pozwala na jej użytkowanie na zasadzie dużej kołyski.
3.	Zakup: Szatnia – 4 zestawy: -szatnia na poddaszu przy sali integracji sensorycznej oraz -szatnia na parterze	4 zestawy	<u>Cechy/parametry:</u> Szatnia wykonana z wysokiej jakości materiałów, zawierają miejsce na obuwie, oraz zamykane dwa rodzaje szafek małe i duże oraz możliwość siadania na blacie - Wys. siedziska: 33 cm - Gł. siedziska: 23 cm - Wymiary dużego modułu: 69,5 x 22,5 x 19 cm - Wymiary małego modułu: 19 x 22,5 x 19 cm

			- Wys. półki na buty: 20 cm - Szatnia z płyty laminowanej, - Drzwiczki małe i duże z wysokiej jakości foliowanej płyty MDF.
4.	Zakup: Krzeselko	34 szt.	<u>Cechy/parametry:</u> - Krzesło: *z siedziskiem i oparciem, *wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, *na stelażu z owalnej rury stalowej - Wielkość właściwa do wzrostu, zapewnia dziecku komfort pracy, ale także zapobieganie powstawaniu wad postawy, - Przekrój ok. 40 x 20, 35 x 15 i 38 x 20 mm., - rozmiar 3-4 – 24 szt., - rozmiar 5-6 – 10 szt. Krzesła zgodne z normą: PN-EN 1729-1:2016-02 i PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub równoważnymi
5.	Zakup: stoliki	14 szt.	<u>Cechy/parametry:</u> - Stolik szkolny 1-osobowy z regulacją wysokości blatu na stelażu z owalnej rury stalowej o przekroju 40x20, 35x15 i 38x20 mm, - wymiary blatu 700 x 500 mm.
6.	Zakup: Monitor interaktywny	1 szt.	<u>Cechy/parametry:</u> - Tablica pozwala m. in. na: rysowanie, transformacje, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji - wbudowany system typu Android lub równoważny - funkcja 32 TOUCH - ze wsparciem aż 32 punktów dotyku - żywotność panelu LED 30 tys. godzin - powierzchnia ze szkła hartowanego 4mm z matową powłoką antyrefleksyjną - system audio 2 x 15W - rozdzielczość 4K Ultra HD 3840x2160 - rozwiązanie Plug & Play lub równoważne - bez potrzeby instalacji sterowników - oprogramowanie interaktywne

7.	Zakup: Regał z przegrodami	14 szt.	<u>Cechy/parametry:</u> - Regały wykonane z białej lub klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. - Wysokie i pojemne, ułatwią przechowywanie książek i innych materiałów do pracy. - Wymiary w zakresie od 80 x 40 x 196 cm do 88 x 38 x 223 cm
8.	Zakup: Szatnia – zestaw	1 kpl.	<u>Cechy/parametry:</u> - Przeznaczona jest dla 6 przedszkolaków - 1 kpl. = szatnia 6-osobowa, - Szatnia z płyty laminowanej, - Drzwiczki małe i duże z wysokiej jakości foliowanej płyty MDF. - Szatnia wykonana z wysokiej jakości materiałów, zawierają miejsce na obuwie, oraz zamykane dwa rodzaje szafek małe i duże oraz możliwość siadania na blacie - Wysokość siedziska: 33 cm - Gł. siedziska: 23 cm - Wymiary dużego modułu: 69,5 x 22,5 x 19 cm - Wymiary małego modułu: 19 x 22,5 x 19 cm - Wysokość półki na buty: 20 cm
9.	Zakup: Plac zabaw	1 kpl.	<u>Cechy/parametry:</u> - szerokość: do 8 m - długość: do 12 m - wysokość: do 3 m Zakup posłuży do stworzenia placu zabaw o funkcjach zakupywanego wyposażenia: - wspinanie, - podciąganie, - zjeżdżanie, - wieża, - mostek, - balansowanie

			Elementy zestawu: - Wieża 4 szt. (cztery wejścia), - trap wejściowy, - ślizg 3 szt., - mostek linowy, - dwa mosty, - równoważnia, - drabinka pochyła, - ścianka wspinaczkowa pochyła, - drążek metalowy 3 szt., - krata wspinaczkowa, - tunel z liny, - lina wspinaczkowa 2 szt., - ścianka wspinaczkowa pionowa, - mostek drewniany, - siatka z liny, - drabinka pozioma, - pajęcza sieć, - drabinka z liny, - uchwyty z liny, - dodatki ruchowe, - dwie zjeżdżalnie Całość wykonana z trwałych materiałów typu: drewno klejone, stal ocynkowana, podwójnie malowana proszkowo oraz płyty typu HDPE (lub o równoważnych parametrach wytrzymałościowych/trwałości). Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009 lub równoważnymi Przykładowa wizualizacja.
--	--	--	---

			
10.	Zakup: wyposażenie cateringowe kuchni w postaci mebli w zabudowie	2 zestawy	<u>Cechy/parametry</u> Zabudowa kuchenna - płytowa drewniana - długość – po ok. 3 m w pomieszczeniu kuchni i zmywalni - wyposażona w blaty, szafy oraz szafki - wyposażona w zlewozmywak/zestaw Kuchnia - parametry: - 6 szafek stojących, - 11 szafek wiszących (w tym jedna przelotowa), - 2 zlewy 1-komorowe bez ociekaczy, - 1 płyta grzewcza 4-pola, - pochłaniacz, - płyta połysk, - oświetlenie podszafkowe. Zmywalnia - parametry: - 3 szafki stojące (w tym jedna narożna), - 2 szafki wiszące, - 1 zlew 2 komorowy bez ociekacza, - 1 zlew 1 komorowy bez ociekacza, - płyta połysk, - oświetlenie podszafkowe.

			Całość niezbędna celem stworzenia zaplecza kuchennego do przygotowywania posiłków dla podopiecznych punktu przedszkolnego.
Cd. 10	<u>Uszczegółowienie parametrów kuchni oraz zmywalni:</u> 1. Kuchnia: - szafki stojące (6 szt.): szerokość: 80 cm, 60 cm ze zlewem, 60 cm ze zlewem, 56 cm, 80 cm, 30 cm cargo, wysokość 80-85 cm - szafki wiszące (11 szt.): - 92x40x35 cm - 92x60x32 cm z ociekarką 2 poziomy - 92x60x32 cm - 110x98x75 cm - 62x56x36 cm - 62x80x36 cm - 62x60x36 cm - 62x30x36 cm - 92x56x36 cm - 37x80x36 cm i 55x80x36 cm szafka przelotowa, łamane drzwiczki - 92x30x36 cm - płyta: indukcyjna - okap do ściany 2. Zmywalnia: - szafki stojące (3 szt.) szerokość: - 80 cm ze zlewem - 60 cm ze zlewem - narożnik 86 x90 cm - wysokość 80-85 cm - szafki wiszące (2 szt.): - 92x60x32 cm - 92x80x32 cm, ociekarka 2 poziomy fronty góra i widoczne boki krem połysk; fronty dół i widoczne boki cappucino połysk. Poniżej przedstawia się przykładową wizualizację:		

-fronty góra krem połysk + widoczne boki
-fronty dół capucino połysk + widoczne boki
-blat, na ściane, parapety
-uchwyt reling na wszystkie szafki
-oświetlenie pod szafkowe

Cielęta przedszkole







11.	Zakup: wyposażenie cateringowe kuchni-sprzęt kuchenny w postaci lodówki z kostkarką	1 zestaw	<u>Cechy/parametry</u> - Wymiary (wys.x szer.x gł.) ok. 178 x 91 x 75 cm - Pojemność chłodziarki / zamrażarki min. 405 l do max 420 / min. 120 do max 196 l – całość ok. min. 535 l - Energooszczędna klasa min. A+ do max A+++ - Poziom hałasu ok. 39 dB do max 43 dB - Bezsronowa - roczne zużycie prądu: 414 kWh - gwarancja 10 lat - Funkcje dodatkowe: dystrybutor wody i lodu, komora świeżości, kostkarka, szuflada z kontrolą wilgotności, system równomiernego rozprowadzania chłodnego powietrza we wnętrzu chłodziarki zapewniając właściwą temperaturę w każdym jej zakamarku. Dzięki temu można układać produkty w dowolnym miejscu lodówki.
12.	Zakup: wyposażenie cateringowe kuchni w postaci zmywarki z funkcją wyparzania	1 zestaw	<u>Cechy/parametry</u> - sterowana elektronicznie - co najmniej 3 programy mycia (60, 120, 180 st.), optymalnie 4 programy - idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac - łatwy dotykowy, elektroniczny panel - stal nierdzewna - wydajna pompa myjąca - odpływ grawitacyjny - temperatura mycia: 50-60°C - temperatura wyparzania: 80-90°C - nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki - wymiary zewnętrzne: ok. 585x610x815 mm - długość cyklu: 90/120/150/180 s - wydajność koszy na godzinę: ok. 30 szt/h - maksymalna wysokość szkła: 32,0 cm - maksymalna średnica talerzy: 35,0 cm - wymiary kosza: 500x500 mm - pojemność zbiornika: 24 l - moc grzałek bojlera: 5,4 kW - pojemność bojlera: 7,3 l

			- zużycie wody podczas cyklu: 2,0 l - w zestawie: 1x kosz na szkło 50x50x10 cm 1x kosz na 18 talerzy 50x50x10 cm 2x koszyk na sztućce
13.	Wanna z jacuzzi do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi	1 komplet	<u>Cechy/parametry</u> - jacuzzi (wanna) wewnętrzne do pomieszczenia - drewniana podstawa może być wykończona lakierem półmatowym lub z połyskiem - wanna wykonana z akrylu sanitarnego - obudowa drewniana pokryta fornirem lakierowanym - wymiary ok. 208 x 177 cm - wysokość ok. 81 cm. - liczba miejsc: 4 - ilość wody: 985 litrów - ilość dysz: min. 24 max 54, dysze superpłaskie, z możliwością ustawienia kierunku strumienia wody - waga bez wody: ok. 315 kg - na wyposażeniu funkcje: * filtracja * ochrona przed zamarznięciem * poduszki LED
14.	Zakup wyposażenia biurowego dla pomieszczeń: -sali zajęć – terapii indywidualnej; -biura/pomieszczenia dyrektora placówki	1 zestaw	1) Biurka x 3 szt. <u>Cechy/parametry</u> - wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu, - wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 szafki i szufladę, zamykane na zamek, - wymiary: 130 x 60 x 76 cm, - klon. 2)Biurko na szuflady x 2 szt. <u>Cechy/parametry</u> - Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku, - Biurko na 4 szuflady (sprzedawane osobno, co umożliwia wybór kolorów),

			- wymiary: 130 cm x 75 cm x 74 cm 3) Regał z pojemnikami 2 szt. <u>Cechy/parametry</u> - wym. 104 x 45 x 76 cm - Zestaw zawiera: regał na pojemniki - 2 szt. Każdy regał winien zawierać komplet pojemników tj.: • Pojemnik - pomarańczowy, 1 szt. • Pojemnik - limonka, 2 szt. • Pojemnik głęboki - pomarańczowy, 1 szt. • Pojemnik głęboki - limonka, 2 szt. • Pojemnik płytki - pomarańczowy, 2 szt. • Pojemnik płytki - limonka, 4 szt.
15.	Drukarka/urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.	1 sztuka	<u>Cechy/parametry</u> - technologia druku: atramentowa - maks. rozmiar nośnika: A4 - maks. szybkość druku mono: 12 str./min. - maks. szybkość druku kolor: 6 str./min. - typ skanera: płaski (CIS)
16.	Komputer typu Laptop wraz z oprogramowaniem środowiskowym	1 sztuka	<u>Cechy/parametry</u> - 17,3 cala - RAM od min. 4GB do 8 GB - Dysk 1000 GB SSD - 4 wejścia USB - Pakiet Office lub równoważny do obsługi biurowej
17.	Kanapa nierozkładana	1 sztuka	<u>Cechy/parametry</u> - wymiary od min. 200x80 cm do max 220x90 cm - tapicerowana - materiał odporny na zabrudzenia

Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca zamówienia **ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego**, tj. materiałów, rozwiązań technologicznych, które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w zapytaniu ofertowym konkretne z nazwy, pochodzenia lub charakter, materiały lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonej w treści niniejszej Specyfikacji.