

Częstochowa, 01.04.2021r

P.P.H.U. STILMAR
Michał Dobrzyński
ul. Hallera 6D
42-202 Częstochowa

Do: Wszystkich zainteresowanych

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2021

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer wniosku: POIR.01.02.00-00-0089/19

1. CEL POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadań polegających na zakupie wraz z dostawą i uruchomieniem maszyn i urządzeń zaplanowanych w ramach projektu pt. „Zrównoważona ekologicznie kompleksowa technologia przetwarzania cynkonośnych materiałów odpadowych”. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy składać poprzez portal <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, bądź w przypadku problemów z działaniem portalu pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do **04.05.2021r do godziny 23:59** (decyduje data wpływu dokumentu*).

P.P.H.U. STILMAR Michał Dobrzyński

ul. Hallera 6D

42-202 Częstochowa

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Email: mateusz.madej@stilmar.pl

Dodatkowych wyjaśnień w sprawie postępowania udzielać będzie:

Mateusz Madej - nr telefonu: 696 716 681, email: mateusz.madej@stilmar.pl

*w przypadku wpłynięcia oferty w wersji papierowej (osobiście, kurierem, pocztą, faxem) dokument za doręczony uważa się, gdy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w dniach trwania zapytania ofertowego w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

3. FORMAT OFERTY

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim, chyba że oferent zażyczy sobie również w innym języku.

Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym, podpisanym formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.

Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu oferty i odwoływać się do specyfikacji podanej w zapytaniu.

Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać, co najmniej 12 miesięczną gwarancję licząc od momentu podpisania protokołu końcowego prac/protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego.

W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.

W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (sugerowany termin to co najmniej 60 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail).

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 1 lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta powinna zawierać specyfikację podstawowego wyposażenia przewidzianego przez oferenta, jeżeli nie zostało to ujęte niniejszym zapytaniem ofertowym.

Oferent po złożeniu oferty, ale przed upływem terminu do składania ofert, ma prawo:

- wyciąć ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,

- zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KODY CPV: 42341000-8 Piece przemysłowe

31174000-6 Transformatory układów zasilania

SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Zamówienie dotyczy nabycia albo wytworzenie środków trwałych –pieca łukowo-oporowego do przetopu zgranulowanych pyłów stalowniczych.

Wytczne do projektowania dla Oferentów dotyczące lokalizacji inwestycji:

- warunki zewnętrzne zainstalowanego pieca – warunki klimatyczne odpowiednie dla miasta Częstochowy;
 - wysokość położenia hali piecowej 261 m n.m.p.,
 - średnia temperatura roczna +8 do +10 °C,
 - max. i min. temperatura -30°C do +40°C
- wymiary charakterystyczne hali przemysłowej w miejscu zabudowy pieca;
 - wymiary hali przemysłowej ok. 37 m X 75 m,
 - obszar części piecowej (dog house*) kwadrat ok. 18 m X 18 m,
 - poziom szyny belki suwnicy – ok. 12.5 m,
 - rozstaw szyn suwnicy – 18 m.

Zakres przedmiotu oferty powinien obejmować:

- projekt wykonawczy obejmujący dziedziny;
 - mechaniczno – konstrukcyjną,
 - ceramiczną (wyłożenie ogniotrwałe pieca),
 - elektryczną,
 - sterowniki PLC, system komputerowy AKPIA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) (właściwe dla pieca oraz sklepienia, kompatybilny z pozostałymi systemami nadrzędnymi/podrzędnymi)
 - instalację wody (technologicznej i uzdatnionej) chłodzącej od przyłączy przypieczowych,
 - odciąg spalin do przyłącza rurowego przy piecu łukowo-oporowym,

- wytczne techniczne do ujęcia gazów technologicznych w obrębie pieca (umieszczenie króćca odciągowego w pokrywie pieca/okap nadpiecowy)
- wykonawstwo rzeczowe pieca łukowo-oporowego;
- dostawy do Zamawiającego pieca łukowo-oporowego;
- montaż i nadzór nad montażem;
- rozruch i nadzór nad rozruchem;

Wyróżnione parametry techniczne, jakie musi posiadać przedmiot oferty, wytczne techniczne dla oferentów:

1. Transformator moc nominalna.	4300 kVA +/- 1000kVA																								
2. Rodzaj pracy pieca	Docelowo ciągła																								
3. Napięcie zasilania transformatora piecowego	15-20kV / 50Hz																								
4. Napięcie zasilania podstawowych urządzeń pieca	230 V / 400 V/ 50Hz																								
5. Napięcia sterownicze	12V / 24V DC																								
6.Charakterystyka topionego wsadu:	Skład chemiczny pyłu stalowniczego: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pierwiastek</th><th>Zaw. % masowy</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zn</td><td>21 - 35</td></tr> <tr> <td>Fe</td><td>25 -38</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Max.0,4</td></tr> <tr> <td>Cl</td><td>0,5 – 2</td></tr> <tr> <td>Cu</td><td>0,1 – 0,25</td></tr> <tr> <td>F</td><td>0,08 – 1,5</td></tr> <tr> <td>Mn</td><td>2 - 6</td></tr> <tr> <td>Si</td><td>1,5 - 2</td></tr> <tr> <td>Na</td><td>Max. 0,8</td></tr> <tr> <td>K</td><td>1 – 1,5</td></tr> <tr> <td>Ni</td><td>Ok. 0,01</td></tr> </tbody> </table>	Pierwiastek	Zaw. % masowy	Zn	21 - 35	Fe	25 -38	C	Max.0,4	Cl	0,5 – 2	Cu	0,1 – 0,25	F	0,08 – 1,5	Mn	2 - 6	Si	1,5 - 2	Na	Max. 0,8	K	1 – 1,5	Ni	Ok. 0,01
Pierwiastek	Zaw. % masowy																								
Zn	21 - 35																								
Fe	25 -38																								
C	Max.0,4																								
Cl	0,5 – 2																								
Cu	0,1 – 0,25																								
F	0,08 – 1,5																								
Mn	2 - 6																								
Si	1,5 - 2																								
Na	Max. 0,8																								
K	1 – 1,5																								
Ni	Ok. 0,01																								

	As	Poniżej 0,01	
	Pb	1– 2	
	Cr	0,2 - 0,3	
7. Postać fizyczna wsadu:	- granulacja – średnica granul 5-12 mm - wilgotność – poniżej 1% - temperatura wsadu podawanego do pieca przez zasyp – 40 – 80°C - masa usypowa granul – ok. 1600 kg/m ³ (+- 10%)		
8. Sposób załadunku wsadu do pieca	przez sklepienie pieca; dozowanie porcjami		
9. Spust z pieca produktów przetopu	- żużel - oddzielnie do kadzi żużlowej - metal - oddzielnie do kadzi stalowniczej		
10. Medium hydrauliczne siłowej	Płyn niepalny		
11. Medium chłodzące	Woda przemysłowa zdemineralizowana, krążąca w obiegu zamkniętym o parametrach: ΔT= maximum 15K; wymagane ciśnienie wody na dolocie do pieca min. 3 bar; temp. dołotowa wody do pieca nie większa niż +35°C.		
12. Sprężone powietrze:	Ciśnienie od 4 do 6 barów, szczegóły dot. zapotrzebowania powietrza określa Dostawca pieca na etapie wykonywania projektu		
13. Zdolność przetopowa pieca (wydajność topienia wsadu):	50 (+-10) ton/24h		
14. Jednorazowy spust stopu metalicznego (na bazie żelaza) z pieca	Ok. 12 ton, tak aby zapełnić piec kadziowy* (o takiej pojemności roboczej), współpracujący z piecem łukowo-oporowym, w całości przy jednym rzucie (przy jednym spuście). *piec kadziowy nie wchodzi w zakres niniejszej oferty		
15. Objętościowo stosunek żużla do stopu	3 do 1 (masowo - z jednej tony przerabianego wsadu ok. ¼ stanowiła będzie żużel, 1/3 stop metaliczny, pozostała część uchodzi do instalacji odpylania)		
16. Prędkość posuwu elektrod	Regulowana (prędkość 0,5 – 6 m/min.)		
17. Rodzaj napędu elektrod	Elektroniczno-hydrauliczny lub mechaniczno-elektryczny		
18. Obudowa pieca	Kształt cylindryczny		

19. Pierścień pokrywy	Chłodzony wodą (częściowo lub całkowicie)
20. System opuszczania i podnoszenia pokrywy pieca	Hydrauliczny lub pneumatyczny lub elektryczny lub mechaniczny
21. System sterowania	Zintegrowany z pozostałymi elementami ciągu technologicznego; cyfrowy system sterowania piecem z wizualizacją i kontrolą procesów w sterowni centralnej
22. Wanna pieca	Wysuwana, z napędem mechanicznym
23. Rodzaj elektrod	Grafitowe
24. Dodatkowe aspekty techniczne/konstrukcyjne	• miejsca/gniazda na docelowe zamontowanie palników gazowych (min. 2 miejsca) • okno/otwór wentylacyjny dopuszczający powietrze do pieca (w celu utlenienia zredukowanych lotnych produktów procesu topienia) • rynny zasypowe (min. 2 rynny) • podesty piecowe • okna rewizyjne (min. 2 okna)

5. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 31 sierpnia 2022, ze względu na dalszy harmonogram realizacji projektu. Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia, montażu i uruchomienia przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres. Harmonogram dostawy przedstawia oferent, może być on doprecyzowywany w momencie zawierania umowy.

Adres dostawy: ul. Hallera 6D, 42-202 Częstochowa

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW

Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dot. braku zaległości w zapłatach podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) na moment składania oferty oraz do złożenia zaświadczenia o braku zaległości w zapłatach podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) nie starszego niż jeden miesiąc od dnia podpisywania umowy w dniu podpisywania umowy w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Warunkiem udziału w postępowaniu przez oferenta jest przedstawienie referencji w zakresie wykonania lub modyfikacji wpływającej na funkcjonalność min. 2 elektrycznych pieców hutniczych.

Oferent przyjmie do wiadomości, w formie pisemnego oświadczenia, że akceptuje, by treść umowy zawierała kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy, z winy leżącej po stronie dostawcy, w wysokości proporcjonalnej do stopnia opóźnienia liczonego w dniach.

W przypadku, gdyby oferent chciał do przygotowania oferty dokonać wglądu do koncepcji zagospodarowania technologicznego hali przemysłowej jest możliwe jej przesłanie drogą mailową, pod rygorem podpisania umowy o zachowaniu poufności, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Dokument można podpisać elektronicznie (tzn. podpisem elektronicznym) lub przesłać podpisaną wersję pocztą lub kurierem na adres firmy. Uprzejmie prosimy, by kierując do Zamawiającego korespondencję pocztową skontaktować się również mailowo w sprawie potwierdzenia dotarcia poczty do właściwej osoby (mail i telefon podany powyżej (by uniknąć potencjalnych opóźnień w obecnych warunkach pracy w systemie hybrydowym w biurze Zamawiającego). Zapoznanie się z koncepcją zagospodarowania hali przemysłowej nie jest warunkiem obligatoryjnym wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym, jest to możliwość, gdyby oferent uznał to za istotne w procesie przygotowania oferty.

7. WARUNKI FORMALNE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi P.P.H.U. STILMAR Michał Dobrzyński (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.

Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału w postępowaniu określonych w punkcie 6 i 10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki postępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania przetargowego.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.

Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania w Bazie konkurencyjności.

Jeżeli z wyłącznej winy Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 2 tygodnie, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 15% ceny.

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Dostawcę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.

8. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:

- Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
- Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

9. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena oferty netto
[Co] - 80 punktów
2. Gwarancja
[Gw] - 20 punktów

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:

$P = Co + Gw$

Gdzie:

- Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- Ocenie będzie podlegała całkowita zaproponowana wartość wykonania i dostarczenia ocenianej części przedmiotu zamówienia.
- W momencie uzyskania ofert w walucie wartość oferty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty – sporządzenia protokołu.

Ad.1 Dla kryterium "cena oferty netto" oferent, który zaproponuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (80 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru

$$Cena = (najniższa\ cena\ netto\ oferty / cena\ netto\ oferty\ ocenianej) \times 80\ pkt$$

Ad.2 Dla kryterium "Gwarancja" oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (20 pkt.) A każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

$$Gwarancja = (Okres\ gwarancji\ oferty\ ocenianej / Najdłuższy\ okres\ gwarancji) \times 20\ pkt$$

10. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu publicznym udzielanym przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP), nie mogą brać udziału podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożą oferty.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.