

**Projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa STUDIO 93”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 5.1 Poprawa efektywności
energetycznej przedsiębiorstw**

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/5.1 RPOWL/2018

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY

Szulc Marcin STUDIO 93
ul. Energetyków 19a
20-468 Lublin
NIP: 7121682255

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Przedmiotem zapytania jest:

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji, w tym:

1. Wymiana aparatów grzewczych na grzewczo-wentylacyjne z odzyskiem ciepła
2. Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej lakierni
3. Modernizacja instalacji c.o.

Węzeł cieplny w budynku przemysłowym Studio 93, w tym:

1. Urządzenia w kompakcie
2. Urządzenia poza kompaktem
3. Instalacja elektryczna
4. Instalacja wod.-kan. i roboty budowlane

ADRES INWESTYCJI: LUBLIN, ul. ENERGETYKÓW 19A
zgodnie ze:

- Zgłoszeniem o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych obejmujących wymianę pokrycia konstrukcji stalowej hali przy ul. Energetyków 19a w Lublinie z dnia 03.01.2017 r. oraz zaświadczeniem wyd. przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin z dnia 27.01.2017 r.

1. Oferta powinna być zgodna z opisanymi w projekcie lub lepszymi parametrami.
2. Wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez oferenta uzasadnione pod kątem lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań.

3. Projekt ma być realizowany w czynnym ciągle zakładzie.
4. Oferta ryczałtowa, stała w kwocie i przez cały okres realizacji.
5. Przedmiar robót zawiera jedynie sugestie wykonania i może nie obejmować wszystkich elementów zamówienia.
6. Oferent winien przewidzieć wszelkie niezbędne prace do należytego wykonania zadania (dostępność tylko od placu manewrowego, zabezpieczenie maszyn: sztywne i plandeka, zabezpieczenie robót przed opadami atmosferycznymi)
7. Brak akceptacji przynajmniej jednego z warunków dyskwalifikuje oferenta z przetargu.
8. Skrócony opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Obmiar: Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja instalacji ogrzewania i instalacji mechanicznej					
1		Wymiana aparatów grzewczych na grzewczo-wentylacyjne z odzyskiem ciepła			
1 d.1	TZKNBK IV - 374	Wykonanie otworów na czerpnio-wyrzutnię ścienną	Szt.		
		6	Szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2 d.1	KNR-W 4-02 0523-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajności cieplnej do 20 tys. kcal/h	Szt.		
		4	Szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNR 4-02 0512-02	Demontaż zaworów odcinających o śr. 25-32 mm	Szt.		
		4	Szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.1	KNR-W 2-15 0432-01 Wycena indywidualna	Montaż aparatu grzewczo-wentylacyjnego OXen-X2-N-1.2-V	Szt.		
		2	Szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej lakierni			
5 d.2	KNR 2-17 0321-09	Montaż aluminiowego krzyżowego wymiennika ciepła	Szt.		
		2	Szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.2	KNR-W 2-17 0117-05 z.o.3.3. 9902	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typ B/II o śr. do 400 mm – udział kształtek do 55% - obiekty modernizowane	Szt.		
		20	Szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
3		Modernizacja instalacja c.o.			
7 d.3	KNR-W 4-02 0512-01 z.o.2.9	Demontaż demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	Szt.		
		10	Szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8 d.3	KNR 4-04 0702-01	Demontaż przewodów c.o. z rur stalowych o śr. do 25 mm	Szt.		
				10.000	

		10	Szt.		
				RAZEM	10.000
9 d.3	KNR 13-25 0316-04	Montaż samodzielnych bloków regulacyjnych	Szt.		
		4	Szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.3	KNR 13-25 0314-03	Montaż siłownika elektrycznego liniowego	Szt.		
		4	Szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.3	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostaticzne o śr. nominalnej 15 mm	Szt.		
		10	Szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Obmiar: Węzeł cieplny w budynku przemysłowym Studio 93:

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Urządzenia w kompakcie		
1	KNR-W 2-15 0505/3	Wymiennik płytowy c.o. SWEP typ IC16Hx70/1P-SC-S wraz z izolacją HVAC-BOX IC16x50 i podstawą wymiennika – lub równoważny*	Szt.	1,000
2	KNR 7-09 2114/01	Półśrubunki do wspawania G 1 1/4"	Szt.	4,000
3	KNR 7-07 0102/01	Pompa obiegowa instalacji c.o. GRUNDFOS tym Magna3 32-60F - lub równoważna	Kpl.	1,000
4	KNR 7-07 0102/01	Pompa obiegowa instalacji c.o. GRUNDFOS tym Magna3 40-80F - lub równoważna	Kpl.	1,000
5	KNR 7-08 0201/04	Sterownik Xenta 302N Schneider Electric z podstawą - lub równoważny	Układ	1,000
6	KNR 13-25 0103/03	Czujnik temperatury zewnętrznej Schneider Electric typ STO 100 – lub równoważny	Szt.	1,000
7	KNR 13-25 0103/03	Czujnik temperatury wody zanurzeniowy Schneider Electric typ STP 120-120 lub równoważny	Szt.	3,000
8	KNR 13-25 0316/04	Montaż zaworu regulacyjnego inst. c.o. i went. Schneider Electric typ V241, d=200mm, Kv-6,3 – ze złączami do spawania – lub równoważny	Szt.	1,000
9	KNR 13-25 0316/04	Montaż zaworu mieszającego inst. c.o. Schneider Electric typ V341, d=32mm, Kv-16 – ze złączami do spawania – lub równoważny	Szt.	1,000
10	KNR 13-25 0316/04	Montaż zaworu mieszającego inst. went. Schneider Electric typ V341, d=40mm, Kv-25 – ze złączami do spawania – lub równoważny	Szt.	1,000
11	KNR 13-25 0314/03	Montaż siłownika BELIMO typ NV24A-MP-RE - lub równoważny (tylko R)	Szt.	3,000
12	KNR-W 5-08 0405/02	Skrzynka elektryczna GEBWELL (lub równoważny) – standard 2 strefy + wyłącznik różnicowo-prądowy	Szt.	1,000
13	KNR-W 2-15 0528/06	Filtrododmulnik magnetyczny malowany THERMO typ FO2M 40, DN40 wraz z izolacją – lub równoważny	Szt.	1,000

14	KNR 13-25 0201/06	Ciepłomierz – przelicznik typu Multical 602 z przetwornikiem ultradźwiękowym kołnierzowym (monolitycznym) typ Ultraflow 54, Q=2,5m ³ /h, DN20 prod. Kamstrup - lub równoważny	Szt.	1,000
15	KNR-W 2-15 0413/01	Regulator różnicy ciśnień SAMSON typ 45-2, DN15, Kv=4,0m ³ /h, 0,5-2,0bar – lub równoważny	Szt.	1,000
16	KNR-W 2-15 0526/03	Zawór bezpieczeństwa c.o. i went. SYR typ 1915 DN32 PN 3bar – lub równoważny	Szt.	1,000
17	KNR-W 2-15 0122/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach stalowych	Kpl.	1,000
18	KNR-W 2-15 0140/01	Wodomierz ciepłej wody o średnicy nominalnej 15mm – z nadajnikiem impulsów Powogaz typ JS90-1,5 G1-0,4 Qn=1,5; DN15 – lub równoważny	Kpl.	1,00
19	KNR-W 2-15 0112/01	Zawór do napełniania instalacji SYR typ 2128, d=15mm – lub równoważny	Szt.	1,000
20	KNR-W 2-15 0525/02	Filtr osadnikowy z wkładem magnetycznym EFAR typ WKOFm o średnicy nominalnej 32mm z kielichami gwintowanymi – lub równoważny	Szt.	1,000
21	KNR-W 2-15 0525/03	Filtr osadnikowy z wkładem magnetycznym EFAR typ WKOFm o średnicy nominalnej 40mm z kielichami gwintowanymi – lub równoważny	Szt.	1,000
22	KNR-W 2-15 0525/01	Filtry siatkowe EFAR o średnicy nominalnej 15mm z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6MPa – lub równoważny	Szt.	1,000
23	KNR 7-09 2501/02	Zawór kulowy do wspawania DN15, PN16 - spinka	Szt.	1,000
24	KNR 7-09 0501/06	Zawór kulowy do wspawania DN40, PN16 - sieć	Szt.	2,000
25	KNR-W 2-15 0525/01	Zawory EFAR o średnicy nominalnej 10mm z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa - lub równoważne	Szt.	2,000
26	KNR-W 2-15 0525/01	Zawory EFAR o średnicy nominalnej 15mm z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa - lub równoważne	Szt.	5,000
27	KNR-W 2-15 0525/02	Zawory EFAR o średnicy nominalnej 32mm z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa - lub równoważne	Szt.	4,000
28	KNR-W 2-15 0525/03	Zawory EFAR o średnicy nominalnej 40mm z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa - lub równoważne	Szt.	6,000
29	KNR-W 2-15 0525/01	Zawory zwrotne EFAR o średnicy nominalnej 15mm z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa - lub równoważne	Szt.	1,000
30	KNR-W 2-15 0525/02	Zawory zwrotne EFAR o średnicy nominalnej 32mm z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa - lub równoważne	Szt.	1,000
31	KNR-W 2-15 0525/03	Zawory zwrotne EFAR o średnicy nominalnej 40mm z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa – lub równoważne	Szt.	1,000
32	KNR-W 2-15 0530/04	Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei 0-16bar	Szt.	5,000
33	KNR-W 2-15 0530/04	Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei 0-6bar	Szt.	7,000
34	KNR-W 2-15 0530/03	Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei 0-120st.	Szt.	6,000
35	KNR-W 2-15	Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei 0-150st.	Szt.	2,000

	0530/03			
36	KNR-W 2-15 0514/01	Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 15mm łączonych przez spawanie	m	2,00
37	KNR-W 2-15 0514/02	Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 32mm łączonych przez spawanie	m	2,00
38	KNR-W 2-15 0514/03	Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 40mm łączonych przez spawanie	m	4,00
39	KNR 7-09w 2114/01	Montaż kolan hamburskich d=32mm	Szt.	6,000
40	KNR 7-09w 2114/01	Montaż kolan hamburskich d=40mm	Szt.	8,000
41	KNR 2-20 0314/01	Połączenia kołnierzowe dla ciśnień do 4MPa na rurociągach o średnicy nominalnej 15mm	połączenie	1,000
42	KNR 2-20 0314/02	Połączenia kołnierzowe dla ciśnień do 4MPa na rurociągach o średnicy nominalnej 32mm	połączenie	3,000
43	KNR 2-20 0314/03	Połączenia kołnierzowe dla ciśnień do 4MPa na rurociągach o średnicy nominalnej 40mm	połączenie	3,000
44	KNR-W 7-09 0101/01	Spawanie ręczne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych o średnicy 15mm	złącze	10,000
45	KNR-W 7-09 0101/03	Spawanie ręczne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych o średnicy 32mm	złącze	14,000
46	KNR-W 7-09 0101/05	Spawanie ręczne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych o średnicy 40mm	złącze	16,000
47	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna węzła	Kpl.	1,000
48	Kalkulacja indywidualna	Kompletacja węzła cieplnego	Kpl.	1,000
49	KNR-W 2-15 0517/01	Uruchomienie węzłów wodnych c.o.	Kpl.	1,000
		2. Urządzenia poza kompaktem		
50	KNR-W 2-15 0510/01	Naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX typ NG 100/6bar ze złączem samoodcinającym SU 3/4" – lub równoważne	Szt.	1,000
51	KNR-W 2-15 0530/04	Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei 0-6bar	Szt.	7,000
52	KNR-W 2-15 0514/01	Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 20mm łączonych przez spawanie	m	2,000
53	KNR 7-09w 2114/01	Montaż kolan hamburskich d=26,9x2,6 mm	Szt.	2,000
54	KNR 7-09 0101/01	Spawanie ręczne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych o średnicy 20 mm	złącze	4,000
		3. Instalacja elektryczna		
55	Kalkulacja indywidualna	Instalacja elektryczna	Kpl.	1,000
		4. Instalacja wod.-kan. i roboty budowlane		
56	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku – wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m 1,20*1,20*1,50	m ³	2,160

		razem	m ³	2,160
57	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II	m ³	2,160
		2,160	m ³	-1,178
		-3,14m*1,00*1,00*0,25*1,50	razem	0,982
58	KNR-W 2-15 0224/02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 0,8m i głębokości do 1,5m wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie	Kpl.	1,000
59	KNR-W 2-15 0112/03	Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	6,000
60	Kalkulacja indywidualna	Pompa do ścieków z wyłącznikiem pływakowym	Kpl.	1,000
61	KNR 2-05 1002/02	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-02 montowana metodą tradycyjną	m ²	11,950
		(2,50+3,00)*2,50-0,90*2,00	razem	11,950
62	KNR-W 2-02 1203/01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m ²	m ²	1,800
63	KNR 2-17 0101/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 600 mm	m ²	1,700
64	KNR 2-17 0138/01	Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych 140x200 mm	Szt.	1,000
65	KNR 2-17 0146/01	Czerpnie ściennie, prostokątne 140x200mm	Szt.	1,000

*** - Przez równoważność rozumie się dopuszczenie możliwości zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych powyżej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, i nie obniżą standardów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej parametrów lub zastosowane rozwiązania równoważne powinny zostać przez Oferenta uzasadnione pod kątem identycznej lub lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań.**

Występujące w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, nazwy produktu, modelu należy traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, norm i jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

9. Oferta powinna być wykonana zgodnie z projektem przekazany przez inwestora
10. Wszystkie materiały po stronie oferenta zgodne z projektem;
11. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych powyżej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i

funkcjonalne, i nie obniżą określonych w Opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej parametrów lub zastosowane rozwiązania równoważne powinny zostać przez Wykonawcę uzasadnione pod kątem identycznej lub lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań.

III. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): **nie później niż do 28.06.2021 r.**

IV. WARUNKI UDZIAŁU POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
 - posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny dla realizacji zamówienia, w szczególności wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia lub podobne
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Zamawiający dokona weryfikacji wymagań przedstawionych w punkcie 1 powyżej na podstawie oświadczeń Wykonawcy załączonych do oferty. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenia w powyższym zakresie według wzorów stanowiących Załączniki 2-4 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Na etapie badania i oceny ofert, Zamawiający może (co oznacza, że nie musi) wezwać Wykonawcę do udokumentowania, że Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia lub podobne
4. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższych wymagań Zapytania ofertowego zostanie odrzucona. Pozostałe przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy zostały wskazane w pkt IX zapytania ofertowego.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Wszystkie załączone do oferty dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
2. Oferta musi być kompletna, sporządzona w jednym egzemplarzu i zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

4. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym.
6. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
- ☐ oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
 - ☐ oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego,
 - ☐ oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
7. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku braku tłumaczeń na język polski lub w razie wątpliwości Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
9. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być czytelne oraz parafowane przez osobę(y) podpisującą ofertę.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień co do treści złożonej przez niego oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, Wykonawca podlega wykluczeniu albo konieczne jest unieważnienie postępowania.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.
12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 80%
- b) Okres gwarancji: 20%

1. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Punkty za kryterium „**cena netto za wykonanie zamówienia**” - zostaną obliczone według następującego wzoru:

$$\frac{\text{Cena netto oferty najtańszej}}{\text{Cena netto oferty badanej}} \times 80 = \text{_____ pkt}$$

Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium: „**okres gwarancji**” - zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:

Liczba punktów	Okres gwarancji
0	do 12 miesięcy włącznie
5	powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie
20	powyżej 24 miesięcy

2. Opis oceny ofert

Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) i b). Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Z Oferentem, który, spełni wszystkie kryteria oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

VII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć osobiście, przesać pocztą elektroniczną, za pośrednictwem kuriera lub przesyłać na adres do korespondencji.
- Oferty wraz z załącznikami należy składać do **26 kwietnia 2021 r.**
- Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej, wiadomości e-mail lub dostarczenia osobiście.

Adres do korespondencji:
Szulc Marcin STUDIO 93
ul. Energetyków 19a
20-468 Lublin

Adres e-mail:
ms@studio93.pl

Osobiście w siedzibie Firmy:

Szulc Marcin STUDIO 93

ul. Energetyków 19a

20-468 Lublin

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA WYKONAWCY I ODRZUCENIA OFERTY

1. O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentami, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W niniejszym postępowaniu wyklucza się ponadto:
 - Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
 - Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w/w przesłanek wykluczenia bez podania przyczyn.

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian i postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
 - a) zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru umowy,

- b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
 - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
- e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w zakresie wydłużenia okresu realizacji umowy (terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia) – w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie w zakresie sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenia wynagrodzenia płatnego w transzach.
4. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w wypadkach w niej wskazanych, tj.:
- a) W wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki.
 - b) W wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Pośredniczącą.

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
3. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem Oferty.
4. Zamawiający nie oczekuje wpłaty wadium przez Wykonawców.
5. Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Oferta zwycięska zostanie wybrana niezwłocznie po upływie terminu oceny ofert. Sam wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego. Oferent, który wygra konkurs ofert zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą na warunkach określonych w ofercie.
8. Niezapropozowane w ofercie warunki zostaną uwzględnione w Umowie po uprzedniej ich negocjacji i pozostaną stałe przez cały okres realizacji zamówienia.
9. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia Umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
10. Złożenie Oferty oznacza akceptację przez Oferenta wszystkich warunków niniejszego zapytania ofertowego.
11. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania, w szczególności do akceptacji oferty w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji odrzucenia oferty.
12. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
13. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania informacji jest: **Marcin Szulc, tel.: 603 450 727 lub e-mail: ms@studio93.pl**

14. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

wzór formularza ofertowego,

Załącznik nr 2

wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr 3

wzór oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego,

Załącznik nr 4

wzór oświadczenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłaceniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

.....
(Podpis, pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego)

ⁱ Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. d.