

**PROJEKT PT. „CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE FABRYKI KABLI ELPAR”
WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW
UMOWA NR POIR.02.01.00-00-0099/15-00**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2.1/POIR
Z DNIA 23.04.2021 ROKU**

I. ZAMAWIAJĄCY

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew
nr KRS: 0000320919, NIP: 5391429275, REGON: 060433933

Osoba do kontaktu:

Jędrzej Szczepaniak
Tel. +48 734 185 493
E-mail: jedrzej.szczepaniak@elpar.pl
Fax. +48 83 355 18 88

Kontakt możliwy w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody CPV:

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące

Nabycie środków trwałych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia:

Część pierwsza: Aparatura kontrolno - pomiarowa (suwmiarka, 5 szt.; mikrometr, 4 szt.), 1 kpl.

Część druga: Komora palności, 1 szt.

Część trzecia: Waga laboratoryjna, 1 szt.

Część czwarta: Plastometr, 1 szt.

Część piąta: Komora UV, 1szt.

Część szósta: Stanowisko badania czystości polietylenu, 1 szt.

Docelowa lokalizacja aparatury badawczej znajduje się w Centrum Badawczo Rozwojowym Fabryki Kabli Elpar przy ul. Polna 40 w Parczewie

Wymagania techniczne

Część pierwsza: Aparatura kontrolno - pomiarowa (suwmiarka, 5 szt.; mikrometr, 4 szt.), 1 kpl.

Suwmiarka - 5 sztuk.		
Lp.	Wymagane wartości parametrów technicznych	
1.	Cyfrowa	Tak
2.	Zakres	0 - 150 mm
3.	Głębokościomierz	Płaski
4.	Rozdzielczość	0.01 mm
5.	Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
6.	Dokładność	±0,02 mm
7.	Wypożyczona w futerał i baterię	Tak

Mikrometr 1		
Lp.	Wymagane wartości parametrów technicznych	
1.	Zakres	0-25mm
2.	Dokładność	±2 μm
3.	Auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności)	TAK
4.	Rozdzielczość	0,001 mm
5.	Płaskość	0,3 μm/0.000012"
6.	Równoległość	2 μm/0.00008"
7.	Powierzchnie pomiarowe	Z węgla spiekanego, docierane
8.	Wrzeciono pomiarowe	Ø 6,35 mm, skok gwintu 0,5 mm
9.	Nacisk pom.	5-10 N

10.	Uchwyt pod mikrometr	TAK
11.	Etui	TAK

Mikrometr 2		
Lp.	Wymagane wartości parametrów technicznych	
1.	Zakres	0-25mm
2.	Dokładność	$\pm 2 \mu\text{m}$
3.	Auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności)	TAK
4.	Rozdzielczość	0,001 mm
5.	Płaskość	0,3 μm /0.000012"
6.	Równoległość	2 μm /0.00008"
7.	Powierzchnie pomiarowe	Z węgla spiekanego, docierane
8.	Wrzeciono pomiarowe	$\varnothing$ 6,35 mm, skok gwintu 0,5 mm
9.	Nacisk pom.	5-10 N
10.	Uchwyt pod mikrometr	TAK
11.	Etui	TAK

Mikrometr 3		
Lp.	Wymagane wartości parametrów technicznych	
1.	Zakres	0-25mm
2.	Dokładność	$\pm 2 \mu\text{m}$
3.	Auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności)	TAK
4.	Rozdzielczość	0,001 mm
5.	Płaskość	0,3 μm /0.000012"
6.	Równoległość	2 μm /0.00008"
7.	Powierzchnie pomiarowe	Z węgla spiekanego, docierane
8.	Wrzeciono pomiarowe	$\varnothing$ 6,35 mm, skok gwintu 0,5 mm
9.	Nacisk pom.	5-10 N
10.	Uchwyt pod mikrometr	TAK
11.	Etui	TAK
12.	Końcówki	TYP A

Mikrometr 4		
-------------	--	--

Lp.	Wymagane wartości parametrów technicznych	
1.	Zakres	0-25mm
2.	Dokładność	±2 µm
3.	Auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności)	TAK
4.	Rozdzielczość	0,001 mm
5.	Płaskość	0,3 µm/0.000012"
6.	Równoległość	2 µm/0.00008"
7.	Powierzchnie pomiarowe	Z węgla spiekanego, docierane
8.	Wrzeciono pomiarowe	ø 6,35 mm, skok gwintu 0,5 mm
9.	Nacisk pom.	5-10 N
10.	Uchwyt pod mikrometr	TAK
11.	Etui	TAK
12.	Końcówki	TYP B

Część druga: Komora palności, 1 szt.

Lp.	Wymagane wartości parametrów technicznych	
1.	Norma wykonywanych badań	IEC 60332-1
2.	Ostona metaliczna zgodna z normą IEC	TAK
3.	Uchwyt na próbki kabli	TAK
4.	Wymiary	(1200 x 300 x 450) mm
5.	Źródło zapalenia zgodne z PN-EN 60695-11-2	TAK
6.	Zespół palnika zgodny z normą z automatycznym zapalaniem iskrowym	TAK
7.	Prowadnica palnika z możliwością ustawiania kąta 90° do 45°	TAK
8.	Przymiar wysokości płomienia	TAK
9.	Automatyczny system bezpieczeństwa	TAK
10.	Układ rejestracji obecności płomienia	TAK
11.	Elektroniczny system kontroli gazów	TAK
12.	Czujnik temperatury	TAK
13.	Zestaw do kalibracji płomienia (termopara z termometrem elektronicznym wraz z certyfikatem wzorcowania)	TAK
14.	Instrukcja w języku polskim	TAK

Część trzecia: Waga laboratoryjna, 1 szt.

Lp.	Wymagane wartości parametrów technicznych	
1.	Zakres ważenia	do 200 g
2.	Działka legalizacyjna	1 mg
3.	Działka odczytowa	0,1 mg
4.	Interfejs	RS232C
5.	Kalibracja wewnętrzna	TAK

6.	Klasa dokładności	I
7.	Wymiary szalki [mm]	ø90mm
8.	Wyświetlacz	Graficzny

Część czwarta: Plastometr, 1 szt.

Lp.	Wymagane wartości parametrów technicznych	
1.	Metody wyznaczania współczynnika płynięcia:	A;B;C
2.	Napięcie zasilania	230 V
3.	Zakres temperatur roboczych	+50°C - 400°C
4.	Rozdzielczość ustawiania temperatury	≤0,1 °C
5.	Dokładność pomiaru temperatury	≤0,3 °C
6.	Cyfrowy enkoder do pomiaru przemieszczenia tłoka	TAK
7.	Odważniki 0,325; 1,2; 2,16; 3,8; 5; 10; 12,5; 20; 21,6 kg	TAK
8.	Automatyczny podnośnik odważników	TAK
9.	Moduł automatycznego odcinania	TAK
10.	Dysza zgodna z ASTM D1238	TAK
11.	Dysza zgodna z ASTM D3364	TAK
12.	Narzędzie czyszczenia kanału	TAK
13.	Narzędzie czyszczenia dyszy	TAK
14.	Kanał i tłok z materiałów odpornych na korozję	TAK
15.	Komputer	TAK
16.	Dedykowane oprogramowanie	TAK
17.	Możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów archiwizujących	TAK
18.	Wyświetlanie wyników testu w czasie rzeczywistym	TAK
19.	Szkolenie z zakresu obsługi	TAK
20.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
21.	Wzorcowanie akredytowane dla plastometru	TAK
22.	Znak CE	TAK

Część piąta: Komora UV, 1szt.

Lp.	Wymagane wartości parametrów technicznych	
1.	Badanie odporności na działanie promieni słonecznych	TAK
2.	Możliwość wykonania badania wg HD 605 p. 2.4.23	TAK
3.	Napięcie zasilania	230 V
4.	Lampy ksenonowe	Opcja
5.	Lampy fluorescencyjne	TAK
6.	System zraszania	TAK
7.	Regulacja temperatury	(40 - 80) °C
8.	Powierzchnia ekspozycji (minimum)	300 x 300 mm
9.	Możliwość umieszczenia próbek tworzyw sztucznych	TAK
10.	Możliwość umieszczenia próbek gotowych kabli	TAK
11.	Możliwość programowania cykli	TAK

12.	Instrukcja w języku polskim	TAK
13.	Interfejs użytkownika w języku polskim	TAK
14.	Oprogramowanie do zarządzania danymi	TAK
15.	Możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów archiwizujących	TAK
16.	Certyfikat kalibracji	TAK
17.	Znak CE	TAK

Część szósta: Stanowisko badania czystości polietylenu, 1 szt.

Lp.	Wymagane wartości parametrów technicznych	
1.	Maksymalna temperatura grzania oleju	140°C
2.	Zbiornik olejowy szklany odporny na wysoką temperaturę o wielkości umożliwiającej umieszczenie próbki izolacji kabla o długości około 200 mm i średnicy do 80 mm (kształt prostopadłościanu)	TAK
3.	Urządzenie pozwalające podgrzać olej do temperatury 140°C (może być zintegrowane ze zbiornikiem szklanym)	TAK
4.	Układ sterujący grzaniem pozwalający na utrzymywanie temperatury na stabilnym poziomie (możliwość regulacji wartości nastaw temperatury)	TAK
5.	Odpowiedni dla rodzaju zbiornika system mieszania oleju np. magnetyczny, przepływowy, itp.)	TAK
6.	Zbiornik zewnętrzny zabezpieczający przed rozszczelnieniem zbiornika z olejem	TAK
7.	Statyw umożliwiający podwieszenie próbki izolacji do umieszczenia w zbiorniku i następnie sprawdzenia czystości układu izolacyjnego na wskroś po wyjęciu próbki	TAK
8.	Źródło światła umożliwiające wykonanie sprawdzenia rozgrzanego materiału	TAK

Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą dowolną ilość ww. Części zamówienia.

Oferta powinna być zgodna z wymienionymi powyżej technicznymi parametrami.

Miejszem dostarczenia i uruchomienia środka trwałego jest adres: woj. lubelskie, Parczew, ul. Polna 40. Dodatkowo realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje instalację i uruchomienie środka trwałego, nieodpłatne przeszkolenie kadry Zamawiającego w zakresie obsługi oraz zapewnienie świadczeń gwarancyjnych (na zasadach określonych we Wzorze Umowy).

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa Wzór Umowy.

Zamawiający na realizację każdej z części zamówienia zawrze odrębną Umowę.

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakładany termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (dla wszystkich części zamówienia): maksymalnie do dnia 30.06.2021 r (wskazany termin może ulec przesunięciu na warunkach określonych we Wzorze Umowy).

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 (dwie) dostawy urządzeń tego samego rodzaju co przedmiot danej części zamówienia lub podobnych, każda o wartości netto co najmniej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)*

Warunek ten dotyczy jedynie Części drugiej, Części czwartej i Części piątej.

Sposób wykazania spełniania warunku:

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania wykaz głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje/poświadczenia wystawione przez Zamawiających). Za „główne dostawy” uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego powyżej. Ten sam wykaz dostaw i dowody należytego wykonania dostaw mogą zostać złożone na potrzeby Części drugiej, czwartej i piątej.

* wartości w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku, gdy w dniu publikacji NBP nie opublikował średnich kursów, wówczas należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

2. Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym, będzie fabrycznie nowe, pochodzić będzie z oficjalnego źródła sprzedaży oraz jest dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane urządzenie wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym stanowi element Formularza ofertowego.
3. Wraz z ofertą Wykonawca powinien przedłożyć specyfikację techniczną (dopuszczalne są foldery informacyjne) oferowanych urządzeń. Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna potwierdzać spełnienie przez oferowane urządzenie wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym. Przedłożone dokumenty powinny być złożone w

języku polskim lub angielskim. Zamawiający będzie mógł zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie/doprecyzowanie przedstawionej specyfikacji technicznej. Niezależnie od tego, Wykonawca zobowiązany jest podać informacje o specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń w treści Formularza Ofertowego.

4. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższych wymagań Zapytania ofertowego zostanie odrzucona. Pozostałe przestanki odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy zostały wskazane w pkt. IX zapytania ofertowego.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, czytelnie - ręcznie lub komputerowo.
2. Oferta musi być kompletna, sporządzona w jednym egzemplarzu i zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (w ramach danej Części zamówienia). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ze wskazaniem oczekiwanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia oraz okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.
5. Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym. Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna być zaoferowana w złotych polskich lub w innej walucie, przy czym na potrzeby porównania ofert, cena przedstawiona w innej walucie zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku, gdy w dniu publikacji NBP nie opublikował średnich kursów, wówczas należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. W przypadku zaoferowania innej waluty niż PLN, wg decyzji Zamawiającego, Umowa będzie mogła być rozliczana w tej walucie (w takiej sytuacji dokonane zostaną odpowiednie zmiany w treści Umowy na etapie jej podpisania).
6. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
 - 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
 - 2) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;
 - 3) uzupełniony Załącznik nr 4 wraz z dowodami należytego wykonania wykazanych w tym dokumencie zamówień (wyłącznie w przypadku składania oferty na Część drugą, czwartą lub piątą);
 - 4) specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.

7. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku innym niż język angielski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe). W przypadku braku tłumaczeń na język polski lub w razie wątpliwości Zamawiający może uznać, że oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego lub ewidencyjnego, a osoba podpisująca ofertę działa na podstawie dołączonego pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być czytelne oraz parafowane przez osobę(y) podpisującą ofertę.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może (co oznacza, że nie musi) wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień co do treści złożonej przez niego oferty lub dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, Wykonawca podlega wykluczeniu albo konieczne jest unieważnienie postępowania.
12. W ofercie należy wskazać osobę upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy, podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres elektroniczny.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.
14. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (patrz pkt II).
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
17. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w pkt 6.5 ppkt 7) lit. f) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (w szczególności w zakresie zakupu części zamiennych do zamówionych urządzeń).

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego oddzielnie dla każdej z Części zamówienia na podstawie tożsamy, podanych poniżej kryteriów.

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- 1) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
- 2) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
- 3) zostaną złożone w terminie.

3. Zamawiający ustanawia następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

- 1) Całkowita cena netto za wykonanie całego zamówienia - waga kryterium 80%,
- 2) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach) - waga kryterium 20%.

4. Sposób przyznawania punktów

4.1 Kryterium „Całkowita cena netto za wykonanie całego zamówienia”

Ocena punktowa z uwzględnieniem wagi w kryterium „Całkowita cena netto za wykonanie całego zamówienia” (PK_C) zostanie dokonana według wzoru:

$$PK_C = \frac{C_n}{C_b} \times 80$$

gdzie:

PK_C - liczba punktów oferty badanej dla kryterium „Całkowita cena netto za wykonanie całego zamówienia” dla danej Części zamówienia

C_n - najniższa oferowana cena netto za realizację danej Części zamówienia

C_b - cena netto oferty badanej za realizację danej Części zamówienia

Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.2 Kryterium „Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)”

Obliczenie punktów z uwzględnieniem wagi kryterium „Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)” (PK_G) nastąpi zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba punktów PK_G	Okres gwarancji
0	12 miesięcy (włącznie)
5	24 miesiące (włącznie)
10	36 miesięcy (włącznie)
20	48 miesięcy (włącznie, i powyżej)

gdzie:

PK_G - liczba punktów oferty badanej dla kryterium „Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)” dla danej Części zamówienia

Zamawiający przewidział, że Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na okres 12 miesięcy lub wielokrotności 12 miesięcy.

Oferta zawierająca Okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. Dla oferty, która nie zawiera deklaracji w zakresie Okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Warunki gwarancji określa Wzór Umowy.

4.3 Łączna liczba punktów

Ocenie podlegają oferty na podstawie w/w kryteriów oceny łącznie tj.: (i) Całkowita cena netto za wykonanie całego zamówienia oraz (ii) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach).

Łączna suma punktów (PK) z powyższych kryteriów oceny ofert (z uwzględnieniem wag) zostanie obliczona wg wzoru:

$$PK = PK_c + PK_g$$

Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów wynosi 100.

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą łączną sumę punktów (PK). W przypadku równej ilości punktów - Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat (mniejsza energochłonność), na podstawie opisów przedstawionych (na wezwanie Zamawiającego) przez Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę pkt.

VII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy złożyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub przesyłać na adres do korespondencji lub za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia **26.05.2021 r., godz. 10.00**

W przypadku złożenia oferty osobiście lub za pośrednictwem kuriera:

- Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej.

Adres do korespondencji:
Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew

- Całość oferty powinna zostać złożona w kopercie opisanej jak poniżej:

Oferta w postępowaniu - znak sprawy: 13/2.1/POIR

z dopiskiem „CZĘŚĆ” w zależności której części postępowania dotyczy oferta.

Oprócz w/w informacji, koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem

Wykonawcy.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA WYKONAWCY I ODRZUCENIA OFERTY

1. O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- ☐ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- ☐ posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- ☐ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- ☐ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W niniejszym postępowaniu wyklucza się ponadto:

- 1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
- 2) Wykonawców, którzy umyślnie lub przez rażące niedbalstwo złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w/w przesłanek wykluczenia bez podania przyczyn.

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2. Warunki zmiany umowy określa ww. Wzór Umowy.

XI. PODWYKONAWSTWO

Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz innymi aktami regulującymi zasady dofinansowania projektu, w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz innymi aktami regulującymi zasady dofinansowania projektu, w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**** Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz innymi aktami regulującymi zasady dofinansowania projektu oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***** Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XIII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania ofertowego lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego Postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego dla danej czynności terminu.

ZAŁĄCZNIKI :

Załącznik nr 1

wzór formularza ofertowego,

Załącznik nr 2

wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik Nr 3

Wzór umowy

Załącznik Nr 4

Wzór wykazu głównych dostaw

PREZES ZARZĄDU
Wiesław Czarnacki

(podpis, pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Zamawiającego)

**FABRYKA KABLI
ELPAR Spółka z o.o.**
ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew
tel./fax 083 355-03-38
NIP 539-142-92-75