

Dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Tytuł projektu:

**„Wdrożenie na rynek innowacyjnych artykułów spożywczych na bazie owoców liofilizowanych,
w oparciu o wyniki prac B+R”**

ZAPYTANIE OFERTOWE

na nabycie elementów projektu przeznaczonych do wyposażenia laboratorium na potrzeby firmy UNI - MASZ H. M. Juszczuk Spółka Jawna w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Panieńszczyzna, 13.05.2021 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

UNI - MASZ H. M. Juszczuk Spółka Jawna

ul. Chmielowa 6; Panieńszczyzna; 21-002 Jastków

Dane osoby do kontaktu:

Marek Juszczuk

e-mail: marek@unimasz.eu

tel.: +48 81 471 49 19

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie Zapytania ofertowego**, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej „Wytycznymi Ministra Rozwoju”.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego jak również Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>
5. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający **nie przewiduje zwrotu kosztów** udziału Wykonawców w postępowaniu.
8. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości złożenia ofert wariantowych.
9. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego jeżeli wnioski o udzielenie wyjaśnień wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia 20.05.2021 r. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami będą publikowane na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na 6 części:
 - 1) Część I - Proste urządzenia ręczne – 1 komplet
 - 2) Część II - pHmetr/jonometr – 2 sztuki, Konduktometr - 2 sztuki, Waga-suszarka - 1 sztuka, Waga analityczna - 1 sztuka, Waga precyzyjna - 1 sztuka
 - 3) Część III - Zestaw lodówko-zamrażarek – 1 komplet
 - 4) Część IV - Dygestorium - 1 sztuka
 - 5) Część V - Drobne szkło laboratoryjne (pipety, szkło, itp.) – 1 komplet
 - 6) Część VI - Komputer laboratoryjny z oprogramowaniem – 1 komplet

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
14. W przypadku zaistnienia wskazanych okoliczności, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów projektu przeznaczonych do wyposażenia laboratorium na potrzeby firmy UNI - MASZ H. M. Juszczuk Spółka Jawna w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek o następujących minimalnych parametrach technicznych:

Część I

Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
<p>PROSTE URZĄDZENIA RĘCZNE – 1 komplet</p>	<p>Urządzenia ręczne do mieszania, mielenia, cięcia, homogenizacji, przesiewania itd. produktów spożywczych wykorzystywane będą w trakcie monitorowania prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego i kontroli produktu na poszczególnych etapach procesu technologicznego, celem potwierdzenia jego zgodności z założeniami produkcyjnymi oraz stosownymi normami.</p> <p>Urządzenia ręczne, planowane do nabycia w ramach projektu, będą charakteryzowały się następującymi minimalnymi parametrami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - typu „stołowe” - zasilanie ~220VAC <p>W skład kompletu wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) URZĄDZENIE TYPU ROBOT - przeznaczone do jednoczesnego (pod zamknięciem) wykonania próby / wsadu mieszanek pulp owocowo warzywnych; urządzenie musi posiadać następujące funkcjonalności: <ul style="list-style-type: none"> • mieszanie, • lekkie podgrzewanie, • regulacja prędkości obrotowej i czasu poszczególnych czynności. Poniżej wymienione urządzenia mogą być częściowo składową ROBOTA. b) MIKSER/MIESZADŁO PLANETARNE o następujących parametrach/funkcjonalnościach: <ul style="list-style-type: none"> • regulacja prędkości obrotowej; • pojemnik ze stali nierdzewnej lub szkła, • próżnia c) MŁYNEK na potrzeby mielenia suchych owoców – o następujących parametrach/funkcjonalnościach: <ul style="list-style-type: none"> • kubek ze szkła lub stali nierdzewnej, • regulacja wielkości frakcji mielonego produktu d) BLENDER RĘCZNY – na potrzeby ręcznego miksowania, mieszania pulp owocowo-warzywnych e) WYCISKARKA SOKU – o następujących parametrach/funkcjonalnościach: <ul style="list-style-type: none"> • wolnoobrotowa • do wyciskania soku z warzyw, owoców bez możliwości ich rozdrabniania nożem f) MASZYNEK DO MIĘSA – o następujących parametrach/funkcjonalnościach: <ul style="list-style-type: none"> • typu mały wilk • nie wskazane wykonanie z plastiku / tworzywa; • wyposażona w przystawki do kiełbas g) ZGRZEWARKA / PAKOWARKA PRÓŻNIOWA do woreczków – o następujących parametrach/funkcjonalnościach: <ul style="list-style-type: none"> • możliwość wytworzenia próżni w zgrzewanym woreczku h) MINI TEMPERÓWKA do czekolady <ul style="list-style-type: none"> • urządzenie do podtrzymania stałej temperatury czekolady w przepływie

Część II

Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
pHmetr/jonometr – 2 sztuki	<p>pHmetr/jonometr stacjonarny będzie służyć do pomiaru pH, pomiarów jonometrycznych oraz temperatury. Potrzebny będzie do celów pomiarowych składników przekąsek w całym procesie produkcyjnym. Konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów surowca oraz produktu w całym procesie produkcyjnym jest konieczna, ponieważ warunkuje jakość i parametry wyrobu gotowego w przypadku produktów opartych na składnikach naturalnych zachowanie odpowiednich parametrów surowca jest tym bardziej istotne, stąd konieczność badania wskazanych wyróżników w całym procesie.</p> <p>Phmetr/jonometr planowany do nabycia (2 szt.) w ramach projektu, będzie charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokładność pomiaru 0,01 pH; • zestaw elektrod na wyposażeniu; • zakres pomiaru (0-20) pH; • automatyczna kompensacja temperaturowa; • kalibracja w dwóch punktach; zestaw buforów kalibrujących; • zestaw elektrod pH; • elektroda do pomiaru temperatury z dokładn. +/- 0,1^oC , zakres temp. (-30 do +120)^oC ; • zewnętrzny zasilacz sieciowy

Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
Konduktometr - 2 sztuki	<p>Konduktometr to miernik przewodnictwa, zasolenia, TDS i temperatury. Konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów surowca oraz produktu w całym procesie produkcyjnym jest konieczna, ponieważ warunkuje jakość i parametry wyrobu gotowego w przypadku produktów opartych na składnikach naturalnych zachowanie odpowiednich parametrów surowca jest tym bardziej istotne, stąd konieczność nabycia konduktometrów, które pozwolą na prowadzenie potrzebnych pomiarów laboratoryjnych.</p> <p>Konduktometry planowane do nabycia w ramach projektu, będą charakteryzowały się następującymi minimalnymi parametrami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przewodnictwo 0,1μS/cm do 199 mS/cm z dokł. +/-0,5 %; - zasolenie w zakresie 0,00 do 19,99 psu; • temperatura w zakresie 0,0 do 100 0C z dokł. +/-0,30C; • zewnętrzny zasilacz sieciowy.

Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
Wago-suszarka - 1 sztuka	<p>Wago - suszarka służy do szybkiego określania wilgotności. Będzie niezbędna podczas kontroli jakości, jak i na etapie prowadzonej produkcji. Konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów surowca oraz produktu w całym procesie produkcyjnym jest konieczna, ponieważ warunkuje jakość i parametry wyrobu gotowego w przypadku produktów opartych na składnikach naturalnych zachowanie odpowiednich parametrów surowca jest tym bardziej istotne, stąd konieczność nabycia wago - suszarki, która pozwoli na prowadzenie potrzebnych pomiarów laboratoryjnych.</p> <p>Wago-suszarka będzie charakteryzowała się następującymi minimalnymi parametrami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • max. temp. suszenia (40-150)°C • rozmiar szalki 90 mm • działka elementarna 0,001 g • dokładność pomiaru 0,05% • zasilanie 220 VDC/50Hz

Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
Waga analityczna - 1 sztuka	<p>Konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów surowca oraz produktu w całym procesie produkcyjnym jest konieczna, ponieważ warunkuje jakość i parametry wyrobu gotowego w przypadku produktów opartych na składnikach naturalnych zachowanie odpowiednich parametrów surowca jest tym bardziej istotne, stąd konieczność badania wskazanych wyróżników w całym procesie, co wymaga prowadzenia badań w skali laboratoryjnej i ważenia przygotowanych do badania próbek.</p> <p>Waga analityczna planowana do nabycia w ramach projektu, będzie charakteryzowała się następującymi minimalnymi parametrami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakres pomiarowy 220 g • działka elementarna 0,001 g • czas stabilizacji ~3 sek. • rozmiar szalki 90 mm • zewnętrzny zasilacz sieciowy.

Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
Waga precyzyjna - 1 sztuka	<p>Konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów surowca oraz produktu w całym procesie produkcyjnym jest konieczna, ponieważ warunkuje jakość i parametry wyrobu gotowego w przypadku produktów opartych na składnikach naturalnych zachowanie odpowiednich parametrów surowca jest tym bardziej istotne, stąd konieczność badania wskazanych wyróżników w całym procesie, co wymaga prowadzenia badań w skali laboratoryjnej i ważenia przygotowanych do badania próbek. Dokładność wagi oraz rzetelność pomiarów jest istotna, gdyż dodatkowo działa z uwzględnieniem zmian temperatury oraz upływu czasu. Taka waga jest niezbędna w celu osiągnięcia zamierzonej jakości produktu końcowego.</p> <p>Waga precyzyjna planowana do nabycia w ramach projektu, będzie charakteryzowała się następującymi minimalnymi parametrami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakres pomiarowy 4000 g • działka elementarna 0,01 g • kalibracja zewnętrzna • zasilacz zewnętrzny sieciowy • rozmiar szalki 180x180 mm.

Część III

Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
Zestaw lodówko-zamrażarek – 1 komplet	<p>Konieczność nabycia lodówko - zamrażarek wynika z konieczności zachowania właściwego długotrwałego przechowywania próbek, wzorców testowych; odczynników chemicznych, co jest niezbędne w procesach technologicznych związanych z produkcją artykułów spożywczych, gdzie niezbędna jest ich stała kontrola, celem zachowania najwyższego stopnia bezpieczeństwa produktu końcowego.</p> <p>Lodówko-zamrażarki (1 komplet) będą charakteryzowały się następującymi minimalnymi parametrami:</p> <p><u>szafa chłodnicza jednodrzwiowa,</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • drzwi pełne nieprzeźroczyste • obudowa ze stali nierdzewnej, wysokość do 2 m., • możliwość montażu dodatkowych półek na różnych wysokościach, bez szuflad • temperatura pracy do +8°C <p><u>zamrażarka jednodrzwiowa, drzwi pełne nieprzeźroczyste</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • obudowa ze stali nierdzewnej, wysokość do 1 m., • możliwość montażu dodatkowych półek na różnych wysokościach, bez szuflad • temperatura pracy do -20°C <p>Powyższe urządzenia mogą stanowić jeden zespół / kpl. pod warunkiem zachowania pojemności każdego z nich;</p>

Część IV

Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
Dygestorium - 1 sztuka	<p>Dygestorium W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy w laboratorium niezbędnym do kontroli i bieżących prac nad produktem, konieczne jest wyposażenie powierzchni w dygestorium. Dygestorium będzie służyło przygotowywaniu próbek, ocenie suszu. Dygestorium planowane do nabycia w ramach projektu, będzie charakteryzowała się następującymi minimalnymi parametrami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie blatu ze stali AISI304 lub z materiału równoważnego pod względem odporności chemicznej i łatwości zmywania, • podłączenie bieżącej wody i powietrza sprężonego, • zlew, oświetlenie • stół płaski nie mniejszy niż: 700x1500 • drzwi / zasuwę otwierane góra-dół.

Część V

Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
Drobne szkło laboratoryjne (pipety, szkło, itp.) – 1 komplet	<p>Potrzeba nabycia szkła laboratoryjnego wynika z konieczności stałej kontroli zarówno surowca, jak również wyrobu gotowego podczas całego procesu produkcji, celem monitorowania prawidłowości przebiegu procesu oraz parametrów docelowych, założonych w technologii produkcji.</p> <p>W skład kompletu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pipeta wielomiarowa szkło 25 ml – 2 szt. • szalki Petriego szklane do 60 mm – 20 szt. • probówki szklane okrągłodenne z nakrętką lub korkiem – 50 szt. + stojak / statyw -1 szt. • moździerz porcelanowy gładki do 350 ml z tłuczkiem – 1 kpl. • lejek szklany – 1 szt. • cylindry miarowe szklane z podziałką: (50;100 ; 500 ; 1000) – po 1 szt. • zlewki szklane: (250 , 400) ml – po 1 szt. • kolba szklana erlenmeyera z miarą – (250 ; 500) ml – po 1 szt.

Część VI

Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
Komputer laboratoryjny z oprogramowaniem – 1 komplet	<p>Praca laboratoryjna wymaga specjalistycznego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, które pozwoli na współpracę ze specjalistycznym zapleczem badawczym, efektywną i szybką obróbkę uzyskanych wyników. Ze względu na charakter prac laboratoryjnych realizowanych podczas produkcji zdrowych przekąsek, ich duża część wymaga obróbki danych w sposób zautomatyzowany - w dobie automatyzacji i komputeryzacji, praca w oparciu o sprzęt komputerowy, nabycie niniejszego komputera z oprogramowaniem jest niezbędne w kontekście efektywnego wdrożenia wyników prac na rynek.</p> <p>Komputer planowany do nabycia w ramach projektu, będzie charakteryzował się następującymi minimalnymi parametrami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pamięć RAM: 16 GB • system operacyjny • okablowanie oraz myszka i klawiatura • procesor: min. 4 rdzeniowy o mocy 3,3 GHz

2. Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

- a) DLA CZĘŚCI I, II, IV, VI - Minimalny okres gwarancji powinien wynosić bezwarunkowo 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
- b) DLA CZĘŚCI III - Minimalny okres gwarancji powinien wynosić bezwarunkowo 24 miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
- c) Umowa jest ważna jedynie wg. prawa polskiego, sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd Lubelski.
- d) obowiązkiem Dostawcy / Wykonawcy jest: dostawa
- e) koszty transportu i ubezpieczenia Przedmiotu zamówienia od wszelkich ryzyk utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego (łącznie z załadunkiem) obciążają Wykonawcę;
- f) Dostawca / Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu poniższe dokumenty:

- a. instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku angielskim lub polskim (2 egzemplarze w formie pisemnej i elektronicznej),
 - b. dokument gwarancyjny w języku polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej)
 - c. deklarację zgodności WE oraz wszelkie wymagane certyfikaty i atesty w języku angielskim lub polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej).
3. Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Dostawca / Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4. CPV:

CZĘŚĆ I

39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

CZĘŚĆ II

38416000-4 pH-metry

38310000-8 – przyrządy do pomiaru

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38400000-9 – przyrządy do badania właściwości fizycznych

38296000-6 Przyrządy badawcze

38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne

38310000-1 Wagi precyzyjne

CZĘŚĆ III

39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki

CZĘŚĆ IV

42912320-1 Aparatura odpowietrzająca

CZĘŚĆ V

33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

CZĘŚĆ VI

30200000-1 Urządzenia komputerowe

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI:

1. Dostawa przedmiotu zamówienia / świadczeń umownych powinna nastąpić **do 15.06.2021 r.**
2. Za termin realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dokonania przez Zamawiającego odbioru kompletnego i w pełni sprawnego przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisaniem przez obie strony bez zastrzeżeń protokołem odbioru końcowego.

V. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Proponowaną cenę należy przedstawić w **Formularzu Ofertowym (Załącznik 1)**. Wartość ceny musi zostać przedstawiona w jednostkach pieniężnych jako **wartość netto**.
2. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu **24.05.2021 r.**
3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 24.05.2021 roku do godziny 14:00** osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką pocztową, lub do **godziny 23:59:59** drogą elektroniczną na adres: marek@unimasz.eu
4. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferta musi być ważna minimum **do 31.07.2021 r.** Zamawiający może wydłużyć termin związania ofert za zgodą wykonawców, którzy złożyli oferty.
7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić **zmiany** do złożonej oferty lub ją **wycofać**. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „**ZMIANA OFERTY**” lub „**WYCOFANIE OFERTY**”.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców **wyjaśnień** dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie **oferta zostanie odrzucona**.
9. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Dostawca / Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie **oferta zostanie odrzucona**.
10. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanu podpisanej oferty wysłanego drogą e-mail.
11. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
12. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym **formularz ofertowy** oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Dostawcy / Wykonawcy.
13. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące.

VI. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRYZNAWANIA PUNKTACJI DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM	WAGA (pkt)
WARTOŚĆ NETTO	100

a) WARTOŚĆ NETTO – PC

Punktacja za wartość netto będzie obliczana na podstawie wzoru:

$$P_c = (C_n * 100) / C_b$$

gdzie:

P_c – otrzymane punkty za kryterium wartość netto

C_n – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert

80 - waga kryterium wartość netto

C_b – wartość netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „**Wartość netto**” może otrzymać maksymalnie **100 pkt**.

2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI.

VIII Warunki udziału w postępowaniu

- 1) Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
- 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

IX. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD DOSTAWCY / WYKONAWCY

Zamawiający żąda dostarczenia wraz z Ofertą następujących dokumentów:

- a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2),
- b. parametry techniczno-użytkowe Przedmiotu zamówienia (Załącznik 3)
- c. dodatkowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dodatkowo zaznaczenia w uwagach załącznika nr 3 numeru strony i punktu, odnoszących się do przedstawionej specyfikacji technicznej.
- d. klauzula informacyjna dot. danych osobowych (Załącznik 4).
- e. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- f. pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA DOSTAWCY / WYKONAWCY

1. Dostawcy / Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania **zostaną wykluczeni** z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy / Wykonawcy a Dostawcą / Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 - 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

XI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Istotne warunki umowy stanowią załącznik 5 do zapytania ofertowego.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy / Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
 - 1) zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy między innymi na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub przepisów prawnych,
 - 2) zmiana terminu dostawy w przypadku:
 - a) przesunięcia przez Zamawiającego płatności dla Wykonawcy (o różnicę w terminie

- płatności),
- b) braku gotowości do instalacji przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego (o termin różnicy pomiędzy poinformowaniem Zamawiającego o gotowości przywiezienia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego a poinformowaniem Wykonawcy o gotowości Zamawiającego do instalacji przedmiotu zamówienia),
 - c) na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub przepisów prawnych,
- 3) wystąpienia siły wyższej,
 - 4) wystąpienia innej niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia wykonania przedmiotu umowy, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
 - 5) konieczność zrealizowania projektu o dofinansowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,
 - 6) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
 - 7) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
 - 8) wystąpienia istotnych okoliczności uzasadniających zmianę umowy, spowodowanych epidemią wirusa COVID-19.

2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

1. **Załącznik nr 1** – Formularz ofertowy.
2. **Załącznik nr 2** – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3. **Załącznik nr 3** – Parametry techniczno-użytkowe
4. **Załącznik nr 4** – klauzula informacyjna dot. danych osobowych
5. **Załącznik nr 5** - istotne warunki umowy

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

.....

(Miejscowość i data)

.....

Nazwa i adres, telefon, e-mail Dostawcy / Wykonawcy

.....

NIP Dostawcy/Wykonawcy

UNI - MASZ H. M. Juszcuk Spółka Jawna
ul. Chmielowa 6; Panieńszczyzna; 21 – 002 Jastków

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego **na nabycie elementów projektu przeznaczonych do wyposażenia laboratorium** na potrzeby firmy UNI - MASZ H. M. Juszcuk Spółka Jawna w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podziałanie 3.2.1 Badania na rynek – oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:

CZĘŚĆ	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Wartość netto za 1 sztukę/komplet	Wartość ogółem	Waluta	Okres gwarancji
I	Proste urządzenia ręczne	kpl	1				
II	pHmetr/jonometr	szt.	2				
	Konduktometr	szt.	2				
	Wago-suszarka	szt.	1				
	Waga analityczna	szt.	1				
	Waga precyzyjna	szt.	1				
	Łącznie cena netto części II						
III	Zestaw lodówko-zamrażarek	kpl	1				
IV	Dygestorium	szt.	1				
V	Drobne szkło laboratoryjne (pipety, szkło, itp.)	kpl	1				Nie dotyczy
VI	Komputer laboratoryjny z oprogramowaniem	kpl	1				



1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
5. Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia r.
6. **Załącznikami** do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
 - 1) **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
 - 2) **Parametry** techniczno-użytkowe Przedmiotu zamówienia.
 - 3) **Dodatkowa specyfikacja techniczna.**
 - 4) **Oświadczenie** dot. przetwarzania danych osobowych.
 - 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 - 6) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

.....
(*podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Dostawcy/Wykonawcy*)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego **na nabycie nowych środków trwałych** na potrzeby firmy UNI - MASZ H. M. Juszcuk Spółka Jawna w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podziałanie 3.2.1 Badania na rynek oświadczam (oświadczamy), **że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia** z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji.
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Dostawcy / Wykonawcy)



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Proszę wypełnić tabelę tylko dla części, na którą/które składana jest oferta)

Część I

Lp.	Wymagane parametry przez Zamawiającego	Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE	Uwagi Wskazanie NR STRONY/PKT. W DODATKOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, na potwierdzenie spełnienia wymogu
	Proste urządzenia ręczne (1 komplet) będą charakteryzowały się następującymi minimalnymi parametrami:		
1	- typu „stołowe”		
2	- zasilanie ~220VAC		
3	<p>W skład kompletu wchodzi:</p> <p>a) URZĄDZENIE TYPU ROBOT - przeznaczone do jednoczesnego (pod zamknięciem) wykonania próby / wsadu mieszanek pulp owocowo-warzywnych; urządzenie musi posiadać następujące funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mieszanie, • lekkie podgrzewanie, • regulacja prędkości obrotowej i czasu poszczególnych czynności. Poniżej wymienione urządzenia mogą być częściowo składową ROBOTA. <p>b) MIKSER/MIESZADŁO PLANETARNE o następujących parametrach/funkcjonalnościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulacja prędkości obrotowej; • pojemnik ze stali nierdzewnej lub szkła, • próżnia <p>c) MŁYNEK na potrzeby mielenia suchych owoców – o następujących parametrach/funkcjonalnościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kubek ze szkła lub stali nierdzewnej, • regulacja wielkości frakcji mielonego produktu <p>d) BLENDER RĘCZNY – na potrzeby ręcznego miksowania, mieszania pulp owocowo-warzywnych</p> <p>e) WYCISKARKA SOKU – o następujących parametrach/funkcjonalnościach:</p>		



	<ul style="list-style-type: none"> • wolnoobrotowa • do wyciskania soku z warzyw, owoców bez możliwości ich rozdrabniania nożem <p>f) MASZYŃKA DO MIĘSA – o następujących parametrach/funkcjonalnościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • typu mały wilk • nie wskazane wykonanie z plastiku / tworzywa; • wyposażona w przystawki do kiełbas <p>g) ZGRZEWARKA / PAKOWARKA PRÓŻNIOWA do woreczków – o następujących parametrach/funkcjonalnościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość wytworzenia próżni w zgrzewanym woreczku <p>h) MINI TEMPERÓWKA do czekolady urządzenie do podtrzymania stałej temperatury czekolady w przepływie</p>		
--	--	--	--

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w kolumnie „Uwagi” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)



Część II

Lp.	Wymagane parametry przez Zamawiającego	Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE	Uwagi Wskazanie NR STRONY/PKT. W DODATKOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, na potwierdzenie spełnienia wymogu
	pHmetr/jonometr – 2 sztuki będą charakteryzowały się następującymi minimalnymi parametrami:		
1	dokładność pomiaru 0,01 pH;		
2	zestaw elektrod na wyposażeniu;		
3	zakres pomiaru (0-20) pH;		
4	automatyczna kompensacja temperaturowa;		
5	kalibracja w dwóch punktach; zestaw buforów kalibrujących;		
6	zestaw elektrod pH;		
7	elektroda do pomiaru temperatury z dokładn. +/- 0,10C , zakres temp. (-30 do +120)0C ;		
8	zewnętrzny zasilacz sieciowy		
	Konduktometr - 2 sztuki będą charakteryzowały się następującymi minimalnymi parametrami:		
1	przewodnictwo 0,1μS/cm do 199 mS/cm z dokł. +/-0,5 %;		
2	zasolenie w zakresie 0,00 do 19,99 psu;		
3	temperatura w zakresie 0,0 do 100 0C z dokł. +/- 0,30C;		
4	zewnętrzny zasilacz sieciowy		
	Waga-suszarka - 1 sztuka będzie charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami:		
1	max. temp. suszenia (40-150)°C		
2	rozmiar szalki 90 mm		
3	działka elementarna 0,001 g		
4	dokładność pomiaru 0,05%		
5	zasilanie 220 VDC/50Hz		
	Waga analityczna - 1 sztuka będzie charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami:		



1	zakres pomiarowy 220 g		
2	działka elementarna 0,0001 g		
3	czas stabilizacji ~3 sek.		
4	rozmiar szalki 90 mm		
5	zewnętrzny zasilacz sieciowy		
	Waga precyzyjna - 1 sztuka będzie charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami:		
1	zakres pomiarowy 4000 g		
2	działka elementarna 0,01 g		
3	kalibracja zewnętrzna		
4	zasilacz zewnętrzny sieciowy		
5	rozmiar szalki 180x180 mm		

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w kolumnie „Uwagi” **równoważności** zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Część III

Lp.	Wymagane parametry przez Zamawiającego	Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE	Uwagi Wskazanie NR STRONY/PKT. W DODATKOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, na potwierdzenie spełnienia wymogu
	Zestaw lodówko-zamrażarek – 1 komplet będzie charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami:		
1	<p><u>szafa chłodnicza jednodrzwiowa,</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • drzwi pełne nieprzeźroczyste • obudowa ze stali nierdzewnej, wysokość do 2 m., • możliwość montażu dodatkowych półek na różnych wysokościach, bez szuflad • temperatura pracy do +8°C <p><u>zamrażarka jednodrzwiowa,</u> drzwi pełne nieprzeźroczyste</p> <ul style="list-style-type: none"> • obudowa ze stali nierdzewnej, wysokość do 1 m., • możliwość montażu dodatkowych półek na różnych wysokościach, bez szuflad • temperatura pracy do -20°C <p>Powyższe urządzenia mogą stanowić jeden zespół / kpl. pod warunkiem zachowania pojemności każdego z nich;</p>		

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w kolumnie „Uwagi” **równoważności** zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

.....
(miejscość, data)

.....
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Część IV

Lp.	Wymagane parametry przez Zamawiającego	Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE	Uwagi Wskazanie NR STRONY/PKT. W DODATKOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, na potwierdzenie spełnienia wymogu
	Dygestorium - 1 sztuka będzie charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami:		
1	wykonanie blatu ze stali AISI304 lub materiału równoważnego pod względem odporności chemicznej i łatwości zmywania,		
2	podłączenie bieżącej wody i powietrza sprężonego		
3	Zlew, oświetlenie		
4	stół płaski nie mniejszy niż: 700x1500		
5	drzwi / zasuwę otwierane góra-dół.		

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w kolumnie „Uwagi” **równoważności** zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)



Część V

Lp.	Wymagane parametry przez Zamawiającego	Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE	Uwagi Wskazanie NR STRONY/PKT. W DODATKOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, na potwierdzenie spełnienia wymogu
	Drobne szkło laboratoryjne (pipety, szkło, itp.) – 1 komplet będzie charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami:		
1	W skład kompletu wchodzi: <ul style="list-style-type: none"> • pipeta wielomiarowa szkło 25 ml – 2 szt. • szalki Petriego szklane do 60 mm – 20 szt. • probówki szklane okrągłodenne z nakrętką lub korkiem – 50 szt. + stojak / statyw -1 szt. • moździerz porcelanowy gładki do 350 ml z tłuczkiem – 1 kpl. • lejek szklany – 1 szt. • cylindry miarowe szklane z podziałką: (50;100 ; 500 ; 1000) – po 1 szt. • zlewki szklane: (250 , 400) ml – po 1 szt. • kolba szklana erlenmeyera z miarą – (250 ; 500) ml – po 1 szt. 		

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w kolumnie „Uwagi” **równoważności** zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Część VI

Lp.	Wymagane parametry przez Zamawiającego	Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE	<p align="center">Uwagi</p> <p align="center">Wskazanie NR STRONY/PKT. W DODATKOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, na potwierdzenie spełnienia wymogu</p>
	Komputer laboratoryjny z oprogramowaniem – 1 komplet będzie charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami:		
1	pamięć RAM: 16 GB		
2	system operacyjny		
3	okablowanie oraz myszka i klawiatura		
4	procesor: min. 4 rdzeniowy o mocy 3,3 GHz		

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w kolumnie „Uwagi” **równoważności** zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Ponadto realizując obowiązek informacyjny wskazuje, iż:
 - a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNI - MASZ H. M. Juszcuk Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Chmielowej 6, Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, NIP 7122704036, REGON 432320180;
 - b) inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan/Pani Marek Juszcuk, e-mail: marek@unimasz.eu
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie pod tytułem Wdrożenie na rynek innowacyjnych artykułów spożywczych na bazie owoców liofilizowanych, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Ministerstwem Rozwoju umowę o dofinansowanie wskazanego projektu.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym przystąpienia do przedmiotowego postępowania oraz z przepisów prawa w szczególności Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencją nie podania danych będzie odrzucenie Wykonawcy z postępowania;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do usunięcia na podstawie art. 17 ust 1 RODO;
 - e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) prawo do usunięcia danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. W związku z powyższym Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z treścią poniżej.

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Miejscowość i data	Imię, nazwisko i podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. Płatności:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zaliczki do wysokości 50 % ceny zamówienia netto, a pozostałą płatność w formie faktury końcowej. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość rezygnacji Wykonawcy z zaliczki tylko w przypadku, jeśli strony umówią się na końcowe rozliczenie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram dostaw i sposobu rozliczenia zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie podpisania umowy.

2. Odbiory:

Zamawiający przewiduje dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu podpisanego bez zastrzeżeń przez obie strony, który będzie stanowił podstawę do zapłaty wynagrodzenia.

3. Kary umowne:

- a) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy, Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości:
- 0,5% ceny zamówienia netto, za każdy pełny tydzień opóźnienia w realizacji umowy, przekraczający terminy wskazane w harmonogramie dostaw.
 - 0,1% ceny zamówienia netto, za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji.
- b) Maksymalna wysokość nałożonej na Wykonawcę kary umownej nie może przekroczyć 5% wartości całego zamówienia netto.
- c) Opóźnienie w realizacji umowy w terminach wskazanych w harmonogramie dostaw, wynoszące do 2 (dwóch) tygodni wolne będzie od naliczania kary umownej.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w treści umowy dodatkowych kar zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy, w przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy.

4. Gwarancja (nie dotyczy części V):

Okres gwarancji wynosi minimum 12/24 (w zależności od części, na którą została złożona oferta) miesiące od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

W ramach ustaleń dotyczących gwarancji Zamawiający przewiduje uszczegółowienie w umowie:

- 1) zasad przyjmowania zgłoszeń o usterkach,
- 2) czasie reakcji na dokonanie naprawy,
- 3) zakresie elementów objętych gwarancją,
- 4) odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonywanie obowiązków związanych z udzieloną gwarancją,
- 5) innych obowiązków Wykonawcy.

5. Wypowiedzenie umowy

- 1) Zamawiający, może wypowiedzieć zawartą umowę w całości lub części w następujących przypadkach:



- a. gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Przedmiotu umowy w ustalonym w umowie terminie, po wcześniejszym wezwaniu do prawidłowej realizacji umowy,
 - b. gdy Przedmiot umowy jest wadliwy lub niezgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, ofercie lub w umowie, a Wykonawca w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie usunie stwierdzonych naruszeń,
- 2) Szczegółowe warunki rozliczenia na wypadek wypowiedzenia umowy zostaną ustalone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

6. Harmonogram dostaw

Harmonogram dostaw uwzględniający terminy i zakres odbieranych elementów zostanie szczegółowo dookreślony w umowie z Wykonawcą.

7. Rękojmia

Zamawiający przewiduje zawarcie w umowie z Wykonawcą postanowień dotyczących:

- 1) uprawnień przysługujących Zamawiającemu w przypadku gdy Przedmiot zamówienia będzie posiadał braki formalne lub merytoryczne oraz inne wady,
- 2) obowiązków Wykonawcy związanych ze zgłoszeniem przez Zamawiającego wad w Przedmiocie zamówienia.