

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

KOMPLET MEBLI GABINETOWYCH			
POMIESZCZENIE NR 1			
L.p	Nazwa	Wymiary	Ilość
1.	biurko gabinetowe	180x80x75 h	1
2.	nadstawka do biurka	120x50x75 h	1
3.	kontener	43x45x70 h wysokość umożliwiaiąca schowanie pod biurko,	1
4.	komoda gabinetowa	180x 42x140 h	1
5.	stół okolicznościowy gabinetowy	140x80x75 h	1

Specyfikacja techniczna

Biurko gabinetowe.

- ✓ blat biurka- z płyty laminowanej w klasie higieny E1o grubości od 50 do 55 mm, oklejone PVC lub ABS minimum do 2 mm w kolorze dąb dziki lub zbliżonym odcieniu,
- ✓ przepust kablowy fi 80 mm w kolorze zbliżonym do koloru blatu w miejscach ustalonych przez Zamawiającego
- ✓ blenda - z płyty laminowanej w klasie higieny E1o grubości 18 mm, oklejone PVC lub ABS minimum do 2 mm w kolorze szara platyna lub zbliżonym odcieniu,
- ✓ nogi - z płyty laminowanej w klasie higieny E1 o grubości od 50 mm do 55 mm, oklejone PVC lub ABS minimum do 2 mm w kolorze blatu biurka,
- ✓ konstrukcja stelaża - oparte na płytowych nogach i blendzie (element konstrukcyjny mebla).

Dostawka do biurka

- ✓ wykonana w technologii takiej jak biurko gabinetowe opisane powyżej,
- ✓ z jednej strony mocowana od spodu blatu biurka i dostawki łącznikiem z drugiej spoczywa na dostawce bocznej tj. szafce z drzwiczkami zamykanymi na klucz w kolorze szara platyna lub zbliżonym odcieniu, w środku z półkami na dokumenty do przechowywania segregatorów formatu A4

Kontener pod biurko 4 szuflady

- ✓ korpus, płyta górna, płyta dolna w kolorze dąb dziki lub zbliżonym odcieniu - z płyty laminowanej w klasie higieny E1o grubości od 50 mm do 55 mm, oklejone PVC lub ABS minimum do 2 mm w kolorze korpusu, płyty górnej i dolnej,
- ✓ fronty w kolorze szara platyna lub zbliżonym odcieniu o grubości minimum 18 mm,
- ✓ plecy w kolorze dąb dziki lub zbliżonym odcieniu wykonane z płyty o grubości minimum 18 mm,
- ✓ dolny wieniec kontenera musi być wyposażony w cztery kółka obrotowe,
- ✓ kontener musi posiadać zamek centralny, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, dwa klucze w tym jeden z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku), dodatkowo zamki powinny być wyposażone w system jednego klucza.

Komoda gabinetowa aktowa czterodrzwiowa wyposażona w 3 półki w środku, do przechowywania segregatorów na dokumenty formatu A4.

- ✓ korpus, płyta górna, płyta dolna w kolorze dąb dziki lub zbliżonym odcieniu - z płyty laminowanej w klasie higieny E1o grubości od 50 mm do 55 mm, oklejone PVC lub ABS minimum do 2 mm w kolorze korpusu, płyty górnej i dolnej,
- ✓ drzwi w kolorze szara platyna lub zbliżonym odcieniu - z płyty laminowanej w klasie higieny E1o grubości 18 mm, oklejone PVC lub ABS minimum do 2 mm,
- ✓ plecy z płyty MDF o grubości co najmniej 3 mm w kolorze komody dąb dziki lub zbliżonym odcieniu,
- ✓ półki - wykonane z płyty o grubości co najmniej 18 mm oklejone PVC lub ABS minimum do 2 mm w kolorze dąb dziki lub zbliżonym odcieniu,
- ✓ wieniec dolny wyposażony w nóżki stabilizujące szafkę z możliwością regulacji,
- ✓ szafka musi posiadać zamek z kompletem dwóch kluczy, w tym jeden z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku).

Stół okolicznościowy prostokątny

- ✓ blat, ma być wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 50-55 mm w kolorze dąb dziki lub zbliżonym odcieniu,

- ✓ nogi stołu o przekroju kwadratowym 50-55x50-55 mm w kolorze dąb dziki lub zbliżonym odcieniu (cztery nogi stanowiące konstrukcję stelaża)..
- ✓ widoczne krawędzie blatu i nóg muszą być oklejone listwą PCV lub ABS o grubości, co najmniej 2 mm w kolorze blatu.

Wszystkie meble gabinetowe muszą być wykonane w takiej samej technologii.

Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów o +/- 5%

Zdjęcia poglądowe:



MEBLE DO SEKRETARIATU

POMIESZCZENIE NR 2

I.p	Nazwa	Wymiary	Ilość
1.	Biurko	140x70x75 h	1
2.	nadstawka na ladę	140x30x45 h	1
3.	kontener 4-szufladowy	43x45x70 h wysokość umożliwiająca schowanie pod biurko	1
4.	szafka do biurka z przesuwanymi drzwiami	180x50x75 h	1

5.	szafa aktowa	80x40x184 h	1
6.	szafka	80x40x114 h	1

Zdjęcie poglądowe:



MEBLE DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO

POMIESZCZENIE NR 3

1.	stolik na metalowych nóżkach	80x80x75	1
2.	aneks socjalny	– wymiary sprawdzić i dostosować do wymiarów rzeczywistych elementów meblowych (wymiar orientacyjny: 166 cm x 160 cm) – meble powinny posiadać odpowiednie wycięcia pod sanitaria i sprzęt AGD (lodówka podblatowa) umożliwiające ich zamontowanie i podłączenie.	1

Zdjęcie poglądowe:



MEBLE NA KORYTARZ

POMIESZCZENIE NR 4

1.	stolik na metalowych nóżkach	80x80x75 h	2
2.	szafa ubraniowa z drzwiami przesuwanymi do wewnątrz z półką w górnej części w odległości 500 mm od góry z drążkiem metalowym na wieszaki do ubrań	120x60x230 h	1

Zdjęcia poglądowe:



MEBLE DO BOKSÓW

POMIESZCZENIE NR 5

1.	biurka	120x70x75 h	3
2.	kontener 4-szufladowy	43x45x70 h wysokość umożliwia schowanie pod biurko	3
3.	osłona plexi na biurko		3

Zdjęcie poglądowe:



MEBLE BIUROWE

POMIESZCZENIE NR 6

1.	biurko	180x70x75 h	2
----	--------	-------------	---

2.	szafka do biurka z drzwiami przesuwanymi	80x50x75 h	2
3.	kontener - 4 szufladowy	43x45x70 h wysokość umożliwiająca schowanie pod biurko	2
4.	szafa aktowa	80x38x184 h	4
5.	nadstawka do szafy aktowej	80x38x73 h	4
6.	wózek pod komputer	-	2
7.	szuflada na klawiaturę	-	2


Zdjęcie poglądowe:



POMIESZCZENIE NR 7

1.	biurko	140x60x75 h	1
2.	biurko	160x70x75 h	2
3.	kontener - 4 szufladowy	43x45x70 h wysokość umożliwiająca schowanie pod biurko	6
4.	szafa aktowa	80x38x184 h	3
5.	nadstawka do szafy aktowej	80x38x73 h	3

Zdjęcie poglądowe:



POMIESZCZENIE NR 8

1.	biurko	160x70x75 h	1
2.	szafka do biurka z drzwiami przesuwanymi	80x50x75 h	1
3.	kontener - 4 szufladowy	43x45x70 h wysokość umożliwiająca schowanie pod biurko	1
4.	wysuwana szuflada na klawiaturę	-	1
5.	wózek pod komputer	-	1
6.	szafka z szufladami	43x45x75 h	1
7.	szafa aktowa	80x38x184 h	1
8.	nadstawka do szafy aktowej	80x38x73 h	1
9.	szafa aktowa	40x38x184 h	1
10.	nadstawka do szafy aktowej	40x38x73 h	1

Zdjęcie poglądowe:**POMIESZCZENIE NR 9**

1.	biurko	140x80x75 h	1
2.	pulpit pod klawiaturę	-	1
3.	kontener - 4 szufladowy	43x45x70 h wysokość umożliwiającą schowanie pod biurko	1
4.	komoda aktowa trzydrzwiowa wyposażona w 2 półki w środku, do przechowywania segregatorów na dokumenty formatu A4.	120x40x105 h	1

Zdjęcie poglądowe:**Technologia wykonania:**

wszystkie meble, wykonane zgodnie ze sztuką meblarską, z płyty wiórowej meblowej laminowanej w klasie higieny E1

- ✓ z płyty o grubości 25 mm należy wykonać:
 - a. blaty ład, biurek, stołów, pomocników,
 - b. wieńce górne i dolne,
- ✓ z płyty o grubości 18 mm należy wykonać blendę podbiurkową, fronty, półki, plecy w niskich szafach,
- ✓ wszystkie obrzeża mebli wieńce górne i dolne krawędzie blatów i ład półek oraz obrzeży dolnych krawędzi do których jest mocowana stopka mają być oklejone PVC lub ABS minimum 2 mm
- ✓ tylne ściany w komodach szafkach szafach mają być wykonane z płyty MDF w kolorze zastosowanej o gr. 3 mm lub HDF o gr.3 mm, nie dopuszcza się widocznych połączeń od wewnątrz,
- ✓ wszystkie szuflady z pełnym wysuwem z funkcją dociągu osadzone na metalowych prowadnicach teleskopowych łożyskowych(kulkowych),
- ✓ wszystkie prowadnice muszą być wyposażone w stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu oraz zaczepem umożliwiającym szybki demontaż,

- ✓ drzwi szaf mocowane na 3 zawiasach metalowych a pozostałe drzwi na 2 zawiasach metalowych,
- ✓ wszystkie drzwi szaf biurowych muszą być zamykane na zamek z dwoma kluczami, zamki centralne przy kontenerach.
- ✓ uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm kolor czarny mat lub aluminium,
- ✓ stopki z regulacją służącą wypoziomowaniu mebla,
- ✓ wszystkie blaty wyposażone w przepust kablowy fi 80 mm w kolorze zbliżonym do koloru blatu,
- ✓ meble z drzwiami przesuwanymi - system przesuwany na listwach aluminiowych i wózkach.
- ✓ Kolorystyka mebli w pomieszczeniach od 2 do 9 (blaty lad, biurek i stołów, pomocników, wieńce górne i dolne oraz fronty) do uzgodnienia z Zamawiającym z wzornika producenta w kolorach: dąb dziki lub w zbliżonym odcieniu, szara platyna lub w zbliżonym odcieniu, dąb grafitowy lub w zbliżonym odcieniu oraz biały mat.

Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów o +/- 5%

MEBLE KONFERENCYJNE

POMIESZCZENIE NR 3


L.p	Nazwa	Wymiary	Ilość
1.	stół konferencyjny	160x120x75 h	5
2.	szafa aktowa z drzwiami przesuwanymi	390x50x184 h	1

Technologia wykonania:

Stół konferencyjny wykonany na metalowym stelażu bez widocznych spawów z nogami posiadającymi możliwość regulacji co najmniej 10 mm. Nogi i stelaż w kolorze antracyt malowane proszkowo (matowe). Zamawiający wymaga, aby blat wykonany był z płyty o grubości co najmniej 36 mm w kolorze dąb dziki. Blat płyty musi być oklejony obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 2 mm w kolorze blatu, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone. Połączenie stelaża z blatem powinno być niewidoczne i wykonane w taki sposób, aby uniemożliwiało oderwanie blatu od stelaża podczas przestawiania stołu.


Szafa przesuwana wykonana w technologii jak pozostałe meble. Wieńce widoczne w kolorze dębu dzikiego lub zbliżonym odcieniu, pozostałe elementy w kolorze szara platyna lub zbliżonym odcieniu lub dąb grafitowy lub w zbliżonym odcieniu


Zdjęcie poglądowe:




FOTELE I KRZESŁA

L.p	Nazwa	Opis	Ilość
1.	Fotel gabinetowy	Zdjęcie poglądowe:	1

		 Minimalne wymagania konstrukcyjne Cechy: ✓ podstawa: pięcioramienna, materiał – aluminium polerowane ✓ mechanizm: synchroniczny ✓ podnośnik: pneumatyczny, standardowy ✓ siedzisko: tapicerowane (tkanina w kolorze czarnym) ✓ ERF6098 Erika ✓ oparcie: tapicerowane (tkanina w kolorze czarnym) ✓ zagłówek: regulowany, tapicerowany (tkanina w kolorze czarnym) ✓ podłokietniki: stałe, materiał – stal chromowana, nakładki – tk. tapicerska ✓ wysokość podłokietnika: 255 mm Wymiary: ✓ Wysokość całkowita: 1175-1330 mm ✓ wysokość siedziska: 410-505 mm ✓ szerokość siedziska: 540 mm ✓ głębokość siedziska: 500 mm Fotel dla użytkowników do 150 kg pracujących w cyklu jednozmianowym, podczas czterdziestogodzinnego tygodnia pracy.	
2.	Fotel biurowy	Zdjęcie poglądowe  Minimalne wymagania konstrukcyjne: ✓ oparcie tapicerowane tkaniną materiałową w kolorze czarnym , ✓ siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową w kolorze czarnym, ✓ tkanina sempre - 100% poliester o gramaturze 366 g/m², ✓ regulowany zagłówek, ✓ podłokietniki regulowane, ✓ podstawa krzyżowa z czarnego tworzywa sztucznego, ✓ mechanizm synchroniczny FS, ✓ płynna regulacja wysokości przy pomocy podnośnika pneumatycznego, ✓ blokada oparcia i siedziska w 5 pozycjach, ✓ oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie w stosunku 2:1 ✓ regulacja wysokości oparcia, ✓ regulacja siły oporu oparcia, ✓ system Anti-Shock zabezpieczający plecy użytkownika przed uderzeniem oparcia po zwolnieniu blokady, ✓ swobodne kołysanie się,	1
3.	Fotel biurowy	Zdjęcie poglądowe	10

		 TAKTIK-MESH TS25 RTS ACTIV1 Minimalne wymagania konstrukcyjne ✓ krzesło obrotowe. Pierwsza dźwignia do regulacji wysokości, druga do wychylania oparcia i blokady. ✓ możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji, ✓ regulowana wysokość krzesła, ✓ regulowana wysokość oparcia, ✓ podłokietniki regulowane. ✓ oparcie z wysokogatunkowej czarnej siatki ✓ siedzisko pokryte tkaniną posiadającą atest trudnopalności - EN 1021-1 w kolorze czarnym.	
4.	Krzesło konferencyjne	Zdjęcie poglądowe  Minimalne wymagania konstrukcyjne: ✓ siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane z obydwu stron w kolorze czarnym z ekoskóry, ✓ kolor stelaża - czarny ✓ podłokietniki stalowe z drewnianymi nakładkami w kolorze zbliżonym do naturalnego dębu.	30
5.	Krzesło okolicznościowe gabinetowe	Zdjęcie poglądowe  Minimalne wymagania konstrukcyjne: ✓ tkanina welurowa w kolorze czarnym, ✓ wykonanie: ▪ wypełnienie: pianka wysokoelastyczna o bardzo dużym stopniu gęstości, ▪ nogi drewniane w kolorze zbliżonym do blatu stołu oraz blatu biurka okolicznościowego w pokoju gabinetowym.	4

6.	Krzesło na korytarz	Zdjęcie poglądowe  Minimalne wymagania konstrukcyjne ✓ siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego - polipropylenu (PP) o wysokich właściwościach wytrzymałościowych w kolorze czarnym ✓ rama malowana prążkowo w kolorze czarnym,	8
----	---------------------	---	---

INNE			
1.	Tabliczki przydrzwiowe	Tabliczki mocowana za pomocą 2 szt. aluminiowych dystansów w formacie na kartkę do wsunięcia: A4 297x210, wykonana z podwójnej plexi 4mm (średnica 12mm, dystans od ściany 15mm).	12
2.	Tabliczki	Tabliczki z mocowaniem na mocnej taśmie, która pozwala umieścić tabliczkę w miejscach gdzie nie ma możliwości montażu, wykonana z podwójnej plexi 4mm w formacie na kartkę do wsunięcia: A4 297x210	3
3.	Lustro	Wymiary 80x50 w ramie koloru dębu dzikiego lub zbliżonym odcieniu	2