

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

Kunice, dnia 26 maja 2021 r.

Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego „OŁER” PIOTR MARCIŃCZAK
Ul. Piwna 1
59-216 Kunice
NIP 7690000279
REGON 004705080

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2021

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę” (dalej: Projekt) który dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, firma Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego „OŁER” Piotr Marcińczak (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma), ogłasza, zgodnie z zasadą konkurencyjności, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na **zakup form wtryskowych (11 szt.)**, składających się na możliwość produkcji nowego produktu w postaci zbiornika na deszczówkę, wykorzystującego samoczyszczący, innowacyjny filtr cząstek organicznych i mineralnych, umożliwiający gromadzenie oczyszczonej deszczówki.

1. Tryb udzielenia zamówienia:

- Zamówienie jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. (dalej: Wytoczne)
- Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności z chwilą publikacji zapytania ofertowego na portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
- W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiot zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup **form wtryskowych (łącznie 11 szt.)**, składających się na możliwość produkcji nowego produktu w postaci zbiornika na deszczówkę, wykorzystującego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

samoczyszczący, innowacyjny filtr cząstek organicznych i mineralnych, umożliwiający gromadzenie oczyszczonej deszczówki:

- 2-krotna forma wtryskowa dla detalu „A” Górny łapacz
- 2-krotna forma wtryskowa dla detalu „B” Sitko separacyjne
- 2-krotna forma wtryskowa dla detalu „C” Łapacz zasilanie wody
- 2-krotna forma wtryskowa dla detalu „D” Przelew wody nadmiarowej
- 8+8-krotna forma wtryskowa dla detalu „E” Gwint do zaślepki
- 2-krotna forma wtryskowa dla detalu „grzybek”
- 8-krotna forma wtryskowa dla detalu „H” Zaślepka spustu
- 2-krotna forma wtryskowa dla detalu „odpływ”
- 1-krotna forma wtryskowa dla detalu „pokrywa”
- 1-krotna forma wtryskowa dla detalu „umywalka”
- 1-krotna forma wtryskowa dla detalu „zbiornik”

Wymagane minimalne parametry techniczne/specyfikacja poszczególnych form*:

1. 2-krotna forma wtryskowa dla detalu „A” Górny łapacz (1 szt.)

- przybliżony wymiar formy: 300x500x400mm
- forma 2-krotna
- stal na elementy formujące: NIMAX lub inny odpowiednik
- stal na pozostałe elementy: 1.1730 lub inny odpowiednik
- zakładana waga wtrysku: około 35g/80g
- doprowadzenie tworzywa: 2 dysze gorący kanał, rozdzielacz, wtrysk zimny filmowy lub inne pokrewne rozwiązanie
- suwaki: nie zakłada się zastosowania suwaków (istnieje możliwość zmiany ilości suwaków)
- siłowniki hydrauliczne: nie zakłada się zastosowania siłowników hydraulicznych (istnieje możliwość zmiany ilości siłowników)
- normalia w standardzie FCPK Bytów lub w równoważnym standardzie europejskim
- forma przeznaczona do pracy z robotem w trybie automatycznym.

2. 2-krotna forma wtryskowa dla detalu „B” Sitko separacyjne (1 szt.)

- przybliżony wymiar formy: 300x500x500mm
- forma 2-krotna
- stal na elementy formujące: NIMAX lub inny odpowiednik
- stal na pozostałe elementy: 1.1730 lub inny odpowiednik
- zakładana waga wtrysku: około 25g/60g
- doprowadzenie tworzywa: 2 dysze gorący kanał, rozdzielacz, wtrysk zimny filmowy lub inne pokrewne rozwiązanie
- suwaki: nie zakłada się zastosowania suwaków (istnieje możliwość zmiany ilości suwaków)
- siłowniki hydrauliczne: nie zakłada się zastosowania siłowników hydraulicznych
- normalia w standardzie FCPK Bytów lub w równoważnym standardzie europejskim

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

- forma przeznaczona do pracy z robotem w trybie automatycznym.

3. 2-krotna forma wtryskowa dla detalu „C” Łapacz zasilanie wody (1 szt.)

- przybliżony wymiar formy: 550x650x550mm
- forma 2-krotna
- stal na elementy formujące: NIMAX lub inny odpowiednik
- stal na pozostałe elementy: 1.1730 lub inny odpowiednik
- zakładana waga wtrysku: około 120g/250g
- doprowadzenie tworzywa: 2 dysze gorący kanał, rozdzielacz, wtrysk zimny filmowy lub inne pokrewne rozwiązanie
- suwaki: 6 szt. (istnieje możliwość zmiany ilości suwaków)
- siłowniki hydrauliczne: tak (ilość uzależniona od potrzeb konstrukcyjnych)
- normalia w standardzie FCPK Bytów lub w równoważnym standardzie europejskim
- forma przeznaczona do pracy z robotem w trybie automatycznym.

4. 2-krotna forma wtryskowa dla detalu „D” Przelew wody nadmiarowej (1 szt.)

- przybliżony wymiar formy: 500x500x500mm
- forma 2-krotna
- stal na elementy formujące: NIMAX lub inny odpowiednik
- stal na pozostałe elementy: 1.1730 lub inny odpowiednik
- zakładana waga wtrysku: około 90g/200g
- doprowadzenie tworzywa: 2 dysze gorący kanał, rozdzielacz, wtrysk zimny filmowy, lub inne pokrewne rozwiązanie
- suwaki: 2 szt. (istnieje możliwość zmiany ilości suwaków)
- siłowniki hydrauliczne: nie zakłada się zastosowania siłowników hydraulicznych (istnieje możliwość zmiany ilości siłowników)
- normalia w standardzie FCPK Bytów lub w równoważnym standardzie europejskim
- forma przeznaczona do pracy z robotem w trybie automatycznym.

5. 8+8-krotna forma wtryskowa dla detalu „E” Gwint do zaślepki (1 szt.)

- przybliżony wymiar formy: 500x350x450mm
- forma 8+8-krotna
- stal na elementy formujące: NIMAX lub inny odpowiednik
- stal na pozostałe elementy: 1.1730 lub inny odpowiednik
- zakładana waga wtrysku: około 6g/120g
- doprowadzenie tworzywa: wtrysk zimny prętowy, tunelowy lub inne pokrewne rozwiązanie
- suwaki: nie zakłada się zastosowania suwaków (istnieje możliwość zmiany ilości suwaków)
- siłowniki hydrauliczne: nie zakłada się zastosowania siłowników hydraulicznych (istnieje możliwość zmiany ilości siłowników)
- normalia w standardzie FCPK Bytów lub w równoważnym standardzie europejskim
- forma przeznaczona do pracy z robotem w trybie automatycznym.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

6. 2-krotna forma wtryskowa dla detalu „grzybek” (1 szt.)

- przybliżony wymiar formy: 400x300x450mm
- forma 2-krotna
- stal na elementy formujące: NIMAX lub inny odpowiednik
- stal na pozostałe elementy: 1.1730 lub inny odpowiednik
- zakładana waga wtrysku: około 25g/60g
- doprowadzenie tworzywa: wtrysk zimny prętowy, tunelowy lub inne pokrewne rozwiązanie
- suwaki: nie zakłada się zastosowania suwaków (istnieje możliwość zmiany ilości suwaków)
- siłowniki hydrauliczne: nie zakłada się zastosowania siłowników hydraulicznych (istnieje możliwość zmiany ilości siłowników)
- normalia w standardzie FCPK Bytów lub w równoważnym standardzie europejskim
- forma przeznaczona do pracy z robotem w trybie automatycznym.

7. 8-krotna forma wtryskowa dla detalu „H” Zaślepka spustu (1 szt.)

- przybliżony wymiar formy: 500x400x350mm
- forma 8-krotna
- stal na elementy formujące: NIMAX lub inny odpowiednik
- stal na pozostałe elementy: 1.1730 lub inny odpowiednik
- zakładana waga wtrysku: około 15g/140g
- doprowadzenie tworzywa: wtrysk zimny prętowy, tunelowy lub inne pokrewne rozwiązanie (doprecyzowano, z uwagi na to, że różni dostawcy posiadają różne rozwiązania, nie zawężamy więc rynku)
- suwaki: 2 szt. (istnieje możliwość zmiany ilości suwaków)
- siłowniki hydrauliczne: nie zakłada się zastosowania siłowników hydraulicznych (istnieje możliwość zmiany ilości siłowników)
- normalia w standardzie FCPK Bytów lub w równoważnym standardzie
- forma przeznaczona do pracy z robotem w trybie automatycznym.

8. 2-krotna forma wtryskowa dla detalu „odpływ” (1 szt.)

- przybliżony wymiar formy: 500x400x400mm
- forma 2-krotna
- stal na elementy formujące: NIMAX lub inny odpowiednik
- stal na pozostałe elementy: 1.1730 lub inny odpowiednik
- zakładana waga wtrysku: około 210g/450g
- doprowadzenie tworzywa: wtrysk zimny prętowy, tunelowy lub inne pokrewne rozwiązanie
- suwaki: 2 szt. (istnieje możliwość zmiany ilości suwaków)
- siłowniki hydrauliczne: nie zakłada się zastosowania siłowników hydraulicznych (istnieje możliwość zmiany ilości siłowników)
- normalia w standardzie FCPK Bytów lub w równoważnym standardzie europejskim

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

- forma przeznaczona do pracy z robotem w trybie automatycznym.

9. 1-krotna forma wtryskowa dla detalu „pokrywa” (1 szt.)

- przybliżony wymiar formy: 1000x700x900mm
- forma 1-krotna
- stal na elementy formujące: NIMAX lub inny odpowiednik
- stal na pozostałe elementy: 1.1730 lub inny odpowiednik
- zakładana waga wtrysku: około 2400g
- doprowadzenie tworzywa: wtrysk zimny prętowy, tunelowy lub inne pokrewne rozwiązanie
- suwaki: nie zakłada się zastosowania suwaków (istnieje możliwość zmiany ilości suwaków)
- siłowniki hydrauliczne: nie zakłada się zastosowania siłowników hydraulicznych (istnieje możliwość zmiany ilości siłowników)
- normalia w standardzie FCPK Bytów lub w równoważnym standardzie
- forma przeznaczona do pracy z robotem w trybie automatycznym.

10. 1-krotna forma wtryskowa dla detalu „umywalka” (1 szt.)

- przybliżony wymiar formy: 900x900x900mm
- forma 1-krotna
- stal na elementy formujące: NIMAX lub inny odpowiednik
- stal na pozostałe elementy: 1.1730 lub inny odpowiednik
- zakładana waga wtrysku: około 1550g
- doprowadzenie tworzywa: wtrysk zimny prętowy, tunelowy lub inne pokrewne rozwiązanie
- suwaki: nie zakłada się zastosowania suwaków (istnieje możliwość zmiany ilości suwaków)
- siłowniki hydrauliczne: nie zakłada się zastosowania siłowników hydraulicznych (istnieje możliwość zmiany ilości siłowników)
- normalia w standardzie FCPK Bytów lub w równoważnym standardzie europejskim
- forma przeznaczona do pracy z robotem w trybie automatycznym.

11. 1-krotna forma wtryskowa dla detalu „zbiornik” (1 szt.)

- przybliżony wymiar formy: 1250x1000x1800mm
- forma 1-krotna
- stal na elementy formujące: NIMAX lub inny odpowiednik
- stal na pozostałe elementy: 1.1730 lub inny odpowiednik
- zakładana waga wtrysku: około 9700g
- doprowadzenie tworzywa: dysza gorącokanałowa 1 szt., wtrysk zimny filmowy lub inne pokrewne rozwiązanie
- suwaki: 2 szt. (istnieje możliwość zmiany ilości suwaków)
- siłowniki hydrauliczne: tak (ilość uzależniona od potrzeb konstrukcyjnych)
- normalia w standardzie FCPK Bytów lub w równoważnym standardzie europejskim
- forma przeznaczona do pracy z robotem w trybie automatycznym.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

Poglądowa grafika zbiornika na deszczówkę znajdują się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (udostępniane w ramach zapytania pliki stanowią tajemnicę POH „OŁER” Piotr Marcińczak. Zabrania się ich kopiowania i udostępniania i wykorzystywania na potrzeby własne).

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o parametrach nie gorszych niż określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

b) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

43415000-5 Formy odlewnicze

c) Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonania przedmiotu zamówienia: **do 31.03.2022 r.**

Za termin wykonania zamówienia uważa się odebranie przedmiotu zamówienia potwierdzone komisyjnym protokołem odbioru.

- miejsce dostawy: **ul. Piwna 1, 59-216 Kunice (województwo dolnośląskie).**

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci jednocześnie spełniający wszystkie następujące warunki:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego;
- c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) złożą oświadczenia o braku występowania powiązań;
- e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego.

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy liczonego od momentu podpisania protokołu odbioru (dla wszystkich form taki sam okres gwarancji). Preferowane będą oferty zapewniające dłuższy okres gwarancji, zgodnie z kryteriami punktowymi zawartymi w punkcie 9 Kryteria oceny ofert.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie analizy następujących dokumentów przedstawionych przez Oferenta:

- a) oświadczenie o braku występowania powiązań – stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego;
- b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące załącznik nr 2 do Formularza ofertowego
- c) oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia publicznego – stanowiące załącznik nr 3 do Formularza ofertowego

Z treści załączonych dokumentów do formularza ofertowego musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. Wykonawca, który nie spełni któregośkolwiek z warunków zostanie wykluczony z postępowania.

4. Sposób obliczenia ceny

- Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz ewentualnych upustów i rabatów.
- Cenę netto oraz podatek od towarów i usług należy wyszczególnić w odpowiednim miejscu w ofercie.
- Cena podlegająca ocenie będzie to łączna cena netto obejmująca wszystkie elementy wykonania zamówienia.
- Cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej realizacji.

5. Opis sposobu przygotowania oferty

- a) Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w jego treści, spójnymi z pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez jednego Wykonawcę w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty.
- c) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

- d) Dokumenty muszą być złożone w oryginale. Oferta musi być opatrzona datą. W przypadku przesyłania dokumentów na adres mailowy Zamawiającego lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności konieczne jest podpisanie dokumentów oraz ich zeskanowanie.
- e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.
- f) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 Wytycznych
- g) Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT (naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami), cenę brutto, okres gwarancji (w miesiącach), termin realizacji oraz czas reakcji serwisowej. Cena podlegająca ocenie będzie to łączna cena netto obejmująca wszystkie elementy wykonania zamówienia. Wszystkie kwoty należy podać w PLN lub w walucie obcej (wraz ze wskazaniem jaka to waluta) oraz zaokrągać do 2 miejsc po przecinku. W przypadku składania ofert w walucie obcej, do przeliczenia wartości oferty zastosowany zostanie kurs waluty obcej zgodnie z danymi NBP, z dnia poprzedzającego dzień, w którym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
- h) Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji 24 miesiące liczonego od momentu podpisania protokołu odbioru. Najdłuższy oceniany okres gwarancji to 48 miesięcy liczony od momentu podpisania protokołu odbioru. Oceniany termin gwarancji powinien być taki sam dla wszystkich form (11 szt.) wskazanych w zapytaniu ofertowym. Oceniany termin realizacji powinien być taki sam dla wszystkich form (11 szt.) wskazanych w zapytaniu ofertowym. Oceniany czas reakcji serwisowej powinien być taki sam dla wszystkich form (11 szt.) wskazanych w zapytaniu ofertowym

6. Sposoby składania ofert:

- a) Osobiście na adres firmy: ul. Piwna 1, 59-216 Kunice (w zamkniętej kopercie opisanej: zapytanie ofertowe nr 1/05/2021)
lub
- b) Poczta (listem poleconym) lub kurierem na adres firmy: ul. Piwna 1, 59-216 Kunice (w zamkniętej kopercie opisanej: zapytanie ofertowe nr 1/05/2021)
lub
- c) Poczta elektroniczną na adres mailowy: piotr.marcinczak@oler.pl, cezary.marcinczak@oler.pl oraz do wiadomości mirek.rdzanek@oler.pl
lub
- d) poprzez portal baza konkurencyjności:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

Osobą odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie zapytania ofertowego jest Pan Mirosław Rdzanek mail: mirek.rdzanek@oler.pl nr tel. +48 501 676 786.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

7. Termin składania ofert

Termin dostarczenia ofert upływa w dniu: **28 czerwca 2021 r.** (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie jej wysłanie).

Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu i tym samym nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

W składzie komisji oceniającej oferty w ramach niniejszego zapytania ofertowego będą Pan Piotr Marcińczak oraz Cezary Marcińczak.

8. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.

9. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria oceny ofert	Waga	Maksymalna liczba punktów
<i>Cena netto Razem w PLN</i>	50%	50,00
<i>Okres gwarancji (w miesiącach)</i>	30%	30,00
<i>Termin realizacji</i>	10%	10,00
<i>Czas reakcji serwisowej</i>	10%	10,00

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

a) punkty w ramach kryterium Cena netto Razem w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:

C_{min}

$C_n = \frac{C_{min}}{C_r} \times 100 \times 50\%$

C_r

Gdzie:

C_{min} – cena minimalna w zbiorze

C_r – cena oferty rozpatrywanej

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

C n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium Cena netto Razem w PLN

b) punkty w ramach kryterium Okres gwarancji (w miesiącach) będą przyznawane wg następującej formuły:

$$G_n = \frac{G_r}{G_{\max}} \times 100 \times 30\%$$

Gdzie:

G r – okres gwarancji w ofercie rozpatrywanej

G max – najdłuższy okres gwarancji przedstawiony w ofertach (maksymalny oceniany okres to 48 miesięcy)

G n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium Okres gwarancji (w miesiącach)

Przy założeniu, że:

- **najkrótszy oceniany okres gwarancji to 24 miesiące liczony od momentu podpisania protokołu odbioru.**
- **najdłuższy oceniany okres gwarancji to 48 miesięcy liczony od momentu podpisania protokołu odbioru.**

Oceniany termin gwarancji obejmuje wszystkie formy (11 szt.) wskazane w zapytaniu ofertowym.

c) punkty w ramach kryterium Termin realizacji będą przyznawane wg następującej formuły:

T r – termin realizacji – waga 10% - maksymalna liczba punktów: 10 punktów.

- do 31.01.2022 r. – 10 punktów

- do 28.02.2022 r. – 5 punktów

- do 31.03.2022 r. – 0 punktów

Termin realizacji: najpóźniej do 31.03.2022 r.

Oceniany termin realizacji obejmuje wszystkie formy (11 szt.) wskazane w zapytaniu ofertowym.

d) punkty w ramach kryterium Czas reakcji serwisowej będą przyznawane wg następującej formuły:

R s – czas reakcji serwisowej– waga 10% - maksymalna liczba punktów: 10 punktów.

- do 24 godzin od zgłoszenia – 10 punktów

- powyżej 24 godzin, ale nie dłużej niż 48 godzin od zgłoszenia – 5 punktów

- powyżej 48 godzin od zgłoszenia – 0 punktów

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

Oceniany czas reakcji serwisowej odnosi się do wszystkich form (11 szt.) wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Sposób przyznawania punktacji za ocenę łączną:

ocena łączna oferty zostanie przyznana wg następującej formuły:

$$A_n = C_n + G_n + T_r + R_s$$

C_n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium Cena netto Razem w PLN

G_n – ilość punktów przyznana w ofercie w ramach kryterium Okres gwarancji (w miesiącach)

T_r – ilość punktów przyznanych w ramach kryterium Termin realizacji

R_s – ilość punktów przyznanych w ramach kryterium Czas reakcji serwisowej

A_n – łączna ocena oferty.

W oparciu o przyznaną punktację stworzona zostanie lista rankingowa ofert. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

Punkty za każde kryterium będą obliczane do dwóch miejsc po przecinku.

Ponadto Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zadaniami obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m. in.:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji
- zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania.

10. Informacje dodatkowe

a) Zamawiający informuje, iż wszelkie zapytania do prowadzonego postępowania kierowane powinny być na adres pocztowy lub mailowy Zamawiającego. Zamawiający nie będzie udzielał indywidualnie żadnych informacji drogą telefoniczną.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

- b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego przesyłając prośbę o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.
- c) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- d) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić prośbę o wyjaśnienia bez rozpoznania.
- e) Treść pytań wraz z wyjaśnieniami opublikowane zostaną na portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
- f) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu przeznaczanego na składanie ofert.
- g) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno szczegółowo określać zakres wprowadzanych zmian w treści oferty lub informację o ofercie wycofywanej (np. nazwę i adres firmy, datę złożenia oferty).

11. Rozstrzygnięcie/wybór ofert

- a) Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się **w terminie do 10 dni roboczych** od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie portalu Baza Konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl)
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z procesu oceny oferty niespełniającej któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
- d) W toku oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonej oferty. W tym celu Zamawiający wyznaczy termin i zakres wymaganych wyjaśnień lub uzupełnień. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.

g) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy wartość złożonej oferty będzie przekraczała zaplanowany przez Wnioskodawcę budżet przeznaczony na realizację tego zadania.

12. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.

13. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- zmiana terminu realizacji umowy, terminu płatności, itp. – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego „OŁER” Piotr Marcińczak z siedzibą ul. Piwna 1, 59-216 Kunice, - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 1/05/2021 z dnia 26 maja 2021 r., na **zakup form wtryskowych (11 szt.)** w ramach projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
- z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu,
- podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Oferenta do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Oferenta z postępowania lub odrzuceniem jego oferty,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących innowacyjnego zbiornika na deszczówkę”

- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Poglądowe grafiki zbiornika na deszczówkę