

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA – RÓWNOWAŻNOŚĆ MATERIAŁÓW

Materiały zastosowane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych są materiałami przykładowymi. Wykonawca może zastosować inne, równoważne materiały budowlane o tych samych lub lepszych parametrach.

W tabeli wskazano wymienione materiały i ich przykładowe zamienniki:

Nazwa materiału/wyrobu zastosowana w dok. proj.	Rodzaj materiału/wyrobu	Materiał/wyrób równoważny
Styropian EPS 070-040	Styropian grubości 13 cm i $\lambda=0,040$	Styropian o gr. 13 cm i $\lambda=0,040$ firmy Kreisel, Bolix
Klej do styropianu	Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca/szpachlówka	Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca/szpachlówka firmy Kreisel, Bolix
Styropian EPS 070-031	Styropian grubości 13 cm i $\lambda=0,040$	Styropian o gr. 13 cm i $\lambda=0,040$ firmy Kreisel, Bolix
Kołki plastikowe z trzpieniem metalowym Koelner KI-10N	Kołki plastikowe z trzpieniem metalowym	Kołki plastikowe z trzpieniem metalowym KEMPLAST, PREFIX
Podkład tynkarski wzmacniający podłoże ISPO PUTZGRUND	Podkład tynkarski wzmacniający podłoże	Podkład tynkarski wzmacniający podłoże BOLIX, Steinbau
Tynk silikonowy STOSILKO K	Tynk silikonowy	Tynk silikonowy BOLIX, Ceresit
Zabezpieczenia stali StoCrete Haftmertel	Preparat do zabezpieczania stali	Preparat do zabezpieczania stali Kreisel, BOLIX
Zaprawa naprawcza StoCrete TG 202 i StoCrete TG 203	Zaprawa naprawcza	Zaprawa naprawcza Ceresit, Mapi
Farba silikonowa StoColor Jumbosil	Farba silikonowa	Farba silikonowa Kreisel, BOLIX
Wełna mineralna	Wełna mineralna gr. 15 cm i $\lambda=0,036$ Wełna mineralna gr. 15 cm i $\lambda=0,036$	Wełna mineralna gr. 15 cm i $\lambda=0,036$ ROCKWOOL, ISOVER
Kotwy STO Thermodubel	Kotwy	Kotwy do styropianu Bolic, Kreisel
Siatka zbrojąca Sto Glasfasergewebe	Siatka zbrojąca do styropianu	Siatka zbrojąca do styropianu BOLIX, Kreisel.


 mgr inż. Anna Rabiniak
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 nr ewid.: 77/DOŚ/10
 DOS/BO/0344/10