


WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ

rodzaj wyrobu		DRZWI ZEWNĘTRZNE, PEŁNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPŁYCH, LAKIEROWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9007, WYMAGANE DLA WYROBU U=1,5 W/(m2*K)	DRZWI ZEWNĘTRZNE, PEŁNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPŁYCH, LAKIEROWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9007, WYMAGANE DLA WYROBU U=1,5 W/(m2*K)	DRZWI ZEWNĘTRZNE, PEŁNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPŁYCH, LAKIEROWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9007, WYMAGANE DLA WYROBU U=1,5 W/(m2*K)
oznaczenie na rys.		Dz1	Dz2	Dz3
szkic skala 1:50		 wypełnienie obustronne typu SANDWICH w kolorze RAL 9007	 wypełnienie obustronne typu SANDWICH w kolorze RAL 9007	 wypełnienie obustronne typu SANDWICH w kolorze RAL 9007
wymiary w swietle oscieżnicy	So	900	1300	1400
	Ho	2000	2000	2000
wymiar w świetle otworu	Sz	1040	1440	1540
	Hz	2070	2070	2070
określenie skrzydeł		lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe
ilosc (szt.)		1 / 1	– / 1	– / 1
razem sztuk		2	1	1
uwagi		drzwi wyposażyć w klamkę, zamek patentowy typu "YALE" i samozamykacz		

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ® ALL RIGHTS RESERVED

REW.	DATA	OPIS	PROJ.	SPR.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
mgr inż. arch. Paweł Wróblewski
01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3m.138
05-080 Izabelin, Hornówek, ul. Wrzosowa 8
tel: 22 722 66 72, 502 339 661

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 07–200 WYSZKÓW, UL. KOMUNALNA 1

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W KRĘGACH KRĘGI, 07–200 WYSZKÓW DZ.EWID. NR 1007/9, 1008/4 OBRĘB 0008 KRĘGI

TREŚĆ: TOM I– PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO

WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ ALUMINIOWEJ

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Paweł Wróblewski Wa–10/98		branża ARCHITEKTURA	stadium PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWAŁ	inż. arch. Martyna Wielądek		Nr rys. A–16	rew.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Paweł Chmielewski Wa–37/01		data 09–2016	skala 1:50 str. nr