

Temat: **Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa**Nr arch.: **Z - 3259**Zleceniodawca: **Italmetal Sp. z o.o., Łęg**Rzędna: **130,17 m npm.**Dozór geologiczny: **mgr T. Wołkowicz**Data wykonania: **23.02.2011 r.**Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydełko**System wiercenia - typ wiertnicy: **na sucho UGB 50M**

OPIS MAKROSKOPOWY														
Rodzaj i średnica świda	Śr. rur i głęb. zarurowania	Observacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przelot warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	Opis geologiczny i barwa	Wilgotność	Ilość walczkowa	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃ %	Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15
Wyk. BHP				0,0-0,6		nN (Bet,Ps,Gb)	Nasyp niebudowlany gruzowo - piaszczysty z domieszką gleby	wg		zm /ln	<1	nasyp		I
SRO 9'			0,6-1,2	1	Ps	Piasek średni żółta			szg	^fQp		G1	IIIc	
			1,2-1,4		Gp	Głina piaszczysta brązowa	1x2		tpl			G3	IIa	
			1,4-3,0	2	Po//Gpz	Pospółka przewarstwiona gliną piaszczystą zwięzłą żółtobrazowa	zg		G1			IIIe		
													3	
OTWÓR NR 2														
Rzędna: 130,38 m npm. Data wykonania: 23.02.2011 r.														
Wyk. BHP				0,0-0,9		nN(Ps,KO)	Nasyp niebudowlany piaszczysto - kamienisty	wg		zm /ln	<1	nasyp		I
SRO 9'			0,9-1,6	1	Ps	Piasek średni żółta			szg	^fQp		G1	IIIc	
			1,6-2,2	2	Pd	Piasek drobny żółta						IIIa		
			2,2-3,0	3	Ps	Piasek średni żółta	n		zg			IIId		
OTWÓR NR 3														
Rzędna: 130,44 m npm. Data wykonania: 21.02.2011 r.														
Wyk. BHP				0,0-0,5		Nn (Ps,Gb,KO)	Nasyp niebudowlany piaszczysto - kamienisty z domieszką gleby	wg		ln	<1	nasyp		I
SRO 9'			0,5-1,2	1	Ps	Piasek średni żółta			szg	^fQp		G1	IIIc	
			1,2-1,5		Gpz+KO	Głina piaszczysta zwięzła z domieszką otoczków brązowa	1x2		tpl			G2	IIa	
			1,5-3,0	2	Po	Pospółka żółtoszara	zg		G1			IIIe		
													3	

Zał. Nr 05.01