

Temat: **Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa**Nr arch.: **Z - 3259**Zleceniodawca: **Italmetal Sp. z o.o., Łęg**Rzędna: **130,49 m npm.**Dozór geologiczny: **mgr T. Wołkowicz**Data wykonania: **25.02.2011 r.**Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydelko**System wiercenia - typ wiertnicy: **na sucho UGB 50M**

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęb. zaturowania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przelot warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej
							Opis geologiczny i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃ %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wyk. BHP	ϕ 8 1/2'			0,0-1,3	1	nN(Gπ, Gπz, π, πp, Gb)	Nasyp niebudowlany gliniasto - pylasty z domieszką gleby	wg		ln	<1	nasyp	G1	IIIc
SRO 9'														
				1,7-2,1	Gpz	Glina piaszczysta zwięzła brązowa	2x3			tpl		G2	IIa	
				2,1-3,0	Po	Pospółka żółtoszara							IIIe	
				3,0-4,0	Pd	Piasek drobny żółtoszara								
SRU 7'				4,0-6,0	Pd/Ps	Piasek drobny na pograniczu średniego żółtoszara	n			zg		G1	IIIb	

OTWÓR NR 13

Rzędna: **130,35 m npm.**Data wykonania: **25.02.2011 r.**

Nazwa: 15035 m.p.m. Data Wykonania: 25.02.2017.																	
wyk. BHP	ϕ 8 1/2'			0,0-1,1	1	nN(π, πp, Gb, Ps)	Nasyp niebudowlany pylasto - glebowy z domieszką gleby	wg	zm /ln	tpl	<1	fQp	nasyp		I		
SRO 9'				1,1-1,7		Gπz	Glina pylasta zwięzła brązowa						n	szg	G2	IIa	
				1,7-2,0	2	Po	Pospółka brązowa								G1	IIIe	
				2,0-3,5	3	Pd	Piasek drobny żółta									IIIb	
SRU 7'				3,5-6,0	4	Pd/Ps	Piasek drobny na pograniczu średniego żółtoszara						n	szg	G1		IIIb
					5												
	6																

Zał. Nr 05.05