

Temat: **Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa**

Nr arch.: **Z - 3259**

Zleceniodawca: **Italmetal Sp. z o.o., Łęg**

Rzędna: **130,23 m npm.**

Dozór geologiczny: **mgr T. Wołkowicz**

Data wykonania: **16.02.2011 r.**

Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydelko**

System wiercenia - typ wiertnicy: **na sucho UGB 50M**

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęb. zaturowania	Observacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przelot warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY						Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej
							Opis geologiczny i barwa				Wilgotność	Ilość wałeczków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
SRO 9'		~~~~~1,60		0,0-0,9	1	nN(Ps, π, πp)	Nasyp niebudowlany piaszczysto - pylasty	wg		szg /tpl	<1	nasyp		I	
				0,9-1,6		Pr	Piasek gruby brązowa			szg			G1		IIIc
				1,6-1,9	2	Gpz	Glina piaszczysta zwięzła brązowa		4x5	pl			G3		I Ib
SRU 7'	φ 8 1/2'	 2,70		1,9-6,0	3	Ps	Piasek średni żółtoszara	n		zg	<1	f ^f Qp		IIId	
				4											
				5											
				6											

OTWÓR NR 17

Rzędna: **130,30 m npm.**

Data wykonania: **16.02.2011 r.**

Kreśląca: 150,50 m n.p.m.										Data wykonania: 16.02.2011 r.				
SRO 9'	ϕ 8 1/2'	 1,50	 2,80	0,0-0,5		nN(Ps, Pg)	Nasyp niebudowlany piaszczysty	wg	- /0x1	ln/tp l	<1	nasyp	G1	IIIc
				0,5-1,1	1	Ps+Pg	Piasek średni z domieszką piasku gliniastego żółtobrązowa		szg					
				1,1-1,5		Pr	Piasek gruby żółtobrązowa							
				1,5-1,9	2	Gz	Glina zwięzła brązowa		4x5	pl				
				1,9-2,7		Pr	Piasek gruby żółta							
SRU 7'	ϕ 8 1/2'	 2,80	 2,80	2,7-6,0	3	Ps	Piasek średni żółtoszara	n		zg	<1	f _{Qp}	G1	IIId
					4									
					5									
					6									

Zał. Nr 05.07