

Temat: *Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa*

Nr arch.: Z - 3259

Zleceniodawca *Italmetal Sp. z o.o., Łęg*

Rzędna: 130,11 m npm.

Dozór geologiczny: *mgr T. Wołkowicz*

Data wykonania: 16.02.2011 r.

Geolog dokumentujący: *mgr Barbara Szydelko*System wiercenia - typ wiertnicy: *na sucho UGB 50M*

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęb. zaturowania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przełot warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY						Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej			
							Opis geologiczny i barwa		Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃ %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
SRO 9'	ϕ 8 1/2' ~1,40 2,50	~~~~~1,40		0,0-0,7	nN(Pg,Ps,Gp,KO)	Nasyp niebudowlany piaszczysto - gliniasty z domieszką otoczków	wg	0x1/	tpl /szg	<1	nasyp		I					
				0,7-1,4	1	Ps		Piasek średni żółta						szg	G1	IIIc		
				1,4-1,6		Gpz		Glina piaszczysta zwięzła brązowa	3x4					tpl			G2	IIa
				1,6-2,1	2	Ps		Piasek średni żółta										
SRU 7'			4,20	2,1-6,0	Pd	Piasek drobny j.szarożółta	n	zg			f ^f Qp	G1	IIIb					
														3				
														4				
														5				
														6				

OTWÓR NR 19

Rzędna: 129,79 m npm. Data wykonania: 16.02.2011 r.

SRO 9'	ϕ 8 1/2' ~2,30 2,30	~~~~~2,30		0,0-0,8	nN(Pg,Gp)	Nasyp niebudowlany gliniasto- piaszczy	wg	0x1 /1x2	tpl	<1	nasyp		I					
				0,8-1,3	1	Ps		Piasek średni żółta						szg	G1	IIIc		
				1,3-1,5		KO		Otoczaki brązowa										IIId
				1,5-2,2	2	Ps		Piasek średni żółta										
SRU 7'			3,00	2,2-6,0	Pd	Piasek drobny żółtobrązowa	n	zg			f ^f Qp	G1	IIIb					
														3				
														4				
														5				
														6				

Zał. Nr 05.08