

Temat: *Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa*Nr arch.: **Z - 3259**Zleceniodawca *Italmetal Sp. z o.o., Łęg*Rzędna: **130,39 m npm.**Dozór geologiczny: *mgr T. Wołkowicz*Data wykonania: **22.02.2011 r.**Geolog dokumentujący: *mgr Barbara Szydelko*System wiercenia - typ wiertnicy: **na sucho UGB 50M**

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęb. zarurowania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przełot warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej
							Opis geologiczny i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃ %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wyk. BHP	ϕ 8 1/2'		1,70	0,0-1,0	1	nN(Ps,Pg)	Nasyp niebudowlany piaszczysty	wg	- /0x0	ln /tpl /zm	<1	nasyp	G2	IIa
SRO 9'				1,0-1,5		nN(Ps,Po)	Nasyp niebudowlany piaszczysty z do- mieszką pospółki			ln /szg				
				1,5-1,9	2	Gpz	Głina piaszczysta zwięzła brązowa		2x3	tpl				
				1,9-2,8		Ps	Piasek średni szara		szg	IIIc				
SRU 7'				2,8-6,0	Pd/Ps	Piasek drobny na pograniczu średniego żółtoszara	n	zg	f _{Qp}	G1		IIIb		
													3	
	4													
	5													
	6													

OTWÓR NR 23

Rzędna: **130,32 m npm.**Data wykonania: **22.02.2011 r.**

wyk. BHP	ϕ 8 1/2'		2,50	0,0-1,1	1	nN (KO,Gz,Gb)	Nasyp niebudowlany kamienisty z do - mieszką gliny pylastej i gleby	wg	- /1x2	ln /tpl	<1	nasyp	G1	IIIc
SRO 9'				1,1-1,3		Ps	Piasek średni żółta			szg				
				1,3-1,7		Gpz	Gлина piaszczysta zwięzła brązowa		1x2	tpl				
				1,7-2,1	2	Ps	Piasek średni żółta		szg	IIIc				
SRU 7'				2,1-2,8		Po	Pospółka żółtobrązowa							IIIe
					3	Pd/Ps	Piasek drobny na pograniczu średniego żółtoszara	n	zg			f _{Qp}	G1	
	6													