

Temat: *Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa*Nr arch.: *Z - 3259*Zleceniodawca *Italmetal Sp. z o.o., Łęg*Rzędna: *130,20 m npm.*Dozór geologiczny: *mgr T. Wołkowicz*Data wykonania: *24.02.2011 r.*Geolog dokumentujący: *mgr Barbara Szydelko*System wiercenia - typ wiertnicy: *na sucho UGB 50M*

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głeb. zarzucania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przełot warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej
							Opis geologiczny i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃ %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wyk. BHP				0,0-0,8		Nn (Ps, Gb, Gt)	Nasyp niebudowlany piaszczysty z do- mieszką gleby i gliny pylastej			zm /ln		nasyp		I
SRO 9'	φ 8 1/2'	~~~~~1,40 		0,8-1,4	1	Ps	Piasek średni żółta	wg		szg		f ^f Qp	G1	IIIc
				1,4-1,9	2	Gpz	Gлина piaszczysta zwięzła brązowa		3x4	tpl /pl			G2	IIa
				1,9-2,6		Po	Pospółka żółta			zg				IIIe
SRU 7'	φ 8 1/2'	~~~~~1,40 		2,6-5,4	3	Ps/Pd	Piasek średni na pograniczu drobnego żółtoszara	n			<1	f ^f Qp	G1	IIIb
					4					zg				
				5,4-6,0	6	Ps	Piasek średni żółta							IIId

OTWÓR NR 25

Rzędna: *130,21 m npm.*Data wykonania: *24.02.2011 r.*

wyk. BHP				0,0-0,6		nN(Ps, xp, Gb)	Nasyp niebudowlany piaszczysty z do - mieszką gleby			zm /ln		nasyp		I
SRO 9'	φ 8 1/2'	~~~~~1,40 2,60	2,10	0,6-1,4	1	Ps	Piasek średni żółta	wg		szg		f ^f Qp	G1	IIIc
				1,4-1,8	2	Gpz	Glina piaszczysta zwięzła brązowa		4x5	pl	G3		IIb	
				1,8-2,4		Pr	Piasek gruby brązowa							
SRU 7'	φ 8 1/2'	~~~~~1,40 2,60	3,20	2,4-6,0	3	Pd	Piasek drobny żółtobrązowa	n		zg	<1	f ^f Qp	G1	IIIb
					4									
					5									
					6									

Zał. Nr 05.11