

Temat: **Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa**Nr arch.: **Z - 3259**Zleceniodawca: **Italmetal Sp. z o.o., Łęg**Rzędna: **130,45 m npm.**Dozór geologiczny: **mgr T. Wołkowicz**Data wykonania: **22.02.2011 r.**Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydelko**System wiercenia - typ wiertnicy: **na sucho UGB 50M**

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęб. zarurowania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przelot warstwy w m ppt	Głęб. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY						Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej	
							Opis geologiczny i barwa		Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃ %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
wyk. BHP	ϕ 8 1/2'	 2,80		0,0-1,0	1	nN (Bet, Gb, Ps)	Nasyp niebudowlany gruzowy z do - mieszką gleby i piasku	wg		ln /zm	<1	nasyp	G1	I		
SRO 9'				1,0-1,6		Ps+KO	Piasek średni z domieszką otoczków żółta			szg					G2	IIIc
				1,6-2,1	2	Gpz	Głina piaszczysta zwięzła brązowa			3x4 tpl /pl						
				2,1-2,8		Ps	Piasek średni żółta	zg	IIId							
SRU 7'				2,8-6,0	3	Pd/Ps	Piasek drobny na pograniczu średniego żółtoszara			n		zg		IIIb		
					4											
					5											
					6											

OTWÓR NR 33																
Rzędna: 130,01 m npm. Data wykonania: 21.02.2011 r.																
wyk. BHP	ϕ 8 1/2'	 2,50	1,30	0,0-0,9	1	nN(Gb,Ps, KO)	Nasyp niebudowlany glebowo - piaszczysty z domieszką otoczków	wg	2x3	ln	<1	nasyp	G2	I		
SRO 9'				0,9-1,5		Gpz	Głina piaszczysta zwięzła żółto-brązowa			tpl					G2	IIa
				1,5-2,2	2	Ps+Po	Piasek średni z domieszką pospółki żółta			szg						
				SRU 7'	2,2-4,1	3	Pd	Piasek drobny j.szara	n	zg		IIIb				
					4											
					5											
					6											

Zał. Nr 05.15