

Temat: **Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa**Nr arch.: **Z - 3259**Zleceniodawca **Italmetal Sp. z o.o., Łęg**Rzędna: **130,12 m npm.**Dozór geologiczny: **mgr T. Wołkowicz**Data wykonania: **15.02.2011 r.**Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydelko**System wiercenia - typ wiertnicy: **na sucho UGB 50M**

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęb. zaturowania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przełot warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej		
							Opis geologiczny i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃ %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
SRO 9'	ϕ 8 1/2'		1,30	0,0-0,8		nN(Ps,Pg)	Nasyp niebudowlany piaszczysty	wg	- /0x1	ln /tpl	<1	nasyp	G2	I		
				0,8-1,1	1	nN(Gz,Ps)	Nasyp niebudowlany gliniasto - piaszczysty		4x5	pl						
				1,1-1,5		Gpz+KO	Gлина piaszczysta zwięzła z domieszką otoczków brązowa		2x3	tpl						
				1,5-2,4	2	Ps	Piasek średni j.żółtoszara			szg						
SRU 8'			2,4-6,0	3	4	5	6	Pd/Ps	Piasek drobny na pograniczu średniego żółtoszara	n		zg		^f Qp	G1	IIIb

OTWÓR NR 39																	
Rzędna: 129,74 m npm. Data wykonania: 15.02.2011 r.																	
SRO 9'	ϕ 8 1/2'		2,20	0,0-0,5		nN(Ps,Pg)	Nasyp niebudowlany piaszczysty	wg		ln	<1	nasyp	G1	I			
				0,5-1,1	1	Pr/Ps	Piasek gruby na pograniczu średniego żółta			szg							
				1,1-1,3		Gpz	Gлина piaszczysta zwięzła brązowa		2x3	tpl							
				1,3-1,7		Pr	Piasek gruby żółta			szg							
SRU 8'			1,7-6,0	2	3	4	5	6	Pd	Piasek drobny j.szarożółta		n		zg	^f Qp	G1	IIIb