

Temat: **Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa**Nr arch.: **Z - 3259**Zleceniodawca **Italmetal Sp. z o.o., Łęg**Rzędna: **129,96 m npm.**Dozór geologiczny: **mgr T. Wołkowicz**Data wykonania: **18.02.2011 r.**Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydelko**System wiercenia - typ wiertnicy: **na sucho UGB 50M**

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęb. zaturowania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przełot warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej				
							Opis geologiczny i barwa		Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu				Zaw. CaCO ₃ %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
wyk. BHP	φ 8 1/2' ~0,90 2,50			0,0-0,2	nB(Bet) nN (Ps,KO,Bet)	Beton	wg			zw	<1	f ^f Qp	G1	IIIb				
SRO 9'				0,2-0,9		Nasyp niebudowlany piaszczysto - kamiasty z gruzem betonowym				szg					nasyp	I		
				0,9-1,3		Gpz				Gлина piaszczysta zwięzła brązowa					2x3	tpl	G2	IIa
				1,3-1,7		Ps+KO				Piasek sredni z domieszką otoczek żółta					szg	G1	IIIc	
				1,7-1,9		Gp+KO				Gлина piaszczysta z domieszką					2x3	tpl	G3	IIa
SRU 7'				1,9-3,4	Ż	Żwir bązowa	n	zg										
				3,4-6,0	Pd/Ps	Piasek drobny na pograniczu średniego żółtoszara		zg										

OTWÓR NR 43

Rzędna: **130,10 m npm.**Data wykonania: **18.02.2011 r.**

Data wykonania: 18.02.2011 r.															
wyk. BHP		1,20	0,0-0,2		nB(Bet)	Nawierzchnia betonowa	wg	zw	<1	f ^f Qp	G1	nasyp	G2	I	
SRO 9'			0,2-1,1		nB(Ps,KO)	Nasyp podbudowy piaszczysto - kamienisty		szg							
			1,1-1,3	Gpz		Gлина piaszczysta zwięzła brązowa		2x3							tpl
			1,3-3,3		Pr//Gp	Piasek gruby przewarstwiony gliną piaszczytą żółta		szg							IIIc
			3												
			4												
SRU 7'	3,3-6,0		Pd/Ps	Piasek drobny na pograniczu średniego żółtoszara	n	szg	IIIb								
	5														
	6														

Zał. Nr 05.20