

Temat: *Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa*Nr arch.: *Z - 3259*Zleceniodawca: *Italmetal Sp. z o.o., Łęg*Rzędna: *130,23 m npm.*Dozór geologiczny: *mgr T. Wołkowicz*Data wykonania: *18.02.2011 r.*Geolog dokumentujący: *mgr Barbara Szydelko*System wiercenia - typ wiertnicy: *na sucho UGB 50M*

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęb. zarurowania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przełot warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej			
							Opis geologiczny i barwa		Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu				Zaw. CaCO ₃ %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
wyk. BHP	φ 8 1/2' 2,70 3,00			0,0-0,2	1	Bet.	Nawierzchnia betonowa	wg		zg	<1	nasyp	G1	IIIc			
				0,2-0,6		nB (KO,Bet,Ps)	Nasyp budowlany - kamienisto - gruzowy z domieszką piasku średniego									zg	IIa
				0,6-1,0		nN(Ps)	Nasyp niebudowlany piaszczysty									szg	
SRO 9'				1,0-1,5	Ps	Piasek średni żółta									szg		
				1,5-1,7	Gp//Pg	Gлина piaszczysta przewarstwiona	1x2/								tpl		
				1,7-2,3	Po	Pospółka żółta		zg									
SRU 7'							2,3-6,0		Pd/Ps	Piasek drobny na pograniczu średniego żółtoszara	n	zg			^f Qp	G1	IIIb

OTWÓR NR 45

Rzędna: *130,37 m npm.*Data wykonania: *18.02.2011 r.*

wyk. BHP				0,0-1,6	1	nN(Ps, KO, Gb)	Nasyp niebudowlany piaszczysto - kamienisty z domieszką gleby	wg		ln		nasyp		I
SRO 9'				1,6-2,5	2	Ps+KO	Piasek średni z domieszką otoczków żółta			szg				IIIc
SRU 7'	φ 8 1/2'	2,60		2,5-6,0	3	Pd/Ps	Piasek drobny na pograniczu średniego żółtoszara	n	zg	<1		^f Qp	G1	IIIb
					4									
					5									
					6									

Zał. Nr 05.21