

Temat: *Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa*Nr arch.: *Z - 3259*Zleceniodawca: *Italmetal Sp. z o.o., Łęg*Rzędna: *130,15 m npm.*Dozór geologiczny: *mgr T. Wołkowicz*Data wykonania: *17.02.2011 r.*Geolog dokumentujący: *mgr Barbara Szydelko*System wiercenia - typ wiertnicy: *na sucho UGB 50M*

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęb. zarurowania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przełot warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej
							Opis geologiczny i barwa		Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wyk. BHP	ϕ 8 1/2'	~1,10		0,0-0,9	1	nN(Zl, Pg, Ps)		wg	- /0x1	szg	<1	nasyp		I
SRO 9'				0,9-1,6	Gpz	Gлина piaszczysta zwięzła brązowa			3x4	tpl/p l			G2	
				1,6-2,2	Pr	Piasek gruby żółta			szg	IIIc				
SRU 7'				2,2-3,3	Ps	Piasek średni żółta	n	zg	IIIId					
				3,3-5,0	Pd	Piasek drobny żółta						G1	IIIb	
				5,0-6,0	Pd/Ps	Piasek drobny na pograniczu średniego								
		6												

OTWÓR NR 47

Rzędna: *130,37 m npm.*Data wykonania: *17.02.2011 r.*

Rzeczona: 156,57 m n.p.m.															Data wykonania: 17.02.2017.				
wyk. BHP	SRO 9'	ϕ 8 1/2'		~~~1,30	0,0-1,3	1	nN (Pg,Ps,KO)	Nasyp niebudowlany piaszczysto - kamienisty	wg	0x1/	tpl /szg	<1	nasyp	G3	I				
SRO 9'					1,3-1,8	2	Gp/Gpz	Glina piaszczysta na pograniczu gliny piaszczystej zwięzłej brązowa		3x4	tpl /pl					G1	IIa		
					1,8-2,4		Ps	Piasek średni żółta			szg							G1	IIIc
					2,4-2,6		Gp	Glina piaszczysta brązowoszara		1x2	tpl								
SRU 7'					2,6-3,5	3	Ps	Piasek średni żółta	n		zg					fQp	G1	IIId	
					3,5-4,9	4	Pd	Piasek drobny żółta											IIIb
					4,9-6,0	5	Pd	Piasek drobny żółtoszara											
						6													

Zał. Nr 05.22