

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Architektury
i Budownictwa

USYTUOWANIE ROZBUDOWYWANEJ DROGI






10	NAWIERZCHNIA – ŻWIR PŁUKANY
15	PODSYPKA PIASKOWA
	GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ WEWNĘTRZNĄ

1:25



30	KRAWĘŻNIK DROGOWY 15x30cm
3	PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA
15	ŁAWA Z BETONU C12/15 25x15cm
15	PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA

4	WARSTWA ŚCIERALNA – MIESZANKA MINERALNO – ASFALTOWA
5	WARSTWA WIĄŻĄCA – MIESZANKA MINERALNO – ASFALTOWA
15	PODBUDOWA GÓRNA – KRUSZYWO ŁAMANE
20	PODBUDOWA DOLNA – KRUSZYWO ŁAMANE
15	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA – POSPÓŁKA
	GRUNT RODZIMY

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL–Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42–208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42–233 MYKANÓW,
tel. 601–503–669, fax. 34/387–53–83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT: ZBIORNIKI WODY ZAPASOWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY "ŁABĘDY" W GLIWICACH			STADIUM DOKUMENTACJI: PB
ZLECENIODAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GLIWICACH, UL. RYBNICKA 47, 44–100 GLIWICE			SKALA RYSUNKU: 1:25
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE PRZEZ DROGĘ I OPASKI.			NUMER RYSUNKU: 8
OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna BALCEREK	NUMER UPRAWNIEŃ: –	DATA: 10.2018	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr PUSZCZYK	NUMER UPRAWNIEŃ: SLK/2579/PWOS/09	DATA: 10.2018	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech NOWAK	NUMER UPRAWNIEŃ: SLK/3774/PWOS/11	DATA: 10.2018	PODPIS