

Środa Wielkopolska, 28.05.2021r.

POLIPAK SP. Z O.O.
Ul. Harcerska 16
63-000 Środa Wielkopolska

Do: Wszystkich zainteresowanych

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2021

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Numer wniosku: POIR.01.01.01-00-0379/19

1. CEL POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadań polegających na zakupie wraz z dostawą i uruchomieniem maszyn i urządzeń zaplanowanych w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie wysokowydajnej zautomatyzowanej i zrobotyzowanej technologii wytwarzania moletowanych ekologicznych worków na śmieci z trójwarstwowej folii wytłaczanej za pomocą rozdmuchu swobodnego.”. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. In. Specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do **28.06.2021r. Do godziny 23:59** (decyduje data wpływu dokumentu*).

Niezależnie od formy składania oferty w tytule proszę wpisać numer ogłoszenia.

POLIPAK SP. Z O.O.
Ul. Plantaża 20
63-000 Środa Wielkopolska

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
Email: l.michalski@polipak.com.pl

Dodatkowych wyjaśnień w sprawie postępowania udzielać będzie:

Justyna Nowak-Gajek- nr telefonu: +48 501 649 237, e-mail: j.nowak@polipak.com.pl

*w przypadku wpłynięcia oferty w wersji papierowej (osobiście, kurierem, pocztą, faxem) dokument za doręczony uważa się, gdy zostanie dostarczony do biura Zamawiającego w dniach trwania zapytania ofertowego w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze tj. Od poniedziałku do piątku.

3. FORMAT OFERTY

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim, chyba że oferent zażyczy sobie również inny język.

Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.

Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu oferty i odwoływać się do specyfikacji technicznej.

Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać, co najmniej 2 letnią gwarancję. W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego. W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.

W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (sugerowany termin to co najmniej 60 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail).

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 1 lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

- Wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
- Zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg tych samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KODY CPV:

42122450-9- Pompy próżniowe

SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. Takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Moduł centralnego zasypu instalacji

Moduł centralnego zasypu powinien składać się z dwóch systemów pompy vacuum, gdzie jedna będzie dostarczała mieszanki do dowolnego ekstrudera natomiast druga będzie dostarczała mieszanki do mieszalnika.

1. System centralnego podciśnienia z 32 punktów odbioru tworzywa sztucznego (silośów) do 1 mieszalnika 32 komponentowego

- Układ podciśnieniowego transportu surowca powinien być podzielony na minimum 4 strefy, działające niezależnie.
- Transportowany surowiec - polietylen w ilości 3000 kg/h.
- Układ powinien posiadać sterowanie poprzez sterowniki programowalne, pozwalające na zaopatrzenie w surowiec 1 szt. mieszalnika 32 komponentowego oraz sterowanie pracą pomp i filtrów z uwzględnieniem zmiennych obciążeń, sterowania pracą wszelkich zaworów, elektrozaworów, filtrów.
- Ilość pomp dopasowana do wydajności masz z uwzględnioną rezerwą +20% mocy przesyłu przy zachowaniu odległości poziomej: 150m oraz pionowej min 11m
- Sterownik główny zaprojektowany z możliwością rozbudowy do 100 maszyn - sterujący automatyką pracy zarówno podajników jak i filtrów i pomp

Pompy podciśnieniowe muszą posiadać następujące parametry:

- a) punkt pracy min -700mbar oraz wydajności min 450m³/h.
- b) Silnik jednej pojedynczej pompy max. 11,0 kW ,3x400V/690V, 50Hz, IE2 lub IE3
- c) Zainstalowane zawory nadmiaru próżni i filtry wlotu powietrza.
- d) Ilość pomp dopasowana do wydajności maszyn (200 kg/h) z uwzględnioną rezerwą +20% mocy przesyłu przy zachowaniu następujących odległości: poziomej - 150m oraz pionowej - 12m
- e) Sterownik z możliwością rozbudowy do obsługi 150 punktów odbioru i 3 szt. mieszalników 32 komponentowych.
- f) Pojedynczy centralny panel sterujący z wizualizacją procesów ma znajdować się w wyznaczonym miejscu (zostanie ono wskazane w ramach wizji lokalnej) i oparty być na technologii "dotykowej"

2. System centralnego podciśnienia ze 50 punktów odbioru mieszanek tworzywa sztucznego do 50 pojemników umieszczonych na maszynach.

- Układ podciśnieniowego transportu surowca powinien być podzielony na minimum 5 stref działających niezależnie.
- Transportowany surowiec - mieszanki polietylenu w ilości 3000 kg/h
- Układ powinien posiadać sterowanie poprzez sterowniki programowalne, pozwalające na zaopatrzenie w surowiec 50 czy maszyn ze 50 pojemników magazynujących mieszanki oraz sterowanie pracą pomp i filtrów z uwzględnieniem zmiennych obciążeń (max 200 kg na maszynę), sterowania pracą wszelkich zaworów, elektrozaworów, filtrów.

Pompy podciśnieniowe muszą posiadać następujące parametry:

- a) punkt pracy min -700mbar oraz wydajności min 450m³/h.
- b) Silnik jednej pojedynczej pompy max. 11,0 kW ,3x400V/690V, 50Hz, IE2/IE3
- c) Zainstalowane zawory nadmiaru próżni i filtry wlotu powietrza.
- d) Ilość pomp dopasowana do wydajności maszyn z uwzględnioną rezerwą +20% mocy przesyłu przy zachowaniu następujących odległości: poziomej - 200 m oraz pionowej - 12m
- e) Sterownik z możliwością rozbudowy do obsługi 150 punktów odbioru i 150 maszyn.
- f) Pojedynczy centralny Panel sterujący z wizualizacją procesów ma znajdować się w wyznaczonym miejscu i oparty być na technologii "dotykowej"

Układ podciśnienia i sterowania musi być indywidualnie dopasowany do istniejących podajników - kompatybilność przyłączeniowa oraz elektryczna.

W tym celu kupujący wyznacza dwa terminy na oględziny miejsca instalacji urządzeń (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy celem umówienia się na konkretną godzinę, by zachować odstępy pomiędzy wizytami i nie wpływać negatywnie na działanie zakładu produkcyjnego):

- termin 1 - dnia 8.06.2021 godz 9-14
- termin 2 - dnia 15.06.2021 godz.9-14
- Miejsce - Środa Wlkp. ul. Harcerska 16

Dodatkowe wymagania dla całości zakresu dostawy:

- cały zakres dostawy powinien sprawnie funkcjonować z zachowaniem wszelkich zasad ustanowionych prawem na powierzchni nieprzekraczającej 460 m² (12,70m x 36,20m)
- koszt montażu i dostawy w całym zakresie wliczony w cenę
- certyfikacja CE dla całego zakresu dostawy
- serwis w Polsce z szybkością 24 godzin od zgłoszenia do przyjazdu serwisu na mechanikę/elektrykę/elektronikę oraz serwis programowy online w czasie do 2 godzin od zgłoszenia
- szkolenie z obsługi systemu w wymiarze wystarczającym dla pełnego zapoznania się z systemem, jednak nie mniej niż 14 dni, w cenie dla 5 pracowników - podzielone na dwa osobne terminy
- Serwis oraz przeglądy w okresie 5 lat od daty dostawy maszyny w cenie,
- Oprogramowanie oraz komendy na sterownikach i napisy na maszynach w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim
- Sterownik musi posiadać programowalne wyjścia sygnałowe do komunikacji z zewnętrznym systemem typu MES
- komplet 2 szt. pomp próżniowych zapasowych zintegrowanych z całością układu maszyn, załączanych w razie awarii w sposób automatyczny
- Układ musi pozwalać na zdalną (online) interwencje serwisu i wykonanie niezbędnych modyfikacji i ustawień (diagnozy).
- Okablowanie sterownicze oraz montaż i uruchomienie zawarte w ofercie.
- Transport zawarty w ofercie.
- Niezbędne prawem unijnym Certyfikaty oraz spełnienie wszystkich obowiązujących unijnych dyrektyw do dostarczonego rozwiązania.
- Filtry centralne dopasowane do pomp próżniowych, filtry wzmacniane przystosowane do podciśnienia -800mbar z systemem łatwego oczyszczania.
- Gwarancja 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru maszyn, serwis gwarancyjny z czasem reakcji do 24 h. Dostępność serwisu do obsługi online minimum 16 h /dzień roboczy
- dostępność wszystkich części zamiennych w PL

5. HARMONOGRAM ZAMÓWIENIA

Termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia:

6 miesięcy od daty podpisania umowy dostawy

Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres.

Dostawa i montaż w województwie wielkopolskim.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW

Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, że nie posiada zaległości w ZUS (Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych) i US (Urzędzie Skarbowym), a przed dniem podpisania umowy na żądanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, ale nie dłuższym jak 30 dni kalendarzowych od zakończenia terminu składania ofert, przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające brak zaległości. Dla Oferentów zagranicznych obowiązują urzędy odpowiednie w danym Kraju.

7. WARUNKI FORMALNE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Polipak Sp. Zo.o. (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.

Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaze informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału w postępowaniu określonych w punkcie 6 i 10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki postępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania ofertowego.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.

Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty. Wszelkie koszty przygotowania i

dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania w Bazie konkurencyjności.

Jeżeli z wyłączonej winy Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 4 tygodnie, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 20% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny.

Dostawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Dostawcę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.

8. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:

- Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
- Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

9. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena oferty netto

[Co] - 80punktów

2. Gwarancja

[Gw] - 20punktów

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:

$$P = Co + Gw$$

Gdzie:

- Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- Ocenie będzie podlegać całkowita zaproponowana wartość wykonania i dostarczenia wszystkich oferowanych maszyn łącznie,
- W momencie uzyskania ofert w walucie innej niż PLN wartość oferty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty – sporządzenia protokołu.

Ad.1 Dla kryterium "cena oferty netto" oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (80 pkt.) A każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Najniższa cena netto oferty}}{\text{Cena netto oferty ocenianej}} \times 80 \text{ pkt}$$

Ad.2 Dla kryterium "gwarancja" oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (20 pkt.) A każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

$$\text{Gwarancja} = \frac{\text{Okres gwarancji oferty ocenianej}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji}} \times 20 \text{ pkt}$$

10. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu publicznym udzielanym przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP), nie mogą brać udziału podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) Posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
- c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.