Cyberbezpieczne Wodociągi

Brok, dnia 02.11.2026 r.

RO.131.1.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości niższej niż 170.000 zł

na realizację zadania pn.: *„Dostawa sprzętu, urządzeń, licencji oraz elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do uruchomienia, utrzymania i eksploatacji rozwiązań cyberbezpieczeństwa wdrażanych w ramach projektu „Cyberbezpieczne Wodociągi”*

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Brok
Plac Kościelny 6
07-306 Brok
e-mail: sekretariat@brok.pl
tel. 29 6481222

II. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 170 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy).
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami wydatkowania środków obowiązującymi w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
3. Postępowanie realizowane jest w związku z udziałem Gminy Brok w projekcie „Cyberbezpieczny Wodociąg”, współfinansowanym ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, urządzeń, licencji oraz elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do uruchomienia, utrzymania i eksploatacji rozwiązań cyberbezpieczeństwa wdrażanych w ramach projektu „Cyberbezpieczne Wodociągi”.
Dostarczone urządzenia i licencje muszą służyć zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej Zamawiającego, w szczególności środowiska związanego z funkcjonowaniem oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, komunikacją z obiektami wodociągowymi, systemami IT/OT/ICS/SCADA/PLC oraz procesami zapewnienia ciągłości dostaw wody.
Zamówienie obejmuje dostawę, instalację, podstawową konfigurację, uruchomienie, dokumentację oraz przekazanie do eksploatacji sprzętu i licencji opisanych w niniejszym OPZ.

2. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie infrastruktury technicznej niezbędnej do:

1. zabezpieczenia brzegu sieci i komunikacji z obiektami wodociągowymi;

2. wdrożenia segmentacji lub przygotowania środowiska do segmentacji;
3. zapewnienia infrastruktury serwerowej dla systemów bezpieczeństwa;
4. zapewnienia przestrzeni dyskowej i repozytorium backupowego;
5. umożliwienia automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa;
6. zapewnienia podtrzymania zasilania kluczowych urządzeń;
7. uporządkowania infrastruktury w szafie RACK;
8. dostarczenia stacji przesiadkowych wykorzystywanych w procesach wod-kan;
9. dostarczenia 7 licencji ochrony endpoint z ochroną ransomware i sandboxingiem;
10. dostarczenia oprogramowania i licencji do serwera;
11. zapewnienia oprogramowania do kopii zapasowych wraz z przestrzenią chmurową;
12. zapewnienia warunków do wdrożenia systemu monitorowania, SIEM oraz hardeningu.

3. Charakter zamówienia

Zamówienie ma charakter dostawowy z elementami instalacji, podstawowej konfiguracji, uruchomienia i dokumentacji.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, niewadliwy licencyjnie oraz dopuszczony do obrotu na rynku polskim lub europejskim.

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu używanego, odnawianego, powystawowego, poleasingowego ani pochodzącego z nieautoryzowanego kanału dystrybucji.

4. Informacje o środowisku Zamawiającego

Informacje o środowisku Zamawiającego zostały podane w celu umożliwienia Wykonawcom prawidłowego doboru sprzętu, licencji oraz akcesoriów.

Zamawiający nie udostępnia w OPZ haseł, danych dostępowych, szczegółowej adresacji, szczegółowych reguł bezpieczeństwa, informacji o niewyeliminowanych podatnościach ani innych informacji, których ujawnienie mogłoby zwiększyć ryzyko cyberbezpieczeństwa.

4.1. Informacje ogólne

1. Lokalizacje objęte projektem obejmują obiekty wodociągowe, w tym oczyszczalnie oraz stacje uzdatniania wody.
2. Infrastruktura wodociągowa funkcjonuje w odrębnych sieciach względem urzędu.
3. W środowisku Zamawiającego występują systemy PLC związane z wod-kan.
4. Zamawiający posiada sterowniki PLC sprzężone z panelami operatorskimi HMI.
5. Sterownik PLC służy do komunikacji z urządzeniami wyposażonymi w lokalne układy sterowania, sterowania pracą oczyszczalni, pobierania danych z czujników pomiarowych, archiwizacji oraz wizualizacji danych.
6. Zamawiający nie posiada obecnie dokumentacji sieci ani schematu logicznego możliwego do udostępnienia Wykonawcy na etapie postępowania.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia wybranej dokumentacji technicznej systemów oczyszczalni po podpisaniu oświadczenia o poufności albo po zawarciu umowy.

4.2. Informacje o sieci i urządzeniach

1. Zamawiający obecnie nie stosuje VLAN-ów ani segmentacji sieci.
2. W obiektach wodno-kanalizacyjnych brak jest obecnie segmentacji sieci.
3. Urządzenia nie obsługują SNMP, Syslog, API lub innych mechanizmów integracji.
4. Zamawiający posiada aktualne kopie konfiguracji urządzeń sieciowych.

4.3. Informacje o serwerach i systemach

1. Zamawiający posiada obecnie 1 serwer fizyczny; w ramach projektu przewidziano zakup 1 dodatkowego serwera fizycznego przeznaczonego na rozwiązania cyberbezpieczeństwa.
2. Obecnie Zamawiający nie posiada serwerów wirtualnych objętych projektem.
3. Obecnie Zamawiający nie posiada wdrożonej platformy wirtualizacyjnej.
4. Planowane jest wdrożenie środowiska Hyper-V lub równoważnego.
5. Obecnie wykorzystywane systemy operacyjne to Windows oraz DSM.
6. Planowane jest wykorzystanie systemów Windows Server oraz Linux.
7. Zamawiający obecnie posiada Active Directory.
8. Zamawiający obecnie nie stosuje MFA.
9. Zamawiający obecnie nie stosuje centralnych mechanizmów aktualizacji systemów.

5. Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje następujące moduły:
Moduł B1 – urządzenie UTM/NGFW/firewall wraz z licencjami;
Moduł B2 – jeden serwer fizyczny;
Moduł B3 – NAS / repozytorium backupowe;
Moduł B4 – UPS wraz z 4 akumulatorami;
Moduł B5 – szafa RACK i akcesoria;
Moduł B6 – 5 stacji przesiadkowych (laptopów);
Moduł B7 – 7 licencji ochrony endpoint z ochroną ransomware i sandboxingiem;
Moduł B8 – oprogramowanie i licencje do serwera;
Moduł B9 – oprogramowanie do kopii zapasowych wraz z przestrzenią chmurową.
Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny poszczególnych modułów oddzielnie, przy czym każdy moduł powinien obejmować wszystkie elementy niezbędne do jego prawidłowej dostawy, instalacji, podstawowej konfiguracji, uruchomienia i odbioru.

6. Wymagania wspólne dla wszystkich modułów

Wykonawca w zakresie realizowanych modułów zobowiązany jest do:

1. dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego;
2. dostarczenia sprzętu z oficjalnego kanału dystrybucji producenta;
3. dostarczenia sprzętu kompletnego i gotowego do pracy po instalacji;
4. dostarczenia legalnych i niewadliwych prawnie licencji;
5. dostarczenia wszystkich elementów montażowych, przewodów, zasilaczy, nośników, licencji, akcesoriów i elementów niezbędnych do prawidłowego uruchomienia dostarczanych urządzeń;
6. instalacji, podstawowej konfiguracji i uruchomienia urządzeń, jeżeli dotyczy danego modułu;
7. wykonania testów poprawności działania dostarczonego sprzętu;
8. przekazania dokumentacji technicznej, gwarancyjnej i licencyjnej;
9. przekazania dokumentacji powykonawczej w zakresie konfiguracji wykonanej przez Wykonawcę;
10. bezpiecznego przekazania haseł, kont administracyjnych, kluczy licencyjnych i danych dostępowych;

11. usunięcia lub dezaktywacji kont technicznych po zakończeniu prac, jeżeli nie są niezbędne do dalszej eksploatacji;
12. zachowania poufności informacji pozyskanych w toku realizacji zamówienia;
13. realizacji prac w sposób minimalizujący wpływ na ciągłość działania systemów Zamawiającego;
14. stosowania zasady minimalnego dostępu;
15. zgłaszania Zamawiającemu problemów, ryzyk lub niezgodności zauważonych w toku realizacji zamówienia.

7. Moduł B1 – urządzenie UTM/NGFW/firewall

7.1. Przedmiot modułu

Przedmiotem modułu jest dostawa, instalacja, podstawowa konfiguracja i uruchomienie urządzenia klasy UTM/NGFW/firewall wraz z licencjami bezpieczeństwa i wsparciem producenta lub autoryzowanego partnera.

Urządzenie ma służyć do zabezpieczenia komunikacji sieciowej, obsługi VPN, filtrowania ruchu, kontroli aplikacji, wsparcia segmentacji oraz ochrony infrastruktury wodociągowej Zamawiającego.

7.2. Informacje środowiskowe

1. Obecna liczba łączy internetowych: 1.

7.3. Minimalne wymagania funkcjonalne

Urządzenie UTM/NGFW/firewall musi zapewniać co najmniej:

1. funkcję firewall stateful inspection;
2. obsługę IPS/IDS;
3. obsługę VPN site-to-site;
4. obsługę VPN zdalnego dostępu;
5. filtrowanie URL;
6. kontrolę aplikacji;
7. antywirus bramowy;
8. ochronę przed znanymi zagrożeniami sieciowymi;
9. rejestrowanie zdarzeń;
10. eksport logów do systemu SIEM lub systemu logowania;
11. możliwość integracji z systemem monitorowania;
12. możliwość tworzenia kopii konfiguracji;
13. obsługę minimum 8 portów fizycznych;
14. obsługę minimum 3 VLAN lub segmentów;
15. centralne zarządzanie konfiguracją;
16. aktualizacje sygnatur i funkcji bezpieczeństwa przez okres wymagany w umowie;
17. wsparcie techniczne producenta lub autoryzowanego partnera przez okres wymagany w umowie;
18. możliwość definiowania reguł bezpieczeństwa;
19. możliwość tworzenia polityk dostępu;
20. możliwość obsługi ruchu pomiędzy segmentami sieci;
21. mechanizmy raportowania albo eksportu danych do systemów raportowych.

7.4. Minimalne wymagania wydajnościowe

Urządzenie musi spełniać co najmniej następujące parametry:

1. przepustowość firewall UDP 1518 bytes: minimum 10 Gbps;
2. przepustowość firewall IMIX: minimum 4 Gbps;
3. przepustowość IPS: minimum 6 Gbps;
4. przepustowość IPsec VPN AES-GCM: minimum 3 Gbps;
5. przepustowość IPsec VPN AES-GCM IMIX: minimum 2 Gbps;
6. przepustowość IPsec VPN DR AES-GCM-16/128 SHA2-256: minimum 2,6 Gbps.

Parametry wydajnościowe powinny być potwierdzone kartą katalogową producenta, dokumentacją techniczną producenta albo oficjalnym dokumentem producenta.

7.5. Licencje i wsparcie

Wykonawca dostarczy licencje, subskrypcje i usługi wsparcia niezbędne do korzystania z wymaganych funkcji bezpieczeństwa urządzenia przez okres wskazany w formularzu ofertowym lub umowie. Licencje muszą obejmować co najmniej funkcje niezbędne do realizacji wymagań OPZ, w szczególności IPS/IDS, filtrowanie URL, kontrolę aplikacji, antywirus bramowy, aktualizacje sygnatur i wsparcie techniczne.

7.6. Instalacja i konfiguracja

Wykonawca wykona co najmniej:

1. instalację urządzenia;
2. aktualizację firmware do wersji stabilnej rekomendowanej przez producenta;
3. konfigurację podstawową;
4. konfigurację interfejsów;
5. konfigurację VLAN lub segmentów, jeżeli zostaną wskazane przez Zamawiającego;
6. konfigurację VPN, jeżeli będzie wymagana na etapie wdrożenia;
7. konfigurację podstawowych polityk bezpieczeństwa;
8. konfigurację logowania i eksportu logów;
9. konfigurację integracji z systemem monitorowania lub SIEM, jeżeli systemy te będą dostępne;
10. wykonanie kopii konfiguracji;
11. test poprawności działania;
12. przekazanie dokumentacji konfiguracji.

8. Moduł B2 – serwer fizyczny

8.1. Przedmiot modułu

Przedmiotem modułu jest dostawa jednego serwera fizycznego przeznaczonego do uruchomienia i utrzymania systemów bezpieczeństwa oraz usług wspierających projekt „Cyberbezpieczne Wodociągi”.

Na serwerze planowane jest uruchomienie co najmniej:

1. systemu SIEM/XDR;
2. systemu monitorowania infrastruktury;
3. systemu honeypot/canary;
4. skanera podatności;
5. komponentów systemu backupu;
6. oprogramowania do zarządzania i aktualizacji systemów operacyjnych oraz oprogramowania na stacjach roboczych, serwerach i urządzeniach sieciowych;
7. innych systemów bezpieczeństwa przewidzianych w projekcie.

Serwer musi umożliwiać wirtualizację. Minimalna liczba planowanych maszyn wirtualnych lub usług wynosi 5.

8.2. Minimalne wymagania dla serwera

Serwer musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

1. obudowa rack;
2. możliwość pracy ciągłej;
3. pamięć RAM minimum 128 GB DDR5 ECC;
4. przestrzeń dyskowa minimum 5 × 8 TB NL-SAS 12 Gb/s;
5. dyski hot-plug;
6. sprzętowy kontroler RAID obsługujący RAID 0/1/5/6/10/50/60;
7. cache kontrolera RAID minimum 4 GB;
8. redundantne zasilacze hot-plug, minimum 2 sztuki;
9. zasilacze o sprawności minimum 80 PLUS Platinum;
10. obsługa wirtualizacji;
11. interfejsy sieciowe dostosowane do środowiska Zamawiającego;
12. zdalne zarządzanie serwerem;
13. możliwość monitorowania stanu sprzętu;
14. komplet elementów montażowych do szafy RACK;
15. gwarancja minimum 5 lat;
16. reakcja serwisowa minimum NBD;
17. dokumentacja techniczna producenta.

8.3. Instalacja i uruchomienie

Wykonawca wykona co najmniej:

1. dostawę serwera;
2. montaż serwera w szafie RACK;
3. podłączenie zasilania i sieci;
4. aktualizację firmware, BIOS i kontrolerów do wersji stabilnych rekomendowanych przez producenta;
5. konfigurację kontrolera RAID;
6. konfigurację przestrzeni dyskowej;
7. konfigurację zdalnego zarządzania;
8. instalację albo przygotowanie środowiska do instalacji systemu wirtualizacyjnego, jeżeli będzie to objęte ofertą;
9. test poprawności działania;
10. przekazanie dokumentacji technicznej i gwarancyjnej.

9. Moduł B3 – NAS / repozytorium backupowe

9.1. Przedmiot modułu

Przedmiotem modułu jest dostawa urządzenia NAS lub równoważnego repozytorium backupowego wraz z dyskami oraz funkcjonalnością umożliwiającą automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych, serwerów, maszyn wirtualnych, stacji roboczych lub baz danych.

Funkcjonalność backupu powinna być realizowana przez urządzenie NAS, oprogramowanie producenta NAS, oprogramowanie zintegrowane z urządzeniem albo rozwiązanie równoważne dostarczone wraz z urządzeniem.

9.2. Minimalne wymagania dla NAS / repozytorium backupowego

NAS lub równoważne repozytorium backupowe musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

1. obudowa rack lub możliwość montażu w szafie RACK;
2. obsługa minimum 8 dysków twardych 3,5";
3. dostawa minimum 8 dysków twardych 16 TB każdy;
4. wymagana pojemność użytkowa po zastosowaniu redundancji: minimum 87 TB;
5. obsługa mechanizmów redundancji;
6. możliwość konfiguracji poziomu RAID lub mechanizmu równoważnego;
7. zarządzanie dostępem;
8. rejestrowanie zdarzeń;
9. możliwość współpracy z systemem monitorowania;
10. możliwość eksportu logów lub zdarzeń;
11. możliwość wykonywania kopii konfiguracji;
12. dokumentacja techniczna;
13. gwarancja producenta lub autoryzowanego serwisu.

9.3. Minimalne wymagania dla funkcjonalności automatycznego backupu

Dostarczone urządzenie NAS, oprogramowanie producenta NAS, oprogramowanie zintegrowane z urządzeniem albo rozwiązanie równoważne musi umożliwiać co najmniej:

1. automatyczne wykonywanie kopii zgodnie z harmonogramem;
2. tworzenie kopii danych z serwerów lub udziałów sieciowych;
3. tworzenie kopii stacji roboczych albo wybranych katalogów;
4. tworzenie kopii maszyn wirtualnych, jeżeli będzie to możliwe w docelowym środowisku;
5. tworzenie kopii baz danych albo plików baz danych w sposób uzgodniony z Zamawiającym;
6. definiowanie polityk retencji;
7. raportowanie statusu kopii;
8. powiadamianie o błędach backupu;
9. testowe odtworzenie danych;
10. zarządzanie kopiami z poziomu konsoli administracyjnej;
11. możliwość rozbudowy zakresu backupu w przyszłości;
12. możliwość zabezpieczenia dostępu do kopii;
13. możliwość szyfrowania transmisji lub danych, jeżeli jest dostępna w oferowanym rozwiązaniu.

9.4. Wymagania dotyczące retencji i odtwarzania

Wymagana retencja kopii:

1. serwery:
    1. kopie dzienne: 30 dni;
    2. kopie tygodniowe: 12 tygodni;
    3. kopie miesięczne: 12 miesięcy;
2. bazy danych:
    1. kopie pełne: 30 dni;
    2. kopie tygodniowe: 12 tygodni;
    3. kopie miesięczne: 12 miesięcy.

Oczekiwana częstotliwość wykonywania kopii: codziennie.

Wymagane RPO: 1 godzina.
Wymagane RTO: 1 godzina.
Wymagane jest wykonanie testowego odtworzenia.
Jeżeli rozwiązanie wykorzystuje chmurę lub zewnętrzne repozytorium, Zamawiający wymaga lokalizacji danych na terenie EOG/UE.
9.5. Instalacja i konfiguracja
Wykonawca wykona co najmniej:

1. dostawę urządzenia NAS i dysków;
2. montaż urządzenia w szafie RACK;
3. montaż dysków;
4. konfigurację redundancji;
5. konfigurację przestrzeni użytkowej;
6. konfigurację kont administracyjnych;
7. konfigurację funkcjonalności automatycznego backupu;
8. konfigurację harmonogramu kopii;
9. konfigurację retencji;
10. konfigurację powiadomień o błędach backupu;
11. wykonanie testowego backupu;
12. wykonanie testowego odtworzenia;
13. konfigurację monitorowania NAS, jeżeli system monitorowania będzie dostępny;
14. wykonanie kopii konfiguracji;
15. przekazanie dokumentacji konfiguracji i procedury odtwarzania.

10. Moduł B4 – UPS wraz z 4 akumulatorami

10.1. Przedmiot modułu
Przedmiotem modułu jest dostawa UPS przeznaczonego do podtrzymania zasilania kluczowych elementów infrastruktury bezpieczeństwa wdrażanej w projekcie.
UPS powinien zapewnić bezpieczne podtrzymanie zasilania urządzeń serwerowych, sieciowych, backupowych lub innych elementów infrastruktury wskazanych przez Zamawiającego.
10.2. Minimalne wymagania
UPS musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

1. moc pozorna minimum 3000 VA;
2. moc czynna minimum 3000 W;
3. czas podtrzymania dla kluczowych urządzeń minimum 20 minut;
4. możliwość montażu w szafie RACK lub zastosowania jako urządzenie rack/tower;
5. możliwość monitorowania pracy UPS;
6. możliwość bezpiecznego zamykania chronionych systemów, jeżeli jest dostępna w oferowanym rozwiązaniu;
7. możliwość integracji z systemem monitorowania albo zarządzania;
8. sygnalizacja stanów pracy i alarmów;
9. dokumentacja techniczna;
10. gwarancja producenta lub autoryzowanego serwisu.

10.3. Instalacja i konfiguracja
Wykonawca wykona co najmniej:

1. dostawę UPS;
2. montaż albo ustawienie urządzenia;
3. podłączenie zasilania;
4. konfigurację podstawową;
5. konfigurację monitorowania, jeżeli jest dostępne;
6. test poprawności działania;
7. przekazanie dokumentacji technicznej i gwarancyjnej.

11. Moduł B5 – szafa RACK i akcesoria

11.1. Przedmiot modułu

Przedmiotem modułu jest dostawa szafy RACK oraz akcesoriów niezbędnych do montażu, uporządkowania i bezpiecznej eksploatacji infrastruktury objętej projektem.

11.2. Minimalne wymagania dla szafy RACK

Szafa RACK musi spełniać co najmniej:

1. wysokość 42U;
2. standard 19";
3. możliwość montażu minimum 8 urządzeń;
4. odpowiednią głębokość do montażu dostarczanych serwerów, NAS, UPS i urządzeń sieciowych;
5. drzwi i panele umożliwiające bezpieczny dostęp serwisowy;
6. wentylację odpowiednią do montowanej infrastruktury;
7. możliwość uporządkowania okablowania;
8. komplet elementów montażowych;
9. możliwość zamknięcia na klucz albo zastosowania równoważnego mechanizmu ograniczenia dostępu.

11.3. Wymagane akcesoria

Wykonawca dostarczy co najmniej:

1. 3 × patch panel 24-portowy;
2. półkę RACK;
3. organizery kabli;
4. listwy zasilające lub PDU, jeżeli są wymagane do prawidłowego montażu;
5. komplet śrub, nakrętek koszykowych i elementów montażowych;
6. inne elementy niezbędne do prawidłowego uporządkowania infrastruktury.

11.4. Instalacja

Wykonawca wykona co najmniej:

1. dostawę szafy RACK;
2. ustawienie albo montaż szafy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
3. montaż patchpaneli;
4. montaż półki;
5. montaż organizerów kabli;
6. montaż listew zasilających lub PDU, jeżeli dotyczy;
7. uporządkowanie elementów montowanych w ramach zamówienia;
8. przekazanie dokumentacji i informacji o zastosowanych elementach.

12. Moduł B6 – 5 stacji przesiadkowych (laptopów)

12.1. Przedmiot modułu

Przedmiotem modułu jest dostawa 5 fabrycznie nowych laptopów pełniących funkcję stacji przesiadkowych, przeznaczonych do bezpiecznej obsługi systemów i procesów wod-kan. Parametry minimalne ustalono na podstawie urządzenia referencyjnego Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE003VPB; Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne spełniające wszystkie wymagania OPZ.

Stacje przesiadkowe nie są przeznaczone do ogólnego doposażenia administracyjnego. Ich przeznaczeniem jest wsparcie bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej i procesów wod-kan.

12.2. Minimalne wymagania

Każda stacja przesiadkowa musi spełniać co najmniej:

1. typ urządzenia: laptop;
2. ekran minimum 16" albo 17,3";
3. procesor 64-bitowy wyposażony w co najmniej 14 rdzeni logicznych/wątków;
4. obsługa sprzętowej wirtualizacji;
5. pamięć RAM minimum 16 GB;
6. dysk SSD minimum 500 GB;
7. system operacyjny 64-bitowy w polskiej wersji językowej, fabrycznie zainstalowany;
8. system operacyjny umożliwiający pracę w domenie Microsoft Active Directory;
9. graficzny interfejs użytkownika;
10. automatyczne aktualizacje;
11. obsługa szyfrowania dysku;
12. obsługa zdalnego pulpitu;
13. zgodność z aplikacjami wykorzystywanymi w środowisku Microsoft Windows;
14. szyfrowanie dysku BitLocker lub rozwiązanie równoważne;
15. minimum 2 × USB 3.2;
16. minimum 1 × HDMI;
17. minimum 1 × port Gigabit Ethernet 1 Gb/s albo adapter producenta zapewniający taki port;
18. Wi-Fi 6E lub nowsze;
19. Bluetooth 5.3 lub nowszy;
20. gwarancja minimum 3 lata;
21. możliwość zachowania dysku twardego przez Zamawiającego w przypadku naprawy gwarancyjnej.

Zamawiający nie wymaga dostawy toreb, stacji dokujących, myszy ani dodatkowych akcesoriów, chyba że zostanie to wskazane w formularzu ofertowym lub umowie.

12.3. Dostawa i odbiór

Wykonawca dostarczy stacje przesiadkowe wraz z:

1. zasilaczami;
2. dokumentacją producenta;
3. dokumentami gwarancyjnymi;
4. informacją o numerach seryjnych;
5. licencją systemu operacyjnego;
6. potwierdzeniem prawa do korzystania z systemu operacyjnego.

13. Moduł B7 – 7 licencji ochrony endpoint z ochroną ransomware i sandboxingiem

13.1. Przedmiot modułu

Przedmiotem modułu jest dostawa licencji systemu ochrony stacji roboczych, serwerów i poczty elektronicznej, obejmującego ochronę antywirusową, antymalware, antyphishing, antyspam oraz ochronę przed złośliwymi załącznikami lub linkami.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania klasy EPP, endpoint security, endpoint protection albo rozwiązania równoważne, posiadające centralną konsolę zarządzania.

13.2. Minimalne wymagania funkcjonalne

System ochrony endpoint / antywirus / antyspam / ochrona poczty musi zapewniać co najmniej:

1. ochronę stacji roboczych;
2. ochronę serwerów;
3. ochronę przed malware;
4. ochronę przed ransomware;
5. ochronę przed phishingiem;
6. ochronę przed złośliwymi załącznikami lub linkami;
7. funkcje antyspamowe albo ochronę poczty elektronicznej, jeżeli Zamawiający wskaże skrzynki lub środowisko pocztowe do objęcia ochroną;
8. centralną konsolę zarządzania;
9. raportowanie stanu ochrony;
10. powiadomienia o wykrytych zagrożeniach;
11. automatyczne aktualizacje sygnatur i mechanizmów detekcji;
12. możliwość definiowania polityk bezpieczeństwa;
13. możliwość objęcia ochroną systemów Windows;
14. możliwość objęcia ochroną serwerów Windows Server;
15. możliwość objęcia ochroną systemów Linux, jeżeli będzie to wymagane dla wdrażanego środowiska;
16. licencje na okres wskazany w umowie;
17. wsparcie techniczne producenta lub autoryzowanego partnera.

13.3. Licencjonowanie

Wykonawca dostarczy licencje w liczbie umożliwiającej objęcie ochroną urządzeń, serwerów i skrzynek pocztowych wskazanych przez Zamawiającego.

Licencje muszą być legalne, niewadliwe prawnie i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udzielenie licencji, okres obowiązywania licencji, zakres funkcjonalny oraz sposób aktywacji.

13.4. Instalacja i konfiguracja

Wykonawca wykona co najmniej:

1. aktywację licencji;
2. uruchomienie konsoli centralnego zarządzania;
3. konfigurację podstawowych polityk bezpieczeństwa;
4. instalację agentów albo wskazanie sposobu instalacji agentów;
5. konfigurację raportowania;
6. konfigurację powiadomień;

7. konfigurację ochrony poczty, jeżeli Zamawiający udostępni środowisko pocztowe do objęcia ochroną;
8. test poprawności działania;
9. przekazanie dokumentacji licencyjnej i administracyjnej.

14. Moduł B8 – oprogramowanie i licencje do serwera

14.1. Przedmiot modułu

Przedmiotem modułu jest dostawa legalnego oprogramowania i licencji niezbędnych do uruchomienia jednego serwera fizycznego, platformy wirtualizacyjnej oraz systemów bezpieczeństwa przewidzianych w projekcie.

14.2. Minimalne wymagania

Zakres dostawy musi obejmować co najmniej:
system operacyjny serwera w wersji aktualnie wspieranej przez producenta albo rozwiązanie równoważne;
licencje wymagane dla jednego serwera fizycznego i wykorzystywanej liczby rdzeni;
licencje dostępowe użytkowników lub urządzeń, jeżeli są wymagane przez model licencjonowania;
prawo do legalnego wykorzystania w środowisku produkcyjnym Zamawiającego;
nośniki lub dostęp do plików instalacyjnych, klucze licencyjne i dokumenty potwierdzające legalność;
wsparcie i aktualizacje przez okres wskazany w umowie.

14.3. Dostawa i odbiór

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty licencyjne, klucze, dane rejestracyjne i instrukcje niezbędne do samodzielnego zarządzania licencjami.

15. Moduł B9 – oprogramowanie do kopii zapasowych wraz z przestrzenią chmurową

15.1. Przedmiot modułu

Przedmiotem modułu jest dostawa licencji lub subskrypcji oprogramowania do wykonywania automatycznych kopii bezpieczeństwa wraz z przestrzenią chmurową, przeznaczoną do przechowywania dodatkowej kopii danych poza lokalizacją Zamawiającego.

15.2. Minimalne wymagania funkcjonalne

Rozwiązanie musi zapewniać co najmniej:
automatyczne wykonywanie kopii zgodnie z harmonogramem;
szyfrowanie transmisji i danych przechowywanych w chmurze;
uwierzytelnianie wieloskładnikowe kont administracyjnych;
mechanizmy retencji i wersjonowania kopii;
raportowanie wykonania i błędów kopii;
możliwość odtworzenia pojedynczych plików oraz pełnych zbiorów danych;
przechowywanie danych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
okres subskrypcji oraz pojemność przestrzeni chmurowej wskazane w formularzu ofertowym lub umowie.

15.3. Uruchomienie i odbiór

Wykonawca skonfiguruje harmonogramy kopii, konta administracyjne, szyfrowanie i powiadomienia oraz wykona test przesłania i odtworzenia danych z chmury.

16. Dokumentacja

Wykonawca przekaże dokumentację odpowiednią do zakresu realizowanych modułów.
Dokumentacja powinna obejmować co najmniej:

1. wykaz dostarczonego sprzętu;
2. wykaz dostarczonych licencji;
3. numery seryjne urządzeń;
4. numery licencji albo potwierdzenia licencyjne;
5. okres gwarancji;
6. warunki gwarancji;
7. dane serwisowe;
8. dokumentację techniczną producenta;
9. opis wykonanej konfiguracji;
10. kopie konfiguracji urządzeń, jeżeli dotyczy;
11. schemat logiczny połączeń w zakresie elementów dostarczonych przez Wykonawcę;
12. instrukcje administracyjne;
13. procedurę odtwarzania konfiguracji NAS, UTM, switcha lub innych urządzeń, jeżeli dotyczy;
14. procedurę odtwarzania danych z NAS albo systemu backupu, jeżeli dotyczy;
15. zalecenia eksploatacyjne.

17. Przekazanie wiedzy i instruktaż

Wykonawca w ramach realizacji każdego modułu przekaże wskazanemu personelowi Zamawiającego wiedzę niezbędną do podstawowej obsługi, utrzymania i wykorzystania dostarczonych urządzeń oraz licencji.
Przekazanie wiedzy może mieć formę instruktażu, konsultacji technicznej, warsztatu stanowiskowego lub omówienia dokumentacji powykonawczej.
Przekazanie wiedzy nie stanowi odrębnej usługi szkoleniowej i powinno zostać uwzględnione w cenie realizacji danego modułu.

18. Bezpieczeństwo informacji i poufność

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia, w szczególności informacji dotyczących:

1. architektury systemów;
2. konfiguracji urządzeń;
3. adresacji sieci;
4. kont użytkowników;
5. haseł i kluczy;
6. konfiguracji backupu;
7. konfiguracji zabezpieczeń;
8. danych związanych z infrastrukturą wodociągową;
9. informacji o systemach SCADA, PLC, OT i ICS.

Wykonawca nie może wykorzystywać informacji uzyskanych od Zamawiającego do innych celów niż realizacja zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania i przekazywania konfiguracji, haseł, kluczy, danych dostępowych oraz dokumentacji technicznej.

19. Neutralność technologiczna i równoważność

Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta ani konkretnego rozwiązania.
Jeżeli w OPZ użyto nazw technologii, standardów, protokołów, klas systemów lub przykładowych funkcji, należy je rozumieć jako wymagania funkcjonalne albo minimalne.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które zapewniają co najmniej taki sam poziom funkcjonalności, bezpieczeństwa, interoperacyjności, możliwości utrzymania i dokumentowania.
Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać równoważność w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę oferty.

20. Odbiór zamówienia

Odbiór poszczególnych modułów nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru danego modułu w przypadku, gdy:

1. dostarczony sprzęt nie spełnia wymagań OPZ;
2. dostarczone licencje nie spełniają wymagań OPZ;
3. sprzęt nie jest fabrycznie nowy;
4. sprzęt pochodzi z nieautoryzowanego kanału dystrybucji;
5. sprzęt nie działa zgodnie z przeznaczeniem;
6. Wykonawca nie przekazał dokumentacji;
7. Wykonawca nie przekazał danych administracyjnych, licencji, instrukcji albo konfiguracji;
8. Wykonawca nie przeprowadził wymaganych testów poprawności działania;
9. rozwiązanie nie jest powiązane z celem projektu;
10. rozwiązanie nie może zostać bezpiecznie eksploatowane.

W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

21. Produkty końcowe

W zależności od zakresu realizowanych modułów Wykonawca dostarczy co najmniej:

1. urządzenie UTM/NGFW/firewall wraz z licencjami;
2. switch zarządzalny 48-portowy PoE;
3. serwer fizyczny;
4. NAS / repozytorium backupowe wraz z dyskami;
5. funkcjonalność automatycznego backupu z wykorzystaniem NAS albo rozwiązania zintegrowanego;
6. UPS;
7. szafę RACK;
8. akcesoria RACK;
9. dwie stacje przesiadkowe;
10. licencje endpoint / antywirus / antyspam / ochrona poczty;
11. dokumentację techniczną;
12. dokumentację gwarancyjną;
13. dokumentację licencyjną;
14. dokumentację powykonawczą;
15. kopie konfiguracji;
16. procedury odtwarzania konfiguracji;

17. procedurę odtwarzania danych z NAS albo systemu backupu;
18. protokoły odbioru.

22. Zgodność z projektem i zasadą DNSH

Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z wymaganiami projektu „Cyberbezpieczne Wodociągi", zasadami racjonalności i celowości wydatków oraz zasadą DNSH.
W szczególności Wykonawca powinien:

1. dostarczać wyłącznie sprzęt i licencje związane z celem projektu;
2. unikać elementów niezwiązanych z infrastrukturą wodociągową lub jej cyberbezpieczeństwem;
3. ograniczać dokumentację papierową;
4. przekazywać dokumentację elektronicznie;
5. ograniczać zbędne podróże;
6. stosować wsparcie zdalne tam, gdzie jest wystarczające;
7. dostarczać sprzęt fabrycznie nowy;
8. zapewnić prawidłowe postępowanie z opakowaniami i odpadami;
9. stosować urządzenia adekwatne energetycznie do klasy i celu zamówienia;
10. dostarczyć rozwiązania wspierające odporność i ciągłość działania infrastruktury wodociągowej;
11. unikać działań, które mogłyby prowadzić do nieuzasadnionego obciążenia środowiska.

IV. Kod CPV:

1. 32420000-3 Urządzenia sieciowe
   48820000-2 Serwery
   48822000-6 Serwery komputerowe
   48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
   48823000-3 Serwery plików
   31154000-0 Bezprzestojowe źródła energii
   30237200-1 Akcesoria komputerowe
   30213100-6 Komputery przenośne
   48730000-4 Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
   48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
   48620000-0 Systemy operacyjne.
2. Wykonawca udzieli na dostarczone urządzenia gwarancji co najmniej **24 miesiące.**
3. Miejsca dostawy: **Urząd Gminy w Broku, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok.**

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie **do dnia 15.12.2026 r.**

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

Lp.	Opis kryterium oceny	Waga (%)

1	**Cena (koszt)**	**60%**
2	**Termin dostawy**	**40%**
	Razem	**100%**

Punkty przyznane za podane kryteria będą liczone:

Kryterium	Opis
C - Cena	Liczba punktów = (C min/Cof) * 100 * waga gdzie: C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert, Cof – cena podana w ofercie ocenianej
D - Termin dostawy	W ramach niniejszego kryterium przyznawane będą punkty za podany w ofercie przez Wykonawcę termin dostawy. Wykonawca, który dostarczy przedmiot umowy w terminie: 14 dni – otrzyma 40 punktów, 15 - 21 dni – otrzyma 20 punktów, 22- 30 dni – otrzyma 10 punktów.

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria:

   P = C + D, gdzie:
   P – Łączna liczba punktów,
   C – liczba punktów w kryterium Cena,
   D – liczba punktów w kryterium Termin dostawy.
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**
   Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**
   Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**
   Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę sprzętu, urządzeń, licencji oraz elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do uruchomienia, utrzymania i eksploatacji rozwiązań cyberbezpieczeństwa o wartości nie mniejszej niż co najmniej 50 000,00 zł brutto.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca dołącza do oferty wykaz wykonanych dostaw wraz z referencjami potwierdzającymi ich prawidłową realizację.

Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków za spełnione na podstawie złożonego oświadczenia oraz załączonych dokumentów.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

a. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) wraz z załącznikiem 1a do formularza ofertowego - opis oferowanych urządzeń.
b. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie całości zamówienia.
c. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
d. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
e. Koszty związane w przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
f. Na treść oferty składa się:
   1) Formularz ofertowy,
   2) Wypełniony formularz 1a – opis oferowanego sprzętu,
   3) Wykaz wykonanych dostaw wraz z referencjami.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

a. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **10.11.2026 r**. za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
b. Zasady składania ofert w Bazie Konkurencyjności zostały określone pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/50-dodanie-oferty-do-ogloszenia
c. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje poprzez Bazę Konkurencyjności.
d. Komunikacja z Zamawiającym odbywa się przy pomocy Bazy Konkurencyjności. Zasady dotyczące zadawania pytań znajdują się pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/53-zadawanie-pytan.
e. W uzasadnionych sytuacjach, w zakresie w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji, o którym mowa w ust. 4, dopuszcza się komunikację a pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@brok.pl

f. Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów lub udzielenia wyjaśnień.

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

a. Ocena ofert zostanie dokonana po wyznaczonym terminie składania ofert.
b. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
c. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert, zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną (na wskazany w Formularzu ofertowym adres e-mail) o miejscu i terminie podpisania umowy.

XI. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy:

1) posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
   c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
   e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514):

a) jest wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
b) jest wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

c) jest wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Ocena spełnienia braku podstaw wykluczenia dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.

XII. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania,
3) została złożona po terminie składania ofert,
4) nie zawiera informacji niezbędnych do jej oceny, w szczególności błędnie obliczonych cen za poszczególne elementy zamówienia lub niezgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu,
5) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
6) Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub informacji dotyczących treści złożonej oferty lub nie uzupełnił braków w złożonej ofercie we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

XII. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w następujących przypadkach:

1) brak ofert,
2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu,
3) złożone oferty nie odpowiadają treści zapytania ofertowego,
4) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej,
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:
   Marta Kolosek, tel.: 29 6481215 – w zakresie procedury postępowania,
   Grzegorz Jasiński – w zakresie OPZ tel. 296481212.

Signed by / Podpisano przez:
Sebastian Oczkowski
Gmina Brok
Date / Data: 2026-11-02 09:59

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 1a do formularza ofertowego.
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.
Załącznik nr 3 – Wzór wykazu dostaw.
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna FERC

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 170.000,00zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest **Gmina Brok reprezentowana przez Burmistrza**, (adres: Plac Kościelny 6, 07-306 Brok, kontakt: tel.: 29 648 12 22, e-mail: sekretariat@brok.pl).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.