Częstochowa, dnia 02.11.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr 02/KE/2026

Zamawiający:

AUTOMEX Ociepa Spółka jawna

ul. Wilgowa 65B, E

42-271 Częstochowa

Rozdział I Tryb postępowania

1. Zamówienie w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej i inwestycja w OZE w Automex Ociepa Spółka jawna", którego dofinansowanie jest planowane w ramach działania 3.01 Kredyt ekologiczny programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem Zasady Konkurencyjności, o której mowa w aktualnych na dzień ogłoszenia przedmiotowego Zapytania Ofertowego Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (dalej: Wytyczne).
3. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843z późn. zm.), dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Rozdział II Przedmiot zamówienia

1. **Nazwa i kod CPV:**
   a) **Instalacja PV** - *specyfikacja techniczna zawarta w rozdziale III.*
   b) Kod CPV:
      - 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
      - 09332000-5 Instalacje słoneczne
2. Zamawiający **nie dopuszcza** zakupu instalacji i jej elementów pochodzących z rynku wtórnego tj. używanych.
3. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. **Przeznaczenie technologiczne**:

   Przedmiotowa instalacja ma zapewnić częściowe zbilansowanie za-

potrzebowania na energię elektryczną maszyn wykorzystywanych w procesie technologicznym obejmującym obróbkę skrawaniem.

5. **Miejsce posadowienia:**

   Instalacja PV musi zostać zamontowana na dachu hali produkcyjnej. Jest to dach dwuspadowy w orientacji północ-południe o kącie nachylenia równym 7 stopni i powierzchni do zabudowy ok. 2000 m^2.

6. **Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje**:
   a) Instalację PV zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w rozdziale III;
   b) Wykonanie projektu Instalacji;
   c) Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
   d) Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji PV;
   e) Dokumentację potwierdzającą zgodność przedmiotu zamówienia z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności deklaracja zgodności z obowiązującymi normami;
   f) Instrukcję obsługi w języku polskim;
   g) Zawiadomienie PSP o zakończeniu budowy Instalacji i zamiarze przystąpienia do użytkowania;
   h) Zgłoszenie Instalacji do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD);
   i) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb pracowników.

7. **Wymagania specjalne dotyczące przedmiotu zamówienia** – aktywne instrukcje obsługi muszą zostać przygotowane w formatach zgodnymi z WCAG.

Rozdział III Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące: zaprojektowania, wykonania oraz przeprowadzenia niezbędnych odbiorów technicznych dla realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kWp na dachu hali produkcyjnej będącej w dyspozycji firmy AUTOMEX Ociepa Spółka jawna.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

3. Szczegółowy zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na ww. obiekcie. Zakres robót obejmuje:

a) montaż konstrukcji pod panele PV,
b) montaż paneli PV na konstrukcji,
c) ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV w metalowych korytach kablowych,
d) dostosowanie rozdzielnicy elektrycznej w budynku transformatora,
e) sprawdzenie oraz ewentualne dostosowanie układu pomiarowego,
f) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,
g) uruchomienie technologiczne układu i regulacje,
h) system zdalnego odczytu danych.
i) komplet zabezpieczeń
j) szkolenie z obsługi,
k) wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, wraz z niezbędnym ich zabezpieczeniem zgodnie z aktualnymi przepisami p.poż oraz sztuką budowlaną,
l) pojedyncze pola (skupiska paneli) nie mogą przekraczać 20 kWp. Minimalna odległość między pojedynczymi polami musi wynosić od 2 do 2,5m,
m) należy uwzględnić montaż płyt ogniochronnych pod falownikami jeżeli będzie to wymagane,
n) uszczelnienie przepustów,
o) wykonanie dokumentacji powykonawczej między innymi karty materiałowe, wymagane atesty, aprobaty techniczne deklaracje zgodności schematy połączeń, charakterystyki zastosowanych

urządzeń, instrukcję obsługi i konserwacji instalacji, pomiary ochronne oraz inne wymagane prawem.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z zapytaniem ofertowym i zaleceniami producenta.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w zapytaniu ofertowym.

4. Materiały

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanym w zapytaniu ofertowym oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

4.1. Panele fotowoltaiczne

a) Moc pojedynczego modułu od 425 W do 470 W.
b) dodatnia tolerancja mocy 0~+3%,
c) odporność na amoniak oraz opary solne,
d) min. 3 diody bypass,
e) moc nominalna panelu po 25 latach, min. 87,8%
f) wysoka wytrzymałość *zgodnie z normą IEC 61215 lub równoważna):* klasa odporności na parcie wiatru < 2400 Pa, klasa odporności na parcie śniegu < 5400 Pa, odporność na kulę gradową o średnicy co najmniej 25 mm i prędkości 23 m/s.

4.2 Inwertery (falowniki)

a) trójfazowy,
b) z wyświetlaczem (dopuszcza się montaż urządzenia/wyświetlacza zewnętrznego w przypadku braku wyświetlacza wbudowanego),
c) wysoka sprawność min 97%,
d) z modułami wifi pozwalającymi na współpracę z systemami teletechniki oraz możliwością kontroli parametrów pracy przez

zleceniodawcę, falowniki muszą posiadać min. zabezpieczenie AFCI, oraz dodatkowo jeżeli takie występuje razem z AFDD, zabezpieczenia pracujące w Polsce – Unii Europejskiej

e) moc pozorna na pojedynczą fazę(VA): Minimum 15000 VA przy 25◦C.
f) moc rzeczywista na pojedynczą fazę(W): Minimum 12000 W przy 25◦C.
g) typ falownika: Inwertery z szybkim przełącznikiem samoczynnego załączania rezerwy (ATS), czas przełączenia poniżej 50 millisekund.

4.3 System montażowy

a) aluminium lub stal nierdzewna,
b) Obciążenie wywołane montażem konstrukcji musi być obliczone i przedstawione w postaci raportu przygotowanego przez producenta konstrukcji przed podpisaniem umowy na wykonanie instalacji.

4.4 Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC musi być dostosowane do wymogów instalacji PV. Trasy kablowe na dachu prowadzić w korytach metalowych, wewnątrz budynku - w korytach metalowych. Do łączenia modułów należy stosować kable jednożyłowe miedziane giętkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp.

Przekrój przewodów DC musi wynosić min. 6mm2, przekrój przewodów AC musi wynosić min. 25mm2.

Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania:

a) temperatura pracy od -40°C do+120°C,
b) odporność na promieniowanie UV i ozon,
c) odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie polwinitowej 0,6/1kV. Instalacja fotowoltaiczna musi zostać uziemiona.

Rozdział IV Wymagania podstawowe

Poniżej wskazujemy wymagania podstawowe określone w stosunku do przedmiotu zamówienia i Oferenta, których brak możliwości spełnienia

przez Oferenta i przedstawiony w ofercie przedmiot zamówienia, powoduje negatywną ocenę i odrzucenie oferty:

1. Przedmiot przedstawiony w ofercie musi dotyczyć i być zgodny z przedmiotem zamówienia opisanym w rozdziale II oraz musi uwzględniać specyfikację zawartą w rozdziale III zapytania.
2. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowane przy użyciu takich materiałów i rozwiązań technicznych, które będą sprzyjać jego zwiększonej trwałości, co będzie potwierdzone odpowiednim okresem gwarancji.
    a) Minimalny okres gwarancji na panele – 15 lat;
    b) Minimalny okres gwarancji na system montażowy i konstrukcję montażową–10 lat;
    c) Minimalny okres gwarancji na falowniki – 10 lat;
    d) Minimalny okres gwarancji na wykonanie montażu – 3 lata. Okres gwarancji na montaż stanowił będzie kryterium punktowane.

    Okres gwarancji liczony będzie od daty końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Minimalne wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego oraz przeglądów w okresie gwarancji:
    a) obsługa zgłoszenia w języku polskim;
    b) podjęcie działań serwisowych - bezpośrednio po zgłoszeniu tj. nie później niż w ciągu 72 godzin od powiadomienia o wystąpieniu awarii;
4. **Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.** Oferent jest zobowiązany wskazać podmiot, który będzie zapewniał możliwość realizacji serwisu pogwarancyjnego.
5. **Maksymalny okres realizacji umowy wynosi 1 miesiąc** od daty zawarcia umowy.

    Brak dotrzymania terminu realizacji umowy wskazanym w ofercie skutkował będzie naliczeniem kary umownej w wysokości minimum 20% wartości netto wskazanego w ofercie przedmiotu zamówienia.
6. Oferent w odniesieniu do oferowanego przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) referencje rozumiane jako wskazanie referencyjnych jednostek tj. Instalacji/zakładów, w których użytkowana jest tego typu instalacja w

ilości co najmniej 2 sztuk. Wskazane referencje muszą się odnosić do instalacji o mocy nie mniejszej niż 48 kWp.

W celu potwierdzenia niniejszego wymogu Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą referencje od wskazanych jednostek.

7. Szczególne warunki dotyczące płatności, które będą zawarte w przyszłej umowie:

a) Obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z przyjętą ofertą Dostawcy, będzie cena ryczałtowa, tj. kwota ustalona z góry zgodnie z ofertą Dostawcy, bez możliwości jej zwiększenia.

b) Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowej rozumianej jako przedpłata po zawarciu umowy.

c) 100% wynagrodzenia netto jako transza płatności po przeprowadzeniu odbioru końcowego.

8. Warunki udziału/wymagania wobec oferenta - o udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający łącznie następujące warunki:

a) Dysponuje potencjałem finansowym i organizacyjnym dającym zdolność do wykonania umowy.

   W odniesieniu do tego warunku Zamawiający wymaga aby przychody Oferenta za ostatni zamknięty rok obrachunkowy wynosiły minimum 200 tys. złotych.

   Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie niniejszego wymogu, chyba że Oferent publikuje swoje sprawozdania finansowe w KRS.

b) Dysponuje potencjałem technicznym i osobowym, oraz doświadczeniem dającym zdolność do wykonania umowy.

c) Niezalegający z zapłatą podatków i składek ubezpieczenia społecznego.
   i. Dla weryfikacji Oferent zobowiązany jest złożyć w formularzu oferty oświadczenia o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS.
   ii. W przypadku podmiotów zagranicznych, Oferent zobowiązany jest złożyć w formularzu oferty oświadczenia o niezaleganiu w odniesieniu do danin publiczno-prawnych obowiązujących w danym kraju.

Rozdział V Informacja na temat zakresu wykluczenia

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub osobami wykonującymi w imieniu Oferenta czynności związane z przygotowaniem oferty i uczestniczącymi w procedurze wyboru Oferenta polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2. Z udziału w postępowania wykluczeni zostaną również Oferenci, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Oferent złoży stosowne oświadczenia zawarte w Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.

Rozdział VI Lokalizacja projektu i wizja lokalna:

1. Miejsce lokalizacji projektu: 42-271 Częstochowa, ul. Wilgowa 65 B,E

2. Wizja lokalna: Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu.

Wizja lokalna może się odbyć w terminie do 12.11.2026 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w dni powszednie, z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych, po uprzednim ustaleniu terminu z osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami.

Rozdział VII Ocena ofert

1. Ocena ofert przeprowadzana będzie trzystopniowo, w pierwszej kolejności tj. Etap 1 zostanie sprawdzona poprawność oferty pod względem formalnym tj. termin wpływu, kompletność oferty. W przypadku negatywnej oceny oferta zostanie odrzucona.
2. W drugiej kolejności tj. Etap 2 zostaną ocenione „Wymagania podstawowe" wskazane w rozdziale IV niniejszego zapytania, odnoszące się zarówno do przedmiotu zamówienia jak i Oferenta. W przypadku negatywnej oceny oferta zostanie odrzucona.
3. Po pozytywnej ocenie formalnej i wymagań podstawowych, oferty zostaną poddane ocenie w Etapie 3, według wskazanych poniżej kryteriów ocen:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Max. ilość punktów	Zasady punktacji /uwagi
1.	Cena netto oferty	80%	80	Przez cenę rozumie się łączną cenę netto realizacji przedmiotu zamówienia. Kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością: $C = (C_{min} / C_{of}) * 80\% * 100$ gdzie: C - ilość przyznanych punktów w tym kryterium; C_{min} - cena netto najniższej oferty spośród złożonych ofert; C_{of} - cena netto badanej oferty.
2.	Długość okresu gwarancji na wykonanie montażu	20%	20	Kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością: G = (Gof / Gmax) * 20% * 100 gdzie: G - ilość przyznanych punktów w tym kryterium; Gmax - najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród złożonych ofert wyrażony w miesiącach; Gof - okres gwarancji z badanej oferty wyrażony w miesiącach. Minimalny okres gwarancji na

				wykonanie montażu – 3 lata (tj. 36 miesięcy). W przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego krótszego niż wymagany oferta zostanie odrzucona.

4. Ostateczna ilość punktów (P) będzie liczona wg następującego wzoru: P = C+G. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów oraz spełni wszystkie warunki i wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Jeśli dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów to kryterium decydującym będzie cena przedmiotu zamówienia.
5. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert.
6. Jeżeli zaoferowana cena za przedmiot zamówienia okaże się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. będą różnić się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i będzie mógł odrzucić ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadnią podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

Rozdział VIII Tryb wyboru Wykonawcy

1. Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania podstawowe wskazane w niniejszym zapytaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
2. Oferent, którego oferta otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie zaproszony do zawarcia umowy.
3. W przypadku odmowy zawarcia umowy, zaproszony może zostać kolejny Oferent według ilości punktów w złożonej ofercie.

Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem wymagań podstawowych. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym przygotowany przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna być podpisana zgodnie z reprezentacją, w innym przypadku należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty.
4. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 90 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zwierającą jednoznacznie opisaną propozycję w formie pisemnej w języku polskim. Ewentualne specyfikacje techniczne dołączone do oferty, a odnoszące się do przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim.

Rozdział X Wadium

1. Oferent przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3 000,00 złotych.
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
    1) pieniądzu;
    2) gwarancjach bankowych;
    3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
    4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO PB S.A. 05 1020 1068 0000 1302 0603 5952. W tytule przelewu należy podać „Wadium do Zapytania ofertowego nr 02/KE/2026”.

5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
    1) nazwę dającego zlecenie (Oferenta), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być AUTOMEX Ociepa Spółka jawna, ul. Wilgowa 65B, E, 42-271 Częstochowa, NIP: 5732487292,
    2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
    3) określenie odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Oferenta określone w pkt 9 poniżej, bez wymogu dodatkowego potwierdzania tych okoliczności przez Zamawiającego;
    4) kwotę gwarancji/poręczenia,
    5) termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin związania ofertą),
    6) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
    7) musi zostać złożone w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
7. W przypadku, gdy Oferent nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium po wyborze jego oferty, Zamawiający odrzuci ofertę.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po wystąpieniu jednej z niżej wskazanych okoliczności:
    1) upływu terminu związania ofertą;
    2) wyboru oferty najkorzystniejszej (dotyczy każdego Oferenta, którego oferta nie została wybrana);

3) unieważnienia postępowania;
4) zawarcia umowy (dotyczy Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza);
5) Oferent wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
6) Oferta została odrzucona.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
   a) odmówił podpisania umowy na warunkach wynikających z zapytania ofertowego oraz uzgodnionych przez Strony,
   b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie dostawcy, którego oferta została wybrana.

Rozdział XI Termin i sposób składania ofert oraz komunikacja Stron

1. **Termin złożenia ofert upływa w dniu 18.11.2026 r. o godz. 15:00**

   Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu na Bazę Konkurencyjności. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Oferty należy składać elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem ,,Bazy konkurencyjności" umieszczonej na stronie:

   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji (w tym pytania/odpowiedzi) między Zamawiającym a Oferentem oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności.

4. Wyjątkowo, możliwe jest odstąpienie od komunikacji określonej w punkcie powyżej jeżeli:
   a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub
   b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert, korzystają z formatów plików, których nie

można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwarto źródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub

c) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub

d) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.

5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania zadane w terminie do dnia 13.11.2026 r. do godziny 15.00.

   Pytania/wnioski o wyjaśnienia przesłane po wyznaczonym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

6. Zamawiający nie udziela odpowiedzi/wyjaśnień na pytania zadane drogą telefoniczną lub mailową.

Rozdział XII Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, po ewentualnej wcześniejszej akceptacji Instytucji Pośredniczącej (jeśli zakres zmiany będzie tego wymagał), a ponadto zmiany będą mogły być wprowadzone z powodu:

   a) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

   b) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

   c) zmiany istotnych regulacji prawnych;

   d) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poza ww. uwzględnionej w zawartej (przyszłej) umowie w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie nieznacznej modyfikacji odnoszącej się do elementów przedmiotu zapytania, jednakże modyfikacja ta nie może wpłynąć negatywnie na przedmiot niniejszego zapytania i jego funkcjonalność.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poza ww. uwzględnionej w zawartej (przyszłej) umowie w stosunku do terminu wykonania jeżeli zmiana ta będzie wynikała z winy Zamawiającego, w tym także w wyniku nieznacznych modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia.

Rozdział XIII Pozostałe informacje

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami: Łukasz Kawa, tel. 692408354, e-mail: automex@post.pl
2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty w zakresie określonym w Wytycznych.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
4. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, w szczególności specyfikacji przedmiotu zamówienia wskazanej w rozdziale III i wymagań podstawowych wskazanych w rozdziale IV, nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Oferty częściowe i wariantowe nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7. Zamawiający nie zwraca kosztów poniesionych przez Oferentów w związku z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zakończenia postępowania bez wyboru Oferenta.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów złożenia dodatkowych wyjaśnień związanych z ofertą.

Rozdział XIV Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) Administratorem danych osobowych jest AUTOMEX Ociepa Spółka jawna.
b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.
c) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.
d) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.
e) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
f) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:
   — na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
   — na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
   — na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
   — prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:
   — w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   — prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   — na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną

przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Piotr Ociepa
2026.11.02 11:23:59
+01'00'