Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską

Ciechocin 04.11.2026 r.

BSB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ciechocin 36A
87-408 Ciechocin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/BSB/02/2026

W związku z realizacją projektu pn. *Zaawansowana linia produkcyjna precyzyjnych komponentów turbin wiatrowych*, w ramach działania Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznych - Sektor czyste i zasobooszczędne technologie - Ścieżka B, priorytet Wsparcie projektów realizujących cele inicjatywy STEP, program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, firma BSB Poland Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

1. **Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż prasy krawędziowej - maszyna do gięcia (1 komplet).**

Tandem pras krawędziowych składający się z dwóch pras krawędziowych z możliwością pracy niezależnej oraz wspólnej wykorzystując długość gięcia obu maszyn jednocześnie.

Każda z dwóch maszyn musi posiadać co najmniej:

1. Hydrauliczny napęd z regulacją prędkości silnika za pomocą falownika w celu oszczędności energii oraz redukcji hałasu podczas pracy napędu. Średnie zużycie prądu nie więcej niż 18 kW.
2. Siła nacisku min. 6000 kN.
3. Długość gięcia nie mniej niż 4050mm
4. Wysokość montażu (odstęp między górną powierzchnią zacisku narzędzi dolnych, a dolną powierzchnią zacisku narzędzi górnych) min. 800 mm.
5. Skok belki prasy min. 700 mm.
6. Prześwit między kolumnami min. 3600 mm.
7. Wysięg (wcięcie w kolumnach) min. 620 mm.
8. Prędkość osi Y (belki prasy) góra i dół min. 130 mm/s.
9. Maszyna powinna być wyposażona w:

9.1 Hydrauliczne mocowanie narzędzi górnych i dolnych o wytrzymałości co najmniej 3000 kN/m;

9.2 Listwę LED w zacisku narzędzi górnych wskazująca miejsce zamocowania narzędzi zgodnie z przygotowanym programem gięcia;

9.3 Laserową projekcję linii gięcia dla bazowania detalu bez zderzaków tylnych na całej długości linii gięcia maszyny;

9.4 **5-osiowy** system tylnego zderzaka (osie CNC: X, ΔX, R, Z1, Z2) o obciążeniu co najmniej 2500N na jeden palec zderzaka oraz osią ΔX w zakresie od -75mm do +75mm.

9.5 Bombierung klinowy CNC z przestawianiem punkt po punkcie w celu jeszcze bardziej precyzyjnego ustawienia kompensacji strzałki ugięcia. Możliwość punktowej korekty co najmniej w 4 punktach na każdy metr linii gięcia. Bombierung o wytrzymałości co najmniej 6000 kN/m;

9.6 Laserowy pomiar kąta gięcia z dokładnością co najmniej +/- 0,3 stopnia;

9.7 Czytelny ekran dotykowy min. 24” do ergonomicznej pracy, wyświetlania danych, wizualizacji procesu w 3D i obsługi za pomocą myszki oraz klawiatury. Możliwość regulacji wysokości oraz pochylenia ekranu.

9.8 Klimatyzację szafy sterowniczej;

9.9 Chłodzenie i podgrzewanie oleju;

9.10 Zasilacz bezprzerwowy (UPS);

9.11 Laserowe zabezpieczenie obszaru roboczego do pracy z pełną prędkością zarówno w trybie pracy pojedynczych maszyn oraz trybie tandemu. Urządzenia zabezpieczające automatycznie dostosowują się do wysokości narzędzia górnego (o wysokości co najmniej 490 mm) zgodnie z programem gięcia. Automatyczne wsuwanie się i wysuwanie się poza strefę gięcia sterowane z poziomu panelu sterowania oraz automatyczne przezbrojenie w przypadku zmiany trybu pracy.

9.12 Panel zabezpieczający oddzielający obie maszyny do pracy w trybie pojedynczych maszyn automatycznie wsuwany i wysuwany poza strefę gięcia z poziomu panelu sterowania z zależności od wybranego trybu pracy.

9.13 Mobilną jednostkę znajdującą się bezpośrednio na maszynie, którą można umieścić w dowolnej pozycji na szynie komunikacyjnej, aby skrócić drogę do panelu sterowania. Jednostka posiada przyciski pulpitu obsługowego m.in.: blokowanie i odblokowanie narzędzi górnych i dolnych oraz program start/stop. Szyna komunikacyjna umożliwia zamocowanie co najmniej 8 mobilnych jednostek.

9.14 Oświetlenie obszaru roboczego tylne i przednie

9.15 Konsola podporowa o nośności co najmniej 300kg z możliwością przesuwu wzdłuż linii gięcia maszyny oraz regulacją wysokości od -100mm do +100mm. Powierzchnia konsoli wyposażona w rolki do łatwiejszego operowania ciężkim materiałem oraz z możliwością bazowania bocznego materiału za pomocą chowanych ograniczników bocznych na konsoli.

9.16 Pomoc gięcia o nośności co najmniej 300kg podnosząca materiał zgodnie z programem z kątem obrotu co najmniej 55 stopni z możliwością przesuwu wzdłuż linii gięcia maszyny oraz automatyczną regulacją wysokości zgodnie z pozycją narzędzia dolnego. Urządzenie ma posiadać listwę LED wskazującą status aktywacji podczas kroku gięcia za pomocą różnych kolorów podświetlenia (statusy: aktywne, nieaktywne, w pozycji parkingowej oraz awaryjny);

9.17 Pozycja parkingowa z zewnętrznej strony maszyny do przesuwu konsoli podporowej oraz pomocy gięcia poza strefę roboczą o długości nie mniej niż 1200mm;

10. Prędkość zderzaków w osi X min. 1000mm/s.
11. Prędkość zderzaków w osi Z min. 1000mm/s.
1. Prędkość zderzaków w osi R min. 200mm/s.
2. Dokładność pozycjonowania osi Y (belki gnącej) nie więcej niż 0,005mm.
3. Przemieszczanie w osi R min. 250mm.
4. Szerokość stołu co najmniej 200mm.
5. Położenie skośne belki gnącej co najmniej +/- 10mm.
6. Pojemność zbiornika oleju – nie więcej niż 800 litrów.
7. Sterowanie maszyny posiadające zintegrowane dane technologiczne co najmniej do gięcia materiałów AlMg3, X5CrNi1810, St37, QStE380TM, Cu, CuZN37, S700MC.
8. Podłączenie maszyny do sieci.
9. Teleserwis przez Internet do zdalnego diagnozowania awarii.
10. Oprogramowanie zewnętrzne typu CAD/CAM dla prasy krawędziowej:

10.1. Oprogramowanie do projektowania z poziomu rysunku detalu aż do gotowego programu numerycznego dla procesu gięcia oraz do tworzenia planów produkcyjnych.

10.2. Oprogramowanie oferowane oprogramowanie musi posiadać również możliwość programowania procesu cięcia laserowego lub jego integracji z zewnętrznym oprogramowaniem do programowania procesu cięcia laserowego co zapewni minimalizację czasu na przygotowanie produkcji i zarządzanie danymi oraz umożliwi wycięcie oraz zagięcie prawidłowego detalu od pierwszej próby.

10.3. Dostarczanie gotowych programów do maszyny powinno odbywać się siecią komputerową lub poprzez przenośną pamięć i port USB sterowania maszyny.
10.4. Oprogramowanie musi mieć możliwość importu plików 2d jak i modeli 3D będących rysunkami detali (wymagane formaty importu DXF, DWG, SAB, SAT, ASAT, ASAB).
10.5. Oprogramowanie w polskiej wersji językowej.
10.6. Oprogramowanie zewnętrzne prasy krawędziowej powinno być tego samego producenta co maszyna dla zapewnienia maksymalnej kompatybilność maszyny z oprogramowaniem.
10.7. Oprogramowania powinno pracować w technologii klient-serwer i umożliwiać licencjonowanie na zasadzie licencji pływającej dla minimum jednego programisty

11. Aplikacja serwisowa dostępna z poziomu urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS lub równoważny dla min. 10 urządzeń do zgłaszania i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi, z widokiem parku maszynowego, dziennika zdarzeń, historii maszyn oraz możliwością śledzenia zamówień oryginalnych części zamiennych. Aplikacja musi umożliwiać szybkie zgłoszenie awarii uzupełniając dokumentację o zdjęcia lub filmy i udostępnić automatycznie instrukcję techniczną pozwalającą na samodzielne przywrócenie maszyny do sprawności. Aplikacja w polskiej wersji językowej.

12. Maszyny nie wymagają zagłębiania żadnych elementów konstrukcji poniżej poziomu posadzki i są montowane na przygotowanym przez Zamawiającego fundamencie znajdującym się na posadzce.

13. Zestaw narzędzi do gięcia o twardości (nie mniej niż 60HRC) z hartowaną laserowo strefą roboczą. Każde z poniższych narzędzi musi być wprowadzone zarówno do oprogramowania oraz sterowania maszyny wraz z pełnymi parametrami niezbędnymi do wykonania prawidłowego gięcia. Każde z narzędzi jest długości co najmniej 8000mm:

Narzędzia górne:

1. Stempel prosty H=140mm, R=4mm, kąt 60 stopni;
2. Stempel do felcowania, H=140mm, R=0,5mm, kąt 20stopni;
3. Stempel odgięty H=120mm, R=1,5mm, kąt 86 stopni;
4. Stempel z wymiennymi wałkami w zakresie R10-R25;
5. Stempel z wymiennymi wałkami w zakresie R15-R50;

6. Wymienny wałek do stempla R10;
7. Wymienny wałek do stempla R12,5;
8. Wymienny wałek do stempla R15;

Narzędzia dolne:

1. Matryca o szerokości 40mm, R=5mm, H=100mm; kąt 60 stopni;
2. Matryca o szerokości 50mm, R=5mm, H=100mm, kąt 60 stopni;
3. Matryca o szerokości 60mm, R=5mm, H=100mm; kąt 60 stopni;
4. Matryca o szerokości 80mm, R=5mm, H=100mm; kąt 60 stopni;
5. Matryca o szerokości 100mm, R=8mm, H=100mm, kąt 80 stopni;
6. Matryca o szerokości 160mm, R=15mm, H=180mm, kąt 60 stopni;
7. Matryca o szerokości 12mm, R=1,2mm, H=100mm, kąt 28 stopni;
8. Matryca o szerokości 16mm, R=1,6mm, H=100mm, kąt 28 stopni.

Oferta musi być kompletna i zawierać transport DAP (według Incoterms 2020) do siedziby Kupującego, instalację i uruchomienie w siedzibie Kupującego, szkolenie z obsługi maszyny dla trzech operatorów, szkolenie z obsługi oprogramowania dla trzech programistów, licencję oprogramowania, gwarancję minimum 24 miesiące z wyłączeniem elementów podlegających naturalnej eksploatacji.

W przypadku, gdy w opisie lub wymogach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, specyficznego pochodzenia, certyfikatów lub norm, mogą być one zastąpione rozwiązaniami równoważnymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż podane.

Zamawiający udostępni zainteresowanym oferentom dokumentację techniczną (rzut pomieszczenia) stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający oświadcza, iż dokumentacja ta zawiera informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumentacja zostanie udostępniona niezwłocznie (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych) potencjalnym oferentom drogą elektroniczną po podpisaniu przez nich klauzuli o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i przesłaniu zamawiającemu klauzuli podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skanu odręcznie podpisanej klauzuli, drogą elektroniczną na adres wioletta.dytkowska@bsb-poland.pl. Dokumentacja nie zostanie udostępniona potencjalnym oferentom, w przypadku przesłania przez nich podpisanej klauzuli o zachowaniu poufności na 2 dni robocze lub później przed upływem terminu składania ofert.

Z uwagi na gabaryty maszyn wymaga się wykonanie wizji lokalnej na terenie naszego zakładu. Wizja lokalna ma charakter obligatoryjny, wynika z konieczności oceny rzeczywistych warunków technicznych i przestrzennych hali produkcyjnej, m.in. nośności i stanu posadzek, dostępności i parametrów przyłączy, a także identyfikacji barier architektonicznych i ograniczeń montażowych.

Wizje lokalne odbędą się w dniach:

• 16.11.2026 godz. 10:00-12:00

• 23.11.2026 godz. 10:00-12:00

Podczas wizji lokalnej Zamawiający będzie wymagał złożenia podpisu na protokole oraz okazania się dowodem tożsamości. Przed przystąpieniem do wizji lokalnej, w wypadku jeśli klauzula poufności (załącznik nr 3) nie została przesłana wcześniej drogą mailową, konieczne będzie podpisanie dokumentu.

Maksymalny dopuszczalny czas reakcji serwisowej: 24 h liczony w dni robocze. Oznacza rozpoczęcie diagnozy/naprawy co najmniej poprzez połączenie telefoniczne lub połączenie się zdalne z maszyną. Czas liczony od momentu zgłoszenia awarii.

Maksymalny czas realizacji: 8 miesięcy od zawarcia umowy z Wykonawcą.

Miejsce realizacji: Ciechocin 36A, 87-408 Ciechocin

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące z wyłączeniem elementów podlegających naturalnej eksploatacji

Stan: wszystkie elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe

Wspólny słownik zamówień (CPV):
42636000-3 - Prasy

1) Harmonogram:
Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 8 miesięcy od momentu zawarcia umowy. Przez termin realizacji należy rozumieć okres obejmujący dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia, przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi, a także podpisanie protokołu odbioru bez uwag.
Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: do 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.

Terminy wizji lokalnej:

• 16.11.2026 godz. 10:00-12:00

• 23.11.2026 godz. 10:00-12:00

2) Warunki udziału w postępowaniu:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek uważa się za spełniony, jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat licząc od daty publikacji zapytania ofertowego (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), Oferent zrealizował min. trzy zamówienia podobne do przedmiotu zamówienia, tj. dostawę prasy krawędziowej w wersji tandem.
- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
- Brak spełnienia przesłanek świadczących o wykluczeniu (zgodnie ze wskazanym w zapytaniu ofertowym zakresem wykluczeń).
- Udział w jednej z dwóch wizji lokalnych.
- Wniesienie wadium zgodnie z pkt. 4 zapytania ofertowego.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1) Złożenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), zawierającej m.in.:
   - Nazwę, adres, e-mail i NIP Wykonawcy
   - Datę sporządzenia oferty
   - Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
   - Termin ważności oferty
2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
- Wykonawca oświadcza, że:
    a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2026/1805 z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2026/1805, 16.7.2026; dalej: rozporządzenie 2026/1805);
    b) nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2025.514);
    c) wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.
- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne

powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3) Złożenie specyfikacji (w języku polskim) potwierdzającej spełnienie wszystkich minimalnych wymagań technicznych dot. przedmiotu zamówienia. Wzór własny oferenta.
4) Pełnomocnictwo do złożenia oferty (jeśli dotyczy).
5) Potwierdzenie wniesienia wadium (jeśli dotyczy).
6) Złożenie tzw. Layoutu umiejscowienia maszyny w formie projektu, w zakładzie na podstawie projektu technicznego/rzutu pomieszczenia, który oferent otrzyma od Zamawiającego drogą elektroniczną po podpisaniu przez Oferenta klauzuli o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i przesłaniu Zamawiającemu klauzuli podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skanu odręcznie podpisanej klauzuli, drogą elektroniczną na adres wioletta.dytkowska@bsb-poland.pl
7) Wykaz zrealizowanych podobnych zamówień:
   Przedłożenie wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw, min. trzy zamówienia podobne do przedmiotu zamówienia, tj. dostawę prasy krawędziowej w wersji tandem potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia (na wzorze własnym oferenta) oraz dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie tych dostaw (referencje od klientów lub protokoły odbioru maszyny).
   Wykaz musi zawierać następujące informacje:
   a. Opis dostawy (jaka maszyna została dostarczona)
   b. Data realizacji
   c. Nazwa i adres inwestora

3) Wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 9 lit. b i c oraz pkt. 10.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu; przelewem na rachunek:
Numer rachunku odbiorcy: PL40 2360 0005 0000 0045 5029 9395
Nazwa odbiorcy: BSB Poland sp. z o.o.
Nazwa banku: Danske Bank
Kod BIC (Swift) banku: DABAPLPW
Tytułem: „ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO BSB 02 2026”.

b) gwarancjach bankowych.

c) gwarancjach ubezpieczeniowych.

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

5. Datą wniesienia wadium w przypadku formy pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie uznania rachunku bankowego Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy wymagana kwota nie wpłynie na rachunek Zamawiającego do wyznaczonego terminu będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 lit. b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.

9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

a) upływu terminu związania ofertą;

b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia;

10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b) którego oferta została odrzucona;

c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 lit. b-d, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

a) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

4) Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta ma zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Akceptowane będą skany dokumentów podpisanych ręcznie lub dokumenty podpisane elektronicznie. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena ma uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy podać w jednostkach pieniężnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

5) Termin i sposób składania ofert:

- Wszystkie Oferty powinny być składane drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników).
- Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 07.12.2026 r.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego można kierować najpóźniej do dnia 03.12.2026 r. Zadawanie pytań możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników). Zamawiający zastrzega, że zapytania przekazane po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.

Termin związania ofertą: minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6) Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria oceny ofert	**waga**	**maksymalna liczba punktów**
Cena łączna netto[1], (w PLN/inna waluta)	50%	50
Pakiet przeglądów w ramach gwarancji	20%	20
Wysokość montażu (w mm)	20%	20
Średnia moc pobierana przez pojedynczą maszynę (w KW)	10%	10

[1] w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego

Sposoby przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Punkty w ramach kryterium *Ceny netto (w PLN/inna waluta)* będą przyznawane wg następującej formuły:

A n = (C min / C r) x 50
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – liczba punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium *Pakiet przeglądów w ramach gwarancji* będą przyznawane wg następujących zakresów:

Zakres gwarancji:

- 24 miesiące (lub więcej) bez pakietu przeglądów – 0 pkt;

- 24 miesiące (lub więcej) z pakietem przeglądów obejmujących co najmniej 2 dni robocze – 10 pkt;
- 24 miesiące (lub więcej) z pakietem przeglądów obejmujących co najmniej 4 dni robocze– 20 pkt.

Pakiet przeglądów jest rozumiany jako co najmniej 2 dni robocze prewencyjnych prac konserwacyjnych maszyny w celu zachowania wysokiej niezawodności maszyny w ciągu trwania gwarancji.

Punkty w ramach kryterium *Wysokość montażu* będą przyznawane wg następujących zakresów:

Wysokość montażu (odstęp między górną powierzchnią zacisku narzędzi dolnych, a dolną powierzchnią zacisku narzędzi górnych):

- 800mm-835mm – 0 pkt;
- 836mm-870mm – 10 pkt;
- Powyżej 871mm – 20 pkt.

Punkty w ramach kryterium *Średnia moc pobierana przez pojedynczą maszynę* będą przyznawane wg następujących zakresów:

- Więcej niż 15,5 kW – 0 pkt
- 15,5 kW lub mniej – 10 pkt

Przez Średnią moc pobieraną przez pojedynczą maszynę należy rozumieć średnią moc pobierana przez pojedynczą prasę krawędziową podczas wykonywania operacji gięcia z uwzględnieniem poboru energii podczas ruchów roboczych, powrotu belki gnącej oraz pracy w trybie czuwania (standby).

Punkty z oceny kryteriów zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

7) Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

- Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w sposób odpowiadający publikacji zapytania ofertowego.

- W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów

8) Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

1) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które:

a. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2026/1805 z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2026/1805, 16.7.2026; dalej: rozporządzenie 2026/1805);

b. zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz.U.2025.514).[1]

9) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zobowiązań gwarancyjno-serwisowych

a) Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zobowiązań gwarancyjno-serwisowych. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia w przypadku zaistnienia następującej sytuacji: Wystąpienia siedmiu (7) awarii powodujących całkowitą utratę zdolności produkcyjnych z których każda trwała dłużej niż 10 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia awarii lub dostawy części zamiennych (jeśli są one niezbędne do wykonania naprawy) do momentu całkowitego usunięcia usterki i przywrócenia zdolności produkcyjnych.

b) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% zamówienia netto.

c) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;

---

[1] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

d) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

e) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Wykonawca może złożyć oświadczenie o zaliczeniu wadium w poczet zabezpieczenia, wraz z uzupełnieniem ewentualnie brakującej kwoty do pełnego zabezpieczenia umowy.

f) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

g) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. c). Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

h) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

i) Zabezpieczenie złożone w innej formie niż w pieniądzu musi mieć charakter bezwarunkowy, nieodwołalny i płatny na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów poza pisemnym oświadczeniem Zamawiającego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę.

j) Zabezpieczenie obejmuje cały okres realizacji umowy (przez zakończenie realizacji umowy należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru końcowego)

k) Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nieprzekraczającą 30 % zabezpieczenia.

l) Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

m) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

10) Warunki dokonania zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:

a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. „Siła wyższa" oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy,
c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,
f) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
h) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 143 000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
i) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

j) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

k) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.

11) Zastrzeżenia

- Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne za zwłokę w realizacji zamówienia w wysokości 0,02% wartości kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia, nie więcej niż 10% wartości kontraktu brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.
- Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
- Zamawiający dopuszcza płatności częściowe i zaliczkowe.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień w takim przypadku Zamawiający:
  - informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian,
  - przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert. Komunikacja między Zamawiającym, a Oferentem odbędzie się drogą mailową, na adres mailowy Oferenta wskazany w formularzu ofertowym.
- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.
- Zamawiający w uzasadnionym przypadku ma prawo do anulowania zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.
- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

12) Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Wzór protokołu z wizji lokalnej
3. Klauzula o zachowaniu poufności