Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Pieczęć oferenta

OFERTA CENOWA

Do Zamawiającego:

PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O.

UL. WILKOWSKA 968

43-378 RYBARZOWICE

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 05-11-2026 na realizację zadania**:**

ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE 16 DOZOWNIKÓW GRAWIMETRYCZNYCH DO SILOSÓW

ja niżej podpisany:

……

działając w imieniu i na rzecz:

……

/nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum/

SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym:

OFERUJEMY

Kryteria wyboru zgodnie z pkt 9 zapytania ofertowego:

1. **Cena, zawierająca cenę nabycia wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 16 DOZOWNIKÓW GRAWIMETRYCZNYCH DO SILOSÓW. Cena łączna za 16 sztuk. Proszę wskazać walutę**.

Wykonanie całości zamówienia za cenę netto …….. złotych/eur (słownie ……..……. złotych/eur) + podatek VAT w wys. 23 % w kwocie ……..……. złotych/eur,

2. **Warunki finansowania:**
   - Brak zaliczki ……..
   - Zaliczka do 10% ……..
   - Zaliczka powyżej 10% ……..

Proszę wpisać TAK przy wybranej opcji. Można wybrać tylko 1 opcję. Każda żądana wpłata poprzedzająca płatność końcową (po dostawie) uważana jest za zaliczkę. W przypadku kilku płatności poprzedzających płatność końcową (np. zaliczka i płatność przed dostawą), wartość ta jest sumowana i stanowi w całości zaliczkę. Za opcję „brak zaliczki" uważana jest tylko płatność końcowa po dostawie.

3. **Warunki płatności**
   - Płatność powyżej 60 dni od wystawienia faktury ……..
   - Płatność od 31-60 dni od wystawienia faktury……..
   - Płatność do 30 dni……..

Proszę wpisać TAK przy wybranej opcji. Można wybrać tylko 1 opcję.

4. **Gwarancja liczona w pełnych miesiącach**
   - Powyżej 60 miesięcy ……
   - Od 49-60 miesięcy ……..
   - Od 25-48 miesięcy ……..
   - Do 24 miesięcy ……

Proszę wpisać TAK przy wybranej opcji. Można wybrać tylko 1 opcję.

5. **Czas reakcji serwisu liczony w pełnych godzinach:**
   - Do 12h ……..
   - Od 13h-48h ……..
   - Powyżej 48h ……

Proszę wpisać TAK przy wybranej opcji. Można wybrać tylko 1 opcję.

6. OŚWIADCZAMY, że wynagrodzenie obejmuje całość zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz uwzględnia wszystkie wymagania wobec Wykonawcy, wyszczególnione w zapytaniu ofertowym.

7. OŚWIADCZAMY, że posiadamy uprawnienia, mamy udokumentowane doświadczenie i wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy zasobami do wykonania zamówienia.

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz załączonymi do niego dokumentami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

9. OŚWIADCZAMY, że dokładnie zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz nie wnosimy uwag i zastrzeżeń do przedmiotu i warunków zamówienia. Zobowiązujemy się ponadto do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym

10. OŚWIADCZAMY, że uważamy się, za związanych niniejszą ofertą na czas określony w zapytaniu, to jest 3 miesiące – do dnia ……

11. OŚWIADCZAMY, iż w ofercie uwzględniono wszystkie kryteria techniczne ujęte w pkt 3 w zapytaniu ofertowym lub równoważne lub lepsze.

NAZWA	KRYTERIUM TECHNICZNE	TAK / NIE – PROSZĘ WPISAĆ
ZAKUP I DOSTAWA 1 DOZOWNIKA GRAWIMETRYCZNEGO DO SILOSÓW	• wydajność min.1600kg/h (przy dwóch składnikach min. 2200 kg/h) • dozowanie min. 6 komponentów • sterownik z wbudowanym portem USB i Ethernet, klawiaturą numeryczną i wyświetlaczem LCD • wielkość wsadu min. 18000g • cztery stałe leje, o pojemności 91l każdy, z zasuwami poziomymi o wysokim współczynniku przepływu • dwa stałe leje, o pojemności 70l każdy, z zasuwami poziomymi o wysokim współczynniku przepływu • zawór kontroli przepływu • Zgodny z Industry 4.0 • zasilanie 400V/3/50Hz • Obsługa serwisowa w języku polskim	

ZAKUP I DOSTAWA 15 DOZOWNIKÓW GRAWIMETRYCZNYCH DO SILOSÓW	• wydajność min. 1200kg/h (przy dwóch składnikach min. 1600 kg/h) • dozowanie min. 4 komponentów • sterownik z wbudowanym portem USB i Ethernet, klawiaturą numeryczną i wyświetlaczem LCD • wielkość wsadu minimum 8500g • dwa stałe leje, o pojemności minimum 90l każdy, z zasuwami poziomymi o wysokim współczynniku przepływu • dwa stałe leje, o pojemności minimum 30l każdy, z zasuwami poziomymi o wysokim współczynniku przepływu • Wymagane ciśnienie sprężonego powietrza 4-6 Bar, 0,3m3/h • dotykowy panel sterowania • zawór kontroli przepływu • Zgodny z Industry 4. • zasilanie 400V/3/50Hz • Obsługa serwisowa w języku polskim **W ramach zielonych zamówień, przedmiot zamówienia powinien zawierać/spełniać (dotyczy obu rodzajów dozowników grawimetrycznych do silosów):** A. Ograniczenie zużycia surowców i powstawania odpadów Oferowane dozowniki grawimetryczne muszą umożliwiać precyzyjne dozowanie wymaganej liczby komponentów oraz kontrolę ilości dozowanego materiału. Zastosowany układ sterowania powinien zapewniać powtarzalność procesu dozowania, ograniczając ryzyko nadmiernego dozowania surowców, barwników i dodatków, a także powstawania strat materiałowych wynikających z nieprawidłowych proporcji składników. Wykonawca w ofercie przedstawi opis funkcji urządzenia wspierających ograniczenie strat surowcowych. Spełnienie wymagania zostanie zweryfikowane na podstawie dokumentacji technicznej producenta przekazanej w ofercie oraz podczas uruchomienia urządzenia. B. Ograniczenie zużycia sprężonego powietrza i energii Wykonawca w ofercie przedstawi dane techniczne dotyczące zapotrzebowania oferowanego urządzenia na sprężone powietrze (max. 0,3 m^3/h przy ciśnieniu 4–6 bar na urządzenie), obejmujące wymagane ciśnienie robocze oraz zużycie powietrza podczas pracy. Ponadto przedstawi w ofercie dane dotyczące mocy znamionowej urządzenia i jego przewidywanego zużycia energii elektrycznej.	

	Zastosowane rozwiązania powinny umożliwiać racjonalne wykorzystanie mediów podczas eksploatacji. Dane muszą pozwalać na ocenę zapotrzebowania urządzenia na media oraz porównanie ofert w zakresie efektywności ich wykorzystania. C. Trwałość, naprawialność i ograniczenie odpadów eksploatacyjnych Oferowane urządzenia powinny charakteryzować się trwałą konstrukcją oraz umożliwiać prowadzenie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw. Wykonawca przekaże instrukcję obsługi i konserwacji, wykaz podstawowych części eksploatacyjnych oraz informacje dotyczące dostępności części zamiennych. Konstrukcja urządzeń powinna umożliwiać wymianę typowych podzespołów eksploatacyjnych bez konieczności wymiany całego urządzenia. Wykonawca zapewni w ofercie dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty odbioru urządzeń, o ile warunek ten zostanie potwierdzony jako proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i realiów rynkowych.	

12. OŚWIADCZAMY, iż spełniamy warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie określone w pkt 7 zapytania ofertowego.
13. OŚWIADCZAMY, że materiały jak i samo urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne, dotychczas nieużywane.
14. OŚWIADCZAMY, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postepowania ofertowego
15. OŚWIADCZAMY, że nie podlegamy, wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
16. DANE KONTAKTOWE:

……

……

……

(nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy, telefon, fax adres mail, osoba do kontaktu, telefon, adres mail)

17. ZAŁĄCZNIKAMI obowiązkowymi do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym zamówieniem (nie starszy jak 3 miesiące)
- podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych
- podpisany załącznik – Klauzula informacyjna RODO

…… dnia ……. .....
(Oferent)