Bielsko-Biała, dnia 06.11.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2026

1. ZAMAWIAJĄCY

ZAMAWIAJĄCY	
NAZWA:	**Grupa GAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
FORMA PRAWNA	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ADRES SIEDZIBY	ul. Bestwińska 100, 43-300 Bielsko-Biała
NR NIP	5472121191
NR REGON	241608172
DANE TELEADRESOWE	
ADRES DO KORESPONDENCJI	ul. Bestwińska 100, 43-300 Bielsko-Biała
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KONTAKTU	Grzegorz Zemanek, Aneta Gajda
E – MAIL osoby do kontaktu	g.zemanek@ocynkownia.net a.gajda@ocynkownia.net
TELEFON osoby do kontaktu	Grzegorz Zemanek + 48 578 569 000 Aneta Gajda +48 577 822 100
Oferenci we wszelkich kontaktach z Zamawiającym proszeni są o powoływanie się na ww. numer zapytania ofertowego.	

2. PUBLIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „**Wdrożenie innowacyjnej metody trawienia dla potrzeb cynkowania ogniowego**” planowanego do współfinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART (Numer wniosku o dofinansowanie FENG.01.01-IP.02-0695/26).

3.2. Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania, tj. obowiązującej od 25 maja 2026 r., a w przypadku zmian Wytycznych – w zakresie, w jakim zgodnie z zasadami intertemporalnymi mają one zastosowanie do niniejszego postępowania lub Projektu, zwanymi dalej: „Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej”.

3.3. Wyjaśnia się, iż postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Wymóg ten wiąże się z regulacją ustawy z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim, która formułuje zasadę używania języka polskiego przez podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o języku polskim w art. 11 stanowi, iż art. 5-10 tejże ustawy nie dotyczą między innymi nazw własnych, zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia towarów i usług, norm wprowadzanych w języku oryginału zgodnie z przepisami o normalizacji.

3.4. Na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego zwroty: „Wykonawca” i „Oferent” używane są zamiennie.

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia.

3.7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i złożeniem oferty ponosi Oferent.

3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do unieważnienia lub anulowania zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania

przyczyny, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty. Z powyższych tytułów Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

3.9. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

3.10. Modyfikacja zapytania ofertowego: Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad lub niejasności w treści zapytania (w szczególności w odpowiedzi na pytania Oferentów), dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami projektu). Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

3.11. W przypadku modyfikacji istotnych treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach.

3.12. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym, a Oferentem oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021 przez stronę bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

3.13. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia i niniejszego zapytania ofertowego należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności dostępnego na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące treści niniejszego zapytania ofertowego, jeżeli pytania wpłyną do Zamawiającego nie później niż na trzy dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli pytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić zapytanie Wykonawcy bez rozpoznania.

3.14. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między: - Umową, - Ogólnymi warunkami dostaw/gwarancji Wykonawcy, - Dokumentacją postępowania (Zapytanie ofertowe + załączniki), pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Zapytania ofertowego i złożonej oferty. W przypadku sprzeczności między treścią Zapytania ofertowego, a formularzem oferty i załącznikami Zamawiającego, rozstrzygające są postanowienia Zapytania ofertowego.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W projekcie pt. **„Wdrożenie innowacyjnej metody trawienia dla potrzeb cynkowania ogniowego**." Jednym z zadań projektu jest zakup **8 szt. wciągników linowych i 1 komplet systemu automatyki i sterowania obejmujący:**

- **8 szt. wciągników linowych**, które są niezbędne to za- i wyładunku konstrukcji na hali trawialniczej (4 szt.) oraz nad piecem, suszarką i wanną chłodzącą i pasywacyjną - udźwig każdego wciągnika - 3,2 t. Zakup 8 sztuk wciągników o udźwigu 3,2t jest absolutnie konieczny do obsługi zwiększonej dynamiki produkcji. Innowacyjne, zoptymalizowane trawienie znacznie skraca cykl, co eliminuje dawne „wąskie gardło" i wymusza błyskawiczny załadunek oraz wyładunek wielkogabarytowych konstrukcji na linii chemicznej, piecu i suszarce. Parametry odpowiadają ciężarowi zawieszanych wsadów przemysłowych.
- **1 komplet systemu automatyki i sterowania**, obejmujący sterowanie całą linią, w tym wciągnikami, wozami torowymi oraz suwnicami, zintegrowany ze sterowaniem wszystkich poszczególnych elementów. Zakup zintegrowanego systemu automatyki jest niezbędny do operacyjnego sterowania całą zmodernizowaną linią produkcyjną. System umożliwia precyzyjne zarządzanie drastycznie skróconym czasem cyklu na innowacyjnej wannie trawialniczej. Zapewnia on bezbłędną współpracę wciągników, wozów torowych oraz suwnic, gwarantując bezpieczny, płynny transfer i pełną kontrolę nad procesem obróbki B+R bez udziału interwencji ręcznej.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	**System transportowy - elektryczne wciągniki linowe – 8 szt. wraz z systemem automatyki i sterowania systemem – 1 kpl.**
KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	**42416300-8 Wciągniki** **38810000-6 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym** **42961200-2 Przemysłowy system kontroli ruchu lub równorzędny**
RODZAJ ZAMÓWIENIA	**Dostawy**

4.1.1. Specyfikacja techniczna w stopniu równoważnym/nie gorszym niż:

System transportowy - elektryczne wciągniki linowe – 8 szt. wraz z systemem automatyki i sterowania systemem – 1 kpl.

1) **Wciągniki linowe - 8 szt. elektrycznych wciągników linowych**, przeznaczonych do pracy w projektowanej linii technologicznej ocynkowni ogniowej:
   - **4 sztuki / 2 pary** – strefa trawialni
   - **4 sztuki / 2 pary** – strefa pieca cynkowniczego (strefa pieca)
   - Wciągniki muszą umożliwiać **pracę w parach (synchroniczną) oraz pracę niezależną każdego wciągnika**. Praca synchroniczna w parach ma zapewniać stabilne i równomierne podnoszenie długich i wielkogabarytowych wsadów w dwóch punktach podwieszenia, natomiast praca niezależna umożliwia obsługę wsadów niewymagających użycia dwóch wciągników.

   a) Udźwig wymagany z masy transportowanych zawieszanych konstrukcji/wsadów oraz konieczności zapewnienia ich bezpiecznego przemieszczania w strefie trawialni i pieca cynkowniczego. Parametr odnosi się do obciążenia przypadającego na pojedynczy wciągnik w przewidzianym układzie pracy
      - **Udźwig znamionowy pojedynczego wciągnika**: **3,2 t**

   b) Wysokość podnoszenia - parametr wynikający z istniejącej konstrukcji hali oraz wymaganej wysokości pracy urządzeń, zapewniając bezpieczny transport pionowy wsadów w projektowanej linii technologicznej.
      - **Wysokość podnoszenia**: **od 12 do 13 m**

   c) Zaczep wciągników przystosowany do automatycznego zaczepiania i odczepiania trawersy z wsadem, konieczne dla automatyzacji transportu technologicznego, wyeliminowania konieczności ręcznego zaczepiania i odczepiania wsadów oraz zapewnienia bezpiecznej i płynnej pracy linii produkcyjnej; zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie będzie wymagało dostarczenia dokumentacji technicznej potrzebnej do dostosowania trawers do systemu zaczepiania/odczepiania po podpisaniu umowy. Dostawa trawers nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

   d) Prędkość podnoszenia: 0–12 m/min, z regulacją falownikową, 2 biegi (wolny i szybki). Sterowanie musi umożliwiać wybór dwóch wyraźnie rozdzielonych poziomów prędkości, zapewniających sprawne podnoszenie i opuszczanie wsadów oraz ich precyzyjne pozycjonowanie.

   e) Prędkość jazdy wózka: 0–20 m/min, z regulacją falownikową, 2 biegi (wolny i szybki). Sterowanie musi umożliwiać wybór dwóch wyraźnie rozdzielonych poziomów prędkości, zapewniających sprawne przemieszczanie wsadów oraz ich precyzyjne pozycjonowanie. Parametry prędkości wynikają z konieczności zapewnienia sprawnego transportu poziomego wsadów oraz precyzyjnego i bezpiecznego dojazdu do poszczególnych stanowisk technologicznych.

   f) Długość toru jezdnego: ok. 35 m. Dopuszczalne niezbędne korekty wymiaru wynikające z rzeczywistej geometrii i wymiarów toru jezdnego przewidzianego w dokumentacji projektowej hali. Przed przystąpieniem do wykonania wciągników Wykonawca zobowiązany jest do **weryfikacji rzeczywistych wymiarów i geometrii istniejącego/przewidzianego toru jezdnego w miejscu montażu** oraz dostosowania wymiarów do zweryfikowanych warunków, przy zachowaniu wymaganych parametrów funkcjonalnych i bezpiecznej pracy urządzenia.

   g) Szerokość półki jezdnej: min. 300 mm. Wymagane zapewnienie kompatybilności wózka wciągnika z konstrukcją toru jezdnego oraz jego bezpiecznej eksploatacji. Dopuszczalne niezbędne korekty wymiaru wynikające z rzeczywistej geometrii i wymiarów toru jezdnego przewidzianego w dokumentacji projektowej hali. Przed przystąpieniem do wykonania wciągników Wykonawca

zobowiązany jest do **weryfikacji rzeczywistych wymiarów i geometrii istniejącego/przewidzianego toru jezdnego w miejscu montażu** oraz dostosowania wymiarów do zweryfikowanych warunków, przy zachowaniu wymaganych parametrów funkcjonalnych i bezpiecznej pracy urządzenia.

h) **Zasilanie sieciowe: 380/400 V, 50 Hz,** zgodnie z polską i europejską siecią elektroenergetyczną
   - Zasilanie elektryczne do **punktu przyłączenia wciągników** zostanie zapewnione przez Zamawiającego.
   - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania **kompletnego układu zasilania wciągników od wskazanego punktu przyłączenia** wraz z podłączeniem wszystkich wymaganych odbiorników i elementów wyposażenia urządzeń.

i) **Zasilanie wzdłuż toru jazdy: system firankowy (podwieszany system kablowy)** powinien być wyposażony w **profil jezdny stalowy, ocynkowany i malowany oraz przewody płaskie ekranowe PVC**. System zasilania musi być dostosowany do warunków środowiskowych panujących w strefie trawialni i pieca, w szczególności pod względem odporności na korozję, temperaturę oraz zapewnienia niezawodnej współpracy z systemem automatyki i sterowania. Wymaganie wynika z konieczności zapewnienia ciągłego i bezpiecznego zasilania wciągników podczas ich przemieszczania wzdłuż toru jezdnego oraz dostosowania systemu zasilania do konstrukcji i warunków pracy urządzeń.

j) **Olinowanie wciągników:**
   - **Strefa trawialni:** wciągniki elektryczne linowe, typ 4/2 – wykonanie wzdłużne.
   - **Strefa pieca cynkowniczego:** wciągniki elektryczne linowe, typ 4/2 – wykonanie standardowe.

   Olinowanie wciągników dostosowane do specyfiki procesu technologicznego cynkowania ogniowego oraz konieczności dostosowania konstrukcji i układu olinowania wciągników do warunków pracy w poszczególnych strefach:
   - W strefie trawialni wykonanie wzdłużne jest wymagane ze względu na konieczność współpracy z systemem uszczelnienia komory trawialniczej.
   - W strefie pieca układ olinowania musi zapewniać stabilne podnoszenie, kontrolowane pochylanie oraz precyzyjne przemieszczanie wsadów podczas operacji technologicznych.

k) **Grupa Natężenia Pracy (FEM): M6 (3m) – praca ciężka.** Wciągniki oraz wszystkie ich mechanizmy muszą być przystosowane do pracy w wymaganej grupie natężenia pracy, wynikającej z przewidywanej intensywnej eksploatacji wciągników w zautomatyzowanej linii technologicznej oraz konieczności zapewnienia ich trwałości i niezawodności.

l) **Stopień ochrony: minimum IP55, wciągniki wyposażone w ogranicznik udźwigu oraz termistory zabezpieczające silniki przed przegrzaniem.** Zabezpieczenia wynikające z warunków środowiskowych panujących w hali ocynkowni oraz konieczności ochrony urządzeń przed pyłem, wodą, przeciążeniem i przegrzaniem silników, zapewniając ich bezpieczną i niezawodną eksploatację.

m) **Warunki środowiskowe pracy wciągników:**
   - **Temperatura pracy:**
     - Strefa trawialni (4 wciągniki): **od -20°C do +40°C.**
     - Strefa pieca cynkowniczego (4 wciągniki): **od -20°C do +50°C.**
   - **Wilgotność powietrza: 30–80%.**
   - **Dodatkowe chłodzenie** – wymagane dodatkowe chłodzenie dla silników wciągników

   Wciągniki dostosowane do warunków środowiskowych panujących w hali ocynkowni, w tym zróżnicowanych temperatur pracy w poszczególnych strefach technologicznych oraz podwyższonej wilgotności. Dodatkowe chłodzenie ma zapewnić prawidłową i niezawodną pracę wciągników, szczególnie w strefie pieca cynkowniczego.

n) **Miejsce pracy i zabezpieczenie antykorozyjne:** Hala ocynkowni jest oddzielona od linii trawialniczej komorą z podciśnieniem, w której pracują wciągniki obsługujące proces trawienia wsadów. Wciągniki muszą być fabrycznie przystosowane do pracy wewnątrz hali ocynkowni, w środowisku o podwyższonej agresywności korozyjnej i w warunkach podwyższonej wilgotności oraz występowania oparów technologicznych. Konstrukcja oraz podzespoły urządzeń muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne odpowiednie do warunków eksploatacji. Dla elementów stalowych wymagany jest system ochrony antykorozyjnej zgodny z PN-EN ISO 12944, odpowiedni do następujących kategorii korozyjności:
   - **Minimum C3** – dla 4 wciągników pracujących w strefie pieca cynkowniczego.

- **Minimum C4** – dla 4 wciągników pracujących w strefie linii trawialniczej.

o) **Szafy sterownicze:** Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wyposażenia, montażu i uruchomienia kompletnych szaf sterowniczych systemu wciągników, automatyki i sterowania, zawierających wszystkie niezbędne elementy zapewniające prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie systemu, w szczególności sterowniki, aparaturę zabezpieczającą, elementy zasilania, sterowania i komunikacji oraz pozostałe urządzenia wymagane do realizacji funkcji określonych w niniejszym zamówieniu.
Liczba szaf sterowniczych oraz ich konfiguracja zostaną dobrane przez Wykonawcę odpowiednio do zastosowanego rozwiązania technicznego, w szczególności do architektury systemu automatyki i sterowania, sposobu sterowania poszczególnymi parami wciągników oraz rodzaju i liczby zastosowanych komponentów, z zapewnieniem wszystkich wymaganych funkcjonalności systemu.
Szafy sterownicze zlokalizowane będą w sterowni w budynku biurowym (lokalizacja sterowni zgodnie z projektem budowlanym), w odległości **ok. 80–90 m od urządzeń**.
Zamawiający zapewni doprowadzenie zasilania elektrycznego do sterowni. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednio dobranych przewodów zasilających i sterowniczych oraz wykonania wszystkich niezbędnych połączeń zapewniających prawidłową współpracę wciągników z systemem automatyki i sterowania z wyznaczonego miejsca.

2) **Wymagania funkcjonalne dotyczące pracy wciągników**

a) **Praca kojarzona:** Możliwość jednoczesnego podnoszenia lub opuszczania wsadów oraz jazdy wózka wciągnika wzdłuż toru jezdnego, dla zapewnienia płynnego transportu wsadów oraz skrócenia czasu operacji transportowych w zautomatyzowanej linii technologicznej.

b) **Praca tandemowa:** Wciągniki przystosowane do automatycznej pracy w parach, z układem sterowania i niezbędnymi czujnikami zapewniającymi synchronizację ruchów podczas podnoszenia, opuszczania i transportu wsadów. Konieczne zapewnienie bezpiecznego i równomiernego podnoszenia oraz transportu długich i wielkogabarytowych wsadów z wykorzystaniem dwóch wciągników, zapewniając ich stabilność i precyzyjne pozycjonowanie.

c) **System pozycjonowania wciągników:** Wciągniki wyposażone w system referencyjny, umożliwiający identyfikację położenia każdej pary wciągników oraz ich precyzyjne pozycjonowanie w co najmniej **15 pozycjach w strefie trawialni** i **6 pozycjach w strefie pieca cynkowniczego**. System pozycjonowania dostosowany do rozmieszczenia stanowisk technologicznych oraz konieczności zapewnienia precyzyjnego i automatycznego transportu wsadów pomiędzy poszczególnymi etapami procesu produkcyjnego.

d) **Przystosowanie do systemu uszczelnienia komory trawialniczej:** 4 (cztery) wciągniki pracujące nad linią trawialniczą muszą być przystosowane do współpracy z systemem uszczelnienia komory, wyposażonym w wargi uszczelniające o szerokości ok. 120 mm. Układ olinowania wciągników musi być prowadzony wzdłuż komory trawialniczej, czyli wzdłuż (równolegle do) warg uszczelniających, zapewniając prawidłową współpracę z systemem uszczelnienia, co wynika z konstrukcji komory trawialniczej oraz konieczności zapewnienia prawidłowej pracy wciągników bez zakłócania szczelności komory i funkcjonowania systemu odciągu oparów technologicznych.

e) **System pochylania wsadów:** Wciągniki wyposażone w system umożliwiający kontrolowane pochylanie transportowanych wsadów pod kątem do **10° w strefie trawialni** oraz do **45° w strefie pieca cynkowniczego**, co wynika ze specyfiki procesu technologicznego, w szczególności konieczności zapewnienia prawidłowego zanurzania i wynurzania wsadów z kąpieli technologicznych oraz umożliwienia swobodnego odpływu cieczy z powierzchni konstrukcji.

f) **Możliwość mijania się dwóch par wciągników bez ładunku:** Konstrukcja i układ jezdny wciągników muszą umożliwiać bezkolizyjne mijanie się dwóch par urządzeń podczas przemieszczania wzdłuż toru jezdnego, bez transportowanych wsadów.

g) **Płynne ruszanie i hamowanie oraz ukosowanie wsadu:** Wciągniki muszą umożliwiać płynne rozpoczynanie i zatrzymywanie ruchu, z ograniczeniem kołysania transportowanych wsadów.

3) **System automatyki i sterowania obejmujący sterowanie całą linią, w tym wciągnikami, wozami torowymi oraz suwnicami, zintegrowany ze sterowaniem wszystkich poszczególnych elementów**
   System sterowania musi być oparty na programowalnych sterownikach PLC oraz umożliwiać komunikację i wymianę sygnałów wejściowych i wyjściowych z pozostałymi urządzeniami linii technologicznej, z wykorzystaniem odpowiednich interfejsów komunikacyjnych, w tym sieci Internet/Wi-Fi. System musi spełniać następujące wymagania:
   a) System musi umożliwić pracę wciągników na linii trawialniczej oraz w strefie pieca cynkowniczego, nad wannami chłodzącą i pasywacyjną, aż do stanowiska wozu torowego;
   b) Zapewniać współpracę z automatycznym systemem sterowania układem transportu obsługującym trawialnię, wozem torowym na wejściu do komory trawialniczej, automatyczną bramą komory trawialniczej oraz układem odciągu zanieczyszczonego powietrza znad pieca cynkowniczego.
   c) Zapewniać pozycjonowanie i synchronizację pracy wciągników za pomocą enkoderów absolutnych.

4) **Ogólny opis działania systemu automatyki i sterowania**
   a) System musi zapewniać sterowanie pracą poszczególnych wciągników oraz identyfikację czasu i miejsca pobytu poszczególnych wsadów (trawers) w procesie przygotowania powierzchni i cynkowania.
   b) Po otrzymaniu sygnału gotowości wozu torowego oraz wyborze programu technologicznego przez operatora system musi zapewniać pobranie trawersy z wsadem, a następnie jej transport przez linię obróbki powierzchni.
   c) System musi umożliwiać sterowanie radiowe, z możliwością wyboru pracy pojedynczego wciągnika lub pary wciągników, z zachowaniem wymaganych zabezpieczeń. System sterowania radiowego musi również umożliwiać sterowanie wozem torowym oraz automatyczną bramą komory trawialniczej za pomocą oddzielnych, odpowiednio zaprogramowanych przycisków nadajnika radiowego.

5) **Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu automatyki i sterowania systemem**
   W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, dostarczenia, montażu, podłączenia, zaprogramowania i uruchomienia kompletnego systemu automatyki i sterowania, obejmującego wszystkie urządzenia, elementy i instalacje niezbędne do realizacji wymaganych funkcji, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
   a) **Projekt systemu automatyki i sterowania**, uwzględniający współpracę wszystkich 8 elektrycznych wciągników linowych (4 pary) objętych przedmiotem zamówienia oraz integrację z układami sterowania pozostałych urządzeń linii technologicznej, w szczególności suwnic, wozów torowych, automatycznej bramy komory trawialniczej oraz układu odciągu zanieczyszczonego powietrza znad pieca cynkowniczego.
   b) **Współpraca z falownikami** sterującymi pracą wciągników, zapewniająca realizację wymaganych funkcji podnoszenia i jazdy.
   c) **System pozycjonowania wciągników** wyposażony w odpowiednie czujniki, zapewniający dokładność pozycjonowania **nie gorszą niż ±2 cm względem zadanej pozycji zatrzymania**.
   d) **Czujniki obecności trawers** w wannach technologicznych, umożliwiające identyfikację obecności wsadów.
   e) **Wyłączniki zatrzymania awaryjnego** – minimum 2 (dwa) przyciski stacjonarne, w tym 1 (jeden) w strefie trawialni i 1 (jeden) w strefie pieca cynkowniczego oraz przyciski zatrzymania awaryjnego na każdym nadajniku radiowym wciągników. Wyłączniki muszą zapewniać możliwość szybkiego i bezpiecznego zatrzymania niebezpiecznych ruchów wciągników w sytuacji zagrożenia, z zapewnieniem bezpiecznego utrzymania zawieszonych wsadów.
   f) **System sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej**, informujący o stanach pracy i alarmach na linii cynkowniczej.
   g) **Dostarczenie i instalacja 2 (dwóch) pulpitów operatorskich** wyposażonych w dotykowe panele o przekątnej minimum 15 cali, umożliwiających obsługę i sterowanie procesami technologicznymi (w zakresie przemieszczania trawersów przez wciągniki). Miejsca instalacji zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

h) **Wykonanie kompletnych tras kablowych**, obejmujących połączenia z czujnikami, wyłącznikami krańcowymi i awaryjnymi oraz komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami systemu i szafami sterowniczymi.
i) **Opracowanie oprogramowania sterującego**, niezbędnego do realizacji wymaganych funkcji systemu automatyki.
j) **Podłączenie, uruchomienie i przeprowadzenie testów systemu** we współpracy z Zamawiającym.
k) **Możliwość rozbudowy i modernizacji systemu** bez konieczności wymiany całego układu automatyki i sterowania.
l) **Przeprowadzenie szkoleń** pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu automatyki i sterowania.
m) **Przekazanie dokumentacji wykonawczej** systemu automatyki i sterowania

6) **Sterowanie radiowe wciągnikami** - musi spełniać następujące wymagania:
   a) Sterowanie za pomocą nadajników przyciskowych, umożliwiających bezpieczną i precyzyjną obsługę wciągników.
   b) Możliwość wyboru pracy pierwszego wciągnika, drugiego wciągnika lub obu wciągników jednocześnie, zgodnie z konfiguracją **1 / 1+2 / 2**.
   c) Zabezpieczenie systemu przed obsługą przez osoby nieuprawnione poprzez identyfikację operatorów, np. za pomocą dwóch kart identyfikacyjnych lub rozwiązania równoważnego oraz rejestrowania danych identyfikacyjnych operatorów korzystających z systemu.
   d) **Dostarczenie łącznie 5 (pięciu) nadajników radiowych do sterowania 8 (ośmioma) wciągnikami pracującymi w 4 (czterech) parach, w tym:**
      - **4 (czterech) nadajników podstawowych** – po jednym dla każdej pary wciągników. Każdy nadajnik musi umożliwiać sterowanie jednym wybranym wciągnikiem z danej pary lub oboma wciągnikami jednocześnie.
      - **1 (jednego) nadajnika zapasowego** – umożliwiającego sterowanie dowolną z 4 par wciągników, z zachowaniem możliwości sterowania jednym lub oboma wciągnikami jednocześnie.
      - System sterowania radiowego musi umożliwiać obsługę wozów torowych, **automatycznej bramy komory trawialniczej** oraz układu odciągu zanieczyszczonego powietrza znad pieca cynkowniczego, z zapewnieniem odpowiedniej liczby funkcji sterowniczych i przycisków nadajników oraz współpracy z układami sterowania tych urządzeń. Wozy torowe, **automatyczna brama komory trawialnicze** oraz układ odciągu powietrza nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

7) Dla zapewnienia ciągłości pracy zautomatyzowanej linii technologicznej, ograniczenia przestojów w przypadku awarii oraz umożliwienia szybkiej wymiany uszkodzonych urządzeń lub elementów sterowania w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących urządzeń i wyposażenia rezerwowego:
   a) 1 szt. wciągnika zapasowego z olinowaniem wzdłuż komory trawialniczej (wzdłuż warg uszczelniających).
   b) 1 szt. wciągnika zapasowego z olinowaniem w poprzek komory trawialniczej.
   c) 1 kompletu zapasowego sterowania radiowego, obejmującego nadajnik i odbiornik.

8) **Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również**:
   a) dostawę, transport i bezpieczny rozładunek wszystkich elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i materiałów instalacyjnych składających się na przedmiot zamówienia (zgodnie z Incoterms 2020 DDP) w miejscu dostawy;
   b) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, dostarczenia, wykonania, zaprogramowania i uruchomienia kompletnego systemu automatyki i sterowania wciągnikami wraz z dostarczeniem wszystkich niezbędnych urządzeń, elementów systemu automatyki oraz integracje z układami sterowania pozostałych urządzeń linii technologicznej, w szczególności suwnic, wozów torowych, automatycznej bramy komory trawialniczej oraz układu odciągu zanieczyszczonego

powietrza znad pieca. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawcy zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji wykonawczej do akceptacji przez Zamawiającego.

c) rok produkcji urządzeń/materiałów użytych do wykonania Przedmiotu umowy – nie starsze niż **2026 r.**

d) montaż kompletnego przedmiotu zamówienia, z zapewnieniem niezbędnego sprzętu do rozładunku i montażu przedmiotu zamówienia; Zamawiający zapewni dokumentację odbiorową torów jazdy wciągników, w tym wyniki pomiarów geodezyjnych, jeżeli będą wymagane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami producenta urządzeń, w terminie uzgodnionym w harmonogramie prac z Wykonawcą.

e) przeprowadzenie prób i testów rozruchu wciągników, w tym prób obciążeniowych statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem obciążenia testowego zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), uruchomienie testowe oraz weryfikacja poprawności działania całego zautomatyzowanego układu; Zamawiający zapewni obciążenie próbne w terminie uzgodnionym w harmonogramie prac z Wykonawcą;

f) wdrożenie użytkownika, obejmujące w szczególności przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego z bezpiecznej obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia;

g) przekazanie Zamawiającemu dokumentów do odbioru przedmiotu zamówienia zawierającego w szczególności:

- dokumentację techniczno-ruchową (DTR) oraz instrukcje obsługi i eksploatacji oraz karty gwarancyjne wciągników;
- dokumentacje powykonawczą systemu automatyki i sterowania systemem sterowania całą linią produkcyjną
- dokumentację techniczno-ruchową (DTR) do systemu automatyki i sterowania, obejmującą w szczególności schematy elektryczne i sterownicze, opis funkcjonalny systemu, schematy komunikacji oraz dokumentację integracji z pozostałymi urządzeniami linii technologicznej w zakresie objętym zamówieniem, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne;
- certyfikaty/aprobaty techniczne lub dokumenty KOT (Krajowa Ocena Techniczna) wymagane dla wszystkich głównych dostarczonych i zamontowanych materiałów/urządzeń składających się na przedmiot zamówienia – jeżeli wymagają tego przepisy;
- deklaracje zgodności UE, certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych urządzeń i systemów z obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi – jeżeli są wymagane przepisami;
- dokumentację techniczną wymaganą do odbioru urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT);
- protokoły przeprowadzonych prób, testów funkcjonalnych oraz rozruchu technologicznego;
- dostarczona dokumentacja w języku polskim;

h) dostarczenie pełnej, kompletnej dokumentacji technicznej i odbiorowej (w języku polskim) niezbędnej do przeprowadzenia badania i rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) przez Zamawiającego oraz koordynacji procesu rejestracji urządzenia w UDT, w tym prowadzenia bieżących kontaktów z właściwym urzędem, przygotowywania i składania wszelkich wyjaśnień, uzupełnień, oświadczeń oraz dokumentów wymaganych przez UDT, a także do udziału w czynnościach odbiorowych, przeprowadzenia wymaganych badań oraz usuwania braków formalnych wskazanych przez organ, aż do wydania decyzji zezwalającej na eksploatację przedmiotu zamówienia; Zamawiający ponosi wyłącznie standardowe opłaty UDT związane z pierwszym prawidłowym badaniem. Wszelkie koszty dodatkowe, w tym ponownego badania, dojazdu lub czynności UDT spowodowanych brakiem, wadą dokumentacji, niezgodnością lub niestawiennictwem Wykonawcy, ponosi Wykonawca. Uzyskanie decyzji UDT jest zobowiązaniem rezultatu Wykonawcy w zakresie zależnym od jego świadczenia;

i) Wykonawca zapewni jednolitą gwarancję na przedmiot zamówienia (wszystkie części, podzespoły i materiały oraz oprogramowanie) składające się na przedmiot zamówienia oraz przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego; oczekiwana przez Zamawiającego jednolita gwarancja minimum 24 miesiące (dwadzieścia cztery miesiące), maksymalna oczekiwana przez Zamawiającego jednolita gwarancja na przedmiot zamówienia 60 miesięcy (sześćdziesiąt miesięcy) **[Kryterium oceny ofert]**

j) Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wraz z przedłożeniem Zamawiającemu decyzji UDT zezwalającej na eksploatację przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym; Uprawnienia z gwarancji są niezależne od rękojmi; Dla elementu wymienionego lub istotnie naprawionego gwarancja biegnie na nowo przez 24 miesiące (dwadzieścia cztery miesiące), nie krócej jednak niż do końca gwarancji podstawowej;

k) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji; w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem wady, usterki, wymianą części itp. ponosi Wykonawca, w szczególności: koszty materiałów i części zamiennych, wymianę wadliwych części (zgodnie z Incoterms 2020 DDP) oraz koszty zwrotu wadliwych części pokrywa Wykonawca (Incoterms 2020 DDP), koszty robocizny (w szczególności godziny pracy w podróży, koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania personelu technicznego ponosi Wykonawca);

l) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni podjęcie czynności serwisowych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (czas reakcji serwisowej); Pod pojęciem reakcji serwisowej Zamawiający dopuszcza również podjęcie czynności serwisowych w formie zdalnej (online), o ile system przewiduje taką możliwość. Zamawiający oczekuje maksymalnego czasu na podjęcie działań **24 godziny** (*dwadzieścia cztery godziny*) od zgłoszenia, minimalny oczekiwany czas na podjęcie czynności serwisowych – **8 godzin** *(osiem godzin)*, nie wyłączając sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy **[Kryterium oceny ofert]**. Ponadto Zamawiający wymaga zobowiązania się Wykonawcy do pełnego usunięcia awarii i przywrócenia sprawności technicznej urządzenia w ciągu maksymalnie **48 godzin** *(czterdzieści osiem godzin)*, liczonych od faktycznego rozpoczęcia czynności serwisowych przez Wykonawcę, niezależnie od tego, czy czynności te zostały podjęte zdalnie (online), czy bezpośrednio na obiekcie Zamawiającego.
Wstrzymanie pracy wciągników może spowodować zatrzymanie transportu wsadów, przestój całej linii produkcyjnej. Konieczne jest zapewnienie ciągłości pracy zautomatyzowanej linii technologicznej ocynkowni ogniowej. Wymóg naprawy w ciągu 48 godzin jest krytycznym warunkiem ochrony Zamawiającego przed utrata wydajności, opóźnieniami w realizacji zamówień, stratami finansowymi, wynikającymi z konieczności utylizacji wadliwych partii produkcyjnych, przestoju pracowników oraz kar umownych za niedotrzymanie terminów dostaw.

m) Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych w okresie gwarancji i po gwarancji przez okres co najmniej 10 lat;

n) Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny (okresowe przeglądy); koszty serwisu pogwarancyjnego oraz przeglądów okresowych; w okresie pogwarancyjnym koszty części zamiennych, napraw pokrywa Zamawiający;

o) Materiały eksploatacyjne nie są objęte przedmiotem zamówienia; koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji i pogwarancyjnym ponosi Zamawiający.

4.1.2. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych

Jeżeli w treści zapytania ofertowego lub w załącznikach do zapytania ofertowego przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia urządzeń, produktów itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Dotyczy to wszelkich występujących w dokumentacji postępowania elementów opisu przedmiotu zamówienia określonych poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. We wszystkich tego typu przypadkach Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń, produktów równoważnych. Zamawiający dopuszcza więc ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych urządzeń niż podane w dokumentacji postępowania ofertowego pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca winien wykazać zatem, że oferowane urządzenia, produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. **W takiej**

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia do oferty wykazu urządzeń zamiennych i stosownych dokumentów uwiarygodniających równoważność oferowanych urządzeń, produktów. Przedmiot zamówienia jest równoważny, gdy spełnia wszystkie parametry obowiązkowe określone w specyfikacji technicznej oraz zapewnia równoważne lub lepsze parametry funkcjonalne, eksploatacyjne i bezpieczeństwa. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego ewentualnej decyzji o odrzuceniu oferty z powodu niespełnienia równoważności zaproponowanych „zamienników".

4.1.3. Sposób potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami technicznym

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty na potwierdzenie parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia zawierające w szczególności:

a) Specyfikację techniczną oferowanych wciągników zgodnie z **Załącznikiem nr 2**, zawierającą producenta, typ/model urządzeń oraz parametry techniczne umożliwiające weryfikację zgodności z wymaganiami Zamawiającego;

b) Karty katalogowe, zestawienia parametrów technicznych, dokumentację producenta lub inne dokumenty techniczne zawierające dane pozwalające na jednoznaczną weryfikację wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych. Przedłożone dokumenty powinny umożliwiać identyfikację oferowanego urządzenia oraz jednoznaczne potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia;

c) Opis oferowanego systemu automatyki i sterowania, obejmujący jego podstawowe funkcjonalności oraz założenia dotyczące współpracy i integracji z pozostałymi urządzeniami linii technologicznej, na podstawie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

d) Opis i dane techniczne zabezpieczeń antykorozyjnych, w tym zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wciągników, uwzględniający specyfikę pracy w środowisku ocynkowni.

Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o złożone oświadczenie i dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4.1.4. Wymóg dostawy fabrycznie nowych urządzeń i elementów

Wszystkie środki trwałe składające się na elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Nowy środek trwały to wytworzony (wyprodukowany) przez fabrykę (zakład przemysłowy) środek trwały, który przed nabyciem nie był w jakiejkolwiek formie używany. Oznacza to, że powinny one pochodzić bezpośrednio od producenta lub od podmiotów pośredniczących w ich obrocie. Za fabrycznie nowe środki trwałe można również uznać nabyte od innych zbywców w przypadku, gdy uprzednio nie były używane (eksploatowane) oraz nigdy nie zostały zaewidencjonowane w ewidencji środków trwałych i nie podlegały amortyzacji. Oświadczenie w zakresie zobowiązania się przez Wykonawcę do dostarczenia fabrycznie nowych środków trwałych stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o złożone oświadczenie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4.2. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI I POUFNOŚĆ

Wszelkie informacje, dane oraz dokumenty techniczne udostępnione Oferentom przez Zamawiającego mają charakter ściśle poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Zamawiający uzależnia przekazanie dodatkowej dokumentacji od uprzedniego podpisania przez Oferenta jednostronnego zobowiązania do zachowania poufności. Oferenci zobowiązani są do zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób trzecich oraz wykorzystania ich wyłącznie w celu przygotowania oferty w ramach niniejszego postępowania, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

W przypadku niedotrzymania warunków niniejszego zobowiązania, Oferent zobowiązuje się uregulować na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości **10.000,00 zł** *(słownie: dziesięć tysięcy złotych)* za każde naruszenie.

Dokumentacja stanowiąca **Załącznik nr 11** – dokumentacja techniczna (obejmująca dokumentacja techniczna hali i torowisk pdf oraz dwg. tj. rzut i przekrój obiektu) gdzie na być zainstalowany przedmiot oraz **Załącznik nr 12** – Wzór umowy zostanie dostarczona Oferentowi, **tj. udostępniona w wersji elektronicznej po**

podpisaniu i dostarczeniu Zobowiązania do zachowania poufności stanowiącego Załącznik nr 10 do niniejszego zapytania ofertowego. Zobowiązanie do zachowania poufności powinno zostać dostarczone w oryginale do siedziby Zamawiającego lub jako dokument opatrzony podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany) wysłany na adres mailowy: adres a.gajda@ocynkownia.net. Po otrzymaniu Zobowiązania do zachowania poufności Zamawiający w terminie 2 dni roboczych wyśle dokumentację techniczną Załącznik nr 11 i wzór umowy – Załącznik nr 12 w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w Zobowiązaniu do zachowania poufności.

4.3. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: **32-120 Nowe Brzesko, ul. Przemysłowa, dz. Nr 1465; obręb 0008 Nowe Brzesko - miasto, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki, woj. małopolskie**

4.4. WIZJA LOKALNA

Zamawiający nie wymaga od Oferenta odbycia wizji lokalnej. Jeżeli przed złożeniem oferty Oferent zamierza odbyć wizję lokalną obiektu/terenu budowy jest to możliwe po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym. Zamawiający przewiduje następujące terminy wizji lokalnej: w dni robocze w godzinach 10.00-14.00. Umówienia terminu wizji lokalnej należy dokonać w formie pisemnej, kierując wniosek na adres e-mail: g.zemanek@ocynkownia.net Warunkiem odbycia wizji lokalnej jest podpisanie i dostarczenie Zobowiązania do zachowania poufności stanowiącego **Załącznik nr 10** do niniejszego zapytania ofertowego. **Wizja lokalna będzie obowiązkowa dla wybranego Wykonawcy po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do fazy realizacyjnej (konfiguracji urządzeń/projektowej/montażowej)**. **Ma ona na celu ostateczną weryfikację parametrów technicznych i stanu torowiska oraz skrajni budowlanej hali.**

4.5. INFORMACJE DODATKOWE

4.5.1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z postanowieniami umowy.

4.5.2. Wszelkie informacje uzyskane w toku postępowania i realizacji przedmiotu zamówienia w ramach projektu pt. „**Wdrożenie innowacyjnej metody trawienia dla potrzeb cynkowania ogniowego**." mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.

4.5.3. Zamawiający wyjaśnia, że w tym samym czasie mogą być prowadzone inne prace w nowo budowanej fabryce w Nowym Brzesku. Wykonawca musi uwzględnić konieczność ścisłej koordynacji swoich prac montażowych z Generalnym Wykonawcą budynku oraz innymi ekipami instalującymi linię technologiczną ocynkowni.

4.5.4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w nowo budowanej fabryce w Nowym Brzesku, w związku z tym Wykonawca zapewni w szczególności:

1) wykonanie przedmiotu zamówienia bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposób niedezorganizujący pracy i innych robót na terenie obiektu;
2) współpracowania, koordynowania, konsultowania wszelkich działań wnikających z niniejszej umowy i ustalenia harmonogramu z Zamawiającym oraz ustalenia zasad współdziałania na zasadach przewidzianych w art. 208 kodeksu pracy;
3) segregację odpadów oraz powstałych śmieci i niewykorzystanych materiałów oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. TERMINY

5.1. Termin składania ofert upływa w dniu **07.12.2026 r.**

5.2. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** licząc od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **05.01.2027 r.**

5.3. Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą: do 14 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania ofertowego, tj. ok. 04.01.2027 r. Miejsce podpisania umowy - w siedzibie Zamawiającego lub w innym wskazanym miejscu. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

5.4. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego wraz z przedłożeniem

Zamawiającemu decyzji UDT zezwalającej na eksploatację przedmiotu zamówienia, lecz nie później niż do dnia **30.06.2027 r. (ok. 25,5 tygodnia).**

5.5. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu przed zawarciem umowy. Harmonogram powinien uwzględniać terminy pośrednie („kamienie milowe"), w tym uzyskanie wymaganej decyzji UDT dopuszczającej przedmiot zamówienia do eksploatacji.

5.6. Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy: Zamawiający oczekuje minimalnego 21 dniowego terminu płatności za faktury, maksymalny oczekiwany termin płatności za faktury 60 dni, liczonego od dnia wprowadzenia do KSeF i nadania numeru KSeF prawidłowo wystawionej faktury.

5.7. Zamawiający dopuszcza wypłatę zaliczki/zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości nie przekraczającej 30% wartości przedmiotu zamówienia brutto.

5.8. Zamawiający dopuszcza rozliczenia za wykonane etapy (płatność częściowa). Płatność końcowa nie może być niższa niż w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia brutto, płatna zgodnie z oferowanym terminem płatności po wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA

6.1. BRAK POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

6.1.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
2) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

6.1.2. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego.

6.1.3. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia. Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym, a jego oferta zostaje odrzucona.

6.2. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

6.2.1. Zamówienie nie może być udzielone na rzecz podmiotów wskazanych w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, 1713).

6.2.2. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań określonych w pkt. 6.2.1. według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5** do niniejszego zapytania ofertowego.

6.2.3. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia. Oferent będący podmiotem wskazanym art.7 ust. 1 w/w ustawy podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym, a jego oferta zostaje odrzucona.

6.3. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA OFERENTA

6.3.1. Przez sytuację ekonomiczno-finansową zapewniającą prawidłową realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia uznaje się okoliczność, iż Wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego lub restrukturyzacyjnego oraz posiadanie dobrej kondycji finansowej.

6.3.2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym jego terminową realizację. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z **Załącznikiem nr 6** o sytuacji ekonomicznej i finansowej, że:

1) nie zalega z opłacaniem podatków, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (brak zaległości z opłacaniem podatków do Urzędu Skarbowego)
i
2) nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (brak zaległości z opłacaniem składek ZUS)
i
3) posiada polisę odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych); W przypadku sumy ubezpieczenia wyrażonej w walucie obcej, wartość polisy zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu terminu składania ofert.
i
4) przedłoży do oferty kopię opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz dowody opłacenia tej polisy.

6.3.3. W przypadku podmiotów zagranicznych, są oni zobowiązani przedstawić dokumenty wskazane w pkt. 6.3. o charakterze równoważnym.

6.3.4. Ocena spełnienia warunku „Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta" dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia.

6.4. DOŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6.4.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1) Wykonawca posiadać będzie uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowny odpis z KRS lub CEIDG;
i
2) Oferent musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, liczonych przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo zakończył co najmniej dwa zadania o charakterze tożsamym lub adekwatnym do przedmiotu zamówienia tj. polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu co najmniej dwóch kompletnych wciągników wraz z systemem automatyki i pozycjonowania o udźwigu nie mniejszym niż 2,5 t każdy, przeznaczonych do pracy w procesach przemysłowych lub technologicznych. Ponadto **co najmniej jedno z wykazanych zamówień** musi obejmować wciągniki pracujące w warunkach środowiskowych porównywalnych z warunkami występującymi w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w warunkach obejmujących podwyższoną wilgotność, występowanie czynników korozyjnych, podwyższoną temperaturę lub inne wymagające warunki środowiskowe, mające wpływ na dobór konstrukcji, zabezpieczeń, wyposażenia elektrycznego lub sposobu eksploatacji wciągników. Za doświadczenie spełniające powyższy warunek uznaje się również

realizacje wykonane w innych gałęziach/branżach, pod warunkiem wykazania porównywalnych warunków środowiskowych oraz porównywalnego charakteru zastosowania wciągników. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie oraz wykaz zrealizowanych zadań według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 6** do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie, np. referencje, protokoły odbioru, z których treści powinno wynikać co było przedmiotem zamówienia, miejsce realizacji (warunki eksploatacji) i kiedy zadania zostały zrealizowane (lub oświadczeniem Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów).

i

3) Oferent musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, liczonych przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo zakończył co najmniej jedno zadanie o charakterze tożsamym lub adekwatnym do przedmiotu zamówienia tj. polegające zaprojektowaniu, wykonaniu systemu automatyki i sterowania dedykowanego do pracy w procesach przemysłowych lub technologicznych. Za doświadczenie spełniające powyższy warunek uznaje się również realizacje wykonane w innych gałęziach/branżach w zakresie systemów automatyki i sterowania linią produkcyjną. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie oraz wykaz zrealizowanych zadań według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 6** do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie, np. referencje, protokoły odbioru, z których treści powinno wynikać co było przedmiotem zamówienia, miejsce realizacji (warunki eksploatacji) i kiedy zadania zostały zrealizowane (lub oświadczeniem Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów).

6.4.2. W przypadku podmiotów zagranicznych, są oni zobowiązani przedstawić dokumenty wskazane w pkt. 6.4.1. o charakterze równoważnym.

6.4.3. Ocena spełnienia warunku „doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia" dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia oraz wymaganych dokumentów.

6.5. POTENCJAŁ TECHNICZNY I OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6.5.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawca dysponuje co najmniej:

a) dwoma osobami, które posiadają aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie obsługi i konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia, potwierdzone zaświadczeniami kwalifikacyjnymi wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz minimum 3 letnie doświadczenie przy realizacji zadań tożsamych lub adekwatnych z przedmiotem zamówienia;

i

b) jedną osobą posiadającą aktualne kwalifikacje energetyczne (SEP) w grupie G1 Elektryczne, potwierdzające posiadanie przez tę osobę odpowiednich kwalifikacji do wykonywania prac w obszarze eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji E i na stanowisku dozoru D wraz z uprawnieniem do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz minimum 3 letnie doświadczenie przy realizacji zadań tożsamych lub adekwatnych z przedmiotem zamówienia

6.5.2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 6** do niniejszego zapytania ofertowego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia w/w warunku wraz z wykazem osób, informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, wykazem zrealizowanych zadań, a także zakresu wykonywanych czynności przez wskazane osoby podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje przez wskazane osoby w Załączniku nr 6 do oferty.

6.5.3. Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym Zamawiający wymaga posiadania określonych uprawnień, kwalifikacji, certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, dopuszcza również dokumenty równoważne wydane zgodnie z przepisami obowiązującymi w innych państwach, o ile potwierdzają one posiadanie kwalifikacji, uprawnień lub kompetencji zawodowych odpowiadających wymaganiom określonym przez Zamawiającego. W przypadku osób, których kwalifikacje zostały uzyskane poza Rzecząpospolitą Polską, powinny one spełniać warunki wykonywania odpowiednich funkcji lub zawodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności dotyczącymi uznawania kwalifikacji zawodowych.

6.5.4. Wykonawca może przy spełnieniu warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, określonymi w pkt. 6.5., może korzystać z zasobów innych podmiotów. **W takim przypadku do oferty należy dołączyć pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów wraz z podaniem zakresu robót jaki zostanie powierzony podmiotowi trzeciemu przy realizacji przedmiotu zamówienia.**

6.5.5. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia oraz wymaganych dokumentów.

6.6. POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZACE OFERENTA

6.6.1. Warunkiem złożenia oferty jest podpisanie przez Wykonawcę zobowiązania o segregowaniu odpadów przy realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiące **Załącznik nr 7** do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia.

6.6.2. Warunkiem złożenia oferty jest podpisanie przez Wykonawcę zobowiązania, że realizacja przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzona w sposób bezpieczny dla środowiska, minimalizujący zużycie zasobów oraz niszczenie ekosystemów, zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód" środowisku naturalnemu - Zasada DNSH (Do No Significant Harm), stanowiące **Załącznik nr 8** do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia.

6.6.3. Wykonawca jest zobowiązany złożyć do oferty podpisane oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 9.** Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

7.1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY - INFORMACJE OGÓLNE

7.1.1. Oferent proszony jest o przygotowanie i złożenie oferty z wykorzystaniem wzorów formularzy oraz wzorów innych załączników składających się na zapytanie ofertowe.

7.1.2. Oferent zobowiązany jest nie dokonywać zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent nie jest upoważniony do zmiany treści formularza ofertowego oraz załączników.

7.1.3. Zamawiający prosi Oferenta o wypełnienie formularzy i tabel w sposób trwały poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach niezbędnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część formularza lub cały formularz nie dotyczy Oferenta prosimy wpisać "nie dotyczy" i podpisać. W sytuacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazało się zbyt małe, Zamawiający prosi o wykonanie kserokopii danego formularza w potrzebnej ilości egzemplarzy oraz wypełnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem Oferenta - informacje należy umieścić w załączniku do danego formularza, sporządzonym przez Oferenta.

7.1.4. Wszystkie formularze, oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, a przygotowywane przez Oferenta muszą być **podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i zaciągania zobowiązań o wartości odpowiadającej niniejszemu zamówieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upełnomocnione** - w takim przypadku oryginał pełnomocnictwa (lub jego

kopię poświadczoną notarialnie/odpis notarialny) należy dołączyć do oferty. Ofertę, oświadczenia i inne dokumenty winna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta. **Oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną zostanie uznana za nieważną.**

7.1.5. Zamawiający wymaga, aby składane oferty zostały opatrzone podpisem odręcznym, a następnie zeskanowane lub opatrzone podpisem elektronicznym (elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany). Każdy plik oferty powinien być podpisany odrębnie (brak możliwości odczytu plików .zip opatrzonym podpisem elektronicznym), a następnie zamieszczony w Bazie Konkurencyjności.

7.1.6. W przypadku oferty składanej przez podmioty zagraniczne Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego podstawę i sposób umocowania do reprezentowania Wykonawcy.

7.2. CENA OFERTOWA

7.2.1. Cena przedmiotu zapytania – cena zaoferowana przez Wykonawcę jest ryczałtowa i obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami) oraz inne koszty jakie Wykonawca poniesie w celu prawidłowej i zgodnej z wymaganiami niniejszego zapytania oraz przepisami obowiązującego prawa, realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym elementu, pozycji, części składowej itp. i jej nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Cena ryczałtowa nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania ofertowego, Umowy lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zapytania. **[Kryterium oceny ofert]**

7.2.2. Cena oferty powinna zawierać cenę netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa ma być wyrażona w PLN lub w walucie obcej. W przypadku wyrażenia ceny w walucie obcej zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu terminu składania ofert.

7.3. FORMULARZ OFERTOWY I WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

7.3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.

7.3.2. Do oferty należy dołączyć:

1) Specyfikacja techniczna – zestawienie podstawowych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia **(Załącznik nr 2)** zawierającą producenta, typ/model urządzeń oraz parametry techniczne umożliwiające weryfikację zgodności z wymaganiami Zamawiającego oraz:

a) Karty katalogowe, zestawienia parametrów technicznych, dokumentację producenta lub inne dokumenty techniczne zawierające dane pozwalające na jednoznaczną weryfikację wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych. Przedłożone dokumenty powinny umożliwiać identyfikację oferowanego urządzenia oraz jednoznaczne potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia;

b) Opis oferowanego systemu automatyki i sterowania, obejmujący jego podstawowe funkcjonalności oraz założenia dotyczące współpracy i integracji z pozostałymi urządzeniami linii technologicznej, na podstawie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

c) Opis i dane techniczne zabezpieczeń antykorozyjnych, w tym zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wciągników, uwzględniający specyfikę pracy w środowisku ocynkowni;

2) Oświadczenie Wykonawcy do dostarczenia fabrycznie nowych środków trwałych (**Załącznik nr 3**)

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (**Załącznik nr 4**)

4) Oświadczenie w trybie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, 1713). (**Załącznik nr 5**)

5) Oświadczenie - spełnienie wymagań dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia do (**Załącznik nr 6**) wraz z wymaganymi załącznikami:

a) odpis z KRS lub CEIDG
b) referencje lub inne dowody na potwierdzenie posiadanego doświadczenia;
c) Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych - w zakresie uprawnień określonych w punkcie 6.5.1
d) uprawnienia SEP w grupie G1 – Elektrycznej (uprawnienia eksploatacyjne E i dozorowe D) - w zakresie uprawnień określonych w punkcie 6.5.1
e) oświadczenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy)

6) Oświadczenie - Zobowiązanie Wykonawcy do segregowania odpadów w trakcie realizacji zlecenia (**Załącznik nr 7**)
7) Oświadczenie – Zobowiązanie Wykonawcy do realizacji zamówienia zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód" środowisku naturalnemu. (**Załącznik nr 8**)
8) Klauzula RODO (**Załącznik nr 9**)

oraz wszelkie inne dokumenty i oświadczenia, które wynikają z treści niniejszego zapytania ofertowego.

7.3.3. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.

7.3.4. W przypadku złożonych oświadczeń i dokumentów na poziomie rozpatrywania ofert i podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia przez Oferenta dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

7.3.5. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

7.3.6. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

8. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

8.1. Termin składania ofert upływa w dniu **06.12.2026 r.**

8.2. Oferty należy składać wyłącznie w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zgodnie z Instrukcją Użytkownika aplikacji BK21 znajdującą się na stronie: https://funduszeue.wzp.pl/wp-content/uploads/2024/06/BK2021_INSTR_Instrukcja_Uzytkownika-16.04.2026.pdf
UWAGA: Jeżeli z powodu błędu w działaniu Bazy Konkurencyjności nie będzie możliwe złożenie oferty, należy w terminie wskazanym wyżej, wysłać skan oferty i załączników na adres email: **a.gajda@ocynkownia.net** wraz ze zrzutem ekranu potwierdzającym problem techniczny Bazy Konkurencyjności.

8.3. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do BK2021. Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty za pośrednictwem strony internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

9. KRYTERIA OCENY OFERT

9.1. OCENA MERYTORYCZNA

9.1.1. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne i niepodlegające odrzuceniu oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

9.1.2. Oferty złożone przez oferentów wykluczonych z niniejszego postępowania nie będą podlegały ocenia merytorycznej.

9.2. KRYTERIA OCENY OFERT I PUNKTACJA

KRYTERIA OCENY	PUNKTACJA MAKSYMALNA	SPOSÓB OCENY
Cena netto[1)] [C]	**70 pkt.**	Punkty w kryterium „Cena netto" – [C] oznaczają punktowanie max. **70 punktów** za najniższą cenę netto przedmiotu zamówienia zadeklarowaną w formularzu ofertowym. Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru: ***C =70 x (Cn / Cb)***

		gdzie: - C – liczba punktów przyznana w kryterium cena dla oferty ocenianej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - Cn – Cena najniższej oferty - oznacza najniższą cenę ofertową netto wyrażoną w PLN przedmiotu zapytania w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu. - Cb - Cena badanej oferty - oznacza cenę ofertową netto wyrażoną w PLN przedmiotu zapytania wskazaną w badanej ofercie i niepodlegająca odrzuceniu. [1)] Oferty złożone w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Gwarancja [G]	**20 pkt.**	Punkty w kryterium „okres gwarancji" – [G] oznaczają punktowanie max. **20 punktów** za najdłuższy jednolity okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny jednolity okres gwarancji oczekiwany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące, maksymalny oczekiwany przez Zamawiającego jednolity okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru: **G= 20 x (Gb/Gmax)** gdzie: - G – liczba punktów przyznana w kryterium „Okres gwarancji" dla oferty ocenianej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - Gmax – „Okres gwarancji max" - oznacza najdłuższy (maksymalny) okres jednolitej gwarancji wyrażony w miesiącach oczekiwany przez Zamawiającego. - Gb – Okres jednolitej gwarancji wyrażony w miesiącach wskazany w badanej ofercie i niepodlegającej odrzuceniu. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. *Oferty z okresem gwarancji powyżej 60 miesięcy będą punktowane jako 60 miesięcy (tj. maksymalnie 20 punktów). Oferty zawierające okres gwarancji poniżej 24 miesięcy zostaną odrzucone jako nie spełniające warunków opisu przedmiotu zamówienia.* *Ocenie podlega jedynie długość gwarancji w miesiącach (24–60).*
Czas reakcji serwisu [S]	**10 pkt.**	Punkty w kryterium „czas reakcji serwisu" – [S] oznaczają punktowanie max. 10 punktów za najkrótszy deklarowany w formularzu ofertowym czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje maksymalnego czasu na podjęcie działań **24 godziny** (*dwadzieścia cztery godziny*) od zgłoszenia, minimalny oczekiwany czas na podjęcie czynności serwisowych – **8 godzin** *(osiem godzin)*, nie wyłączając sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. **S= 10 x (Smin /Sb)** gdzie: S – liczba punktów przyznana w kryterium „czas reakcji serwisu" dla oferty ocenianej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Smin – czas reakcji serwisu minimalny - oznacza najkrótszy (minimalny) czas reakcji serwisu wyrażony w godzinach oczekiwany przez Zamawiającego, tj. Smin = 8 godzin. Sb – czas reakcji serwisu badanej oferty - oznacza „czas reakcji serwisu" wyrażony w godzinach wskazany w badanej ofercie i niepodlegającej odrzuceniu. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. *Oferty zawierające czas reakcji serwisu poniżej 8 godzin otrzymają maksymalną ilość punktów w ramach tego kryterium. Oferty zawierające czas reakcji serwisu powyżej 24 godzin zostaną odrzucone jako nie spełniające opisu przedmiotu zamówienia.* *Ocenie podlega jedynie długość czas reakcji serwisu w godzinach (8–24).*

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów [P] obliczoną według wzoru:

P = C + G + S

gdzie:

- P – łącznie uzyskana liczba punktów oferty ocenianej
- C – liczba punktów przyznana w kryterium cena dla oferty ocenianej
- G – liczba punktów przyznana w kryterium gwarancja dla oferty ocenianej
- S – liczba punktów przyznana w kryterium czas reakcji serwisu dla oferty ocenianej

Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

9.3. WYBÓR OFERTY, SPOSÓB ZAWIADOMIENIASPOSÓB WYBORU OFERTY

9.3.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający.

9.3.2. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. Oferty złożone przez oferentów wykluczonych z postępowania, oferty odrzucone nie będą podlegały ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w pkt. 9.2. niniejszego zapytania ofertowego.

9.3.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, przyznawaną zgodnie z zapisami pkt. 9.2. niniejszego zapytania ofertowego.

9.3.4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oświadczeń, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje. Oferent będzie miał na odpowiedź 3 dni robocze licząc od dnia wezwania przez Zamawiającego. Po upływie tego terminu oferta podlegać będzie odrzuceniu.

9.3.5. Jeżeli Oferent nie złożył do oferty oświadczeń lub oświadczenia te są niekompletne, zawierają omyłki formalne lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Oferenta do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.3.6. Podobnie, jeżeli Oferent nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.3.7. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

9.3.8. Zamawiający poprawi w tekście Oferty:

1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9.4. RAŻĄCO NISKA CENA LUB INNE CZĘŚCI SKŁADOWE OFERTY

9.4.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, lub inne istotne części składowe oferty wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. Oferent będzie miał 3 dni robocze na odpowiedź licząc od dnia wezwania przez Zamawiającego.

9.4.2. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

9.4.3. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, lub innych istotnych części składowych oferty w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

9.4.4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, lub innych istotnych części składowych oferty spoczywa na Wykonawcy.

9.4.5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień we wskazanym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt, lub inne istotne części składowe oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9.5. ODRZUCENIE OFERTY

9.5.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada wymaganiom niniejszego zapytania ofertowego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt, lub inne części składowe oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, z zastrzeżeniem możliwości dokonania poprawy omyłek w treści oferty;
6) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa powyżej;
7) Wykonawca nie wskazał minimalnego terminu związania ofertą tj. 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9.5.2. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

9.5.3. Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego.

9.6. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

9.6.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

9.6.2. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego oraz przekazana Oferentom, od których Zamawiający otrzymał oferty.

9.6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawa do nierozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego bez podawania przyczyny. Z powyższych tytułów Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

9.7. TERMIN WYBORU OFERTY I POWIADOMIENIE OFERENTÓW

9.7.1. Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 14 dni od daty zakończenia składania ofert, nie później niż 20.12.2026 r.

9.7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i ogłoszenia wyników. Informacja o przesunięciu rozstrzygnięcia postępowania i nowym terminie ogłoszenia wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana Oferentom, od których Zamawiający otrzymał oferty.

9.7.3. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy, zgodnie warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

9.7.4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

10. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

10.1.1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest podpisanie umowy. Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia.

10.1.2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zasadą 6R „Ogranicz (reduce)" transformując zakład w kierunku proekologicznej Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).

10.1.3. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

10.1.4. Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia, z którym zostanie podpisana umowa, należeć będzie w szczególności:

1) wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie, zgodnie z ustalonym harmonogramem prac w sposób niezakłócający innych prac realizowanych w związku z budową nowej fabryki;
2) dostawa fabrycznie nowych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych;
3) rok produkcji urządzeń/materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia – nie starsze niż **2026 r.**
4) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt transportu do miejsca docelowego realizacji przedmiotu zamówienia, rozładunku materiałów i urządzeń oraz montaż ich w miejscu docelowym (Incoterms 2020 DDP);
5) opracowanie harmonogramu prac w uzgodnieniu z Zamawiającym i Kierownikiem budowy oraz jego aktualizacja, stosownie do potrzeb i zaistniałych okoliczności;
6) zapewnienie własnym zakresie i na własny koszt sprzętu instalacyjnego i podnośnikowego (np. podnośników koszowych, dźwigów) niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tym prowadzenia prac na wysokości;
7) zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów, do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
8) zapewnienie na terenie nowo budowanej fabryki stałego nadzoru nad wykonywanymi pracami wynikającymi z przedmiotu zamówienia bez względu na to, czy prace realizowane są przez Wykonawcę, czy jego podwykonawców;
9) zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
10) segregowanie i zabezpieczenie odpadów i śmieci będących efektem prowadzonych prac i ich utylizacja lub ewentualne przekazanie do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wykonanie niniejszych czynności;

11) realizacja przedmiotu zamówienia w sposób bezpieczny dla środowiska, minimalizujący zużycie zasobów oraz niszczenie ekosystemów, zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód" środowisku naturalnemu - Zasada DNSH (Do No Significant Harm);
12) uporządkowanie terenu po zakończeniu dostaw, w trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu oraz nieblokowanie i zapobieganie uszkodzeniu jakichkolwiek dróg komunikacyjnych i terenu;
13) prowadzenie wszelkich prac objętych przedmiotem umowy zgodnie z zasadami ppoż. i BHP, przepisami prawa miejscowego, w szczególności zapewnienie realizacji przedmiotu umowy przez wyspecjalizowanych pracowników oraz wyposażenie pracowników w wymagany sprzęt (uprząż, kaski itp. środki ochrony indywidualnej spełniających wymagania prac prowadzonych na wysokości) odpowiedni do realizowanych robót montażowych;
14) zapewnienie, aby wszystkie osoby, którymi posługuje się Wykonawca i podwykonawcy Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy, posiadały odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, badania lekarskie oraz przeszły szkolenia wymagane przepisami prawa, w tym zwłaszcza szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
15) współpracowanie, koordynowanie, konsultowanie wszelkich robót wnikających z niniejszej umowy i ustalonego harmonogramu prac objętych przedmiotem zamówienia z Kierownikiem Budowy i z przedstawicielem Zamawiającego oraz ustalenie zasad współdziałania na zasadach przewidzianych w art. 208 kodeksu pracy, w tym koordynacji prac szczególnie niebezpiecznych;
16) oznakowanie miejsca prowadzenia robót montażowych i zabezpieczenie przed dostępem na teren robót osób nieupoważnionych oraz zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót montażowych w sposób umożliwiający ciągłe prowadzenie innych robót budowlanych w uzgodnieniu z Zamawiającym;
17) wykonywanie świadczeń z należytą starannością wymaganą od podmiotu zawodowo zajmującego się wykonywaniem tego rodzaju działalności gospodarczej (art. 355 § 2 k.c.), zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem standardów jakościowych i materiałowych wynikających ze złożonej oferty;
18) utrzymanie bieżącego ładu i porządku, w tym prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z postanowieniami umowy oraz usuwania niewykorzystanych i zbędnych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
19) ponoszenie odpowiedzialności za stałą kontrolę jakości wykonywania przedmiotu zamówienia;
20) informowanie Zamawiającego o bieżących działaniach, postępach prac i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia;
21) powiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu – w razie uchybienia powyższemu obowiązkowi Wykonawca zobowiązany będzie do odkrycia robót, a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego we własnym zakresie i na własne ryzyko oraz koszt;
22) przekazanie Zamawiającemu dokumentów do odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym;
23) dostarczenie pełnej, kompletnej dokumentacji technicznej i odbiorowej (w języku polskim) niezbędnej do przeprowadzenia badania i rejestracji przedmiotu zamówienia w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym;
24) przekazanie Zamawiającemu decyzji UDT zezwalającej na eksploatację przedmiotu zamówienia przed terminem końcowego odbioru Przedmiotu umowy;
25) przekazanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych, zgodnie ze złożoną ofertą;
26) zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji i serwisu pogwarancyjnego (okresowe przeglądy); koszty serwisu pogwarancyjnego oraz przeglądów okresowych pokrywa Zamawiający, w okresie pogwarancyjnym koszty części zamiennych i napraw pokrywa Zamawiający;
27) zapewnienie podjęcia czynności serwisowych w terminie zgodnym ze złożoną ofertą oraz pełnego usunięcia awarii i przywrócenia sprawności urządzenia w czasie nie dłuższym **niż 48 godzin** *(czterdzieści osiem godzin)* liczonych od momentu przybycia personelu serwisowego Wykonawcy na obiekt Zamawiającego;
28) przedłożenie opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż wartość przedmiotu zamówienia. Polisę OC prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia i utrzymywania przez cały okres realizacji Umowy, w tym do czasu zakończenia

ogólnego okresu jednolitej gwarancji wskazanego jako kryterium oceny ofert i przedkładania jej na każde żądanie Zamawiającego.

11. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA I ZMIANY TREŚCI UMOWY

11.1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1) Wykonawca oświadcza, że wykonanie jego obowiązków wynikających z Umowy nie będzie naruszać żadnych praw w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie będzie obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
2) W ramach wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej, niewyłącznej licencji na oprogramowanie, dokumentację i konfigurację w zakresie niezbędnym do korzystania, diagnostyki, integracji, wykonywania kopii zapasowych i utrzymania urządzenia; przekaże hasła administracyjne, kopie konfiguracji, instrukcje, protokoły komunikacyjne i listę zależności licencyjnych (odpowiednio do przedmiotu zamówienia). Ograniczenia producenta muszą być ujawnione w ofercie w opisie oferowanego przedmiotu zamówienia sporządzonym przez Wykonawcę (jeśli występują).
3) Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że Przedmiot umowy będzie kompletny, zdatny do użytkowania, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
4) Wykonawca zagwarantuje, że Przedmiot umowy będzie działać prawidłowo i bez zakłóceń.
5) Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia i utrzymywania polisy odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż wartość przedmiotu zamówienia wynikająca ze złożonej oferty przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, w tym do czasu zakończenia ogólnego okresu jednolitej gwarancji wskazanego jako kryterium oceny ofert i przedkładania jej na każde żądanie Zamawiającego.
6) Zamawiający dopuszcza wypłatę zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 30% wartości przedmiotu zamówienia brutto.
7) Zamawiający dopuszcza rozliczenia za wykonane etapy (płatność częściowa).
8) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowane w następujący sposób:
   a) płatność częściowa - podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura częściowa z załączonym protokołem odbioru częściowego (protokół zaawansowania) podpisanym przez przedstawicieli stron;
   b) płatność końcowa w wysokości co najmniej 10% wartości Przedmiotu umowy – podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru Przedmiotu Umowy stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek lub potwierdzający usunięcie wszystkich wad i usterek, podpisany przez przedstawicieli stron;
   c) warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego oprócz prawidłowego i bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, będzie wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich zadań i obowiązków wynikających z niniejszego zapytania ofertowego i umowy zawartej między stronami, w tym przedłożenie Zamawiającemu decyzji UDT dopuszczającej przedmiot zamówienia do eksploatacji.
   d) Termin płatności – zgodnie z oferowanym terminem płatności, liczonym od dnia wprowadzenia do KSeF i nadania numeru KSeF prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem podpisania przez Strony protokołu odbioru częściowego/końcowego Przedmiotu umowy.
   e) Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – split payment.
   f) Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9) Za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,25 % wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki.
10) Za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.
11) Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar na zasadach ogólnych. Limit kar nie obejmuje kar

za naruszenie poufności, praw IP, cyberbezpieczeństwa ani szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, jeżeli prawo dopuszcza takie ukształtowanie odpowiedzialności.

12) Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym; Uprawnienia z gwarancji są niezależne od rękojmi; Dla elementu wymienionego lub istotnie naprawionego gwarancja biegnie na nowo przez 24 miesiące, nie krócej jednak niż do końca gwarancji podstawowej.

14) Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może – po dodatkowym wezwaniu – usunąć wadę samodzielnie lub przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty gwarancji i rękojmi. W awarii krytycznej lub zagrożeniu bezpieczeństwa Zamawiający może skorzystać z wykonania zastępczego niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawcy.

15) Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

11.2. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

11.2.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych dla Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, mających wpływ na realizację umowy;
2) zmiany wynikającej z treści podpisanej umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą;
3) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkującego koniecznością dostosowania treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;
4) konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania projektu wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umowy z Instytucją przyznającą dofinansowanie;
5) zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
6) zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
7) zmiany umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
8) zmian technologicznych, w szczególności w związku z pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy;
9) zmiany terminu i warunków płatności;
10) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
11) zmiany związanej z koniecznością likwidacji oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych stwierdzonych w treści Umowy;

11.2.2. Strony mogą dokonać zmiany umowy w zakresie materiałów/urządzeń, parametrów technicznych, technologii wykonania, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy, m.in. w następujących sytuacjach:

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części objętej Przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, lub materiałowych a wynikające ze:

a) stwierdzonych wad dokumentacji lub
b) zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, lub
c) postępu technologicznego i technicznego;

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
4) w przypadkach określonych powyżej, w związku z ewentualnym zwiększeniem się lub zmniejszeniem zakresu robót powierzonych Wykonawcy, odpowiedniej zmianie może ulec również wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

11.2.3. Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych dostaw, usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeśli staną się one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia pod warunkiem, że wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmiana zakresu/dodatkowe świadczenie jest dopuszczalne wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z aktualnych Wytycznych w szczególności, gdy nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia, jest należycie uzasadnione i mieści się w właściwych limitach wartości. Przed aneksem sporządza się notatkę prawną i ekonomiczną dokumentującą przesłanki zmiany.

11.2.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w trakcie jego trwania.

12.2. Zamawiający może anulować, unieważnić postępowanie na każdym etapie przed podpisaniem umowy, bez podawania przyczyn.

12.3. Informacja o zmianach, unieważnieniu, anulowaniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego oraz przekazana Oferentom, od których Zamawiający otrzymał oferty.

12.4. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

13. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH

13.1. Zamawiający nie przewiduje udzielania innych zamówień tego samego typu w związku z realizacją projektu pt. „**Wdrożenie innowacyjnej metody trawienia dla potrzeb cynkowania ogniowego**."

13.2. Zamawiający planuje w związku z realizacją projektu pt. „**Wdrożenie innowacyjnej metody trawienia dla potrzeb cynkowania ogniowego**." następujące zamówienia: Kompresor ze zintegrowanym osprzętem, Moduł trawialniczy, Suszarka do pieca cynkowniczego, Wanna cynkownicza stalowa, System filtracji z odciągami z wanny cynkowniczej, System transportowy - wozy torowe, Trawersy do transportu konstrukcji, System transportowy - stojaki do formowania/ rozformowania wsadu - ręczne i mechaniczne, Wózki widłowe do wewnętrznego transportu elementów na hali i placu, Waga najazdowa, Licencje na ERP z wdrożeniem, Piec cynkowniczy, Kotły gazowe, Instalacja fotowoltaiczna - łącznie 500kW, które będą ogłaszane sukcesywnie przez Zamawiającego. Wyszczególnione zakresy nie są objęte niniejszym zapytaniem ofertowym.

14. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna – zestawienie podstawowych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Zobowiązanie do dostarczenia fabrycznie nowych urządzeń
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 5 – Oświadczenie w trybie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835,1713)

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej, doświadczenie, potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Zobowiązanie o segregowaniu odpadów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Zobowiązanie do realizacji zamówienia w sposób bezpieczny dla środowiska

Załącznik nr 9 – Klauzula RODO

Załącznik nr 10 – Zobowiązanie do zachowania poufności.

Załączniki udostępnione Oferentom po podpisaniu Zobowiązania o zachowaniu poufności

Załącznik nr 11 – Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 12 – Wzór umowy

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Rafał Anioł
Data: 2026.11.06 15:31:50 CET

.....

(data, podpis i pieczęć Zamawiającego)