Lublin, 12 listopada 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/11/2026_PKR_GOZ

na dostawę, montaż i uruchomienie nowej linii do mokrej separacji tworzyw sztucznych (1 kpl.)

1. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.

ul. Metalurgiczna 15C, 20-234 Lublin

NIP: 9462513135 REGON: 060131617

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, działanie FEPW.01.03 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji [FEPW.01.03-IP.01-001/24], w związku z realizacją projektu nr FEPW.01.03-IP.01-0960/24 pn. *Wdrożenie innowacyjnych produktów cyrkularnych tj. r-ABS oraz r-PP pochodzących z przetwarzania ZSEiE przez Polską Korporację Recyklingu Sp. z o.o.*
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
4. Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kategoria przedmiotu zamówienia: dostawa

Podkategoria: dostawy inne

Okres gwarancji: min. 24 miesiące lub 8 000 mth, w zależności co nastąpi pierwsze

OPIS:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie linii do mokrej separacji tworzyw sztucznych.

Wraz z urządzeniem Dostawca zobowiązany jest przekazać kompletną dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim. Wymagania dokumentacyjne obejmują:

- pełną dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim w 2 egzemplarzach papierowych,
- 1 egzemplarz dokumentacji techniczno-ruchowej w języku polskim w wersji elektronicznej, przekazany na pamięci USB lub udostępniony do pobrania drogą elektroniczną.

Jeśli Dostawca przekazuje dokumentację dodatkowo w języku angielskim, wymagania dokumentacyjne dla tej wersji językowej obejmują (dodatkowo, do wymagań dla wersji polskojęzycznej):

- pełną dokumentację techniczno-ruchową w języku angielskim w 1 egzemplarzu papierowym,
- 1 egzemplarz dokumentacji techniczno-ruchowej w języku angielskim w wersji elektronicznej, przekazany na pamięci USB lub udostępniony do pobrania drogą elektroniczną.

Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie szczegółowych danych dotyczących oferowanego typu elementów linii i zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz konstrukcyjnych, w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę zgodności z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

Do oferty należy załączyć:

- opisy techniczne,
- rysunki i/lub schematy układu,
- karty katalogowe i/lub charakterystyki techniczne,
- inne materiały potwierdzające parametry użytkowe i jakość oferowanego sprzętu.

Oferowane rozwiązanie nie może mieć charakteru prototypowego i powinno być stosowane w przynajmniej dwóch innych funkcjonujących instalacjach przemysłowych.

Charakterystyka materiału:

- źródło pochodzenia materiału: przetworzone odpady ZSEiE (pralki i drukarki)
- rodzaj materiału: wstępnie oczyszczona z metali frakcja twardych tworzyw sztucznych (ABS oraz PP)
- referencyjna wielkość frakcji materiału: 0-20 mm
- gęstość nasypowa materiału: 250-500 kg/m3

Uwarunkowania przestrzenne, technologiczne i integracja linii:

Poglądowy schemat blokowy i technologiczny instalacji stanowi Załącznik nr 1A do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Oferowana linia technologiczna, w tym rozmieszczenie i konfiguracja jej komponentów wymienionych w Kluczowych parametrach technicznych urządzenia, muszą uwzględniać wymagania technologiczne Zamawiającego oraz warunki przestrzenne hali produkcyjnej (18,0 x 15,5 m), w szczególności dostępną powierzchnię montażową, lokalizację bram transportowych i istniejące ograniczenia zabudowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, dostawy i montażu linii w sposób zapewniający ciągłość procesu technologicznego, prawidłowy przepływ materiałów oraz dostęp do wszystkich podzespołów na potrzeby obsługi, konserwacji i serwisowania.

Kluczowe parametry techniczne urządzenia:

Linia do mokrej separacji tworzyw sztucznych – 1 kpl., w skład której wchodzą:

1. Stacja nadawcza – 1 szt.:

- pojemność kosza zasypowego (kosz buforowy) min. 7 m³
- kosz zasypowy wyposażony w zasuwę ręczną do regulacji warstwy materiału na podajniku
- wymiary robocze rynny wibracyjnej podajnika: szerokość min. 800 mm, długość min. 2600 mm
- urządzenie wykonane w wersji otwartej
- wysokość kosza zasypowego max. 3100 mm
- wydajność ok. 1,5 t/h z regulacją wydajności w zakresie 10–100%
- stacja dozowania na konstrukcji wsporczej, wylot materiału na wysokości 1200 mm
- wyposażona w dwa silniki wibracyjne
- materiał wykonania: stal nierdzewna kwasoodporna typu 304

2. Podajnik ślimakowy długi – 4 szt.:

- długość od 5500 mm do 6500 mm (długość należy dostosować do końcowego ustawienia linii z uwzględnieniem warunków przestrzennych hali - zał. 1A)
- kąt nachylenia od 40° do 50° (kąt należy dostosować do końcowego ustawienia linii z uwzględnieniem warunków przestrzennych hali - zał. 1A)
- moc silnika min. 2,2 kW
- średnica podajnika min. 400 mm

- dostosowany do transportowania przemiału tworzyw sztucznych o średnicy 0–20 mm
- wydajność ok. 1,5 t/h
- materiał wykonania: stal nierdzewna kwasoodporna typu 304
- 2 sztuki wyposażone w wysyp dwudrożny z manualną zmianą kierunku dozowania

3. Podajnik ślimakowy krótki – 2 szt.:

- długość od 2500 mm do 3500 mm (długość należy dostosować do końcowego ustawienia linii z uwzględnieniem warunków przestrzennych hali - zał. 1A)
- kąt nachylenia od 40° do 50° (kąt należy dostosować do końcowego ustawienia linii z uwzględnieniem warunków przestrzennych hali - zał. 1A)
- moc silnika min. 2,2 kW
- średnica podajnika min. 400 mm
- dostosowany do transportowania przemiału tworzyw sztucznych o średnicy 0–20 mm
- wydajność ok. 1,5 t/h
- materiał wykonania: stal nierdzewna kwasoodporna typu 304

4. Wanna flotacyjna – 1 szt.:

- ilość mieszadeł górnych: 3 szt.
- typ mieszadeł: bębnowe
- moc silnika mieszadeł górnych min. 1,5 kW
- wymiary wanny: długość 2700 - 3000 mm, szerokość 1000 - 1100 mm
- moc silników ślimaków skośnych transportujących z dna i z góry wanny – min. 2,2 kW każdy
- wanna flotacyjna wraz ze ślimakami wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej typu 304
- wanna wyposażona w dolną rewizję oraz uchylne klapy rewizyjne na górze

5. Wirówka – 4 szt.:

- moc silnika wirówki min. 20 kW
- długość sita wirówki 1000 - 1100 mm
- grubość sita wirówki: 4 mm
- średnica oczka sita wirówki: 4 mm
- otwierana klapa górna i możliwość rewizji dolnej części wirówki
- dostosowana do odwadniania przemiału tworzyw sztucznych o średnicy 4–20 mm
- wilgotność materiału po odwodnieniu poniżej 2% wag.
- każda z wirówek wyposażona w króćce odpływowe o średnicy 63 mm
- każda z wirówek wyposażona w króćce dopływowe do płukania sita o średnicy ½ cala
- materiał wykonania: stal nierdzewna kwasoodporna typu 304

- dopuszczalny poziom hałasu max 85 dB

6. System przygotowania roztworu – 1 szt.:

- silnik mieszadła min. 1,5 kW z regulacją obrotów
- objętość komory mieszania 1 m³ - 1,2 m³
- kształt komory mieszania: sześcienny
- komora mieszania zamykana szczelnie
- króciec dolny do opróżniania zbiornika o średnicy 2 cale
- wanna ociekowa wraz z podestem o wymiarach 1500 × 1600 × 200 mm (+/- 10%)
- materiał wykonania: stal nierdzewna kwasoodporna typu 304

7. Filtr wibracyjny poziomy – 2 szt.:

- silnik wibratora o mocy min. 1,1 kW
- ilość wibratorów: 2 szt.
- powierzchnia filtracji min. 1,4 m²
- średnica oczka filtracji 0,1 mm
- zbiornik buforowy o pojemności min. 3 m³, wyposażony w króciec dolny o średnicy 2 cale do opróżniania wanny, umożliwiający montaż pompy
- stojak na worki BigBag do zbierania osadów
- wanna ociekowa na odcieki z osadu: długość 1300 mm, szerokość 1400 mm
- efektywne oczyszczanie do 10 m³/h cieczy roboczej zawierającej 4–7% zanieczyszczeń stałych

8. Wymagania ogólne dla całej linii:

- linia wyposażona w wyświetlacz LCD z podświetlaną klawiaturą dotykową
- linia wyposażona system sygnałów dźwiękowych i świetlnych ostrzegający o zbyt niskim stanie wody w zbiorniku i o ewentualnej awarii urządzenia
- elementy linii wyposażone w łożyska renomowanych firm typu SKF, Timken, NSK, NTN lub równoważne
- elementy linii wyposażone w motoreduktory renomowanych firm typu SEW, NORD lub równoważne
- elementy linii połączone w sposób szczelny, tj. uniemożliwiający wydobywanie się materiału z obiegu (wsypy, kosze zasypowe, połączenia flanszowe)

Każdy element składowy linii do mokrej separacji tworzyw sztucznych musi posiadać deklarację oraz oznakowanie CE, być wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy.

Składając ofertę w ramach niniejszego zapytania należy odnieść się do każdego elementu przedstawionej specyfikacji - potwierdzenie parametrów zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 zapytania ofertowego.

W ramach realizacji zamówienia Dostawca zapewni montaż, ustawienie urządzenia (konfigurację), uruchomienie, a także przeszkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia. W/w czynności wykonywane będą w ramach ceny określonej przez Dostawcę w ofercie.

Zakres montażu po stronie Zamawiającego:

- podłączenie elektryczne urządzeń - trasy kablowe i przewody doprowadzające prąd do urządzeń,
- przyłączenie do kabla sieciowego,
- doprowadzenie wody i odpływów.

Zarówno producent jak i dostawca nie mogą wymagać dodatkowych kosztów licencyjnych, abonamentów lub innych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu zamówienia.

Oferty niekompletne lub niespełniające określonych w zapytaniu wymagań technicznych i funkcjonalnych nie będą brane pod uwagę przy ocenie – zostaną odrzucone.

KOD CPV:

42000000 – Maszyny przemysłowe

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42914000-6 Urządzenia do recyklingu

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy technologii, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Dostawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych

elementów, Zamawiający wezwie Dostawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI DOSTAWY

1. Termin realizacji zamówienia:

Maksymalnie 34 tygodnie liczone od dnia podpisania umowy z wybranym Dostawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w pkt. 10 niniejszego zapytania ofertowego.

Termin realizacji obejmuje wykonanie wszelkich dostaw, montażu, uruchomienia oraz przeprowadzenie odbioru końcowego.

2. Miejsce realizacji zamówienia:

ul. Metalurgiczna 13F, 20-234 Lublin

3. Warunki dostawy

3.1 Dostawa następuje na warunkach DAP (Delivered at Place) Incoterms 2020 lub na warunkach DDP (Delivered Duty Paid) Incoterms 2000 w przypadku Dostawcy spoza Unii Europejskiej, do miejsca realizacji zamówienia wskazanego w punkcie 2. Dostawca ponosi odpowiedzialność, koszty i ryzyko związane z organizacją i realizacją transportu (w tym odpowiada za pełną odprawę celną wraz z jej kosztami, w przypadku DDP) oraz zabezpieczeniem towaru na czas przewozu, w tym ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia towaru, do momentu dostawy.

3.2 Za moment dostawy uznaje się postawienie towaru do dyspozycji Zamawiającego na środku transportu w miejscu realizacji zamówienia wskazanego w punkcie 2, gotowego do rozładunku, potwierdzone protokołem dostawy lub dokumentem przewozowym podpisanym przez Zamawiającego. Z tą chwilą ryzyko przechodzi na Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 3.4–3.5.

3.3 Rozładunek wykonuje Zamawiający. Dostawca przekaże przed dostawą dane niezbędne do bezpiecznego rozładunku (masy, wymiary, środki ciężkości, punkty chwytu).

3.4 Zamawiający sprawdza stan zewnętrzny przesyłki przy dostawie. Widoczne uszkodzenia i braki odnotowuje się w protokole lub dokumencie przewozowym, a Dostawca usuwa je niezwłocznie na swój koszt (naprawa lub wymiana). Uszkodzenia ukryte powstałe w transporcie, ujawnione po rozpakowaniu lub w trakcie montażu i zgłoszone w terminie 14 dni od dostawy, również obciążają Dostawcę.

3.5 Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub podwykonawców podczas czynności montażowych i integracyjnych, niezależnie od momentu przejścia ryzyka. Przejście ryzyka nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi ani odpowiedzialności za wady istniejące w chwili dostawy.

3.6 Dostawca zapewnia na własny koszt ubezpieczenie transportowe towaru na okres do momentu dostawy. Koszty transportu, zabezpieczenia i ubezpieczenia muszą być uwzględnione w cenie oferty.

3.7 Oferta zawierająca inne warunki dostawy niż DAP lub DDP (w tym CIP, CPT, FCA, EXW) lub zastrzeżenie ogólnych warunków sprzedaży Wykonawcy sprzecznych z niniejszymi zapisami zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem.

5. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Dostawcą, polegające w szczególności na:
   a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Dostawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Dostawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
   c) pozostawaniu z Dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy, których oferowane rozwiązania nie mają charakteru prototypowego. Oferowane urządzenia muszą być uprzednio zweryfikowane i eksploatowane w co najmniej dwóch działających instalacjach przemysłowych o porównywalnych parametrach.
   Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Dostawca przedstawi referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dostarczył co najmniej 2 fabrycznie nowe linie technologiczne:
   - przeznaczone do mokrej separacji tworzyw sztucznych;
   - o wydajności co najmniej 1 t/h materiału wsadowego każda.

   Dostawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Dostawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.
2. Podana w ofercie cena powinna być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z ceną wyrażoną w każdej walucie mieszczącej się w tabeli NBP. W takim przypadku, dla porównania ofert, Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażonej w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności BK2021 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
6. Przy wyborze oferty pod uwagę brana jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.

7. W przypadku gdy zaoferowana cena odbiega o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub budzi uzasadnione wątpliwości co do możliwości należytego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego bądź przepisami prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Dostawcy do złożenia stosownych wyjaśnień, w tym przedstawienia dowodów potwierdzających sposób kalkulacji ceny.
8. Zamawiający informuje, że na etapie oceny ofert będzie oceniał wyłącznie spełnienie przez Dostawcę warunków udziału w postępowaniu, zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz kryteria oceny ofert wskazane w niniejszym zapytaniu.
9. Informacje lub warunki dodatkowe wskazane przez Dostawcę w ofercie lub załącznikach do oferty, które nie podlegają ocenie (poza tymi wskazanymi w punkcie powyżej), w szczególności dotyczące sposobu realizacji płatności, harmonogramu płatności, liczby lub wysokości rat, dodatkowych warunków handlowych, organizacyjnych lub serwisowych, nie będą podlegały ocenie i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.
10. Wybór oferty jako najkorzystniejszej nie oznacza akceptacji przez Zamawiającego dodatkowych warunków, o których mowa w pkt. 9, wskazanych przez Dostawcę, o ile nie wynikają one wprost z treści zapytania ofertowego lub nie zostaną następnie uzgodnione przez Strony w umowie zawieranej z wybranym Dostawcą.
11. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, w tym warunki płatności oraz pozostałe warunki organizacyjne, zostaną określone w umowie zawieranej z wybranym Dostawcą, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być sprzeczne z treścią zapytania ofertowego, ofertą wybranego Dostawcy w zakresie podlegającym ocenie oraz zasadami konkurencyjności.

7. OPIS PRZEBIEGU OCENY OFERT ORAZ KRYTERIA WYBORU

7.1 OCENA FORMALNA

7.1.1 Ocena formalna ma na celu weryfikację spełnienia wymagań formalnych oraz wyeliminowanie ofert niespełniających tych wymagań przed przeprowadzeniem oceny merytorycznej.

7.1.2 W ramach oceny formalnej weryfikowana będzie w szczególności kompletność i poprawność złożonej oferty, zgodność z wymaganiami zapytania ofertowego oraz pozostałe wymogi formalne niezbędne do udziału w postępowaniu.

7.1.3 Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty na etapie oceny formalnej, na wezwanie Zamawiającego.

7.1.4 Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Niespełnienie wymagań formalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

7.2 OCENA MERYTORYCZNA TECHNICZNA

7.2.1 Ocena merytoryczna ma na celu weryfikację parametrów technicznych, poprawności technologicznej i przestrzennej proponowanego rozwiązania oraz wyeliminowanie ofert niespełniających tych wymagań przed przeprowadzeniem oceny punktowej.

7.2.2 Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty na etapie oceny merytorycznej, na wezwanie Zamawiającego.

7.2.3 Warunkiem dopuszczającym ofertę do oceny punktowej jest spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych. Niespełnienie któregokolwiek wymagania technicznego skutkuje negatywną oceną oferty i jej odrzuceniem.

7.3 OCENA PUNKTOWA - Kryteria oceny ofert:

7.3.1 **CENA NETTO** – waga punktowa 100 pkt.

W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Liczba punktów przyznawana w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie wzoru:

$$P = \frac{C\ min}{C} \times 100\%$$

gdzie:

P – liczba otrzymanych punktów w ramach kryterium cena netto

C min – najniższa cena wśród otrzymanych ofert

C – cena wskazana w badanej ofercie

7.3.2 Punktacja przyznawana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zaokrąglania matematycznego.

7.3.3 Zamówienie zostanie udzielone Dostawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny.

7.3.4 W przypadku, gdy wybrany Dostawca odmówi podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Dostawcą, którego oferta spełnia wymagania zapytania ofertowego i uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

7.3.5 Jeżeli nie będzie możliwe wyłonienie oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie identycznej liczby punktów przez dwóch lub więcej Dostawców, Zamawiający wezwie tych Dostawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając

nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta Dostawcy oraz załączone do niej dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. Gdy oferentem jest podmiot zagraniczny dopuszcza się złożenie oferty w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski wszystkich składanych dokumentów. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim oraz w języku angielskim, jeżeli dostawca wybrany w procesie procedury wyboru dostawcy będzie podmiotem zagranicznym. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z dokumentów rejestrowych Dostawcy, a Dostawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie Dostawcę do dołączenia pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę.
3. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
   a) Oświadczenia Dostawcy stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
   b) Wykaz dostaw/zrealizowanych instalacji stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z referencjami potwierdzającymi dane zawarte w załączniku.
   c) Oświadczenie o zgodności z wymogami CE stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
   d) Wstępny plan zagospodarowania przestrzennego / rysunek technologiczny (layout linii)*, opracowany w oparciu o Załącznik nr 1A - schemat blokowy instalacji,* potwierdzający możliwość bezkolizyjnego rozmieszczenia i uruchomienia linii w hali Zamawiającego.
   e) Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymogów zapytania ofertowego (opisy techniczne, rysunki techniczne i/lub schematy układu, karty katalogowe i/lub charakterystyki techniczne, inne materiały potwierdzające parametry użytkowe i jakość oferowanego sprzętu).
4. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Dostawców. Każdy z Dostawców może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich wymagań oraz postanowień zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6. Dostawca w trakcie trwania postępowania może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7. Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

9. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY, OSOBA DO KONTAKTU

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia **14.12.2026 r**., do końca dnia.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
4. Osoby do kontaktu z Dostawcami:
   Emil Pyszniak, emil.pyszniak@pkrecykling.pl tel. +48 601 351 702
   Agata Dzieniewska, agata.dzieniewska@pkrecykling.pl tel. +48 451 074 632
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie ocenie będzie podlegać treść pierwotnie złożonej oferty.
6. Dostawcy są uprawnieni do składania pytań/żądania wyjaśnień co do treści Zapytania ofertowego. Pytania należy przesyłać przez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
7. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Dostawców pod warunkiem, że wpłyną do Zamawiającego najpóźniej na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

10. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, a także:

1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Dostawcy
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Dostawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego

1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia:

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.);

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

c) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej;

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Dostawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w udostępnianiu/przekazywaniu miejsca do montażu urządzenia, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego;

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Dostawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

e) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu realizacji etapu/ etapów objętych projektem lub zmiany/wydłużenia okresu realizacji projektu;

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności.

f) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności okoliczności wskazanych w pkt. 1.4.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

g) Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.

1.3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

a) Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

b) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość wydatków objętych rezygnacją.

1.4. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;

b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów;
d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań metodologicznych, technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
f) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;

1.5. Pozostałe zmiany umowy:

a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
b) Zmiana miejsca realizacji
c) Zmiana warunków i terminów płatności
d) W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
e) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Dostawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
f) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Dostawcy wstąpi inny podmiot.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej jako „RODO" lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych"). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
6. Oferent posiada:
   - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
   - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;
   - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
7. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1A	Schemat blokowy instalacji do mokrej separacji
Załącznik 1	Formularz ofertowy.
Załącznik 2	Oświadczenia dostawcy.
Załącznik 3	Wykaz dostaw/zrealizowanych instalacji wraz z dokumentami potwierdzającymi.
Załącznik 4	Oświadczenie o zgodności z wymogami CE.
Załącznik 5	Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymogów zapytania ofertowego (opisy techniczne, rysunki techniczne i/lub schematy układu, karty katalogowe i/lub charakterystyki techniczne, inne materiały potwierdzające parametry użytkowe i jakość oferowanego sprzętu).