Łowicz, 12.11.2026 r.
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ADT.260.38.2026.MŚ

PROJEKT UMOWY

Dostawa dwóch lekarskich stacji diagnostycznych RTG/TK

Projekt: „Modernizacja i doposażenie poradni specjalistycznych AOS oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni endoskopowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu", nr FELD.06.03-IZ.00-0051/25.

Umowa nr .....,

zawarta w dniu ..... w Łowiczu pomiędzy:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz, NIP 834-14-56-538, REGON 750079660, KRS 0000031857, reprezentowanym przez Dyrektora Tomasza Gajdzińskiego, zwanym dalej „Zamawiającym", a:

....., z siedzibą ....., NIP ....., REGON ....., KRS / wpis do CEIDG (odpowiednio) ....., reprezentowanym przez ....., zwanym dalej „Wykonawcą", łącznie „Stronami".

Umowę zawarto w wyniku postępowania nr ADT.260.38.2026.MŚ, ogłoszenie BK2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności, w projekcie FELD.06.03-IZ.00-0051/25, współfinansowanym z EFRR w programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021–2027. Z uwagi na wartość poniżej 170 000 zł netto nie stosuje się Pzp.

§ 1. Przedmiot i dokumenty umowy

1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi dwie kompletne lekarskie stacje diagnostyczne RTG/TK: dwa zestawy komputerowe, cztery monitory diagnostyczne, dwa monitory robocze, dwa UPS, oprogramowanie diagnostyczne z MPR i DICOM, wymagane bezterminowe licencje podstawowe oraz akcesoria i świadczenia wymienione w OPZ.
2. Zakres określają zapytanie ofertowe z opublikowanymi zmianami i wyjaśnieniami, OPZ (Załącznik nr 2), w tym informacja o środowisku i wymagane testy, oraz przyjęta oferta wraz z częścią cenową i techniczną Formularza ofertowego (Załącznik nr 1). Numeracja załączników w umowie jest tożsama z numeracją zapytania.
3. Dokumenty odczytuje się łącznie. W zakresie technicznym wiążą wymagania OPZ i opublikowane wyjaśnienia, a korzystniejsze zgodne parametry zadeklarowane w wybranej ofercie wiążą Wykonawcę. W zakresie rozliczeń i odpowiedzialności stosuje się umowę. Rozbieżność nie uprawnia do ograniczenia zakresu, obniżenia parametrów ani zmiany wybranej oferty z naruszeniem Wytycznych.
4. Miejscem wykonania jest siedziba ZOZ przy ul. Ułańskiej 28 w Łowiczu. Nazwy istniejących systemów służą interoperacyjności i nie oznaczają obowiązku dostawy stacji określonego producenta.

§ 2. Podział obowiązków integracyjnych

1. Wykonawca zapewnia w cenie wszystkie urządzenia, oprogramowanie, licencje i interfejsy wymagane po stronie stacji, konfigurację swojego rozwiązania, parametry techniczne, współpracę z obsługą HIS, udział w testach i usunięcie własnych niezgodności. Dotyczy to także czynności przy późniejszym podłączeniu.

2. ZOZ zapewni odrębnie, po dostawie stacji, licencje ESKULAP-DICOM dla dwóch urządzeń, prace po stronie HIS oraz gwarancję i wsparcie tego zakresu. Opłaty Konsultant IT/NEXUS nie są objęte ceną stacji. Wykonawca nie zamawia tych świadczeń w imieniu ZOZ.

3. ZOZ nie ponosi dodatkowych kosztów urządzeń, licencji, interfejsów ani prac należących do zakresu stacji. Odbiór i zapłata nie zwalniają Wykonawcy z późniejszej współpracy integracyjnej.

4. Późniejsze podłączenie do HIS i wspólne testy integracyjne są wykonywane po zapewnieniu przez ZOZ licencji i prac po stronie HIS. Wykonawca stacji zapewnia w cenie konfigurację swojego rozwiązania, udział w uzgodnieniach i testach oraz usunięcie własnych niezgodności. ZOZ zgłasza gotowość środowiska i uzgadnia udział jego obsługi z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych; czynności po stronie Wykonawcy odbywają się w ciągu 5 dni roboczych od udostępnienia gotowego środowiska, z uwzględnieniem udokumentowanych przeszkód niezależnych od niego. Współpracę tę przewiduje się w okresie realizacji projektu, do 30.06.2027 r.; ZOZ organizuje ją odpowiednio wcześniej. Nie ogranicza to późniejszych uprawnień z gwarancji, rękojmi ani bezterminowych licencji. Współpraca obejmuje wymagany w OPZ efekt automatycznego przekazywania danych generowanych przez stacje do lokalnego repozytorium pacjenta; Wykonawca odpowiada za własny zakres, a nie za odrębne prace HIS.

5. Strony dokumentują źródło problemów integracyjnych, podjęte działania i podmiot odpowiedzialny. Spór o źródło problemu nie zwalnia z przekazania informacji i udziału w diagnostyce. Nie wymaga się od Wykonawcy nieuprawnionej ingerencji w kod lub konfigurację HIS.

6. ZOZ udostępnia pomieszczenia, zasilanie i sieć potrzebne do uruchomienia stacji, a przy późniejszym podłączeniu — gotowe środowisko i obsługę HIS. Dane dostępowe przekazuje bezpiecznie, z minimalnymi uprawnieniami. Zmiany środowiska wpływające na współpracę stacji Strony uzgadniają i dokumentują.

§ 3. Termin i organizacja wykonania

1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje stacje, przeprowadzi szkolenie i testy odbiorowe oraz zgłosi je do odbioru w terminie umożliwiającym zakończenie odbioru do 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Dostawa do siedziby ZOZ i odbiór stacji nastąpią nie wcześniej niż 18 grudnia 2026 r. Późniejsze podłączenie do HIS i wspólne testy integracyjne wykonuje się odrębnie na zasadach § 2 ust. 4.

2. W ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi harmonogram dostawy, konfiguracji, szkolenia i odbioru stacji oraz dane wymagane od ZOZ. Harmonogram uwzględni terminy z ust. 1 i czas czynności odbiorowych. Nie zmienia on terminu umowy; przeszkody i ewentualne zmiany dokumentuje się zgodnie z § 10.

3. Wykonawca zgłasza planowaną dostawę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem roboczym. Transport, ubezpieczenie do odbioru, wniesienie, instalację i akcesoria zapewnia w cenie. Ryzyko uszkodzenia w czasie transportu i instalacji ponosi Wykonawca.

4. O przeszkodzie mogącej wpłynąć na termin Wykonawca powiadamia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od jej rozpoznania, przedstawiając jej wpływ i działania ograniczające skutki. Wykonuje czynności niezależne od przeszkody. Zmiana terminu następuje wyłącznie na zasadach § 10; samo zgłoszenie nie przedłuża umowy.

5. Dzień roboczy oznacza poniedziałek–piątek z wyłączeniem ustawowo wolnych dni w Polsce. Godziny przyjmowania zgłoszeń serwisowych: co najmniej 8:00–16:00 w dni robocze.

§ 4. Wymagania jakościowe licencje i szkolenie

1. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny i zgodny z OPZ oraz przyjętą ofertą. Elementy będące wyrobami medycznymi muszą mieć właściwy status prawny i dokumentację dopuszczenia do obrotu i używania. Świadectwa parowania monitorów i raporty kontroli jakości przekazuje się przed odbiorem.

2. Wykonawca zapewnia zgodne z prawem, bezterminowe licencje podstawowe dla obu jednocześnie pracujących stacji, w tym na system operacyjny, aplikację diagnostyczną, MPR, DICOM i kontrolę jakości monitorów. Licencje nie mogą wymagać abonamentu dla utrzymania funkcji wymaganych w OPZ ani wygasać wraz z gwarancją lub wsparciem. Ich zakres, ograniczenia i dokumenty przekazuje się ZOZ. Nie dotyczy to nabywanych odrębnie licencji HIS.

3. W razie gwarancyjnej wymiany sprzętu Wykonawca zapewnia odtworzenie konfiguracji i uprawnień licencyjnych stacji bez ponownego zakupu licencji po stronie stacji. Zmianę identyfikatora urządzenia wymagającą czynności HIS zgłasza ZOZ i współpracuje z obsługą HIS; odrębne prace HIS nie stają się przez to ceną dostawy stacji.

4. Wykonawca przeprowadzi w siedzibie ZOZ szkolenie lekarzy i administratorów w zakresie wymaganym w OPZ. Termin i uczestników uzgadnia z ZOZ, a wykonanie potwierdza zakresem szkolenia i listą uczestnictwa.

5. Instrukcje użytkowe przekazuje się po polsku, dokumentację techniczną i integracyjną po polsku lub angielsku. Konta, klucze i hasła przekazuje się bezpiecznie. Dokumenty nie mogą zawierać zbędnych danych pacjentów.

§ 5. Testy i odbiór

1. Po dostawie, instalacji, konfiguracji i szkoleniu Wykonawca zgłasza stacje do odbioru z wymaganymi dokumentami. ZOZ przeprowadzi i zakończy czynności w ciągu 5 dni roboczych od kompletnego zgłoszenia, z uwzględnieniem terminu § 3 ust. 1. Zakończenie potwierdza protokół odbioru albo protokół niezgodności. Za czas zwłoki ZOZ w czynnościach odbiorowych Wykonawcy nie nalicza się kar.

2. Sprawdzeniu podlegają obie stacje: kompletność, zgodność z ofertą, RTG, wieloseryjne TK, MPR, porównanie badań, DICOM, identyfikacja danych, monitory i ich kalibracja, tor 10-bitowy, UPS, licencje, dokumentacja i szkolenie. Dane i narzędzia testowe zapewnia Wykonawca; funkcje komunikacji sprawdza się z testowym PACS lub odbiornikiem DICOM, bez uzależnienia od produkcyjnego HIS ZOZ. Zakres testów i wymagane dowody określa rozdział X OPZ.

3. Brak obowiązkowego elementu, licencji lub funkcji stacji albo negatywny obowiązkowy test odbiorowy uniemożliwia odbiór. ZOZ wskazuje niezgodności; Wykonawca usuwa własne niezgodności w ciągu 5 dni roboczych, chyba że Strony uzasadnią inny niezbędny termin. Usuwanie własnych wad nie przedłuża automatycznie realizacji.

4. Niegotowość odrębnego zakresu HIS nie jest wadą dostawy stacji i nie wstrzymuje ich odbioru ani faktury, jeżeli zakres odbiorowy stacji jest wykonany prawidłowo. Późniejsze podłączenie i testy w HIS dokumentuje odrębna część protokołu. Odbiór nie potwierdza wyniku testu, którego nie przeprowadzono, ani nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków § 2 i odpowiedzialności za własne niezgodności ujawnione później.

5. Odbiór stacji wymaga podpisanego protokołu i pozytywnych wyników obowiązkowych testów odbiorowych stacji. Samo dostarczenie sprzętu lub milczenie ZOZ nie oznacza odbioru. Odrębne testy specjalistyczne monitorów organizuje i finansuje ZOZ; kalibracja i testy funkcjonalne pozostają w cenie Wykonawcy. Przed użyciem klinicznym ZOZ zapewnia wymagane prawem warunki i wyniki kontroli jakości.

§ 6. Wynagrodzenie i zapłata

1. Za cały zakres objęty umową ustala się ryczałtowe wynagrodzenie zgodne z wybraną ofertą: netto ..... zł, VAT ..... zł, brutto ..... zł (słownie: .....). Rozbicie i stawki VAT określa przyjęta część cenowa Formularza ofertowego. Wartość szacunkowa nie jest kwotą wynagrodzenia.

2. Cena obejmuje wszystkie świadczenia Wykonawcy, w tym dostawę, własne licencje i interfejsy, integrację po stronie stacji, testy, szkolenie, dokumentację, wymagane oznakowanie, gwarancję i serwis. Nie obejmuje odrębnego zakresu HIS. Niedoszacowanie kosztów własnego zakresu nie stanowi podstawy podwyższenia ceny.

3. Nie przewiduje się zaliczki. Podstawą jednej faktury za stację jest podpisany protokół ich odbioru zgodnie z § 5. Późniejsze prace po stronie HIS nie warunkują wystawienia tej faktury; obowiązki współpracy integracyjnej pozostają objęte wynagrodzeniem.

4. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od doręczenia faktury, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o fakturowaniu i terminach zapłaty. Nabywca: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz, NIP 834-14-56-538. Strony stosują obowiązkowy dla danej transakcji sposób fakturowania, w tym KSeF, oraz ustawową datę doręczenia. Zapłata nie zależy od terminu otrzymania przez ZOZ zaliczki lub refundacji projektu.

5. Zapłata i odbiór nie kończą obowiązków późniejszej współpracy integracyjnej, gwarancji, rękojmi, kontroli, archiwizacji, poufności ani ochrony danych.

§ 7. Gwarancja i serwis

Wykonawca udziela gwarancji na okresy wskazane w przyjętej ofercie, nie krótsze niż określone w poniższej tabeli. Wszystkie okresy liczy się od dnia odbioru stacji potwierdzonego protokołem.

Zakres	Okres od odbioru stacji
Komputery, układ graficzny, monitory robocze, UPS	36 miesięcy
Monitory diagnostyczne	60 miesięcy

Zakres	Okres od odbioru stacji
Oprogramowanie diagnostyczne i konfiguracje po stronie stacji	12 miesięcy
Zakres ESKULAP	Poza ceną i gwarancją Wykonawcy stacji; zapewnia ZOZ odrębnie

1. Gwarancja jest realizowana na koszt Wykonawcy, w tym diagnostyka, części, akumulatory UPS w razie ich wady, robocizna, transport, dojazd, odtworzenie konfiguracji i ponowna kalibracja po naprawie. Dokument producenta nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy określonych umową. Zwykłe zużycie materiałów nie jest wadą, jeżeli nie wynika z niezgodności z umową.

2. Zgłoszenia przyjmowane są na e-mail ..... i pod numerem ..... . Rozpoczęcie diagnostyki najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. W ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Wykonawca przywróci wymagane funkcje pojedynczej stacji przez naprawę albo zapewni rozwiązanie zastępcze lub równoważny dostęp do funkcji diagnostycznych bez opłat. Zastępstwo utrzymuje się do zakończenia naprawy; brak nowego terminu naprawy docelowej nie ogranicza obowiązku usunięcia wady i uprawnień Zamawiającego.

3. Rozwiązanie zastępcze ma zapewniać wymagane funkcje, jakość obrazu, licencje i bezpieczeństwo. Brak wymaganej funkcjonalności nie jest przywróceniem działania. Dostęp do danych i konfiguracja zastępstwa odbywa się z udziałem ZOZ.

4. W okresie gwarancji oprogramowania diagnostycznego i konfiguracji stacji, zgodnym z przyjętą ofertą i nie krótszym niż 12 miesięcy od odbioru, Wykonawca usuwa wady i dostarcza konieczne poprawki bez dodatkowych opłat. Nie zamawia się dodatkowego 36-miesięcznego maintenance aplikacji diagnostycznej. Utrzymanie bezterminowych uprawnień podstawowych nie zależy od dokupienia wsparcia.

5. Naprawa sprzętu objętego dłuższą gwarancją obejmuje jego prawidłowe ponowne podłączenie, uruchomienie i kalibrację, gdy dotyczy, także po upływie okresu gwarancji aplikacji. Nie rozszerza to odpowiedzialności Wykonawcy na odrębne aktualizacje lub wady HIS.

6. Okres gwarancji przedłuża się o czas niemożności używania wadliwego elementu; po wymianie lub istotnej naprawie stosuje się art. 581 Kodeksu cywilnego. Gwarancja nie wyłącza rękojmi. Odbiór i zapłata nie wyłączają odpowiedzialności za wady lub niezgodności własnego rozwiązania ujawnione przy późniejszym podłączeniu do HIS, na zasadach prawa i umowy. Wykonawca usuwa niezgodności swojego zakresu bez dodatkowego wynagrodzenia; nie odpowiada za wady odrębnego HIS ani jego późniejsze zmiany nieobjęte uzgodnionymi wymaganiami.

7. Wykonawca zapewnia odpłatny serwis pogwarancyjny i dostęp do części zamiennych przez co najmniej 5 lat od odbioru; korzystanie z tych świadczeń nie jest obowiązkowym abonamentem ani częścią ceny ocenianej. W okresie gwarancji świadczenia gwarancyjne pozostają bezpłatne.

§ 8. Obowiązki związane z projektem FELD

1. Dostawa jest realizowana w projekcie nr FELD.06.03-IZ.00-0051/25. Wykonawca realizuje obowiązki dotyczące dokumentacji, kontroli oraz informacji i promocji projektu w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu, Instytucji Zarządzającej i innym podmiotom uprawnionym do kontroli lub audytu prawo wglądu do dokumentów związanych z wykonaniem Umowy, w tym odpowiednich dokumentów finansowych i dokumentacji elektronicznej, przez cały okres ich przechowywania. Umożliwia sporządzanie kopii, odpisów, wyciągów i zestawień oraz udziela wyjaśnień. Zakres dostępu odpowiada uprawnieniom podmiotu kontrolującego oraz potrzebom oceny realizacji i kwalifikowalności wydatków projektu.

3. Na potrzeby kontroli Wykonawca zapewnia uprawnionym kontrolerom dostęp do miejsc realizacji zamówienia, pomieszczeń, terenu i urządzeń związanych z wykonaniem Umowy, dotyczących projektu systemów i dokumentów elektronicznych oraz obecność osób udzielających wyjaśnień. Postanowienie obejmuje prawa dostępu wymagane w § 20 ust. 6–7 i § 21 ust. 4 umowy o dofinansowanie. Zastrzeżenie poufności nie wyłącza uprawnień kontrolnych. Dostęp odbywa się z zachowaniem właściwych przepisów i wymagań bezpieczeństwa.

4. Wykonawca przechowuje dokumentację wykonania Umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność, integralność i czytelność, w formie oryginałów lub uwierzytelnionych kopii na powszechnie uznawanych nośnikach, przez pięć lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Instytucja Zarządzająca dokona ostatniej płatności na rzecz Zamawiającego jako Beneficjenta projektu. Obowiązek dotyczy posiadanej dokumentacji, w szczególności Umowy, oferty, korespondencji, dokumentów finansowych, licencji, dokumentacji konfiguracji oraz protokołów dostawy, testów, szkoleń, przeglądów i napraw.

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o roku ostatniej płatności oraz dacie końcowej przechowywania dokumentacji. Bieg terminu zostaje wstrzymany w razie wszczęcia postępowania prawnego lub na wniosek Komisji Europejskiej, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Jeżeli dla danej dokumentacji wymagany jest dłuższy okres przechowywania na podstawie przepisów, w tym dotyczących pomocy publicznej, stosuje się ten okres. Zapłata, odbiór, upływ gwarancji lub rozwiązanie Umowy nie zwalniają z obowiązków dokumentacyjnych i kontrolnych.

6. Najpóźniej przy odbiorze Wykonawca poda miejsce przechowywania dokumentacji i kontakt do osoby odpowiedzialnej za jej udostępnienie. O planowanej zmianie miejsca przechowywania dokumentacji oraz zawieszeniu lub zaprzestaniu działalności poinformuje Zamawiającego co najmniej miesiąc przed planowaną zmianą, a o okolicznościach nieprzewidywalnych — niezwłocznie po ich ustaleniu. Wykonawca zapewni dalsze przechowywanie i dostęp do dokumentacji przez wymagany okres.

7. Wykonawca przekazuje wymagane dokumenty i informacje w terminie wskazanym przez uprawniony organ, a przy wezwaniu Zamawiającego — nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania wezwania, chyba że wymogi kontroli wymagają terminu krótszego. Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcy dotyczące go wezwania. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zapewnia odpowiednie obowiązki kontroli, dostępu, przechowywania dokumentacji, ochrony danych i poufności w zakresie dotyczącym powierzonych im świadczeń i posiadanej dokumentacji.

8. Wykonawca umieszcza oznakowanie projektu na dokumentacji przeznaczonej dla podmiotów uczestniczących w projekcie oraz na zakupionym sprzęcie, zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego i właściwymi zasadami informacji i promocji FELD. Zamawiający przekazuje wzory w terminie umożliwiającym wykonanie oznakowania. Oznaczenia nie mogą zasłaniać tabliczek znamionowych, oznakowań prawnych, ostrzeżeń, otworów wentylacyjnych ani elementów wymagających dostępu serwisowego. Ich umieszczenie nie może powodować utraty gwarancji. Wykonanie oznakowania potwierdza się w protokole odbioru.

9. Wykonawca realizuje wymagania środowiskowe i dostępności określone w OPZ. Instrukcje użytkowe obejmują informacje o dostępnych funkcjach oszczędzania energii i postępowaniu z opakowaniami. Oszczędzanie energii nie może zakłócać diagnostyki ani kontroli jakości. Obowiązki dotyczące serwisu i

dostępności części określa § 7. Nie wymaga się dodatkowych certyfikatów środowiskowych ani pomiarów poboru energii niewskazanych w OPZ. Obowiązki określone w niniejszym ustępie i ust. 8 są objęte wynagrodzeniem.

10. Nie zamawia się odrębnych materiałów promocyjnych ani utworów komunikacyjnych. Jeżeli w wyniku uzgodnionego świadczenia powstaną takie utwory, Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawa do ich wykorzystania umożliwiające wykonanie obowiązków z § 25 ust. 9–11 umowy o dofinansowanie, w tym udostępnienie uprawnionym instytucjom i udzielenie wymaganej licencji. Postanowienie nie oznacza przeniesienia praw autorskich do standardowego oprogramowania diagnostycznego.

§ 9. Dane osobowe poufność i bezpieczeństwo

1. Klauzule informacyjne stanowią Załączniki nr 4 i 5 zapytania. Wykonawca przekazuje właściwe informacje swoim przedstawicielom, personelowi i innym osobom, których dane udostępnia w realizacji zamówienia, w zakresie wymaganym przez RODO. Dane identyfikacyjne wykonawcy i umowy mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom do realizacji i kontroli projektu.

2. Klauzula RODO dotycząca projektu i przekazanie danych wykonawcy IZ nie stanowią powierzenia przetwarzania danych pacjentów. Przed udzieleniem dostępu do danych pacjentów lub systemów produkcyjnych ZOZ określa rolę Wykonawcy i podstawę dostępu, a jeżeli jest on podmiotem przetwarzającym — Strony zawierają odrębną umowę z art. 28 RODO. Bez tych ustaleń Wykonawca nie uzyskuje dostępu do danych produkcyjnych.

3. Do testów stosuje się w pierwszej kolejności dane testowe lub skutecznie zanonimizowane. Dane osobowe i informacje medyczne nie mogą być przenoszone do publicznych raportów, nieuzgodnionej chmury, prywatnych urządzeń ani kanałów komunikacji bez zgody i właściwej podstawy prawnej.

4. Wykonawca zapewnia poufność personelu, indywidualne upoważnienia, minimalny zakres uprawnień oraz nadzorowany i rejestrowany dostęp zdalny zaakceptowany przez ZOZ. Hasła i klucze przekazuje bezpiecznie. Podejrzenie naruszenia danych lub bezpieczeństwa zgłasza ZOZ niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin od stwierdzenia, bez ograniczania właściwych obowiązków z RODO.

5. Po zakończeniu prac lub dostępu Wykonawca zwraca albo usuwa dane robocze, zgodnie z udokumentowanym poleceniem ZOZ i właściwymi przepisami. Nie usuwa dokumentacji, którą musi legalnie przechowywać, i nie zachowuje zbędnych kopii danych pacjentów.

§ 10. Zmiany umowy

1. Zmiany wymagają uprzedniego udokumentowania przesłanek i aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami, pod rygorem nieważności. Stosuje się sekcję 3.2.4 Wytycznych; zmiana nie może zmienić ogólnego charakteru zamówienia.

2. Termin dostawy i odbioru stacji można przedłużyć o udokumentowany wpływ nieudostępnienia przez ZOZ pomieszczeń, zasilania, sieci lub dostępu koniecznego do wykonania tego zakresu, jeżeli Wykonawca terminowo przekazał wymagania i wykonał prace niezależne. Późniejsze prace HIS nie uzasadniają same przez się odroczenia odbioru stacji. Przeszkody dotyczące późniejszej integracji wpływają wyłącznie na termin tych czynności, bez podwyższania ceny i przenoszenia zakresu HIS na Wykonawcę.

3. Termin można wydłużyć o rzeczywisty wpływ siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do uniknięcia przy należytej staranności. Zwykłe trudności zakupowe lub kadrowe Wykonawcy nie są samodzielną podstawą przedłużenia.

4. Wycofany z produkcji albo obiektywnie niedostępny po zawarciu umowy model można zastąpić po uprzedniej pisemnej ocenie i zgodzie ZOZ modelem co najmniej równoważnym pod względem wszystkich wymagań i zaoferowanych cech, zgodnym z pozostałymi komponentami i licencjami, bez wzrostu ceny, skrócenia gwarancji ani pogorszenia serwisu. Wykonawca dokumentuje przyczynę i porównanie parametrów; zmiana nie służy naprawieniu niezgodnej oferty.

5. Zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów może uzasadniać dostosowanie sposobu wykonania wyłącznie w koniecznym zakresie. Nie przewiduje się ogólnego uprawnienia do podwyższania ceny z powodu wzrostu kosztów, zmian kursów, niedoszacowania, brakujących licencji lub prac należących do pierwotnego zakresu Wykonawcy.

6. Inne zmiany są możliwe wyłącznie po wykazaniu właściwej odrębnej przesłanki Wytycznych, z zachowaniem wymaganych limitów i dokumentacji. Bieżąca zmiana osób kontaktowych lub uzgodnienie parametrów sieci w granicach OPZ może być potwierdzone dokumentowo i nie zmienia przedmiotu umowy.

§ 11. Kary umowne i odpowiedzialność

1. Za zwłokę w wykonaniu zakresu dostawy i przygotowania stacji do odbioru w terminie z § 3 ust. 1 Wykonawca zapłaci 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu do dnia prawidłowego wykonania tego zakresu. Nie obejmuje to czasu oczekiwania na czynności ZOZ ani późniejszy HIS.

2. Za zwłokę w usunięciu własnej niezgodności odbiorowej w wyznaczonym terminie — 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień roboczy zwłoki. Nie nalicza się jednocześnie tej kary i kary za zwłokę w wykonaniu za ten sam okres i tę samą przyczynę; stosuje się wyższą z nich.

3. Za zwłokę w przywróceniu funkcji stacji w terminie serwisowym, przez naprawę lub prawidłowe zastępstwo — 0,2% wartości brutto niesprawnej stacji za każdy dzień roboczy zwłoki, od dnia roboczego następującego po upływie terminu do przywrócenia działania. Dla tej kary wartość jednej stacji wynosi 50% wynagrodzenia brutto umowy.

4. W razie skutecznego odstąpienia przez ZOZ z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca — 10% wartości brutto świadczeń objętych odstąpieniem. Kara nie przysługuje za okoliczności obciążające wyłącznie ZOZ lub odrębny zakres HIS.

5. Łączna wysokość kar nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto. Kar za zwłokę i odstąpienie wywołane tą samą zwłoką nie sumuje się w pokrywającym się zakresie świadczeń; stosuje się wyższą. Pozostałych kar nie dubluje się za ten sam skutek i okres. Kara jest płatna w ciągu 7 dni kalendarzowych od doręczenia wezwania z podstawą i wyliczeniem. ZOZ może potrącić wymagalną wierzytelność i dochodzić odszkodowania przewyższającego kary na zasadach ogólnych.

6. Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za własne działania. Wykonawca nie ponosi kar za opóźnienia wynikające wyłącznie z udokumentowanych okoliczności, za które nie odpowiada, bez uszczerbku dla obowiązku terminowego zgłoszenia przeszkód i współpracy.

§ 12. Odstąpienie od umowy i rozliczenie

1. Jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu dostawy oraz czynności określonych w § 3 ust. 1, wymaganych do odbioru stacji, przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający przed skorzystaniem z prawa odstąpienia na podstawie niniejszego ustępu wezwie Wykonawcę do ich wykonania. Wezwanie wymaga formy dokumentowej i wyznaczenia odpowiedniego dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych, liczonego od dnia następującego po dniu doręczenia wezwania, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

2. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia przewidzianego w ust. 1 w terminie 30 dni kalendarzowych, liczonym od dnia następującego po dniu upływu dodatkowego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej albo elektronicznej z kwalifikowanym podpisem, pod rygorem nieważności, i uzasadnienia wskazującego podstawę oraz zakres odstąpienia. Skuteczność i datę doręczenia oświadczenia ustala się zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego. Strony rozliczą świadczenia zgodnie z przepisami. Odstąpienie nie wyłącza roszczeń odszkodowawczych i kar zastrzeżonych na ten wypadek.

3. Postanowienia ust. 1–2 nie ograniczają ustawowych praw Stron, w tym uprawnień w razie dostarczenia rzeczy wadliwej oraz odstąpienia na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego. Zakres ustawowego odstąpienia uwzględnia podzielność świadczeń i ich użyteczność dla ZOZ na zasadach art. 491 § 2. ZOZ nie ma obowiązku zachowania niekompletnej stacji bez wymaganych funkcji. Strony sporządzają wykaz świadczeń podlegających zwrotowi i pozostających w prawidłowo wykonanej części umowy; zwrot i rozliczenie następują zgodnie z przepisami właściwymi dla podstawy odstąpienia.

§ 13. Przedstawiciele Stron i wierzytelności

1. Przedstawiciel Zamawiającego: ....., e-mail: ....., telefon: ..... . Przedstawiciel Wykonawcy: ....., e-mail: ....., telefon: ..... .

2. Przedstawiciele Stron są uprawnieni, w granicach udzielonego umocowania, do uzgadniania organizacji dostawy, instalacji, konfiguracji, szkoleń i testów, przeprowadzania odbioru oraz uzgodnień dotyczących gwarancji, serwisu i późniejszej współpracy integracyjnej określonej w § 2. Bieżące uzgodnienia mogą być dokonywane w formie dokumentowej. Nie mogą zmieniać ceny, zakresu, terminu realizacji ani innych warunków Umowy wymagających zawarcia aneksu.

3. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga uprzedniej zgody podmiotu tworzącego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej. Przeniesienie innych praw lub obowiązków Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z uwzględnieniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

§ 14. Postanowienia końcowe i załączniki

1. Strony niezwłocznie informują się o zmianie danych adresowych i kontaktowych wskazanych w Umowie. Do czasu skutecznego powiadomienia o zmianie korespondencję kieruje się na ostatni adres wskazany drugiej Stronie. Skuteczność i datę doręczenia oświadczeń woli ustala się zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego, z zachowaniem wymaganej przepisami lub Umową formy danego oświadczenia.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych i wyrobów medycznych oraz inne przepisy właściwe dla

dostawy. Spory rozpoznaje sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego, z uwzględnieniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

3. Integralną część Umowy stanowią: zapytanie ofertowe wraz z opublikowanymi wyjaśnieniami i zmianami w BK2021; wybrana oferta, w tym wypełniony Formularz ofertowy z częścią cenową i techniczną, dokumentami potwierdzającymi oraz warunkami gwarancji, serwisu i licencji; OPZ; klauzule informacyjne RODO. Przy podpisaniu Umowy dołącza się dokumenty w wersjach obowiązujących po opublikowanych wyjaśnieniach i zmianach oraz ofertę przyjętą w wyniku postępowania.
4. Dokumenty Umowy odczytuje się łącznie, zgodnie z zasadami określonymi w § 1 ust. 3. Dokument producenta ani karta gwarancyjna nie mogą ograniczać zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy i przyjętej oferty.
5. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, albo zawiera w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA